

Acaballonador para Motoazada Ducati 0117RESKU

Por su diseño helicoidal, este acaballador especial para realizar caballones de grandes dimensiones, remonta la tierra y acaballona al mismo tiempo. Esta compuesto por dos sinfines que se montan directamente a los ejes de salida de la maquina y una reja con alas que se monta al soporte trasero.

\$21,062.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 0117RESKU

tipo: Acaballonador Extensible

compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL



Descripción de producto

Descripción de Acaballonador para Motoazada Ducati 0117RESKU

El **Acaballonador Extensible Ducati 0117RESKU** es un implemento agrícola diseñado para optimizar la formación de caballones de gran tamaño en terrenos de cultivo. Su diseño helicoidal permite remontar y amontonar la tierra simultáneamente, facilitando la preparación eficiente del suelo.

Características destacadas de Acaballonador para Motoazada Ducati 0117RESKU:

- **Diseño helicoidal:** Este diseño especializado remonta y amontona la tierra en una sola pasada, mejorando la eficiencia en la formación de caballones.
- **Componentes:** Incluye dos sinfines que se montan directamente en los ejes de salida de la motoazada y una reja con alas ajustables que se fija al soporte trasero, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades de cultivo.
- **Compatibilidad:** Es compatible con las motoazadas Ducati modelos DTL7000 y DTL9000, asegurando una integración perfecta y un rendimiento óptimo.

Beneficios:

- **Eficiencia mejorada:** Al combinar las funciones de remontar y amontonar la tierra, reduce el tiempo y esfuerzo necesarios en la preparación del terreno.
- **Versatilidad:** Las alas ajustables permiten modificar el tamaño y forma de los caballones según las necesidades específicas del cultivo.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, este implemento está diseñado para soportar las exigencias del trabajo agrícola intensivo.

El **Acaballonador Extensible Ducati 0117RESKU** es la herramienta ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos de cultivo, garantizando resultados óptimos en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Acaballador para Motoazada Ducati 0117RESKU** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA es una versión extensible del aporcador, lo que proporciona mayor versatilidad en su uso.

\$4,590.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati
modelo: 0118R3EA
tipo: Aporcador
ancho-de-trabajo: 30 a 52 cm

Descripción de producto

Descripción de Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

El **Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA** es un accesorio diseñado para facilitar la formación de surcos y caballones en labores agrícolas. Este implemento crea un surco y desplaza la tierra hacia ambos lados, formando un caballón con un ancho ajustable entre 30 y 52 cm. Es regulable en altura, profundidad e inclinación, lo que permite adaptarse a diferentes necesidades de cultivo.

Características de Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

- **Función principal:** Facilita la formación de surcos y caballones en labores agrícolas.
- **Ancho ajustable:** Entre **30 y 52 cm**, adaptándose a diferentes tipos de cultivos.
- **Regulaciones:** Ajustable en **altura, profundidad e inclinación** para mayor versatilidad.
- **Compatibilidad:** Compatible con motoazadas **Ducati DTL7000, DTL9000, DTL10000, DTL11000 y DTL13000**.
- **Diseño:** Cuenta con una **reja y dos alas simétricas ajustables**, optimizando la precisión del trabajo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Aporcador para Motoazada Ducati 0117R2EA

Equipado con una reja y dos alas simétricas ajustables según el espacio que hay entre el surco y la planta el aporcador hace un surco y descarga la tierra a cada lado formando un caballón. Regulable en altura y profundidad e inclinación. Para modelos Ducati DTL7000 DTL9000 GY700TL.

\$8,268.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 0117R2EA - 011737CGS

tipo: Aporcador

diametro: 30-52 cm

enganche: 011737CGS (Incluido)



Descripción de producto

Descripción de Aporcador para Motoazada Ducati 0117R2EA

El **Aporcador para Motoazada Ducati 0117R2EA** es un accesorio diseñado para optimizar las labores agrícolas, facilitando la creación de surcos y el aporcado en diversos cultivos.

Características destacadas de Aporcador para Motoazada Ducati 0117R2EA:

- **Diseño ajustable:** Equipado con una reja y dos alas simétricas. Permite ajustar la apertura de trabajo entre 25 y 45 cm, adaptándose al espacio entre surcos y plantas.
- **Regulación versátil:** Ofrece ajustes en altura, profundidad e inclinación, brindando flexibilidad para diferentes etapas del cultivo y tipos de terreno.
- **Compatibilidad:** Compatible con las motoazadas Ducati modelos DTL7000, DTL9000 y GY700TL, asegurando una integración eficiente con estos equipos.
- **Enganche incluido:** Viene con el enganche modelo 011737CGS, facilitando su instalación y uso inmediato.

Beneficios:

- **Eficiencia en el campo:** Facilita la formación de surcos y caballones, mejorando la preparación del terreno para la siembra y el manejo del agua de riego.
- **Adaptabilidad:** Sus múltiples ajustes permiten un uso versátil en diferentes condiciones de cultivo y necesidades específicas del agricultor.

El **Aporcador Ducati 0117R2EA** es una herramienta esencial para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad de sus labores de cultivo, ofreciendo durabilidad y facilidad de uso en una amplia gama de aplicaciones agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Aporcador para Motoazada Ducati 0117R2EA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Arado Fijo Media Teja para Motoazada Ducati 906500064

Arado fijo media teja 6" para Motoazadas Ducati modelos DTL 7000 - DTL9000 - DTL10000 - GY700TL, con enganche incluido.

\$7,332.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 906500064 - 90650050- 0117B00SVA

tipo: Arado Fijo

incluye: Enganche 011737CGS

Descripción de producto

Descripción de Arado Fijo Media Teja para Motoazada Ducati 906500064

El Arado **Fijo Media Teja para Motoazada Ducati 906500064** es un implemento agrícola diseñado para optimizar las labores de arado en terrenos destinados a la siembra. Este accesorio es compatible con las motoazadas Ducati modelos **DTL7000**, **DTL9000**, **DTL10000** y **GY700TL**, facilitando la preparación eficiente del suelo.

Características destacadas de Arado Fijo Media Teja para Motoazada Ducati 906500064:

- **Diseño de media teja:** Su estructura de media teja de 6 pulgadas permite realizar surcos precisos, ideales para la preparación del terreno antes de la siembra.
- **Material robusto:** Fabricado en acero de alta calidad, ofrece durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo.
- **Enganche incluido:** Viene con el enganche necesario para su acoplamiento directo a las motoazadas compatibles, asegurando una instalación sencilla y segura.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo:** Facilita la apertura y preparación del suelo, mejorando la eficiencia en las labores agrícolas.
- **Compatibilidad garantizada:** Diseñado específicamente para modelos Ducati, asegura un rendimiento óptimo y una integración perfecta con las motoazadas mencionadas.

El **Arado Fijo Media Teja Ducati 906500064** es la elección ideal para agricultores y profesionales que buscan mejorar la calidad y eficiencia de sus procesos de cultivo, garantizando un terreno bien preparado para una siembra exitosa.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Arado Fijo Media Teja para Ducati 906500064** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Arado Japonés para Motoazada Ducati 906500069

Arado japonés desplazable 906500069 5" para Motoazada modelos: DTL7000 - DTL9000 - GY700TL. Ara en tres posiciones su especial forma de pico la hace perfecta para trabajar terrenos en cultivo, es de fácil manejo y simple ajuste. Incluye enganche corto 011737CGS-C

\$14,118.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 906500069

tipo: Arado Japonés

compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL

incluye: Enganche Corto 90650050

Descripción de producto

Descripción de Arado Japonés para Motoazada Ducati 906500069

El **Arado Japonés para Motoazada Ducati 906500069** es un implemento agrícola diseñado para optimizar las labores de arado en terrenos de cultivo. Compatible con las motoazadas Ducati **DTL7000** y **DTL9000**, este accesorio facilita la preparación eficiente del suelo.

Características destacadas de Arado Japonés para Motoazada Ducati 906500069:

- **Diseño desplazable:** Permite arar en tres posiciones diferentes, adaptándose a las necesidades específicas del terreno y del cultivo.
- **Forma de pico especial:** Su diseño en forma de pico mejora la penetración en el suelo, facilitando un arado más profundo y uniforme.
- **Ancho de teja de 5 pulgadas:** Proporciona un ancho de trabajo adecuado para diversas aplicaciones agrícolas, asegurando eficiencia en cada pasada.
- **Fácil manejo y ajuste sencillo:** Su estructura ligera y sistema de ajuste simple permiten una instalación y uso sin complicaciones, optimizando el tiempo de trabajo.

Beneficios:

- **Mejora la calidad del arado:** La capacidad de desplazamiento y su diseño especializado garantizan una labranza más efectiva, preparando el terreno de manera óptima para la siembra.
- **Versatilidad en el uso:** Ideal para pequeños y medianos agricultores que buscan mejorar la eficiencia de sus labores agrícolas con un implemento confiable y de alta calidad.

Incorpore el **Arado Japonés Desplazable Ducati 906500069** a su motoazada y experimente una mejora significativa en la preparación de sus terrenos, asegurando cultivos más saludables y productivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Arado Japones para Motoazada Ducati 906500069** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra de Extensión Ducati 0117RPB Porta accesorios

Barra de extensión para uso exclusivo de Motocultor Ducati modelo DTL7000 y DTL9000. Puede portar Disco Acaballador 0117RAD o 2 Aporcadores 0117R2EA.



\$12,460.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati
modelo: 0117RPB/011737CGS-C
tipo: Barra Porta accesorios
diametro: Rastrillo 50-100cm
incluye-enganche: Si
compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL

Descripción de producto

Descripción de Barra de Extensión Ducati 0117RPB

La **Barra de Extensión Ducati 0117RPB** es un accesorio diseñado para ampliar la funcionalidad de los motocultores **Ducati DTL7000** y **DTL9000**, permitiendo la incorporación de implementos adicionales para diversas tareas agrícolas.

Características principales de Barra de Extensión Ducati 0117RPB:

- **Compatibilidad:** Especialmente diseñada para los modelos de motocultores Ducati DTL7000 y DTL9000.
- **Versatilidad:** Permite la instalación de accesorios como el **Disco Acaballador 0117RAD** o **dos Aporcadores 0117R2EA**, facilitando labores como el surcado y aporcado en el campo.
- **Construcción robusta:** Fabricada en acero resistente con un acabado de pintura en polvo que la protege de la oxidación y la corrosión, garantizando durabilidad y rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Requisitos adicionales:** Para su correcta instalación, es necesario contar con el **enganche corto 011737CGS-C**, el cual se vende por separado.

Especificaciones técnicas:

- **Peso:** 15 kg.
- **Dimensiones:** 55 × 40 × 40 cm.

La **Barra de Extensión Ducati 0117RPB** es una solución eficiente para agricultores que buscan maximizar la utilidad de sus motocultores, permitiendo la adaptación de diversos implementos que facilitan y optimizan las labores agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Barra de Extensión 0117RPB** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Ducati 9211006MB 2X2"

Ducati 9211006MB Accesorio Bomba De Agua De 2X2" p/motoaza DTL10000; convierte su motoazada en una bomba de agua portátil, ideal en labores de riego para cultivos y sembrados

\$3,384.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis



marca:	Ducati
modelo:	9211006MB
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	60
altura-maxima-mts:	32
altura-de-succion-mts:	4
tipo-de-bomba:	Centrifuga
cuerpo:	Aluminio
impulsor:	Hierro fundido
tipo-de-impulsor:	Abierto
cantidad-de-impulsores:	1
sello-mecanico:	Carbón / Cerámica / Buna
acople:	Aluminio
voluta:	Hierro fundido
solidos-en-suspension:	9/16 (14 mm) Máx.
compatible:	DTL10000

Descripción de producto

Descripción de Bomba Ducati 9211006MB

La **Bomba de Agua Ducati 9211006MB** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente bomba de agua portátil, ideal para labores de riego en cultivos y sembrados.

Características principales de Bomba Ducati 9211006MB:

- **Compatibilidad:** Especialmente diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000D y DTL13000.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas, facilitando un flujo adecuado para diversas aplicaciones de riego.
- **Materiales de construcción:**
 - *Cuerpo:* Fabricado en aluminio, ofreciendo ligereza y resistencia a la corrosión.
 - *Impulsor y voluta:* Elaborados en hierro fundido, garantizando durabilidad y robustez en condiciones exigentes.
- **Tipo de bomba:** Centrífuga con impulsor abierto, diseñada para manejar sólidos en suspensión de hasta 14 mm de diámetro.
- **Rendimiento:**
 - *Caudal máximo:* 3600 litros por hora, permitiendo un riego eficiente en áreas extensas.
 - *Altura máxima de elevación:* 32 metros, asegurando una distribución óptima del agua en terrenos con desniveles.

- *Altura máxima de aspiración:* 7 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.

- **Sello mecánico:** Compuesto de carbón, cerámica y buna, proporcionando un sellado confiable y prolongando la vida útil del equipo.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una herramienta multifuncional, optimizando recursos y espacio en su equipamiento agrícola.
- **Facilidad de instalación:** El acople de aluminio permite una conexión rápida y segura con la motoazada, minimizando tiempos de preparación.

La **Bomba de Agua Ducati 9211006MB** es la solución perfecta para agricultores y jardineros que buscan eficiencia y calidad en sus sistemas de riego, respaldada por la reconocida ingeniería de Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Ducati 9211006MB** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Fumigación Ducati 9211006BF Alta Presión

Ducati 9211006BF Accesorio Bomba de Fumigación p/motoazada DTL10000, convierte su motoazada en una fumigadora portátil ampliando sus posibilidades y alcance en las labores de control y fumigación de cultivos, sembrados y huertas

\$6,094.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Ducati
modelo:	9211006BF
tipo:	Bomba fumigación
diametro:	30 mm
presion-maxima:	580 psi / 40Bar
tipo-de-piston:	Acero
tipo-de-bomba:	Triple Axial
accesorios:	No incluye pistola y manguera de descarga
compatible:	DTL 10000

Descripción de producto

Descripción de Bomba Fumigación Ducati 9211006BF

La **Bomba de Fumigación Ducati 9211006BF** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una fumigadora portátil de alta eficiencia, ideal para tareas de riego y control de plagas en cultivos, huertas y sembradíos.

Características principales de Bomba Fumigación Ducati 9211006BF:

- **Tipo de bomba:** Triple axial con tres cilindros de 30 mm de diámetro, lo que garantiza un flujo constante y uniforme durante la operación.
- **Presión máxima:** 580 PSI (40 BAR), proporcionando una pulverización potente y efectiva para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Pistones:** Fabricados en acero de alta calidad, asegurando durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Compatibilidad:** Especialmente diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000D y DTL13000, ampliando las funcionalidades de su equipo.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una herramienta multifuncional, optimizando recursos y espacio en su labor agrícola.
- **Eficiencia:** La alta presión de trabajo permite una cobertura amplia y uniforme, mejorando la eficacia en las tareas de fumigación y riego.
- **Calidad Ducati:** Respaldo de una marca reconocida por su innovación y excelencia en maquinaria agrícola.

La **Bomba de Fumigación Ducati 9211006BF** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan mejorar la productividad y eficiencia en sus labores diarias, contando con la confiabilidad y rendimiento que solo Ducati puede ofrecer.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Fumigación Ducati** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Cosechadora Ducati 9211006C

Ducati 9211006C Accesorio Cosechadora de Grano Fino 3 hileras Motoazada DTL10000; permite recoger los frutos con gran facilidad, igualmente realiza múltiples funciones como corte, trillado y limpieza

\$27,290.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis



marca:	Ducati
modelo:	9211006C
hp-minimos-requeridos:	7 Hp
ancho-de-corte:	90cm
ancho-de-trabajo:	120 cm
altura-de-corte-minima:	5 cm
altura-de-corte-maxima:	10 cm
maxima-velocidad:	640 RPM
tipo-de-acople:	Toma de fuerza
dimensiones:	118 x 96 62 cm
peso:	55 Kg
compatible:	DTL10000

Descripción de producto

Descripción de Cosechadora Ducati 9211006C

La **Cosechadora Ducati 9211006C** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente cosechadora de tres hileras, facilitando la recolección de granos finos como trigo, arroz y alfalfa.

Características principales de Cosechadora Ducati 9211006C:

- **Compatibilidad:** Adaptable a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000D y DTL13000.
- **Potencia mínima requerida:** 7 HP.
- **Ancho de corte:** 90 cm.
- **Ancho de trabajo:** 120 cm.
- **Altura de corte ajustable:** De 5 cm a 10 cm, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades de cultivo.
- **Velocidad máxima de rotación:** 640 RPM, asegurando un rendimiento óptimo durante la cosecha.
- **Tipo de acople:** Toma de fuerza (PTO), facilitando una conexión segura y eficiente con la motoazada.
- **Dimensiones:** 118 cm de largo, 96 cm de alto y 62 cm de ancho.
- **Peso:** 55 kg, lo que permite una manipulación y transporte adecuados.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Realiza múltiples funciones como corte, trillado y limpieza de cultivos de grano fino, optimizando el proceso de cosecha.
- **Eficiencia:** Su diseño de tres hileras permite una recolección rápida y efectiva, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesarios en comparación con métodos tradicionales.
- **Adaptabilidad:** La altura de corte ajustable y el ancho de trabajo amplio permiten su uso en diversos tipos de terrenos y cultivos.

La **Cosechadora Ducati 9211006C** es la solución ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad de sus cosechas, aprovechando al máximo su motoazada con un accesorio robusto y confiable.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Cosechadora Ducati 9211006C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Cultivadora Extensible Ducati 0117RRDG3C

Ducati 0117RRDG3C Cultivadora extensible p/motoazada DTL7000
DTL9000 DTL10000 GY700TL

\$12,011.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 0117RRDG3C

tipo: Cultivadora Extensible 3 rejas

compatible: DTL7000 DTL9000 DTL10000 GY700TL

diametro: 25-70 cm

peso: 12 kg

Descripción de producto

Descripción de Cultivadora Extensible Ducati 0117RRDG3C

La **Cultivadora Extensible Ducati 0117RRDG3C** es un accesorio versátil diseñado para optimizar las labores agrícolas, facilitando la preparación y aireación del suelo.

Características destacadas de Cultivadora Extensible Ducati 0117RRDG3C:

- **Ancho de trabajo ajustable:** Permite modificar el ancho de labor entre 25 cm y 70 cm, adaptándose a diferentes necesidades y tipos de cultivo.
- **Diseño robusto:** Equipada con 3 brazos rígidos que garantizan durabilidad y eficiencia en terrenos variados.
- **Compatibilidad:** Compatible con las motoazadas Ducati modelos DTL7000, DTL9000, DTL10000 y GY700TL, asegurando una integración perfecta con estos equipos.
- **Peso:** 12 kg, lo que facilita su manejo e instalación sin comprometer la estabilidad durante su uso.

Beneficios:

- **Versatilidad en el cultivo:** Ideal para preparar el suelo, labrar hileras y deshierbar, optimizando el tiempo y esfuerzo en las tareas agrícolas.
- **Ajuste sencillo:** Su capacidad de ajuste en ancho permite abordar terrenos de distintas características y necesidades específicas de cultivo.

Nota importante: Para su correcta instalación, es necesario contar con el enganche modelo CE. Si no dispone de él, debe adquirirse por separado. La **Cultivadora Extensible Ducati 0117RRDG3C** es la herramienta perfecta para agricultores que buscan eficiencia y adaptabilidad en sus labores diarias, respaldada por la calidad y prestigio de la marca Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Cultivadora Ducati 0117RRDG3C** con precaución ya que dependiendo del

área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Enganche Ducati 011737CGS

Ducati 011737CGS Enganche Para aporcador de motoazada

Precio: \$1,681.00 M.N. Precio Neto
marca: Ducati
modelo: 011737CGS
compatible: DTL7000, DTL9000, GY700TL



Descripción de producto

Enganche Ducati 011737CGS

El **Enganche Ducati 011737CGS** es un accesorio esencial diseñado para acoplar implementos como aporcadores y arados a las motoazadas Ducati, específicamente los modelos **DTL7000** y **DTL9000**.

Características destacadas del Enganche Ducati 011737CGS:

- **Compatibilidad:** Este enganche es compatible con los modelos de motoazadas Ducati DTL7000 y DTL9000, facilitando la conexión de implementos adicionales.
- **Implementos compatibles:** Permite la adaptación de accesorios como el aporcador 0117R2EA y el arado de media teja 0117B00SVA, ampliando las funcionalidades de tu motoazada.
- **Construcción robusta:** Fabricado en acero resistente, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Fácil instalación:** Diseñado para una instalación sencilla, permite acoplar y desacoplar implementos de manera rápida, optimizando el tiempo en tus labores agrícolas.

Especificaciones técnicas:

- **Peso:** 15 kg.
- **Dimensiones:** 55 cm x 40 cm x 40 cm.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Al permitir la conexión de diversos implementos, este enganche amplía las capacidades de tu motoazada, adaptándose a múltiples tareas agrícolas.
- **Eficiencia:** Facilita la realización de labores como la creación de surcos y el aporque de cultivos, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Su construcción en acero de alta calidad asegura una larga vida útil, resistiendo el uso intensivo y las condiciones adversas del entorno agrícola.

El **Enganche Ducati 011737CGS** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan maximizar el rendimiento de sus motoazadas Ducati, ofreciendo una solución confiable y eficiente para la adaptación de implementos esenciales en las labores del campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Enganche Ducati 011737CGS** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos caseros e incluso servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.



Juego de Discos Ducati 0117RAD

Ducati 0117RAD Juego de discos para barra de extensión

\$12,180.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 0117RAD

tipo: Discos Acaballonadores

complemento: Se usa con accesorio 0117RPB

diametro: 35 cm x 13cm

compatible: W12 DTL7000 DTL9000 GY700T

Descripción de producto

Descripción de Juego de Discos Ducati 0117RAD

El **Juego de Discos Ducati 0117RAD** es un accesorio diseñado para mejorar la funcionalidad de los motocultores Ducati, permitiendo labores de labranza y surcado del suelo con eficiencia y precisión.

Características principales de Juego de Discos Ducati 0117RAD:

- **Compatibilidad:** Este juego de discos es compatible con los modelos de motocultores Ducati **DTL7000**, **DTL9000** y **GY700T**. Para su correcta instalación, es necesario utilizar la barra de extensión modelo **0117RPB**, disponible por separado.
- **Material y diseño:** Fabricados en acero de alta calidad, los discos cuentan con un acabado de pintura en polvo que los protege contra la oxidación y la corrosión, garantizando una larga vida útil y resistencia en diversas condiciones de trabajo.
- **Dimensiones:** Cada disco tiene un diámetro de **35 cm**, lo que permite una penetración óptima en el suelo para crear surcos uniformes y bien definidos.
- **Funcionalidad:** Diseñados específicamente para tareas de acaballonado, estos discos facilitan la creación de caballones en una sola pasada, ideales para delimitar zonas de riego en plantaciones de hortalizas y otros cultivos.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo agrícola:** Al utilizar el Juego de Discos Ducati 0117RAD, los agricultores pueden optimizar sus labores de preparación del terreno, logrando surcos consistentes que mejoran la distribución del agua y la aireación del suelo.
- **Durabilidad y resistencia:** La construcción robusta y los materiales de alta calidad aseguran un rendimiento confiable y una prolongada vida útil del accesorio, incluso bajo condiciones de uso intensivo.

Este accesorio es una inversión valiosa para quienes buscan mejorar la eficiencia y calidad de sus prácticas agrícolas, respaldado por la reconocida calidad de la marca Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Juego de Discos Ducati 0117RAD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para

trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Juego de Ruedas Ducati 92DW12



Ducati 92DW12 Juego de ruedas 35 cm p/motoazada DTL7000 DTL9000 GY700T

\$3,445.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati
modelo: 92DW12
tipo: Ruedas metálicas
diámetro: 35 cm x 13cm
compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL

Descripción de producto

Descripción de Juego de Ruedas Ducati 92DW12

El **Juego de Ruedas Metálicas Ducati 92DW12** es un accesorio diseñado para mejorar la tracción y el rendimiento de las motoazadas **Ducati DTL7000** y **DTL9000**.

Características principales de Juego de Ruedas Ducati 92DW12:

- **Diámetro de las ruedas:** 35 cm, ideal para proporcionar estabilidad y eficiencia en terrenos agrícolas.
- **Material:** Construcción metálica robusta que garantiza durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo.
- **Compatibilidad:** Especialmente diseñado para los modelos de motoazadas Ducati DTL7000 y DTL9000, asegurando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
- **Incluye adaptadores:** Facilita la instalación y asegura una conexión segura entre las ruedas y la motoazada.

Beneficios:

- **Mejora la tracción:** Las ruedas metálicas proporcionan una adherencia superior en suelos difíciles, optimizando el trabajo en el campo.
- **Durabilidad:** Fabricadas con materiales de alta calidad, ofrecen una larga vida útil incluso bajo uso intensivo.
- **Fácil instalación:** El juego incluye los adaptadores necesarios para una instalación rápida y sencilla.

El **Juego de Ruedas Metálicas Ducati 92DW12** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan mejorar la eficiencia y el rendimiento de sus motoazadas en diversas condiciones de terreno.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular las **Ruedas Ducati 92DW12** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

Juego de Ruedas Ducati 92DW6

Ducati 92DW6 Juego de ruedas para motoazada 29 cm

Precio: \$2,696.00 M.N. Precio Neto
marca: Ducati
modelo: 92DW6
tipo: Ruedas metálicas
diametro: 29 cm
compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL



Descripción de producto

Descripción de Juego de Ruedas Ducati 92DW6

El **Juego de Ruedas Metálicas Ducati 92DW6** es un accesorio diseñado para mejorar la tracción y estabilidad de las motoazadas, facilitando las labores agrícolas en diversos tipos de terreno.

Características principales:

- **Diámetro de las ruedas:** 29 cm, ideal para proporcionar una altura óptima y un desplazamiento eficiente durante el uso de la motoazada.
- **Material:** Fabricadas en acero resistente, estas ruedas ofrecen durabilidad y un rendimiento confiable en condiciones de trabajo exigentes.
- **Compatibilidad:** Especialmente diseñadas para ser compatibles con los modelos de motoazadas Ducati DTL7000 y DTL9000, asegurando un ajuste perfecto y un funcionamiento óptimo.
- **Adaptadores incluidos:** El paquete incluye los adaptadores necesarios para una instalación sencilla y segura en las motoazadas mencionadas.

Beneficios:

- **Mejora de la tracción:** Las ruedas metálicas proporcionan una adherencia superior al suelo en comparación con las ruedas estándar, lo que resulta en un mejor rendimiento en terrenos difíciles o irregulares.
- **Estabilidad incrementada:** El diseño robusto de las ruedas contribuye a una mayor estabilidad de la motoazada durante su operación, reduciendo el riesgo de deslizamientos o vuelcos.
- **Durabilidad:** La construcción en acero de alta calidad garantiza una larga vida útil del accesorio, resistiendo el desgaste y las condiciones adversas del entorno agrícola.

El **Juego de Ruedas Metálicas Ducati 92DW6** es una inversión valiosa para quienes buscan optimizar el rendimiento de sus motoazadas, ofreciendo mejoras significativas en tracción y estabilidad para una variedad de aplicaciones agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Juego de Ruedas Ducati 92DW6** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Juego Fresas Ducati 0117HFJ - 0117HFJNC

Ducati 0117HFJ - 0117HFJNC juego rresas helicoidales con adaptadores p/motoazada DTL7000 DTL9000 GY

\$9,335.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 0117HFJ - 0117HFJNC

tipo: Fresas Con Adaptador

compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL

Descripción de producto

Descripción de Juego Fresas Ducati 0117HFJ - 0117HFJNC

El **Juego de Fresas Helicoidales Ducati 0117HFJ** es un accesorio esencial para potenciar el rendimiento de tu motoazada Ducati, facilitando labores de labranza en suelos duros y compactos.

Características principales de Juego Fresas Ducati 0117HFJ:

- **Compatibilidad:** Diseñado específicamente para los modelos de motoazadas Ducati **DTL7000** y **DTL9000**, asegurando un ajuste perfecto y un funcionamiento óptimo.
- **Adaptadores incluidos:** El paquete incluye el juego de adaptadores **0117HFJNC**, necesarios para la correcta instalación y uso de las fresas helicoidales.
- **Diseño helicoidal:** Las fresas cuentan con un diseño helicoidal que mejora la eficiencia en la preparación del terreno, permitiendo una labranza más uniforme y profunda.

Beneficios:

- **Mejora en la productividad:** Al utilizar este juego de fresas, se optimiza el tiempo y esfuerzo en las tareas de labranza, logrando resultados profesionales en menos tiempo.
- **Durabilidad:** Fabricadas con materiales de alta calidad, las fresas ofrecen una larga vida útil, resistiendo el desgaste incluso en condiciones de uso intensivo.

Especificaciones adicionales:

- **Peso del juego de fresas:** Aproximadamente 150 kg.
- **Dimensiones del paquete:** 132 cm de largo, 64 cm de ancho y 112 cm de alto.

Este juego de fresas helicoidales es la elección ideal para agricultores y jardineros que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, contando con la confiabilidad y prestigio de la marca Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Juego Fresas Ducati 0117HFJ 0117HFJNC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Juego Sin Fin Acaballonador Ducati 0117RESK/1

Ducati Juego Sin Fin Acaballonador 0117RESK/1 p/motoazada
DTL7000 DTL9000 GY700TL

\$10,026.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 0117RESK/1

tipo: Acaballonador

compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL

Descripción de producto

Descripción de Juego Sin Fin Acaballonador Ducati 0117RESK/1

El **Juego Sin Fin Acaballonador Ducati 0117RESK/1** es un accesorio diseñado para motoazadas, ideal para crear surcos y hileras en el suelo, facilitando tareas como la preparación de camas de jardín, siembra de semillas y cultivo.

Características destacadas de Juego Sin Fin Acaballonador Ducati 0117RESK/1:

- **Diseño helicoidal:** Su estructura permite remontar y acumular tierra de manera eficiente, formando caballones uniformes, especialmente útil en cultivos como maíz, espárragos y papa.
- **Compatibilidad:** Este accesorio es compatible con las motoazadas Ducati DTL7000 y DTL9000, asegurando un acoplamiento preciso y un rendimiento óptimo.
- **Construcción robusta:** Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo agrícola.

Beneficios:

- **Eficiencia en el campo:** Facilita la formación de caballones, optimizando el tiempo y esfuerzo en labores agrícolas.
- **Versatilidad:** Adecuado para diferentes tipos de cultivos que requieren surcos bien definidos para un crecimiento óptimo.

El **Juego Acaballonador Ducati 0117RESK/1** es una herramienta esencial para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación del suelo para sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Juego Sin Fin Ducati 0117RESK/1** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Remolque Ducati

5159UT1259033N

Ducati 5159UT1259033N Remolque para motoazada

\$32,320.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati

modelo: 5159UT1259033N



Descripción de producto

Descripción de Remolque Ducati 5159UT1259033N

El **Remolque Ducati 5159UT1259033N** es un accesorio robusto y versátil, diseñado específicamente para acoplarse a las motoazadas **Ducati DTL7000** y **DTL9000**. Este remolque facilita el transporte eficiente de herramientas, suministros y materiales en entornos agrícolas y de jardinería.

Características destacadas de Remolque Ducati 5159UT1259033N:

- **Capacidad de carga:** Hasta 500 kg, permitiendo mover cargas pesadas con facilidad.
- **Dimensiones:** 50 cm de alto, 125 cm de largo y 81 cm de ancho, ofreciendo un espacio amplio para diversos tipos de carga.
- **Peso del remolque:** 105 kg, lo que proporciona estabilidad y resistencia durante su uso.
- **Rines:** Tamaño número 14, equipados con llantas de labrado de tracción para un desplazamiento óptimo en diferentes terrenos.
- **Compuertas:** Tres compuertas abatibles que facilitan la carga y descarga de materiales.
- **Sistema de frenos:** Freno de campana que garantiza un control seguro durante el transporte.
- **Asiento:** Silla rígida que proporciona comodidad al operador durante su uso.
- **Suspensión:** Por hoja (muelle), ofreciendo una conducción suave y estable incluso en terrenos irregulares.

Este remolque es ideal para tareas que requieren el traslado de materiales como leña, heno, herramientas y otros suministros en áreas de difícil acceso para vehículos más grandes. Su diseño ergonómico y características técnicas aseguran un rendimiento eficiente y duradero, convirtiéndolo en una adición valiosa para optimizar las labores agrícolas y de jardinería.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Remolque Ducati 5159UT1259033N** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rotovator Ducati 9211006R

Ducati 9211006R Accesorio Rotovator p/motoazada DTL10000; cuchillas traseras con timón ajustable, ideal en la preparación de terreno antes de la siembra, sus funciones principales son descompactar, remover, deshierbar o incorporar

\$18,990.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis



marca:	Ducati
modelo:	9211006R
ancho-de-trabajo:	50-60 cm
hp-minimos-requeridos:	7
profundidad-de-trabajo:	15 - 20 cm
diametro-extremo:	32 cm
transmision:	Engranajes
velocidad-de-avance:	2.9 km/h
n-de-cuchillas:	20
sistema-de-acomple:	Toma de fuerza
compatible:	DTL10000

Descripción de producto

Descripción de Rotovator Ducati 9211006R

El **Rotovator Ducati 9211006R** es un accesorio diseñado para optimizar las labores agrícolas, especialmente en la preparación del suelo antes de la siembra. Compatible con las motoazadas **Ducati DTL10000**, **DTL11000D** y **DTL13000**, este implemento facilita tareas como descompactar, remover, deshierbar e incorporar sustancias en la tierra, mejorando así la calidad del terreno para el cultivo.

Características destacadas del Rotovator Ducati 9211006R:

- **Ancho de trabajo:** Ajustable entre 50 y 60 cm, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades y tamaños de parcelas.
- **Profundidad de trabajo:** Entre 15 y 20 cm, logrando una preparación del suelo óptima para diversas siembras.
- **Número de cuchillas:** Equipa 20 cuchillas traseras con timón ajustable de profundidad, asegurando un laboreo eficiente y uniforme.
- **Transmisión:** Por engranajes, lo que garantiza durabilidad y un rendimiento constante durante las operaciones.
- **Velocidad de avance:** 2.9 km/h, facilitando un ritmo de trabajo adecuado para obtener resultados homogéneos.
- **Potencia mínima requerida:** 7 HP, asegurando compatibilidad con motoazadas de esta capacidad o superior.
- **Sistema de acople:** Mediante toma de fuerza (PTO), lo que permite una conexión segura y eficiente con la motoazada.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Sus múltiples cuchillas y ajuste de profundidad permiten un trabajo preciso, mejorando la aireación y fertilidad del terreno.
- **Versatilidad:** El ancho de trabajo ajustable facilita su uso en diferentes tipos de cultivos y condiciones del suelo.
- **Durabilidad:** La transmisión por engranajes y materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del implemento.

El **Rotovator Ducati 9211006R** es la herramienta ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando un rendimiento óptimo y resultados satisfactorios en cada labor.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Rotovator Ducati 9211006R** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rueda Control Ducati 0117PBCR

Ducati 0117PBCR rueda control para motoazada DTL 7000

Precio: \$1,335.00 M.N. Precio Neto

marca: Ducati

modelo: 0117PBCR

tipo: Rueda control

compatible: DTL7000 DTL9000 GY700TL



Descripción de producto

Descripción de Rueda Control Ducati 0117PBCR

La **Rueda de Control Ducati 0117PBCR** es un componente esencial diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de las motocicletas Ducati. Fabricada con materiales de alta calidad, esta rueda de control ofrece una respuesta táctil óptima, permitiendo ajustes finos en los sistemas de la motocicleta.

Características destacadas de Rueda Control Ducati 0117PBCR:

- **Compatibilidad:** Diseñada específicamente para modelos selectos de Ducati, asegurando una integración perfecta y un funcionamiento sin inconvenientes.
- **Materiales de alta calidad:** Construida con aleaciones resistentes que garantizan durabilidad y un rendimiento consistente bajo diversas condiciones de conducción.
- **Diseño ergonómico:** Su forma y tamaño están optimizados para facilitar el manejo, permitiendo al piloto realizar ajustes con comodidad y precisión.

Beneficios:

- **Mejora en la precisión:** Facilita ajustes más exactos en los controles de la motocicleta, contribuyendo a una experiencia de conducción más personalizada y segura.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del componente, resistiendo el desgaste común asociado al uso regular.
- **Fácil instalación:** Diseñada para una integración sencilla con los sistemas existentes de la motocicleta, minimizando el tiempo de instalación y permitiendo al piloto enfocarse en la conducción.

La **Rueda de Control Ducati 0117PBCR** es la elección ideal para los entusiastas de Ducati que buscan mejorar la precisión y el control de su motocicleta, asegurando una experiencia de conducción superior y personalizada.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rueda Control Ducati 0117PBCR** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Segadora Ducati 9211006S

Ducati 9211006S Accesorio Segadora p/motoazada DTL10000, ideal en labores de corte de pasto verde destinado a la producción de heno, corte y mantenimiento de césped y/o maleza, peine de corte reforzado sobre-peine de corte reforzado sobre patines de deslizamiento

\$15,290.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis



marca:	Ducati
modelo:	9211006S
tipo:	Segadora
ancho-de-corte:	105 cm
altura:	10 cm
n-de-navajas:	18
potencia-requerida:	7 Hp
n-contracuchillas:	19
guias:	De serie
transmision:	Aceite
sistema-de-acople:	Toma de fuerza
compatible:	DTL10000

Descripción de producto

Descripción de Segadora Ducati 9211006S

La **Segadora Ducati 9211006S** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente máquina de corte, ideal para labores agrícolas y de jardinería. Este implemento es perfecto para cortar pasto verde destinado a la producción de heno, así como para el mantenimiento de césped y control de maleza.

Características principales Segadora Ducati 9211006S:

- **Compatibilidad:** Diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000 y DTL13000, mediante un sistema de toma de fuerza que garantiza una integración óptima.
- **Ancho de corte:** 105 cm, lo que permite cubrir áreas amplias en menos tiempo, aumentando la eficiencia del trabajo.
- **Altura de corte:** Fija a 10 cm, adecuada para la mayoría de las aplicaciones de corte de pasto y maleza.
- **Sistema de corte:** Equipada con 18 cuchillas y 19 contracuchillas, proporcionando un corte limpio y uniforme.
- **Transmisión:** Lubricada por aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento suave durante las operaciones.
- **Potencia requerida:** Se recomienda una motoazada con un motor de al menos 7 HP para un funcionamiento óptimo.
- **Dimensiones:** 95 cm de largo, 45 cm de alto y 82 cm de ancho, facilitando su almacenamiento y transporte.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una segadora eficiente, eliminando la necesidad de adquirir equipos adicionales para tareas de corte.

- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

La **Segadora Ducati 9211006S** es la solución ideal para agricultores y jardineros que buscan optimizar sus labores de corte con un accesorio confiable y de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Ducati 9211006S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
