

Barra para Motosierra Echo 24D8TW3884 24"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Solida 24", Calibre 058", Paso 3/8"

Precio:

\$2,436.00 M.N. Precio Neto

marca:

Echo

modelo:

24D8TW3884

longitud-de-barra: 24"

paso:

3/8

calibre:

.058"

compatible:

Motosierras Echo CS680S - CS8002

Descripción de producto

Barra para Motosierra ECHO 24D8TW3884 de 24": Potencia y Precisión para Trabajos Pesados

La **barra para motosierra ECHO 24D8TW3884 de 24 pulgadas** es un componente esencial de calidad original. Diseñado para brindar un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones de trabajo más exigentes. Perfecta para profesionales y usuarios que requieren máxima fiabilidad. Esta barra guía asegura cortes limpios y eficientes en una amplia gama de aplicaciones forestales y de jardinería.

Características y Beneficios Clave:

- Calidad de Equipo Original (OEM): Fabricada por ECHO con los mismos estándares de calidad que sus motosierras, garantizando un ajuste perfecto, rendimiento óptimo y máxima durabilidad. Es un reemplazo directo para su barra desgastada.
- **Construcción Superior:** Diseñada para soportar las condiciones más duras y aplicaciones de uso intensivo, ofreciendo una larga vida útil.
- **Barra Sólida para Trabajo Pesado:** Su diseño sólido y robusto proporciona una mayor resistencia y durabilidad, lo que la hace ideal para tareas de tala, desrame y corte de leña.
- Punta Sólida/Piñón Reemplazable (según la variación): Algunas versiones de barras ECHO de 24" pueden incluir una punta sólida para mayor resistencia o una punta de piñón reemplazable que prolonga la vida útil de la barra al permitir el cambio de la punta desgastada. La 24D8TW3884 se describe específicamente como "Punta Sólida".
- Riel Duro y Resistente: Los rieles de la barra están fabricados con acero de cromo-molibdeno, lo que les confiere una excelente resistencia al desgaste y al astillado, incluso en entornos sucios o abrasivos.
- **Diseño Reversible:** La barra puede ser volteada, lo que ayuda a distribuir el desgaste de manera más uniforme y aumenta su longevidad total.
- **Tope Extendido:** Incorpora un tope extendido que contribuye a un corte más preciso y seguro.
- **Guía y Soporte Óptimos:** Está diseñada para proporcionar una guía precisa y un soporte robusto para la cadena de sierra en movimiento, asegurando cortes limpios y rectos.
- **Resistente a la Corrosión:** Fabricada con materiales de alta calidad que ofrecen resistencia a la oxidación y la corrosión, prolongando la vida útil de la barra incluso en condiciones húmedas.

Especificaciones Técnicas:

- Longitud de la Barra: 24 pulgadas (60.96 cm)
- Paso de Cadena (Pitch): 3/8" (0.375 pulgadas)
- Calibre (Gauge): .058" (0.058 pulgadas / 1.5 mm)
- Tipo de Punta: Sólida (TW Tough Wall)
- **Tipo de Montaje:** D076 / D176 (Este es el patrón de montaje de la barra que determina la compatibilidad con el motosierra).
- Material: Acero al cromo-molibdeno.
- Número de Eslabones Motrices (Drive Links): Generalmente requiere 84 eslabones motrices para la cadena compatible.
- Compatibilidad con Motosierras ECHO:
 - Modelos Actuales: CS-590, CS-620P, CS-620PW, CS-680, CS-800P
 - ∘ **Modelos Anteriores:** CS-600P, CS-670, CS-8000, CS680S, CS8002

Con la barra para motosierra ECHO 24D8TW3884, equipará su motosierra con un accesorio de alto rendimiento que le permitirá abordar los trabajos más exigentes con confianza y eficiencia.