



Abrazadera para Manguera Parazzini TCH2 2"

marca: Parazzini
modelo: TCH2
medida: 2"
uso: Para manguera



Abrazadera para Manguera Parazzini TCH4 4"

marca: Parazzini
modelo: TCH4
medida: 4"
uso: Para manguera



Abrazadera PARAZZINI TCH3 3" con tornillo

Marca: Parazzini
Modelo: TCH3
Incluye: Abrazadera 3pulgadas, Tornillería
Compatibilidad: Manguera, Plástico
Material: Aluminio
SKU: TCH3
Tamaño: 3 Pulgadas



Aceite 2T 80748-P Shindaiwa One 400 ML para Motores

marca: Shindaiwa
modelo: 80748-P
tipo: Aditivo 2T
presentacion: 400 ml



Aceite 2T 83003 Shindaiwa Red Armor 130Z para Motores

marca: Shindaiwa
modelo: 83003
tipo: Aditivo 2T
presentacion: 384 ml



Aceite 2T 99909-55113-B Shindaiwa 100 ML para Motores

marca: Shindaiwa
modelo: 99909-55113-B
tipo: Aditivo 2T
presentacion: 100 ml



Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

marca: Shindaiwa
modelo: 99909-55133-P
tipo: Aditivo 2T
presentacion: 1 L



Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

marca: Kawashima
modelo: SM50012EU
tipo: Aceite 2 Tiempos
presentacion: 500 ml



Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores

marca: Shindaiwa
modelo: 80578-P
tipo: Aceite 2T
presentacion: 1 lt

Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores



marca: Shindaiwa
modelo: 81099
tipo: Aditivo 2T
presentacion: 3.78 L

Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores



marca: Shindaiwa
modelo: 99909-55123
tipo: Aditivo 2T
presentacion: 400 ml

Aceite para Barra y Cadena Afosa ABC-1 1 L



marca: Afosa
modelo: ABC-1
tipo: Aceite para barra y cadena
contenido: 1 L

Aceite para Motores Afosa A2T-1 1 L



marca: Afosa
modelo: A2T-1
tipo: 2T
contenido: 1 L

Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML




marca: Afosa
modelo: A2T-500
tipo: Aditivo 2 Tiempos
contenido: 500 ml




Aceite para Motores Afosa A2T-80 80ML

marca: Afosa
modelo: A2T-80
tipo: Aditivo 2T
contenido: 80 ml



Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L

marca_: Afosa
modelo: A2TX-1
tipo: Sintético
contenido: 1 L



Aceite para Motores Afosa A4T-1 4T 1L

marca: Afosa
modelo: A4T-1
tipo: Aceite 4 Tiempos Sae 30
contenido: 1 L

Aceite para Motores Honda 10W-30 4T 946 ML

marca: Honda
modelo: 10W-30
tipo: Aceite 4T Sae 10W-30
contenido: 946 ml



Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T 95 ML

marca: Kawashima
modelo: AC-425K
tipo: Aceite
presentacion: 95 ml



Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L

marca: Kawashima
modelo: LM3012EU
tipo: Aceite
presentacion: 1 L





Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML

marca: Shindaiwa
modelo: SM4012EU
tipo: Aceite 2T
presentacion: 1 L



Aceite Red Armor 18.9 Lts 6550250

SKU: 6550250
Marca: Shindaiwa
tipo-de-aceite: Semisintético para motores 2 tiempos.
beneficios-tecnicos: Alto poder detergente, antioxidantes, protección contra depósitos y oxidación, ayuda con estabilización de combustible.



Aceite Shindaiwa Premium 1 L Botella

SKU: 99909-55133
Marca: Shindaiwa
presentacion: Botella 1 L
beneficios-tecnicos: Protección contra desgaste, corrosión y óxido; bajas emisiones; mezcla estable.

Aceite Shindaiwa Premium 100ml 99909-55113



SKU:	99909-55113
Marca:	Shindaiwa
tipo-de-aceite:	Premium para motores 2 tiempos
presentacion:	Botella 100 ml
beneficios-tecnicos:	Protección contra desgaste, óxido y corrosión; bajas emisiones; mezcla estable.

Aceite Shindaiwa Premium 3.78 Lts



SKU:	81100
Marca:	Shindaiwa
presentacion:	3.78 litros
beneficios-tecnicos:	Alta lubricación, protección contra desgaste, bajas emisiones y mezcla estable.

Aceite Sintetico A2TX-500 Afosa 500ml



SKU:	A2TX-500
punto-de-inflamacion:	>70 °C
viscosidad-cinematica-cst-a-40c:	53.8 - 78.0
viscosidad-cinematica-cst-a-100c:	7.10 - 11.70
numero-total-de-base-mgkoh-g:	1.0 - 2.5
cenizas-sulfatadas:	‰: 0.075 - 0.200



Aceite Sintetico A2TX-80 Afosa 80ml

SKU:	A2TX-80
punto-de-inflamacion:	>70 °C
viscosidad-cinematica-cst-a-40c:	53.8 - 78.0
viscosidad-cinematica-cst-a-100c:	7.10 - 11.70
numero-total-de-base-mgkoh-g:	1.0 - 2.5
cenizas-sulfatadas:	%: 0.075 - 0.200



Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini para Manguera 3"

marca:	Parazzini
modelo:	CMA-E3
medida:	3"
tipo:	Adaptador
uso:	Para manguera



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A1 1"

SKU:	CMA-A1
Marca:	Parazzini
compatible:	N/A

Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A1.5 1.5"

SKU: CMA-A1.5

Marca: Parazzini

compatible: N/A



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A2 2"

marca: Parazzini

modelo: CMA-A2

medida: 2"

tipo: Adaptador

uso: Para manguera



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 3"

marca: Parazzini

modelo: CMA-A3

medida: 3"

tipo: Conector

uso: Para manguera





Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A4 4"

marca: Parazzini
modelo: CMA-A4
medida: 4"
tipo: Adaptador
uso: Para manguera



Adaptador Aluminio Parazzini CMA-E2 para Manguera 2"

marca: Parazzini
modelo: CMA-E2
tipo: Adaptador
medida: 2"



Adaptador Cople Plástico para Manguera Parazzini CMP-E3 3"

marca: Parazzini
modelo: CMP-E3
medida: 3"
tipo: Adaptador
uso: Para manguera

Afilador Felco 903

sku: Felco 903
marca: Felco
longitud: 10 cm (Neto)
profundidad: 3.5 mm
peso: 64 g
material: Acero forjado



Arnés Balance 55 Husqvarna 537275701 para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 578449701



Arnés Balance X Husqvarna 578449701 para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 578449701
compatible: 345FR, 545F, 545RX



Arnés Balance XT Husqvarna 536253401 para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 578449801
claves-anteriores: 505204201, 578449801
compatible: 345FR, 555RXT, 545F, 545RX.



Arnés Husqvarna 537216301 Estándar para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 537216301
compatible: 143RII, 226R, 236R, 525LST



Arnés Husqvarna 537275702 Balance para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 537275702



Arnés Kawashima DKSTRAP para Desbrozadora

marca: Kawashima
modelo: DKSTRAP
compatible: Universal
uso: Para desbrozadora



Arnés para Desbrozadora C062000184 ECHO

marca: Echo
modelo: C062000184



Arnés para Desbrozadora C062000430 Shindaiwa Profesional

marca: Shindaiwa
modelo: C062000430



Arnés para Desbrozadora Kawashima - A800

marca: Kawashima
modelo: A800
compatible: Universal



Arnés para Desbrozadora Tecomec - 51509002


marca: Tecomec
modelo: 51509002
compatible: Universal



Barra 108636-10 Shindaiwa 10"


marca: Shindaiwa
modelo: 108636-10
longitud-barra: 10"
paso: 3/8"
calibre: .043"

Barra Kawashima 12D0-CL-PO de 12"




marca: Kawashima
modelo: 12D0-CL-PO
longitud-barra: 12"
paso: 3/8"
calibre: .050" mini

Barra Kawashima 14D0-CL-PO 14"




marca: Kawashima
modelo: 14D0-CL-PO
longitud-barra: 14"
tipo: Mini
compatible: Motosierras Poulan

Barra Kawashima 16A3-TL-SN 16"




marca: Kawashima
modelo: 16A3-TL-SN
longitud-de-barra: 16"
paso: 3/8"
calibre: .063"
compatible: motosierras stihl

Barra Kawashima 16B0-LS-UH 16"




marca: Kawashima
modelo: 16B0-LS-UH
longitud-de-barra: 16"
paso: 0.325
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna

Barra Kawashima 16B3-TL-SN 16"




marca: Kawashima
modelo: 16B3-TL-SN
longitud-de-barra: 16"
paso: .325"
calibre: .063"

Barra Kawashima 16D0-CL-PO 16"




marca: Kawashima
modelo: 16D0-CL-PO
longitud-barra: 16"
tipo: Profesional
compatible: motosierras poulan | motosierras kawashima pro | motosierras kawashima | motosierras takashi

Barra Kawashima 16D0-CL-SW 16"




marca: Kawashima
modelo: 16D0-CL-SW
longitud-de-barra: 16"
paso: 3/8" mini
calibre: .063"
compatible: motosierras stihl

Barra Kawashima 18B0-LS-SW 18"



marca: Kawashima
modelo: 18B0-LS-SW
longitud-de-barra: 18"
paso: 3/8"

Barra Kawashima 18B0-LS-UH 18"



marca: Kawashima
modelo: 18B0-LS-UH
longitud-barra: 18"
tipo: Profesional
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
| motosierras kawashima | motosierras takashi

Barra Kawashima 18B0-RN-UH 18"




marca:	Kawashima
modelo:	18B0-RN-UH
longitud-de-barra:	18"
paso:	.325"
calibre:	.050"
compatible:	motosierras husqvarna motosierras kawashima pro motosierras kawashima

Barra Kawashima 18B0-TL-SW 18"



marca:	Kawashima
modelo:	18B0-TL-SW
longitud-de-barra:	18"
paso:	.325"
calibre:	.050"

Barra Kawashima 18B3-TL-SN 18"




marca:	Kawashima
modelo:	18B3-TL-SN
longitud-barra:	18"
paso:	..325"
calibre:	.063"
compatible:	Motosierras Stihl

Barra Kawashima 18B8-RN-UHL 18"




marca: Kawashima
modelo: 18B8-RN-UHL
longitud-barra: 18"
paso: ..325"
calibre: ..058"
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 18D0-CL-PO 18"



marca: Kawashima
modelo: 18D0-CL-PO
longitud-barra: 18"
tipo: Mini
compatible: Motosierra Poulan

Barra Kawashima 18D0-CL-SW 18"




marca: Kawashima
modelo: 18D0-CL-SW
longitud-barra: 18"
paso: 3/8 mini
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 20A0-LS-UH 20"




marca: Kawashima
modelo: 20A0-LS-UH
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
 | motosierras kawashima | motosierras takashi

Barra Kawashima 20A0-RN-EX 20"



marca: Kawashima
modelo: 20A0-RN-EX
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: 0.05
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 20A3-RN-SN 20"




marca: kawashima
modelo: 20A3-RN-SN
longitud-barra: 20"
paso: 3/1
calibre: 0.063
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 20A3-TL-SN 20"




marca: Kawashima
modelo: 20A3-TL-SN
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: 0.063
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 20A8-RN-EX 20"




marca: Kawashima
modelo: 20A8-RN-EX
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: 0.058"
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 20B0-CL-PO 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B0-CL-PO
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .050"

Barra Kawashima 20B0-LS-PO 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B0-LS-PO
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .050"

Barra Kawashima 20B0-RN-UH 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B0-RN-UH
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
| motosierras kawashima

Barra Kawashima 20B8-LS-UH 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B8-LS-UH
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
| motosierras kawashima

Barra Kawashima 20X8-HS-HV 20"




marca: Kawashima
modelo: 20X8-HS-HV
longitud-de-barra: 20"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 24A0-RN-EX 24"




marca: Kawashima
modelo: 24A0-RN-EX
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .050"
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 24A0-RN-HV 24"



marca: Kawashima
modelo: 24A0-RN-HV
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro | motosierras kawashima

Barra Kawashima 24A3-RN-SN 24"




marca: Kawashima
modelo: 24A3-RN-SN
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .063"
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 24A8-RN-HV 24"



marca: Kawashima
modelo: 24A8-RN-HV
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: Motosierras Husqvarnas

Barra Kawashima 24X8-HS-HV 24"




marca: Kawashima
modelo: 24X8-HS-HV
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28A0-RN-HV 28"



marca: Kawashima
modelo: 28A0-RN-HV
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28A8-RN-HV 28"




marca: Kawashima
modelo: 28A8-RN-HV
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28D009A2PS 28"




marca: Kawashima
modelo: 28D009A2PS
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28X8-HS-HV 28"




marca: Kawashima
modelo: 28X8-HS-HV
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 30X8-HS-HV 30"



marca: Kawashima
modelo: 30X8-HS-HV
longitud-de-barra: 30"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima A3217 18"



marca: Kawashima
modelo: A3217
longitud-de-barra: 18"
paso: 3/8"
eslabones: 62

Barra Oregón 200ATMZ095 20"

marca: Oregón
modelo: 200ATMZ095
paso: .325"
calibre: .050"
compatible: Husqvarna 445 | 450 | 545



Barra Oregón 200SLGK095 20"

marca: Oregón
modelo: 200SLGK095
paso: .325"
calibre: .050"
eslabones: 82



Barra Oregon 208RNDD009 20"

marca: Oregón
modelo: 208RNDD009
paso: 3/8"
calibre: .058"
eslabones: 72



Barra Oregon 248ATMK095 24"

marca: Oregón
modelo: 248ATMK095
paso: .325"
calibre: .058"
compatible: Husqvarna 450 | 455 | 55 | 545



Barra Oregón 248RNBK095 24"

marca: Oregón
modelo: 248RNBK095
paso: 0.325
calibre: .058"
compatible: Husqvarna 450 | 455 | 55 | 545



Barra Oregón 248RNDK095 24"

marca: Oregón
modelo: 248RNDK095
paso: 3/8
calibre: 0.058"
eslabones: 84



Barra Oregon 283ATMD009 28"



marca: Oregón
modelo: 283ATMD009
paso: 0.404
calibre: 0.063
compatible: Husqvarna 390XP | 395XP

Barra Oregón 308ATMD009 30"



marca: Oregón
modelo: 308ATMD009
paso: 3/8
calibre: .058"
compatible: Husqvarna 365 | 562XP | 281XP

Barra para Motosierra Echo 12A0ED3745 12"



marca: Echo
modelo: 12A0ED3745
longitud-de-barra: 12"
paso: 3/8"
calibre: 0.050"
compatible: Motosierra Echo CS3000

Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 12"



marca: Echo
modelo: 12G4CD3744
longitud-de-barra: 12"
paso: 3/8
calibre: .043"
compatible: Motosierra Echo PPT2400

Barra para Motosierra Echo 18D8TW3866 18"



marca: Echo
modelo: 18D8TW3866
longitud-de-barra: 18"
paso: 3/8
calibre: .058"
compatible: Motosierra Echo CS600

Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 18"



marca: Echo
modelo: 18F8LS3372
longitud-de-barra: 18"
paso: .325"
calibre: .058"
compatible: Motosierra Echo CS510

Barra para Motosierra Echo 20D8TW3872 20"



marca: Echo
modelo: 20D8TW3872
longitud-de-barra: 20"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: Motosierra Echo CS600

Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 20"



marca: Echo
modelo: 20F8LS3378
longitud-de-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .058"

Barra para Motosierra Echo 24D8TW3884 24"



marca: Echo
modelo: 24D8TW3884
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: Motosierras Echo CS680S - CS8002

Barra para Motosierra Echo 28D8TW3892 28"



marca: Echo
modelo: 28D8TW3892
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8
calibre: .058"
compatible: Motosierra Echo CS8002 / CS680S

Barra para Motosierra Echo 32D8PS3805 32"



marca: Echo
modelo: 32D8PS3805
longitud-de-barra: 32"
paso: 3/8"
calibre: .058"

Barra para Motosierra Echo 36J3PS4004 36"



marca: Echo
modelo: 36J3PS4004
longitud-de-barra: 36"
paso: .404"
calibre: .063"
compatible: Motosierra Echo CS1201


Barra Shindaiwa 106326-12 12"

marca: Shindaiwa
modelo: 106326-12
longitud-barra: 12"
paso: 3/8"
calibre: .043"




Barra y Cadena Kawashima A268 14"

marca: Kawashima
modelo: A268
longitud-barra-y-cadena: 14"
paso: 3/8"
eslabones: 50



Barra y Cadena Kawashima A274 18"

marca: Kawashima
modelo: A274
longitud-barra-y-cadena: 18"
paso: 3/8 mini
eslabones: 62



Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB

Marca: Agrifab
Modelo: TerraKing ST95000
Incluye: Bolsa para hojas
Compatibilidad: Sistema de dos bolsas, Sistema individual
Material: Poliéster resistente a la abrasión



Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB

Marca: Agrifab
Modelo: LTLB95000
Incluye: Bolsa para hojas
Compatibilidad: Sistema de dos bolsas, Sistema individual
Material: Poliéster resistente a la abrasión



Boquilla Abanico Kawashima JO318 D5-1 Hoyo

marca: Kawashima
modelo: JO318
tipo: Abanico
compatible-con: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC



Boquilla Doble Kawashima P-48K Hoyo D6-1



marca: Kawashima
modelo: P-48K
tipo: Abanico
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC

Boquilla Doble KAWASHIMA RYC318 Alta Calidad D5-1



marca: Kawashima
modelo: RYC318
tipo: Abanico
rosca: Kawashima
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, GX25AK, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC

Boquilla Doble Kawashima RYC318A Hoyo D5-1



Boquilla Kawashima Doble KITB-D6 Hoyos D6-1



Boquilla Kawashima Doble P-48M Tipo Maruyama Hoyo D6-1



marca: Kawashima

modelo: P-48M

tipo: Abanico

rosca: Maruyama

Boquilla Kawashima KITB-D52 Hoyo D5-2





Bota Sanitaria 25 72325 BELLOTA

marca:	Bellota
modelo:	72325
talla:	25
material:	PVC
categoría-de-seguridad:	Con casquillo
tipo-de-suela:	Inyectada
tipo-de-horma:	Ancha
resistencia-al-deslizamiento:	Si
diseño:	Industrial
dimensiones:	282 x 100 x 350 mm
peso:	1.66 kg



Bota Sanitaria 26 72326 BELLOTA

marca:	Bellota
modelo:	72326
talla:	26
material:	PVC
categoría-de-seguridad:	Con casquillo
tipo-de-suela:	Inyectada
tipo-de-horma:	Ancha
resistencia-al-deslizamiento:	Si
diseño:	Industrial
dimensiones:	285 x 100 x 330 mm
peso:	1.83 kg



Botas PVC 26 BELLOTA 72226

marca:	Bellota
modelo:	72226
talla:	26
material:	PVC
categoría-de-seguridad:	Con casquillo
tipo-de-suela:	Inyectada
tipo-de-horma:	Ancha
resistencia-al-deslizamiento:	SRC
transportabilidad:	Baja
diseño:	Industrial



Botas PVC 27 BELLOTA 72227

marca:	Bellota
modelo:	72227
talla:	27
material:	PVC
categoría-de-seguridad:	Con casquillo
tipo-de-suela:	Inyectada
tipo-de-horma:	Ancha
resistencia-al-deslizamiento:	SRC
transportabilidad:	Baja
diseño:	Industrial



Botas PVC 28 BELLOTA 72228

marca:	Bellota
modelo:	72228
talla:	28
material:	PVC
categoría-de-seguridad:	Con casquillo
tipo-de-suela:	Inyectada
tipo-de-horma:	Ancha
resistencia-al-deslizamiento:	SRC
transportabilidad:	Baja
diseño:	Industrial



Bote Mezclador Kawashima A956


marca:	Kawashima
modelo:	A956
capacidad:	1 Lt.

Cabezal 50739000 Tap & Go Tecomec



marca: Tecomec
numero-de-parte: 50739000
modelo: EW130
adaptador: Hembra y Macho 10mm

Cabezal 80786A Shindaiwa



marca: Shindaiwa
modelo: 80786A
tipo: Cabezal
compatible: C35LA • C350LA • B450LA • B450RLA • B530LA

Cabezal Husqvarna T45 578446801 M12



marca: Husqvarna
modelo: 578446801
diametro: M12
compatible: 240R 343R 343FR 345RX/FX 355RX



Cabezal Husqvarna T55 578447001 M12

marca: Husqvarna
modelo: 578447001
diametro: M12
compatible: 240R 343R 343FR 345RX/FX y 355RX



Cabezal semiautomático 578446101 Husqvarna T25 M10

marca: Husqvarna
modelo: 578446101
tipo: Trimmer auto T25
diametro: M10
compatible: 128L



Cabezal semiautomático 578446301 Husqvarna T35 M10

marca: Husqvarna
modelo: 578446301
tipo: Cabezal
diametro: M12
compatible: 125L/R/RJ 323L/R/RJ 325RX 133R

Cabezal semiautomático para desbrozadora Husqvarna T35 M12



marca: Husqvarna
modelo: 578446401
tipo: Cabezal
diametro: M12
compatible: 236R 336FR 535RX 143RII

Cabezal Shindaiwa 28820-08001 SPEED-FEED



marca: Shindaiwa
modelo: SPEED-FEED
numero-de-parte: 28820-08001
compatible: B450, B530, SRM4605

Cabezal Shindaiwa 78890-30000



marca: Shindaiwa
modelo: 78890-30000
tipo: Cabezal
compatible: C230 T230 22C T270

Cabezal SHINDAIWA 78890-40001B



Marca: Shindaiwa
Modelo: 78890-40001B
Incluye: Cabezal
Compatibilidad: B450, BB530, C350

Cabezal Universal 02-001 KAWASHIMA Semi Automático Mini



marca: Kawashima
modelo: 02-001
tipo: Cabezal
uso: Desbrozadoras Curvo
compatible: Todos los modelos

Cabezal Universal 07-019 KAWASHIMA Rudo 4 Hilos



marca: Kawashima
modelo: 07-019
tipo: Cabezal
compatible: Todos los modelos, Desbrozadores Stihl

Cabezal Universal 42-021 KAWASHIMA Profesional



marca: Kawashima
modelo: 42-021
tipo: Cabezal
compatible: Universal



Cabecal Universal 42-022 KAWASHIMA Mini 11mm

marca: Kawashima
modelo: 42-022
tipo: Cabecal
compatible: Cabecal universal mini



Cabecal Universal 42-024 KAWASHIMA

marca: Kawashima
modelo: 42-024
tipo: Cabecal
compatible: Todos los modelos, Desbrozadores Husqvarna



Cabecal Universal 55-069-0 Oregon Manual

marca: Oregon
modelo: 55-069-0
tipo: Universal



Cabecal Universal 61270130003 TAKASHI Curvo

marca: Takashi
modelo: 61270130003
tipo: Cabecal
compatible: Desbrozadoras Takashi



Cabezal Universal A612064 KAWASHIMA Uso Rudo

marca: Kawashima
modelo: A612064
tipo: Cabezal
compatible: Universal



Cabezal Universal A612168 KAWASHIMA Semi Automatico

marca: Kawashima
modelo: A612168
tipo: Cabezal
compatible: Universal



Cabezal Universal A612227 KAWASHIMA Mini

marca: Kawashima
modelo: A612227
tipo: Cabezal
compatible: Desbrozadores MTD, Homelite, Ryobi, Mc Culloch



Cabezal Universal CG-25-2 KAWASHIMA

marca: Kawashima
modelo: CG-25-2
tipo: Cabezal
compatible: Universal

Cadena Kawashima C-KAW1044

marca: Kawashima
modelo: C-KAW1044
paso: 3/8
longitud: 10"
eslabones: 44



Cadena Kawashima C-KAW16 16"

marca: Kawashima
modelo: C-KAW16
paso: 3/8
longitud: 16"
eslabones: 56



Cadena Kawashima C-KAW1657 16"

marca: Kawashima
modelo: C-KAW1657
paso: 3/8
longitud: 16"
eslabones: 57



Cadena Kawashima C- KAW18-325 18"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW18-325
paso: .325"
longitud: 18"
eslabones: 72

Cadena Kawashima C- KAW203/8 20"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW203/8
paso: 3/8
longitud: 20"
eslabones: 72

Cadena Kawashima C- KAW81012 12"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81012
paso: 3/8
longitud: 12"
eslabones: 45

Cadena Kawashima C-KAW81014 14"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81014
paso: 3/8
longitud: 14"
eslabones: 52

Cadena Kawashima C-KAW81016 16"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81016
paso: 3/8
longitud: 16"
eslabones: 56

Cadena Kawashima C-KAW81018 18"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81018
paso: 3/8
longitud: 18"
eslabones: 62

Cadena Kawashima C-KAW81020 20"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81020
paso: 0.325
longitud: 20"
eslabones: 78

Cadena Kawshima C-KAW81024 24"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81024
paso: 3/8
longitud: 24"
eslabones: 84

Cadena Oregon 18HX086E 30"



marca: Oregón
modelo: 18HX086E
longitud: 30"
paso: .404"
calibre: .080"
eslabones: 86



Cadena Oregon 20LPX072CK 18"

marca: Oregón
modelo: 20LPX072CK
longitud: 18"
paso: .325"
calibre: .050"
eslabones: 72



Cadena Oregon 20LPX078CK 20"

marca: Oregón
modelo: 20LPX078CK
longitud: 20"
paso: .325"
calibre: .050"
eslabones: 78



Cadena Oregon 20LPX080CK 20"

marca: Oregón
modelo: 20LPX080CK
longitud: 20"
paso: .325"
calibre: .050"
eslabones: 80



Cadena Oregon 21BPX072X 18"

marca: Oregón
modelo: 21BPX072X
longitud: 16"
paso: .325"
calibre: .058"
eslabones: 72




Cadena Oregon 21LPX078CK 20"

marca: Oregón
modelo: 21LPX078CK
longitud: 20"
paso: .325"
calibre: .058"
eslabones: 78



Cadena Oregon 21LPX080CK 20"

marca: Oregón
modelo: 21LPX080CK
longitud: 20"
paso: .325"
calibre: .058"
eslabones: 80



Cadena Oregon 25AP058CK 10"

marca: Oregón
modelo: 25AP058CK
longitud-cadena: 10"
paso: 1/4"
calibre: .050"
eslabones: 58

Cadena Oregón 91VXL045E



marca: Oregón
modelo: 91VXL045E
paso: 3/8" mini
calibre: .050"
eslabones: 45




Cadena Oregon PS56 16"

marca: Oregón
modelo: PS56
longitud: 16"
paso: 3/8"
calibre: .056"
eslabones: 56



Cadena Oregon R34 8"

marca: Oregón
modelo: R34
longitud: 8"
paso: 3/8"
calibre: .043"
eslabones: 34



Cadena y Barra Kawashima A271 16"

marca: Kawashima
modelo: A271
paso: 3/8 mini
eslabones: 56
longitud-barra-y-cadena: 16"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras poulan



Careta con Orejeras Kawashima A106 Uso Rudo


marca: Universal
modelo: A106
tipo: Careta
compatible: Universal



Careta Kawashima A149-M

marca: Universal
modelo: 149-M
tipo: Careta
uso: Rudo

Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela



marca: Parazzini
modelo: SP525
compatible: PP6.5B | PP6.5T300 | PT6.5A | PP13A | PP9A | PP6.5A | PP7B | BP6.5T | PP6.5D | PP2.5T100

Casco Forestal Husqvarna 580754301 Classic



marca: Husqvarna
modelo: 580754301
tipo: Casco
incluye: Careta y audífonos protectores
reduccion-de-ruido: 26 dB
temperatura-minima-aprobada: -30°C



Chaparrera Protectora 99988801302 ECHO Premium

marca: Echo

modelo: 99988801302

talla: 30-42 Ajustable

: Chaparrera de protección premium fabricadas para ser durables



Chaparrera TRILINK CPSXL500TL2

Marca: Trilink

Modelo: CPSXL500TL2

Compatibilidad: Motosierra

Incluye: Chaparrera

Material: Nylon, Polipropileno

Tamaño: 39 pulgadas, Unitalla



Conector Adaptador para Manguera Parazzini KC2 2"

SKU: KC2

Marca: Parazzini

compatible: N/A



Conector Adaptador para Manguera Parazzini KC4 4"

SKU: KC4
Marca: Parazzini
compatible: N/A



Conexión Rápida 1 1/2" CR38UMA Antarix

SKU: CR38UMA
Marca: Antarix
Peso: 200 g
Material: Aluminio



Conexión Rápida 2" CR51UMA Antarix

SKU: CR51UMA
Marca: Antarix
Peso: 300 g
Material: Aluminio



Conexión Rápida 3" CR76UMA

Antarix

SKU: CR76UMA

Marca: Antarix

Peso: 550 g

Material: Aluminio



Conexión Rápida 4" CR102UMA

Antarix

SKU: CR102UMA

Marca: Antarix

Peso: 1000 g

Material: Aluminio



Conexión Rápida 6" CR153UMA

Antarix

SKU: CR153UMA

Marca: Antarix

Peso: 1800 g

Material: Aluminio



Conexión Rápida 8" CR203UMA Antarix

SKU: CR203UMA
Marca: Antarix
Peso: 2400 g
Material: Aluminio

Cople Conector 1 1/2" PCR38C Antarix Polipropileno



SKU: PCR38C
Marca: Antarix
Peso: 70 g
Material: Polipropileno

Cople Conector 2" PCR51C Antarix Polipropileno



SKU: PCR51C
Marca: Antarix
Peso: 260 g
Material: Polipropileno

Cople Conector 2" PCR51H Antarix Polipropoleno



SKU: PCR51H
Marca: Antarix
Peso: 100 g
Material: Polipropileno

Cople Conector hembra Aluminio Parazzini CMA-C4 4"



marca: Parazzini
modelo: CMA-C4
tipo: Conector
diametro: 4"

Cuchilla 1 Parazzini 201105013 Rotocultor P/MCP7HP



marca: Parazzini
modelo: 201105013
tipo: Cuchilla

Cuchilla 2 Parazzini 201105014 Rotocultor P/MCP7HP



marca: Parazzini
modelo: 201105014
tipo: Cuchilla

Cuchilla 2 Puntas AT0101 Kawashima Rectangular



Cuchilla 3 Puntas Kawashima AT1201 254 mm

marca: Kawashima
modelo: AT1201
diametro: 254 mm
tipo: 3 Puntas



Cuchilla 3 Puntas Kawashima AT1201X 20 mm

marca: Kawashima
modelo: AT1201X
diametro: 20 mm
tipo: 3 Puntas





Cuchilla para Debrozadora Bellota 7351625R

marca: Bellota
modelo: 351625
numero-de-parte: 7351625R
espesor-de-la-hoja: 1.6 mm
diametro: 350 mm
dimensiones: 87 x 1.6 x 350 mm
peso: 0.32 kg



Cuchilla Rectangular Kawashima AT0106 Corte 305mm

marca: Kawashima
modelo: AT0106
corte: 305 mm
grosor: 1.8 mm



Cuchilla Shindaiwa AC2 2 Filos Americana

modelo: AC2
tipo: Navaja 2 Filos Americana
uso: Para Desbrozadora

Cuchilla Tres Puntas AT0708 Kawashima para Desbrozadoras



marca: Kawashima
modelo: AT0708
diametro: 25.4 mm
tipo: 3 puntas
corte: 300 mm
grosor: 3.0 mm

Cuerpo boquilla PARAZZINI MJF con llave de paso




marca: Parazzini.
sku: MJF
incluye: Cuerpo boquilla, abrazadera y llave de paso.
compatibilidad: FXD5A-200K, PXI12-800K, PXXZ12-600K, PXXZ12-800K, XGT12-200K

Disco Sierra AT2602 Kawashima para Debrozadoras



marca: Kawashima
modelo: AT2602
numero-de-dientes: 80
corte: 255 mm
grosor: 1.8 mm

Disco Sierra AT3802 Kawashima para Desbrozadora



marca: Kawashima
modelo: AT3802
numero-de-dientes: 40
corte: 255 mm
grosor: 1.3 mm

Grasa 5160001 TECOMECC para Caja de Engranajes



marca: Tecomec
modelo: 5160001
tipo: Grasa
contenido: 125 gr.

Grasa Afosa GRASA-250 250g



marca: Afosa
modelo: Grasa-250
tipo: Grasa
contenido: 250 g

Grasa Echo Red Armor 84008

8oz

marca: Shindaiwa
modelo: 84008
tipo: Grasa
contenido: 8 oz



Grasa Multiusos Kawashima

RY250 - 250g

marca: Kawashima
modelo: RY250
tipo: Grasa
contenido: 250gms



Guante Nylon Textil 7TXGLPU3

BELLOTA Grande

marca: Bellota
modelo: 7TXGLPU3
talla: Grande
material-palma: Poliuretano
material-dorso: Nailon
dimensiones: 230 x 15 x 215 mm





Guante Textil 7TXGNSA1 BELLOTA Nylon y Spandex Chico

marca: Bellota
modelo: 7TXGNSA1
talla: Chica
material-palma: Nitrilo
material-dorso: Nylon y spandex
dimensiones: 200 x 15 x 190 mm



Guante Textil 7TXGNSA2 BELLOTA Nylon y Spandex Mediano

marca: Bellota
modelo: 7TXGNSA2
material-palma: Nitrilo
material-dorso: Nailon y spandex
dimensiones: 215 x 15 x 200 mm



Guante Textil 7TXGNSA3 BELLOTA Nylon y Spandex Grande

marca: Bellota
modelo: 7TXGNSA3
talla: Grande
material-palma: Nitrilo
material-dorso: Nylon y spandex
dimensiones: 230 x 15 x 215 mm

Guante Textil 7TXGNSM1 BELLOTA Nylon Chico



Guante Textil 7TXGNSM2 BELLOTA Nylon Mediano



marca: Bellota
modelo: 7TXGNSM2
talla: Mediano
material-dorso: Nylon
material-palma: Nitrilo
dimensiones: 215 x 15 x 200 mm

Guante Textil 7TXGNSM3 BELLOTA Nylon Grande



marca: Bellota
modelo: 7TXGNSM3
talla: Grande
material-del-dorso: Nylon
material-de-la-palma: Nitrilo
dimensiones: 230 x 15 x 215 mm

Guante Textil Nylon 7TXGLPU1 BELLOTA Chico



marca: Bellota
modelo: 7TXGLPU1
talla: Chica
material-palma: Poliuretano
material-dorso: Nailon
dimensiones: 200 x 15 x 190 mm

Guante Textil Nylon 7TXGLPU2 BELLOTA Mediano



marca: Bellota
modelo: 7TXGLPU2
talla: Mediana
material-palma: Poliuretano
material-dorso: Nylon
dimensiones: 215 x 15 x 200 mm

Guante Textil Poliester 7TXGLTX1 BELLOTA Chico



marca: Bellota
modelo: 7TXGLTX1
talla: Chica
material-palma: Látex
material-dorso: Poliéster
dimensiones: 200 x 15 x 190 mm

Guante Textil Poliester 7TXGLTX2 BELLOTA Mediano



marca: Bellota
modelo: 7TXGLTX2
talla: Mediana
material-palma: Látex
material-dorso: Poliéster
dimensiones: 215 x 15 x 200 mm

Guante Textil Poliester 7TXGLTX3 BELLOTA Grande



marca: Bellota
modelo: 7TXGLTX3
talla: Grande
material-palma: Látex
material-dorso: Poliéster
dismensiones: 230 x 15 x 215 mm

Herramienta de Afilado Felco 905



sku: FELCO905
marca: Felco
longitud: 12 cm
pofundidad: 13 cm
peso: 59 g
nota: No se puede usar para tijeras eléctricas, para zurdos o de Yunque



Hilo Nylo Kawashima NK15M105BT Cal. 0.105 15m Twist

modelo: NK15M105BT

tipo: Twist

calibre: .105

largo: 15 mts



Hilo Nylon - Kawashima NK3L095 - Calibre 0.095" 3Lb Redondo

marca: Kawashima

modelo: NK3L095

tipo: Redondo

calibre: .095"

largo: 262mts / 3lbs



Hilo Nylon Cuadrado OREGON CM200-130 0.130" 200m

marca: Oregón

modelo: CM200-130

tipo: Cuadrado

calibre: .130"

largo: 200 mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M095BC Cal. 0.95" 15m Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK15M095BC
tipo: Cuadrado
calibre: .095
largo: 15 mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M095BR - Cal. 0.95" 15m Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK15M095BR
tipo: Redondo
calibre: 0.095
largo: 15mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M095BT Cal. 0.95" 15m Twist

marca: Kawashima
modelo: NK15M095BT
tipo: Twist
longitud: 15 mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M105BC Cal. 0.105 15m Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK15M105BC
tipo: Cuadrado
calibre: .105
largo: 15 mts.



Hilo Nylon Kawashima NK1L095 Cal. 0.095 1Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK1L095
tipo: Redondo
calibre: 0.095
largo: 72 mts



Hilo Nylon Kawashima NK1L095C Cal. 0.95 1Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK1L095C
tipo: Cuadrado
calibre: 0.095
largo: 61 mts



Hilo Nylon Kawashima NK1L105 Cal. 0.105 1Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK1L105
tipo: Redondo
calibre: .105
largo: 72 mts



Hilo Nylon Kawashima NK1L105C Cal. 105 1Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK1L105C
tipo: Cuadrado
calibre: .105
largo: 61 mts



Hilo Nylon Kawashima NK1L130C Cal. 0.130 Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK1L130C
tipo: Cuadrado
calibre: .130
largo: 39 mts



Hilo Nylon Kawashima NK20L130 Calibre 0.130 20LB Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK20L130
tipo: Redondo
calibre: 0.130"
largo: 926 mts



Hilo Nylon Kawashima NK20L155 Calibre 0.155 20LB Twist

marca: Kawashima
modelo: NK20L155
tipo: Twist
calibre: 0.155"
largo: 634 mts



Hilo Nylon Kawashima NK3L095C Cal. 095" 3Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK3L095
tipo: Cuadrado
calibre: .095" 2.40mm
longitud: 223 mts



Hilo Nylon Kawashima NK3L105 - Cal.105" 3Lb Redondo

modelo: NK3L105
tipo: Redondo
calibre: .105" / 2.70mm
largo: 216mts / 3lbs



Hilo Nylon Kawashima NK3L130T Cal. 130" 3Lb Twist

marca: Kawashima
modelo: NK3L130T
tipo: Twist
calbre: .130" 3.30mm
longitud: 119 mts



Hilo Nylon Kawashima NK5L095 - Cal.095" 5Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK5L095
tipo: Redondo
calibre: 095" / 2.4mm
largo: 436mm / 5lbs



Hilo Nylon Kawashima NK5L095C Cal. 095" 5Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK5L095C
tipo: Cuadrado
calibre: .095" 2.40mm
longitud: 372 mts.



Hilo Nylon Kawashima NK5L095T Cal. 095" 5Lb Twist

marca: Kawashima
modelo: NK5L095T
tipo: Twist
calibre: .095" 2.40mm
logitud: 385 mts.



Hilo Nylon Kawashima NK5L105 - Cal.105" 5Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK5L105
tipo: Redondo
calibre: .105" / 2.70mm
largo: 360mts / 5lbs



Hilo Nylon Kawashima NK5L130 Calibre 0.130" 5Lb Redondo

marca: Kawashima

modelo: NK5L130

tipo: Redondo

calibre: .130" / 3.30 mm

largo: 231mts / 5lbs



Hilo Nylon Kawashima NK5L130C Calibre .130 5LB Cuadrado

marca: Kawashima

modelo: NK5L130C

tipo: Cuadrado

calibre: .130" 3.30mm

longitud: 196 mts



Hilo Nylon Kwashima NK3L130 - Cal.130" 3Lb Redondo

marca: Kawashima

modelo: NK3L130

tipo: Redondo

calibre: .130" / 3.30mm

largo: 139mts / 3lbs



Hilo Nylon Kwashima NK5L130T Calibre .130" 5Lb Twist

marca: Kawashima
modelo: NK5L130T
tipo: Twist
calibre: .130" 3.30mm
longitud: 201 mts.



Hilo nylon magnum cuadrado Oregon C20-019 calibre 130" 24lb

marca: Oregón
modelo: C20-019
tipo: Cuadrado
calibre: .130"
largo: 24lbs



Hilo Nylon Magnum Oregon RM90-130 .130" 90Mts Redondo

marca: Afosa
modelo: RM90-130
tipo: Redondo
calibre: .130" / 3.30 mm
largo: 90 mts

Hilo nylon magnum redondo Oregon C20-002 0.105" 1667m



marca: Oregón
modelo: C20-002
tipo: Redondo
calibre: .105"
largo: 24lbs / 1700 mts aproximadamente

Hilo Nylon Magnum Redondo Oregon C20-004 0.95" 24lb



marca: Oregón
modelo: C20-004
tipo: Redondo
calibre: .095"
largo: 24 lbs / 2100 mts

Hilo Nylon NK20L105 Kawashima .105" 20 Lb Redondo



marca: Kawashima
modelo: NK20L105
tipo: Redondo
calibre: .105"
longitud: 1440 mts



Hilo Nylon Platinum PT10-095 Super Twist Oregon 0,105



Hilo Nylon Platinum PT10-105 Super Twist Oregon 0,105

SKU: PT10-105



Hilo Nylon Redondo Blister Kawashima NK15M105BR .105"

marca: Kawashima

modelo: NK15M105BR

tipo: Redondo

calibre: 0.105

largo: 15 mts

Hilo Nylon Redondo Kawashima NK10L130 .130" 10LB 463M



marca: Kawashima
modelo: NK10L130
tipo: Redondo
calibre: .130 pulgadas
longitud: 463 mts
uso: Para desbrozadora, desmalezadora, mosquito

Hilo Nylon Redondo Kawashima NK1L130 .130" 1LB 46M



marca: Kawashima
modelo: NK1L130
tipo: Redondo, alma de acero
calibre: .130 pulgadas
longitud: 46 mts
uso: Para desbrozadora, desmalezadora, mosquito

Hilo Nylon Shindaiwa 09501 Cal. 095 1 Libra



SKU: 09501
Marca: Shindaiwa
Material: Nylon durable y flexible.
uso: Compatible con cabezas de nylon estándar de desbrozadoras.



Hilo Nylon Shindaiwa 09502

Cal. 095 2 Libras

SKU: 09502

Marca: Shindaiwa

Material: Nylon resistente para corte de vegetación.

uso: Compatible con cabezas de desbrozadoras que aceptan hilo de nylon.

Hilo Nylon Shindaiwa 09503

Cal. 095 3 Libras

SKU: 09503

Marca: Shindaiwa



Hilo Nylon Shindaiwa 09505

Cal. 095 5 Libras

SKU: 09505

Marca: Shindaiwa

Material: Hilo de nylon redondo para desbrozadoras.



Hilo Nylon Shindaiwa 09510 Calibre .095 10 Libras



marca: Shindaiwa
modelo: 9510
tipo: Redondo
calibre: .095" / 2.40 mm
largo: 10 lbs / 870 mts

Hilo Nylon Shindaiwa 10501 Cal. 105 1 Libra



SKU: 10501
Marca: Shindaiwa
Material: Nylon Ultra-Flex resistente y flexible.
uso: Está diseñado para ofrecer un desempeño eficiente y confiable.

Hilo Nylon Shindaiwa 10502 Cal. 105 2 Libras



SKU: 10502
Marca: Shindaiwa
material: Nylon durable y flexible
uso: Adecuado para cabezas de nylon estándar de desbrozadoras.

Hilo Nylon Shindaiwa 10503- Calibre .105 3 Libras



marca: Shindaiwa
modelo: 10503
tipo: Redondo
calibre: .105" / 2.6mm
largo: 3 lbs / 210 mts

Hilo Nylon Shindaiwa 10505 Calibre .105 5 Libras



marca: Shindaiwa
modelo: 10505
tipo: Redondo
calibre: .105" 2.60mm
largo: 5 lbs / 360 mts

Hilo Nylon Shindaiwa 10510 Cal. 105 10 Libras



SKU: 10510
Marca: Shindaiwa
Material: Hilo de nylon redondo para desbrozadoras.



Hilo Nylon Shindaiwa 10530

Cal. 130 30 Libras

SKU: 10530

Marca: Shindaiwa

Material: Hilo de nylon redondo para desbrozadoras.

Hilo Nylon Shindaiwa 13001

Cal. 130 1 Libra

SKU: 13001

Marca: Shindaiwa

Material: Nylon resistente y flexible, diseñado para mayor poder de corte.



Hilo Nylon Shindaiwa 13002

Cal. 130 2 Libras

SKU: 13002

Marca: Shindaiwa

Material: Nylon durable y flexible

uso: Adecuado para cabezas de nylon estándar de desbrozadoras.



Hilo Nylon Shindaiwa 13003

Cal. 130 3 Libras



SKU: 13003

Marca: Shindaiwa

Material: Hilo de nylon redondo para desbrozadoras.

Hilo Nylon Shindaiwa 13005

Calibre .130 5 Libras



marca: Shindaiwa

modelo: 13005

tipo: Redondo

calibre: .130" / 3.3mm

largo: 5 lbs / 232 mts

Hilo Nylon Shindaiwa 13010

Calibre .130 10 Libras



marca: Shindaiwa

modelo: 13010

tipo: Redondo

calibre: .130" / 3.3 mm

largo: 10 lbs / 460 mts



Hilo Nylon Shindaiwa 13030

Cal. 130 30 Libras

SKU: 13030

Marca: Shindaiwa

Material: Hilo de nylon redondo para desbrozadoras.

Hilo Nylon Shindaiwa 15502

Cal. 155 1 Libra

SKU: 15501

Marca: Shindaiwa

Material: Nylon de alta resistencia con memoria elástica.

aplicacion: Corte pesado y desbroce de vegetación densa.



Hilo Nylon Shindaiwa 15503

Cal. 155 3 Libras

SKU: 15503

Marca: Shindaiwa

Material: Hilo de nylon para desbrozadoras.



Hilo Oregon C20-003 0.130" Nylon Redondo Cal .130. 1,121M



marca: Oregón
modelo: C20-003
tipo: Redondo
calibre: .130"
largo: 24 lbs / 1100 mtrs

Hilo Oregon CM200-095 .095" 200Mts Nylon Magnum Cuadrado



marca: Oregón
modelo: CM200-095
tipo: Cuadrado
calibre: .095"
largo: 200mts

Hilo Oregon CM200-105 .105" 200MTS Nylon Magnum Cuadrado



marca: Oregón
modelo: RM200-105
tipo: Redondo
calibre: .105"
largo: 200mts



Hilo OREGON RM15-095 calibre .095" Nylon Magnum Redondo

marca: Oregón
modelo: RM15-095
tipo: Redondo
calibre: .095"
largo: 15 mts



Hilo Oregon RM200-095 .095" 200MTS Nylon Magnum Redondo

marca: Oregón
modelo: RM200-095
tipo: Redondo
calibre: .095"
largo: 200mts



Hilo Oregon RM200-105 .105" 200MTS Nylon Magnum Redondo

marca: Oregón
modelo: RM200-105
tipo: Redondo
calibre: .105"
largo: 200mts

Hilo Oregon RM200-130 .130" 200MTS Nylon Magnum Redondo



marca: Oregón
modelo: RM200-130
tipo: Redondo
calibre: .130"
largo: 200mts

Hilo Oregon RM90-095 .095" 90Mts Nylon Magnum Redondo



marca: Oregón
modelo: RM90-095
tipo: Redondo
calibre: .095"
largo: 90 mts

Hilo Oregon RM90-105 .105" 90Mts Nylon Magnum Redondo



marca: Oregón
modelo: RM90-105
tipo: Redondo
calibre: 0.105
largo: 90 mts

Kit Boquilla Kawashima RYCD-5 Un Hoyo



Kit de Afinación B450/C350 Shindaiwa 81001Y



SKU: 81001Y

Marca: Shindaiwa

aplicacion: Mantenimiento y ajuste de desbrozadoras Shindaiwa B450 y C350

Lanza Curva Kawashima SG-502 2 Salidas



marca: Kawashima

modelo: SG-502

tipo: Lanza para aspersor motorizado

salidas: 2 salidas

compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, GX35AK, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC



Lanza Kawashima 4 Salidas SG-504

marca: KAWASHIMA

modelo: SG-504

salidas: 4

plato: D-5

tipo: Lanza para aspersor motorizado



Lanza Kawashima F-1.4K 1.4m 6 Salidas Plato D6

Lanza Kawashima F-1.4M 1.4mts 6 Salidas Tipo Maruyama

marca: Maruyama

modelo: F-1.4M

tipo: Lanza para aspersor motorizado

salidas: 6 salidas con plato D6

longitud: 1.4mts



Lanza Kawashima F-6K 1mt 6 Salidas Plato D6

marca: Kawashima
modelo: F-6K
uso: Lanza para aspersor motorizado
salidas: 6 salidas
longitud: 1 m



Lanza Kawashima F-6M 1mt 6 Salidas Tipo Maruyama

marca: Kawashima
modelo: F-6M
tipo: Lanza tipo Maruyama para aspersor motorizado
salidas: 6 salidas
longitud: 1 m



Lanza Kawashima RY111M Tipo Maruyama Alta Calidad





Lanza Kawashima SG-503 de 3 Salidas

marca: Kawashima
modelo: SG-503
tipo: Lanza para aspersor motorizado
salidas: 3 salidas
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, GX35AK, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC



Lanza Kawashima SG-505 5 Salidas

marca: KAWASHIMA
modelo: SG-505
salidas: 5
plato: D-5



Lanza para Parihuela Parazzini SG-102 - Boquilla Curva


marca: Parazzini
modelo: SG-102

Lanza RY111 Kawashima Alta Calidad

marca: KAWASHIMA

modelo: RY111

uso: ASPERSORES MOTORIZADOS



Lanza SG-101 Parazzini para Parihuela Boquilla recta

marca: Parazzini

modelo: SG-101



Lanza SG-103 Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini

modelo: SG-103



Lanza SG-209 Parazzini para Parihuela



marca: Parazzini

modelo: SG-209

boquilla: Curva

Lente de Seguridad Bellota 7LAGLVERDE para Laser



marca: Bellota

modelo: 7LAGLVERDE

alcance: 30 m

color-de-laser: Verde

dimensiones: 53 x 152 x 150 mm

peso: 0.12 kg

Lentes de Seguridad Bellota 7LAGLROJO para Laser



marca: Bellota

modelo: 7LAGLROJO

alcance: 20 m

color-de-laser: Rojo

dimensiones: 53 x 152 x 150 mm

peso: 0.12 kg

Lima Cadena A252 Archer 4.8mm 12pzs



marca: Archer
 modelo: A252
 l-l: 3/16"
 a-w: 4,8 mm"


Lima Media caña 6400306F1 BELLOTA 6" 4003



marca: Bellota
 modelo: 4003
 numero-de-parte: 6400306F1
 tipo-de-dentado: Universal
 tipo-de-lima: Mediacaña
 tecnologia-de-la-hoja: Semicircular
 anchura-de-la-hoja: 15 mm
 caras-con-dentado: 1
 material-a-trabajar: Acero, aluminio y hierro
 dimensiones: 14 x 3 x 190 mm
 peso: 0.06 g

Lima Plana Bellota 64084081

SKU: 64084081
 Marca: Bellota
 longitud-de-la-hoja-en-pulgadas: 8"
 tipo-de-lima: Plana
 tecnologia-de-la-hoja: Rectangular
 tipo-de-dentado: Fino
 material-a-trabajar: Acero, aluminio y hierro
 uso: Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas.
 dimensiones: 16 x 2 x 239 mm
 Peso: 0.06 kg




Lima Plana Paralela 6400206B1 BELLOTA 6" 4002




marca:	Bellota
modelo:	4002
numero-de-parte:	6400206B1
tipo-de-dentado:	Universal
tipo-de-lima:	Plana
tecnologia-de-la-hoja:	Rectangular
anchura-de-la-hoja:	15 mm
caras-con-dentado:	2
material-a-trabajar:	Acero, aluminio y hierro
dimensiones:	15 x 3 x 198 mm
peso:	0.06 g

Lima Redonda Bellota 4050 1/4" Para Cadena 74050114



SKU:	74050114
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Circular
tecnologia-de-la-hoja:	Redonda
tipo-de-dentado:	Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm:	6
espesor-de-la-hoja-en-mm:	6
material-a-trabajar:	Motosierra
uso:	Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.
dimensiones:	6 x 6 x 246 mm
Peso:	0.053 KG

Lima Redonda Bellota 4050 3/16 Para Cadena 74050732BL



SKU:	74050732BL
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Circular
tecnologia-de-la-hoja:	Redonda
tipo-de-dentado:	Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm:	5.5
espesor-de-la-hoja-en-mm:	5.5
uso:	Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.


dimensiones: 5.5 x 5.5 x 246 mm
Peso: 0.038 KG

Lima Redonda Bellota 4050 3/16" Para Cadena 74050316

SKU: 74050316
Marca: Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas: 8"
tipo-de-lima: Circular
tecnologia-de-la-hoja: Redonda
tipo-de-dentado: Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm: 4.7
espesor-de-la-hoja-en-mm: 4.7
material-a-trabajar: Motosierra
uso: Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.
dimensiones: 4.7 x 4.7 x 246 mm
Peso: 0.03 KG


Lima Redonda Bellota 4050 3/16" Para Cadena 74050316BL

SKU: 74050316BL
Marca: Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas: 8"
tipo-de-lima: Circular
tecnologia-de-la-hoja: Redonda
tipo-de-dentado: Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm: 4.7
espesor-de-la-hoja-en-mm: 4.7
uso: Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.
dimensiones: 4.7 x 4.7 x 246 mm
Peso: 0.03 KG




Lima Redonda Bellota 4050 3/16" Para Cadena 74050732

SKU:	74050732
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Circular
tecnologia-de-la-hoja:	Redonda
tipo-de-dentado:	Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm:	5.5
espesor-de-la-hoja-en-mm:	5.5
uso:	Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.
dimensiones:	5.5 x 5.5 x 246 mm
Peso:	0.038 KG



Lima Redonda Bellota 4050 5/32" Para Cadena 74050532


SKU:	74050532
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Circular
tecnologia-de-la-hoja:	Redonda
tipo-de-dentado:	Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm:	4
espesor-de-la-hoja-en-mm:	4
uso:	Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.
dimensiones:	4 x 4 x 246 mm
Peso:	0.021 KG



Lima Redonda Bellota 4050 5/32" Para Cadena 74050532BL


SKU:	74050532BL
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Circular
tecnologia-de-la-hoja:	Redonda
tipo-de-dentado:	Angular
anchura-de-la-hoja-en-mm:	4
espesor-de-la-hoja-en-mm:	4
uso:	Especializada para el afilado y puesta a punto de motosierra.

dimensiones: 4 x 4 x 246 mm
Peso: 0.021 KG




Lima Trangular Doble Bellota 8" 4083 7408308

SKU: 7408308
Marca: Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas: 8"
tipo-de-lima: Triangular
tecnologia-de-la-hoja: Triangular
tipo-de-dentado: Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm: 8.4
espesor-de-la-hoja-en-mm: 8.4
uso: Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas.
dimensiones: 8.4 x 8.4 x 245 mm
Peso: 0.06 kg



Lima Triangular Delgada Bellota 4041 6" 64041061

SKU: 64041061
Marca: Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas: 6"
tipo-de-lima: Triangular
tecnologia-de-la-hoja: Triangular
tipo-de-dentado: Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm: 9
espesor-de-la-hoja-en-mm: 9
uso: Ideal para el afilado y puesta a punto de herramientas de acero, metal y aluminio por su picado en tres caras.
dimensiones: 9 x 9 x 195 mm
Peso: 0.05 KG




Lima Triangular Delgada Bellota 4041 7" 64041071BL

SKU:	64041071BL
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	7"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm:	10
espesor-de-la-hoja-en-mm:	10

uso: Ideal para el afilado y puesta a punto de herramientas de acero, metal y aluminio por su picado en tres caras.

dimensiones: 10 x 10 x 225 mm

Peso: 0.07 KG




Lima Triangular Delgada Bellota 4041 7" 64041071N

SKU:	64041071N
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	7"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm:	10
espesor-de-la-hoja-en-mm:	10

uso: Ideal para el afilado y puesta a punto de herramientas de acero, metal y aluminio por su picado en tres caras.

dimensiones: 10 x 10 x 225 mm

Peso: 0.07 KG




Lima Triangular Delgada Bellota 4041 8" 64041081

SKU:	64041081
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm:	11
espesor-de-la-hoja-en-mm:	11

uso: Ideal para el afilado y puesta a punto de herramientas de acero, metal y aluminio por su picado en tres caras.

dimensiones: 11 x 11 x 255 mm

Peso: 0.09 KG




Lima Triangular Doble Bellota 6" 4083 7408306

SKU:	7408306
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	6"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm:	6.4
espesor-de-la-hoja-en-mm:	6.5

uso: Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas.


dimensiones: 6.4 x 6.5 x 150 mm

Peso: 0.05 KG




Lima Triangular Doble Bellota 7" 4083 7408307

SKU:	7408307
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm:	8.4
espesor-de-la-hoja-en-mm:	8.4
uso:	Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas.
dimensiones:	8.4 x 8.4 x 245 mm
Peso:	0.06 kg



Lima Triangular Doble Bellota 8" 4083 7408308MP

SKU:	7408308MP
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	8"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
anchura-de-la-hoja-en-mm:	8.4
espesor-de-la-hoja-en-mm:	8.4
uso:	Especializadas para el afilado y puesta a punto de todo tipo de herramientas.
dimensiones:	8.4 x 8.4 x 289 mm
Peso:	0.6 KG



Lima Triangular Extra Delgada 4040 6" 64040061

SKU:	64040061
Marca:	Bellota
longitud-de-la-hoja-en-pulgadas:	6"
tipo-de-lima:	Triangular
tecnologia-de-la-hoja:	Triangular
tipo-de-dentado:	Fino
dientes-por-10-mm:	22.4
anchura-de-la-hoja-en-mm:	7

espesor-de-la-hoja-en-mm:

8

uso:

Ideal para el afilado y puesta a punto de todo de herramientas de acero o aluminio por su picado entrefino.

dimensiones:

7 x 7 x 195 mm

Peso:

0.03 KG

Manguera Alta Presión Kawashima RY18M 1.8mts

marca: KAWASHIMA

modelo: RY18M

largo: 1.8 MTS



Manguera Amarilla Anillada 1 1/2" Parazzini RNO.1500 para Riego

SKU: RNO.1500

Marca: Parazzini

diametro: 1½"

longitud: 30 metros

material: PVC Plastificado

color: Naranja



Manguera Amarilla Anillada 1 1/4" Parazzini RNO.1250 para Riego

SKU: RNO.1250

Marca: Parazzini

diametro: 1 ¼"

longitud: 30 metros

material: PVC Plastificado

color: Naranja



Manguera Amarilla Anillada 1" Parazzini para Riego



SKU: RNO.1000

Marca: Parazzini

largo: 30 Mts

Manguera Amarilla Anillada 2" Parazzini RNO.2000 para Riego



SKU: RNO.2000

Marca: Parazzini

diametro: 2"

longitud: 30 metros

material: PVC Plastificado

color: Naranja

Manguera Amarilla Anillada 3" Parazzini RNO.3000 para Riego



SKU: RNO.3000

Marca: Parazzini

diametro: 3"

longitud: 30 metros

material: PVC Plastificado

color: Naranja

Manguera Amarilla Anillada 4" Parazzini RNO.4000 para Riego



SKU: RNO.4000
Marca: Parazzini
diametro: 4"
longitud: 30 metros
material: PVC Plastificado
color: Naranja

Manguera HR13.5PRO Parazzini p/parihuela de 13.5mm 100MTS



marca: Parazzini
modelo: HR13.5PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 13.5 mm 1/2
longitud: 100 mts

Manguera Kawashima RY105 Alta Presión 1.3mts



marca: KAWASHIMA
modelo: RY105
largo: 1.3MTS

Manguera para Parihuela HR100 Parazzini 8.5MM 100MTS



marca: PARAZZINI
modelo: HR100
diametro: 8.5MM
presion: 600 PSI / 41.5 BAR
metros: 100
uso: PARA PARIHUELA

Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" 100mts



marca: Parazzini
modelo: HR100-13.5MM
diametro: 13.5 mm / 1/2"
metros: 100 mts
presion: 600 psi / 41.5 bar
uso: Para parihuela

Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" 100mts



marca: Parazzini
modelo: HR100-10MM
diametro: 3/8" 10mm
presion-psi-bar: 600 / 41.5
metros: 100mts
uso: Para parihuela

Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS



marca: Parazzini
modelo: HR8.5PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 8.5 mm 1/3
longitud: 100 mts

Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS



marca: Parazzini
modelo: HR10PRO
presion: 1200 psi / 83 bar presion constante
calibre: 10 mm 3/8
longitud: 100 mts

Manguera Plana ML1.54ECON Power Hunt 1.5" 4Bar 100mts



marca: Power Hunt
modelo: ML1.54ECON
diametro: 1.5"
presion: 4 BAR
metros: 100



Manguera Plana ML1.54ECON50 Power Hunt 1.5" 4 Bar 50mts

marca: Power Hunt
modelo: ML1.54ECON50
diametro: 1.5"
presion: 4 Bar



Manguera Plana ML14ECON Power Hunt 1" 4Bar 100mts

marca: Power Hunt
modelo: ML14ECON
diametro: 1"
presion: 4 BAR
metros: 100



Manguera Plana ML24ECON Power Hunt 2" 4Bar 100mts

marca: Power Hunt
modelo: ML24ECON
diametro: 2"
presion: 4 BAR
metros: 100

Manguera Plana ML24ECON50 Power Hunt 2" 50 MTS

marca: Power Hunt
modelo: ML24ECON50
diametro: 2"
presion: 4 bar / 58 psi



Manguera Plana ML34ECON Power Hunt 3" 4Bar 100mts

modelo: ML34ECON
tipo: Plana
diametro: 3"
metros: 100
marca: PowerHunt
maxima-presion: 4 Bar



Manguera Plana ML34ECON50 Power Hunt 3" 4Bar 50mts

marca: Power Hunt
modelo: ML34ECON50
diametro: 3"
presion: 4 Bar
metros: 50 m





Manguera Plana ML44ECON Power Hunt 4" 4Bar 100mts

marca: Power Hunt
modelo: ML44ECON
tipo: Plana
diametro: 4"
metros: 100
maxima-presion: 4 Bar



Manguera Plana ML64ECON Power Hunt 6" 4Bar 100Mts

marca: Power Hunt
modelo: ML64ECON
tipo: Plana
diametro: 6"
metros: 100
maxima-presion: 4 Bar



Manguera Plana ML64ECON50 Power Hunt 6" 4 Bar 50Mts

marca: Power Hunt
modelo: ML64ECON50
diametro: 6"
presion: 4 Bar



Manguera Plana MP1.54B100 Parazzini 1.5" 4Bar 100 mts

marca: PARAZZINI
modelo: MP1.54B100
diametro: 1.5"
presion: 4 BAR
metros: 100



Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar 100mts

marca: PARAZZINI
modelo: MP26B100
diametro: 2"
presion: 6 BAR
metros: 100

Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar 100mts

marca: Parazzini
modelo: MP34B100
tipo: Plana
diametro: 3"
metros: 100
maxima-presion: 4 Bar



Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar 100mts



marca: Parazzini
modelo: MP36B100
diametro: 3"
presion: 6 BAR
metros: 6

Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar 100mts



marca: Parazzini
modelo: MP44B100
diametro: 4"
presion: 4 BAR
metros: 100

Manguera Plana Téxtil 2" MPH-RT-2-100 Power Hunt 100 mts



SKU: MPH-RT-2-100
Marca: Power Hunt
diametro: 2"
longitud: 100 Mt
presion-de-trabajo: 9 Bar
presion-rotura: 27 Bar
Peso: 10 KG

Manguera Plana Téxtil 2" MPH-RT-2-50 Power Hunt 50 mts



SKU: MPH-RT-2-050
Marca: Power Hunt
diametro: 2"
longitud: 50 Mt
presion-de-trabajo: 9 Bar
presion-rotura: 27 Bar
Peso: 5 KG

Manguera Plana Téxtil 3" MPH-RT-3-050 Power Hunt 50 mts



SKU: MPH-RT-3-050
Marca: Power Hunt
diametro: 3"
longitud: 50 Mt
presion-de-trabajo: 8 Bar
presion-rotura: 24 Bar
Peso: 7.5 KG

Manguera Plana Téxtil 3" MPH-RT-3-100 Power Hunt 100 mts



SKU: MPH-RT-3-100
Marca: Power Hunt
diametro: 3"
longitud: 100 Mt
presion-de-trabajo: 8 Bar
presion-rotura: 24 Bar
Peso: 15 KG

Manguera Plana Téxtil 4" MPH-RT-4-050



SKU:	MPH-RT-4-050
Marca:	Power Hunt
diametro:	4"
longitud:	50 Mt
presion-de-trabajo:	8 Bar
presion-rotura:	24 Bar
Peso:	8.2 KG

Manguera Plana Téxtil 4" MPH-RT-4-100



SKU:	MPH-RT-4-100
Marca:	Power Hunt
diametro:	4"
longitud:	100 Mt
presion-de-trabajo:	8 Bar
presion-rotura:	24 Bar
Peso:	16.4 KG

Manguera Rigida Anillada 1" RNA.1000 Azul Parazzini



SKU:	RNA.1000
Marca:	Parazzini
diametro:	1"
material:	PVC Plastificado
longitud:	30 metros
color:	Azul

Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida 1.5"



Marca: Parazzini
Modelo: RMS1.5
Incluye: Manguera
Compatibilidad: BK501-1.5C, BK5015, BK621-1.5C, BP2.515, BP721.5F
Material: PVC
SKU: RMS1.5
Útil para: Agua, Lodo, Químicos

Manguera Verde de succión RMS15 1.5"



marca: Reliant
modelo: RMS15
tipo: Anillada
diametro: 1.5"
metros: 30

Manguera Verde de Succión RMS2 2" 30m



marca: Reliant
dimensiones: 102 x 102 x 32cm
diametro: 2
peso: 17.5 kg
metros: 30



Manguera Verde de Succión RMS3 3" 30MTS

marca: Reliant
modelo: RMS3
tipo: Anillada
diametro: 3"
metros: 30



Manguera verde de succión RMS4 4"

marca: Reliant
modelo: RMS4
tipo: Anillada
diametro: 4"
metros: 30



Niple Adaptador 1 1/2" CR38 Antarix

SKU: CR38
Marca: Antarix
Peso: 325 g
Material: Aluminio y Fierro



Niple Adaptador 1 1/2" PCR38 Antarix Polipropileno

SKU: PCR38
Marca: Antarix
Peso: 200 g
Material: Polipropileno



Niple Adaptador 2" CR51 Antarix

SKU: CR51
Marca: Antarix
Peso: 450 g
Material: Aluminio y Fierro



Niple Adaptador 2" PCR51 Antarix Polipropileno

SKU: PCR51
Marca: Antarix
Peso: 260 g
Material: Polipropileno

Niple Adaptador 3" CR76

Antarix

SKU: CR76
Marca: Antarix
Peso: 700 g
Material: Aluminio y Fierro



Niple Adaptador 4" CR102

Antarix

SKU: CR102
Marca: Antarix
Peso: 975 g
Material: Aluminio y Fierro



Niple Adaptador 6" CR153

Antarix

SKU: CR153
Marca: Antarix
Peso: 2300 g
Material: Aluminio y Fierro



Niple Adaptador 8" CR203

Antarix

SKU: CR203
Marca: Antarix
Peso: 3000 g
Material: Aluminio y Fierro



Pantalón Anticorte Technical HUSQVARNA 594999054

marca: Husqvarna
modelo: 594999054
talla: Unitalla



Piola Kawashima A6000 2.8mm Rollo 100mts

marca: Kawashima
modelo: A6000
tipo: Rollo
medidas: 2.8 mm x 100 mts



Piola Kawashima A6001 3.00mm rollo 100mts



marca: Kawashima
modelo: A6001
tipo: Rollo
medidas: 3.0 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6002 3.5mm x rollo 100mts



marca: Kawashima
modelo: A6002
tipo: Rollo
medidas: A6002

Piola Kawashima A6003 4.00mm rollo 100m



marca: Kawashima
modelo: A6003
tipo: Rollo
medidas: 4.00 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6005 5.00mm x 100m Rollo



marca: Kawashima
modelo: A6005
tipo: Rollo
medidas: 5.00 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6007 6.00mm Rollo 100mts



marca: Kawashima
modelo: A6007
tipo: Rollo
medida: 6.00mm x 100 mts

Pistola Kawashima RYC105 Tipo Cono Boquilla 1.2mm



marca: Kawashima PRO
modelo: RYC105
tipo: Pistola cono rojo
diametro: 1.2 mm
rosca: 1/4"

Pistola Kawashima SG-303 Tipo Cono Azul

marca: Parazzini

modelo: SG-303

tipo: Cono Azul



Pistola Spray Kawashima SG-301

marca: Kawashima

modelo: SG-301

tipo: Pistola



Rollo de Cadena Kawashima A-058-100R

marca: Kawashima

modelo: A-058-100R

paso: 3/8

calibre: 0.058





Rollo de Cadena Kawashima A-063-100R

marca: Kawashima
modelo: A-063-100R
paso: 3/8
calibre: 0.063



Rollo de Cadena Kawashima D-043-100R

marca: Kawashima
modelo: D-043-100R
paso: 3/8



Rollo de Cadena Kawashima D-050-100R

marca: Kawashima
modelo: D-050-100R
paso: 3/8

Rollo de Cadena Kawashima FC-A-050-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-A-050-100R
paso: 3/8



Rollo de Cadena Kawashima FC-A-058-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-A-058-100R
paso: 3/8
calibre: 0.058



Rollo de Cadena Kawashima FC-A-063-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-A-063-100R
paso: 3/8
calibre: 0.063





Rollo de Cadena Kawashima FC-B-050-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-B-050-100R
paso: 0.325



Rollo de Cadena Kawashima FC-B-058-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-B-058-100R
paso: 0.325
calibre: 0.058



Rollo de Cadena Kawashima FC-B-063-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-B-063-100R
paso: 0.325
calibre: 0.063

Rollo de Cadena Oregon 20LPX



marca: Oregon

modelo: 20LPX

paso: .325"

calibre: .050"

Rollo de Cadena Oregon 25AP



marca: Oregon

modelo: 25AP

paso: 1/4"

calibre: .050"

Rollo de Cadena Oregon 27X



marca: Oregon

modelo: 27X

paso: .404"

calibre: .063"

Rollo de Cadena Oregon 59AC



marca: Oregon

modelo: 59ACL

paso: .404"

calibre: .063"

Rollo de Cadena Oregon 59L



marca: Oregon

modelo: 59L

paso: .404"

calibre: .063"

Rollo de Cadena Oregon 72DX



marca: Oregon

modelo: 72DX

paso: 3/8"

calibre: .050"



Rollo de Cadena Oregon 72LPX

marca: Oregon

modelo: 72LPX

paso: 3/8"

calibre: .050"



Rollo de Cadena Oregon 73LG

marca: Oregon

modelo: 73LGX

paso: 3/8"

calibre: .058"



Rollo de Cadena Oregon 73RD

marca: Oregon

modelo: 73RD

paso: 3/8"

calibre: .058"

Rollo de Cadena Oregon 91VXL100U



marca: Oregón
modelo: 91VXL
paso: 3/8"
calibre: .050"

Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima



SKU: RY6
Marca: Kawashima
piezas: 1

Tractopodador Rider R316TX Husqvarna 44"



marca: Husqvarna
modelo: R316TX
motor: Kawasaki FS481V
potencia: 9.8 kW/13.2 hp
cilindrada: 603 cc
ancho-de-corte: 44" / 112 cm
no-de-cuchillas: 3
niveles-de-corte: 10
altura-de-corte: 1" - 3"
velocidad-de-avance: 9 km/h
trasmision: Hidrostática
peso: 292 kg
capacidad-de-combustible: 12 lts.