



Abrazadera PARAZZINI TCH3 3" con tornillo

Precio:	\$75.00 M.N. Precio Neto
Marca:	Parazzini
Modelo:	TCH3
Incluye:	Abrazadera 3pulgadas, Tornillería
Compatibilidad:	Manguera, Plástico
Material:	Aluminio
SKU:	TCH3
Tamaño:	3 Pulgadas

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Abrazadera PARAZZINI TCH3 3" con tornillo

La **Abrazadera PARAZZINI TCH3** de aluminio de 3 pulgadas con tornillo Parazzini está diseñada para uso agrícola. Es una herramienta de alta calidad diseñada para asegurar mangueras y conductos, especialmente en sistemas de riego. Con su tornillo resistente, esta abrazadera proporciona un agarre seguro y duradero para una variedad de aplicaciones en el campo. Hecha por Parazzini, una marca confiable y de gran trayectoria en la industria agrícola, esta abrazadera es una opción de alta calidad para tus necesidades.

RESUMEN DE: Abrazadera TCH3 3" con tornillo

Diámetro: 3 pulgadas. **Material:** Fabricada con materiales duraderos para garantizar una sujeción segura y prolongada. **Uso:** Ideal para asegurar tuberías o conductos en sistemas de riego, así como otros componentes y conductos. **Marca:** Parazzini. Esta abrazadera es conocida por su capacidad de ajuste, lo que permite una instalación firme y segura.



Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA es una versión extensible del aporcador, lo que proporciona mayor versatilidad en su uso.

\$4,590.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Ducati
modelo: 0118R3EA
tipo: Aporcador
ancho-de-trabajo: 30 a 52 cm

Descripción de producto

Descripción de Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

El **Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA** es un accesorio diseñado para facilitar la formación de surcos y caballones en labores agrícolas. Este implemento crea un surco y desplaza la tierra hacia ambos lados, formando un caballón con un ancho ajustable entre 30 y 52 cm. Es regulable en altura, profundidad e inclinación, lo que permite adaptarse a diferentes necesidades de cultivo.

Características de Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA

- **Función principal:** Facilita la formación de surcos y caballones en labores agrícolas.
- **Ancho ajustable:** Entre **30 y 52 cm**, adaptándose a diferentes tipos de cultivos.
- **Regulaciones:** Ajustable en **altura, profundidad e inclinación** para mayor versatilidad.
- **Compatibilidad:** Compatible con motoazadas **Ducati DTL7000, DTL9000, DTL10000, DTL11000 y DTL13000**.
- **Diseño:** Cuenta con una **reja y dos alas simétricas ajustables**, optimizando la precisión del trabajo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Aporcador Completo para Motoazada Ducati 0118R3EA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Arado Hidraulico 4 discos ARA4 MACIZO de 80-100hp

Arado Hidraulico 4 discos ARA4 MACIZO de 80-100hp permite un fácil transporte, una excelente penetración, cuenta con un amplio despeje entre los discos lo que permite que estos no se atasquen.

Precio:

\$197,486.00 El precio original era:

\$197,486.00. ~~\$138,240.00~~ El precio actual es:

\$138,240.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

marca:	Macizo
modelo:	ARA4
caballaje-requerido:	80-100 hp
ancho:	1 m
profundidad:	25 - 30 cm
diam-de-disco:	.71 m
discos:	4
enlace:	Montado en 3 puntos estándar
peso:	700 kg

Descripción de producto

Descripción de Arado Hidraulico 4 discos ARA4 MACIZO de 80-100hp

El **Arado Hidraulico 4 discos ARA4 MACIZO de 80-100hp** es una herramienta agrícola robusta y eficiente, diseñada para trabajos de labranza primaria en suelos de mediana y alta resistencia. Ideal para preparar el terreno antes de la siembra, este implemento ofrece un corte profundo y uniforme, asegurando una correcta aireación y volteo del suelo.

Características de Arado Hidraulico 4 discos ARA4 MACIZO de 80-100hp

- **Modelo:** ARA4 MACIZO
- **Tipo:** Arado de discos hidráulico
- **Número de discos:** 4
- **Tipo de disco:** Cóncavo, de acero al boro templado
- **Diámetro del disco:** 28"
- **Distancia entre discos:** Ajustable (comúnmente 55-60 cm)
- **Sistema de levante:** Hidráulico, acoplado a los brazos del tractor
- **Ancho de labor:** Entre 1.20 y 1.60 m (aproximado)
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 25-30 cm

Ventajas:

- Construcción **maciza y reforzada**, ideal para terrenos duros y compactos.
- **Alta penetración** en suelos gracias al peso y ángulo de ataque de los discos.

- **Fácil maniobrabilidad** con sistema hidráulico de levante y ajuste.
- Mayor **eficiencia en el volteo del terreno**, ideal para incorporar residuos de cultivos.
- Bajo mantenimiento gracias a materiales resistentes al desgaste y la corrosión.

Aplicaciones:

- Labranza primaria en suelos arcillosos, calcáreos o pedregosos.
- Preparación de terrenos agrícolas para cultivos de ciclo largo o exigente.
- Ideal para medianos y grandes productores.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Arado Hidraulico Macizo** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.



Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBR SYN3 Cerda Sintética

La Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBR SYN3 es ideal para pintar en cualquier tipo de superficie, ya sea rugosa o lisa, logra un acabado completo desde una sola pasada sin soltar cerdas.

Precio:	\$10.00 M.N. Precio Neto
marca:	Bellota
modelo:	7PBR SYN3
material-del-mango:	Polipropileno
material-de-las-cerdas:	Fibra sintética
color-de-las-cerdas:	Negro
tamaño:	1 1/2"
largo:	190 mm

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBR SYN3

La **Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBR SYN3** es la herramienta perfecta para pintar todo tipo de superficies, desde rugosas hasta lisas, brindando una cobertura uniforme y limpia en cada pasada; la gama de brochas **BELLOTA** está fabricada con cerdas sintéticas de **alta resistencia y duración**, cuenta con una empuñadura ergonómica de polipropileno con diseño curvo para mejorar el control durante su movimiento y tamaños adecuados para cada necesidad. Diseñada con un acabado mate y una simetría de colores entre negro y rojo.

RESUMEN DE: Brocha 1 1/2" BELLOTA 7PBR SYN3

- De 1 pulgada y media
- Fabricada con cerdas suaves de alta duración para pintar sobre cualquier superficie.
- Mango ergonómico curvo que mejora el control del movimiento durante cada pasada.
- Perfecta unión entre mango y cerdas para asegurar su rendimiento y durabilidad.
- Color negro/rojo
- Acabado mate

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Brocha BELLOTA 7PBR SYN3** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos brochas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp

Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp es ideal para diversas aplicaciones en talleres, pequeñas industrias y uso doméstico, especialmente donde se necesita aire comprimido sin contaminantes de aceite.

\$5,152.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Fiat
modelo:	PIRATI30
etapa:	1
potencia:	3 hp
voltaje:	110 v
tanque:	30 lts
presion:	116 psi
litros-por-minuto:	250 lpm

Descripción de producto

Descripción de Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp

El **Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp** es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo trabajos de pintura, inflado de neumáticos, uso de herramientas neumáticas y otras tareas que requieren un suministro confiable de aire comprimido. Su diseño libre de aceite y su capacidad de 30 litros lo hacen especialmente útil para usuarios que buscan eficiencia y facilidad de mantenimiento.

Características de Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp

- **Motor:** Potencia de 3 HP, proporcionando la energía necesaria para tareas exigentes.
- **Capacidad del tanque:** 30 litros, permitiendo almacenar una cantidad considerable de aire comprimido para un uso continuo.
- **Presión máxima de trabajo:** 115 PSI, adecuada para una variedad de herramientas neumáticas y aplicaciones industriales.
- **Flujo de aire:** 290 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente de aire para diversas tareas.
- **Tipo de lubricación:** Libre de aceite, lo que reduce el mantenimiento y proporciona aire más limpio.
- **Alimentación eléctrica:** Funciona con una tensión de 220-240 V y una frecuencia de 60 Hz, compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Compresor FIAT** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros

asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Cuchilla 3 Puntas - Kawashima AT0901 - 254mm

Cuchilla universal de 3 puntas marca Kawashima 254 Mm Diámetro 230. Para desbrozadoras.

Precio: ~~\$207.00~~ El precio original era: \$207.00. \$160.00 El precio actual es: \$160.00. M.N. Precio Neto

marca: Kawashima

modelo: AT0901

tipo: 3 Puntas

diametro: 254 mm



Descripción de producto

Cuchilla universal de 3 puntas marca Kawashima 254 Mm Diámetro 230. Para desbrozadoras.



Cultivadora AMMCUL151 John Mersson P/Motocultor MM180

La Cultivadora AMMCUL151 John Mersson P/Motocultor MM180 ofrece una solución eficiente para el laboreo de suelos en diversas condiciones.

\$14,176.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: John Mersson
modelo: AMMCUL151
ancho-de-trabajo: 98 cm
profundidad-de-trabajo: 11 cm
peso: 120 kg

Descripción de producto

Descripción de: Cultivadora AMMCUL151 John Mersson

La **Cultivadora AMMCUL151 John Mersson** está diseñada para su uso con el motocultor MM180, ofreciendo una solución eficiente para el laboreo de suelos en invernaderos y huertos.

Estas especificaciones aseguran un laboreo de calidad, independientemente de las condiciones del suelo. Además, su diseño la hace especialmente adecuada para su uso en invernaderos y cultivos de hortalizas.

Características principales de Cultivadora John Mersson

- **Número de cuchillas:** 18, lo que permite un trabajo más eficiente y uniforme.
- **Ancho de trabajo:** 80 cm, facilitando el cubrimiento de áreas más amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** 11 cm, ideal para labores que requieren una penetración moderada en el suelo.
- **Velocidad de operación:** entre 2 y 5 km/h, brindando versatilidad según las necesidades del terreno.
- **Peso:** 120 kg, equilibrando estabilidad y facilidad de manejo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la Cultivadora John Mersson P/Motocultor MM180 con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores.

Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.



Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC

Desbrozadora tuvo recto Echo modelo SRM-225i, con motor a 2 tiempos de 21.2cc. Un modelo de potencia, eficiencia y diseño fácil de usar.

\$9,696.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Echo
modelo:	SRM-225
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	21.2cc
sistema-de-arranque:	i-30™
capacidad-de-combustible:	.378 ml
ancho-de-corte:	17"
tipo-de-eje:	Recto
peso:	11.5 kg

Descripción de producto

Descripción de Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC

¡Prepara tu jardín para lucir impecable con la **Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC**! Diseñada para profesionales y usuarios exigentes, esta potente herramienta combina rendimiento, comodidad y durabilidad para que cada tarea de desbroce sea eficiente y sin complicaciones.

Características destacadas:

- **Motor Profesional de 2 Tiempos y 21.2 cc:** Experimenta una potencia impresionante de principio a fin con el motor Power Boost Vortex, diseñado para un rendimiento excepcional y una larga vida útil. Es el motor de grado profesional más popular de ECHO.
- **Sistema de Arranque i-75™:** Reduce el esfuerzo de arranque hasta en un 75%, facilitando el encendido de la máquina en todo momento.
- **Cabecal Speed-Feed® 400:** Recarga el hilo en segundos sin necesidad de desmontar, minimizando el tiempo de inactividad y aumentando tu productividad. Simplemente golpea la parte inferior del cabecal contra el suelo para avanzar el hilo. Su base lisa permite que el cabecal se deslice para un corte uniforme.
- **Diseño Ergonómico y Confort Superior:** Equipada con mangos acolchados delanteros y traseros que, junto con la reducción de vibraciones del motor, garantizan una comodidad óptima para el operador, incluso durante periodos prolongados de uso. Incluye un reposabrazos integrado y protector de bujía para mayor seguridad y confort.
- **Eje Recto de 59 Pulgadas:** Ofrece un alcance extendido, ideal para trabajos en áreas de difícil acceso y terrenos irregulares.
- **Ancho de Corte de 17 Pulgadas:** Incrementa significativamente la eficiencia de corte, permitiéndote cubrir más área en menos tiempo.

- **Sistema de Filtración de Aire de Acceso sin Herramientas:** Facilita el mantenimiento y la limpieza en el campo, prolongando la vida útil del motor.
- **Protector Estándar SRM:** Diseñado para cumplir con los estándares ANSI, ofreciendo una mejor visibilidad y dirigiendo el flujo de escombros lejos del usuario para mayor seguridad.
- **Eje de Transmisión de Cable de 4 Capas:** Asegura una mayor resistencia y durabilidad.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Motor:** 2 Tiempos, profesional.
- **Cilindrada del Motor:** 21.2 cc (1.3 cu in).
- **Capacidad de Combustible:** 12.8 fl oz (aproximadamente 420 ml).
- **Tipo de Eje:** Recto.
- **Longitud del Eje:** 59 pulgadas.
- **Sistema de Arranque:** i-75™.
- **Cabezal de Corte:** Speed-Feed® 400.
- **Ancho de Corte:** 17 pulgadas.
- **Hilo de Nylon:** .095 Cross-Fire®.
- **Peso en Seco (con cabezal de corte, sin arnés):** 12 lb (5.4 kg).
- **Peso en Seco (sin cabezal de corte, con protector):** 11.7 lb (5.3 kg).
- **Carburador:** Rotatorio.
- **Características Adicionales:** Reducción de vibraciones, tanque de combustible translúcido.

La **Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta confiable, potente y fácil de usar, capaz de enfrentar los desafíos más exigentes en el mantenimiento de jardines y áreas verdes. ¡Invierte en calidad y eficiencia para un césped siempre impecable!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Desbrozadora KINRO DK571

Desbrozadora Kinro con motor a 2 tiempos y una potencia de 2.3 caballos de fuerza, con soporte de antivibración

\$6,300.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Kinro
modelo: DK571
motor: 2 Tiempos
potencia: 2.3 hp
cilindrada: 51 cc
capacidad-de-tanque: 1.3 lts

incluye: uchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés ergonómico profesional

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Desbrozadora KINRO DK571

La Desbrozadora KINRO DK571 es una DESMALEZADORA POTENTE, DE BAJO PESO Y EXCELENTE BALANCE, BOMBA DE COMBUSTIBLE MANUAL PARA FACILITAR EL ARRANQUE. RECOMENDADA PARA MATORRALES RESISTENTES Y ACLARAR ARBUSTOS NUDOSOS, HUERTAS Y FINCAS.

Resumen de: Desbrozadora KINRO DK571

La **Desbrozadora KINRO DK571** es una herramienta robusta y eficiente, ideal para trabajos de jardinería más exigentes. Aquí tienes algunas de sus características principales:

- **Motor:** 51 CC, proporcionando una mayor potencia para cortar vegetación densa
- **Soporte antivibración:** Diseñada para reducir la fatiga del usuario durante el uso prolongado
- **Peso:** Equilibrada para facilitar su manejo y transporte
- **Uso:** Recomendada para terrenos difíciles y vegetación resistente
- **HP:** 2.3
- **KW:** 1.7
- **Diámetro tubo:** 28 mm
- **Manubrio:** tipo bicicleta
- **Capacidad de combustible:** 1.3 L
- **Incluye:** cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés ergonómico profesional
- **Peso:** 8 Kg

Se recomienda utilizar el equipo con precaución ya que dependiendo del usuario puede ser necesaria asesoría o capacitación. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a sus INCREÍBLES CAPACIDADES Y FUNCIONES. **Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o selección de cualquiera de nuestros equipos, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Espátula Flexible 7558904 BELLOTA 4" Mango de Madera

La Espátula Flexible 7558904 BELLOTA Mango de Madera es ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

Precio:	\$80.00 M.N. Precio Neto
marca:	Bellota
modelo:	7558904
anchura-de-la-hoja:	10 mm
longitud-de-la-hoja:	105 mm
material-de-la-hoja:	Acero inoxidable
material-del-mango:	Madera de nogal
espesor-de-la-hoja:	0.85 mm
tipo-de-union-hoja-mango:	Remaches
uso:	Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.
dimensiones:	100 x 19 x 221 mm
peso:	0.92 kg

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Espátula Flexible 7558904 BELLOTA Mango Madera

La **Espátula Flexible 7558904 BELLOTA con Mango de Madera** una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción. Esta espátula es flexible 55890 fabricada con hoja de acero flexible, pulida y rectificada, mango de madera pulido remachado a la hoja para asegurar su fijación. Está herramienta es fabricada en acero flexible con acabado pulido y rectificado. Cuenta con un mango de madera barnizada que evita astillas. Remaches de refuerzo para un **agarre firme y seguro**. Es una herramienta ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

RESUMEN DE: Espátula Flexible 7558904 BELLOTA Mango Madera

- Mango de madera
- Afilado triscado
- Corte fino
- Alta resistencia de y flexibilidad
- Fabricada con acero inoxidable
- Unión de remache entre hoja y mango

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Espátula Flexible BELLOTA Mango de Madera** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades**. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía



Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

La Espatula Flexible 7558923 BELLOTA con Mango de Plástico es ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

Precio:	\$46.00 M.N. Precio Neto
marca:	Bellota
modelo:	7558923
ancho-de-la-hoja:	75.1 mm
longitud-de-la-hoja:	99.4 mm
material-de-la-hoja:	Acero inoxidable
material-del-mango:	ABS
tipo-de-union-hoja-mango:	Remaches
uso:	Ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.
dimensiones:	75.1 x 18 x 203 mm
peso:	0.72 kg.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

La **Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico** una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción. Esta espátula es flexible 55890 fabricada con hoja de acero flexible, pulida y rectificada, mango reforzado a la hoja con remaches para asegurar su fijación. Espátula flexible 55892 con mango plástico ABS fabricado con hoja de acero inoxidable, rectificada, pulida y alineada para emplearse en la aplicación de pastas, raspado de superficies o reparación de grietas. Es una herramienta ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

RESUMEN DE: Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

- Mango de plástico ABS
- Corte fino
- Alta resistencia y flexibilidad
- Fabricada con acero inoxidable
- Unión de remache entre hoja y mango

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Espatulas Flexibles BELLOTA Mango de Plástico** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de



Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb

Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb es una herramienta confiable y eficiente para el cuidado de áreas verdes extensas, facilitando la distribución uniforme de materiales y contribuyendo al mantenimiento óptimo de tu césped o jardín.

~~\$11,917.00~~ El precio original era: \$11,917.00. ~~\$8,342.00~~ El precio actual es: \$8,342.00. M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Agri Fab

modelo: 45-0463

capacidad: 130 lb

cobertura: 25,000 pies cuadrados

Descripción de producto

Descripción de Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463

El **Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463** es un fertilizador de arrastre diseñado para ser remolcado por tractores de jardín o vehículos utilitarios, facilitando la distribución uniforme de fertilizantes, semillas y otros materiales granulados en áreas extensas. Su construcción robusta y características profesionales lo hacen ideal para el mantenimiento eficiente de céspedes y jardines de gran tamaño.

Características de Fertilizador de Transmisión AgriFab 45-0463 130Lb

- **Capacidad de la tolva:** 130 libras (aproximadamente 59 kg).
- **Cobertura aproximada:** Hasta 25,000 pies cuadrados (aproximadamente 2,322 metros cuadrados), dependiendo del material y la configuración de aplicación.
- **Ancho de esparcimiento:** Entre 10 y 12 pies (3 a 3.7 metros), variando según el tipo de material y las condiciones de aplicación.
- **Material de la tolva:** Polietileno resistente a la corrosión, lo que aumenta la vida útil del equipo.
- **Estructura:** Acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie.
- **Neumáticos:** Dos ruedas neumáticas de 10 pulgadas que facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares.
- **Caja de engranajes:** Sellada para proteger los componentes internos y garantizar un funcionamiento suave y duradero.
- **Dimensiones ensambladas:** 46 pulgadas de largo x 27.1 pulgadas de ancho x 31.5 pulgadas de alto.
- **Peso del equipo:** 37 libras (aproximadamente 17 kg).

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Fertilizador con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo**

correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD 85Lb

Fertilizadora Agri Fab 45-0388-KD es una herramienta confiable y eficiente para el cuidado de áreas verdes, facilitando la distribución uniforme de materiales y contribuyendo al mantenimiento óptimo de tu jardín o césped.

Precio:

~~\$7,782.00~~ El precio original era:
\$7,782.00. ~~\$5,447.00~~ El precio actual es:
\$5,447.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

modelo:

45-0388-KD

capacidad:

85 lb

ancho-de-esparcimiento: Hasta 10" de extensión

Descripción de producto

Descripción de Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD

La **Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD** es una esparcidora de difusión manual diseñada para distribuir de manera uniforme fertilizantes, semillas de césped y otros materiales granulados en áreas de hasta 1,300 metros cuadrados (aproximadamente 1/4 de acre). Su construcción robusta y características ergonómicas la hacen ideal para el mantenimiento eficiente de jardines y áreas verdes.

Características de Fertilizadora AgriFab 45-0388-KD

- **Capacidad de la tolva:** 38.5 kg (85 libras).
- **Cobertura:** Hasta 1,300 metros cuadrados (14,000 pies cuadrados).
- **Ancho de esparcimiento:** Entre 2.4 y 3.6 metros (8 a 12 pies), dependiendo del material y las condiciones de aplicación.
- **Material de la tolva:** Polietileno resistente a la corrosión.
- **Estructura:** Acero con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad.
- **Neumáticos:** Dos ruedas neumáticas de 25.4 cm x 7.6 cm (10" x 3") que facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares.
- **Control de flujo:** Sistema de cable que permite ajustes precisos en la cantidad de material distribuido.
- **Caja de engranajes sellada:** Protege los engranajes de elementos externos, asegurando una vida útil prolongada y un funcionamiento suave.
- **Manillar en forma de "U":** Diseñado para una maniobrabilidad sencilla y cómoda durante su uso.
- **Accesorios opcionales:** Se pueden adquirir por separado un deflector, una rejilla y una cubierta para la tolva, que mejoran la eficiencia y protegen el contenido de la humedad y el viento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora AgriFab** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Fertilizadora Macizo FERTI550

550 kg Tractorizada



Fertilizadora Macizo FERTI550 550 kg Tractorizada es una fertilizadora confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de los agricultores que buscan optimizar sus procesos de fertilización y siembra, garantizando una aplicación uniforme y efectiva de insumos en el campo.

Precio:

\$28,704.00 El precio original era:
\$28,704.00. ~~\$20,093.00~~ El precio actual es:
\$20,093.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

marca:	Macizo
modelo:	FERTI550
capacidad:	550 kg
hp-requerido:	30 - 60 hp
anch-propagacion:	10 - 18 m
vel-dispersion:	5 - 15 m/s
peso:	60 kg

Descripción de producto

Descripción de Fertilizadora Macizo FERTI550

La **Fertilizadora Macizo FERTI550** es una herramienta agrícola diseñada para la distribución eficiente y uniforme de fertilizantes granulados y semillas. Su estructura robusta y **capacidad de 550 kg** la hacen ideal para cubrir amplias áreas de cultivo, optimizando el tiempo y esfuerzo en las labores de fertilización.

Características de Fertilizadora Macizo FERTI550

- **Sistema de distribución:** Equipada con un disco giratorio y regulador de caudal que garantizan una dispersión uniforme y precisa del fertilizante o semilla.
- **Diseño ergonómico:** Cuenta con una manija de fácil accionamiento, facilitando su uso y control durante la operación.
- **Compatibilidad:** Se acopla fácilmente a tractores con potencias entre 30 y 60 hp, lo que la hace versátil para diferentes tamaños de explotaciones agrícolas.
- **Construcción duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia a las condiciones del campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Fertilizador con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Hilo Nylon - Kawashima NK3L095T - Cal. 095" 3Lb Twist

Hilo nylon magnum, alma de acero marca Kawashima, modelo NK3L095T. Calibre .095", 2.40mm de 230 mts, tipo twist.

Precio: ~~\$975.00~~ El precio original era: \$975.00. ~~\$750.00~~ El precio actual es: \$750.00. M.N. Precio Neto

marca: Kawashima

modelo: NK3L095

tipo: Twist

calibre: .0952 2.40mm

longitud: 230 mts

Descripción de producto

Los hilos Kawashima son especializados para desbrozadores es ideal para césped, hierba y pequeñas leñosas, su uso es ideal para terrenos con piedras, bordes, macetas, árboles y vayas. Es duradero, resistente y altamente reforzado con aramid, lo que garantiza flexibilidad y resistencia en el desgaste. Cuenta con varios estilos: redondo, cuadrado y twist.



Motobomba Autocebante - Takashi BT6.520 - 2" 6.5HP

Motobomba autocebante marca Takashi de 2" con motor a 4 tiempos de 6.5 hp. Ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza.

Precio:	\$2,960.00 El precio original era:
	\$2,960.00. \$2,072.00 El precio actual es: \$2,072.00. M.N. Precio Neto
marca:	Takashi
modelo:	BT6.520
motor:	6.5 hp, 4 Tiempos
rev-por-minuto:	3,600 rpm
succ-y-descarga:	2 x 2"
altura-maxima:	28 mts
encendido:	Manual
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	27 kg

Descripción de producto

La motobomba Takashi modelo BT6.520 es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 5.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción.



Motobomba Autocebante BP1560D Diesel 6X6" 15 HP

La Motobomba Autocebante BP1560D ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza. Su motor de 4 tiempos generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros.

~~\$36,169.00~~ El precio original era:

\$36,169.00. ~~\$25,318.00~~ El precio actual es:

\$25,318.00. M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Parazzini
modelo:	BP1560D
motor:	Diesel
potencia:	15 hp
succ-y-descarga:	6"
encendido:	Eléctrico
tipo-de-bomba:	Alta presion autocebante
altura-maxima:	24 mts
caudal:	135m3/h

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante BP1560D

La **Motobomba Autocebante BP1560D** es una solución eficiente y confiable para aplicaciones agrícolas que requieren un manejo efectivo del agua. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos OHV de 15 caballos de fuerza, que alcanza hasta 3,600 revoluciones por minuto, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas tareas de bombeo.
- **Capacidad de bombeo:** esta motobomba ofrece un caudal de 135m³/h.
- **Altura de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura máxima de 24 metros, asegurando una distribución eficiente en terrenos con desniveles.
- **Conexiones estándar:** Cuenta con entradas y salidas de 6 pulgadas, facilitando la conexión con mangueras y sistemas de riego comunes.
- **Diseño autocebante:** Permite un arranque rápido y sencillo, reduciendo el tiempo de preparación y mejorando la eficiencia operativa.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece durabilidad y resistencia en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas: La Parazzini BP1560D es ideal para:

- Riego de cultivos y huertos.
- Suministro de agua en áreas rurales.
- Trasvase de agua en sistemas de almacenamiento.

Beneficios adicionales:

- **Fácil transporte:** Su diseño con llantas facilitan su movilidad.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible, reduciendo

costos operativos.

La **Motobomba Autocebante Parazzini BP1560D** combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta esencial para profesionales del sector agrícola que buscan soluciones confiables para el manejo del agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Powerac QGZ100-30 709235 4" 11HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 4 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 11 hp.

\$10,211.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Powerac
modelo:	QGZ100-30
numero-de-parte:	709235
motor:	4 Tiempos
potencia:	11 HP / 270 cc
cudal:	1333 l/min
diam-de-conexion:	4 x 4"
altura-max-descarga:	25 mts
altura-succion:	5 mts
arranque:	Retráctil
peso:	28 kg

Descripción de producto

Motobomba Powerac QGZ100-30 709235 - Potencia y Eficiencia para Tus Necesidades de Bombeo

□ **Descubre la Motobomba Powerac QGZ100-30 709235**, una solución robusta y confiable diseñada para manejar altos caudales de agua con máxima eficiencia. Ideal para uso agrícola, industrial, construcción y riego, esta motobomba de **4"** y **11 HP** garantiza un rendimiento excepcional en las condiciones más exigentes.

□ Características Principales de Motobomba Powerac QGZ100-30 709235

□ **Motor a Gasolina de 11 HP:** Potente y duradero, ofrece alto rendimiento incluso en trabajos continuos.
□ **Diámetro de Succión y Descarga de 4" (100 mm):** Permite un flujo constante y eficiente de grandes volúmenes de agua. □ **Caudal Máximo de 30 m³/h (500 L/min):** Perfecto para riego, drenaje, trasvase de líquidos y aplicaciones industriales. □ **Altura Máxima de Elevación de 30 metros:** Ideal para sistemas de bombeo con requerimientos de presión elevada. □ **Cuerpo en Hierro Fundido:** Mayor resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos difíciles. □ **Tecnología de Bajo Consumo:** Optimiza el uso de combustible sin sacrificar potencia. □ **Arranque Fácil con Sistema de Polea:** Diseño práctico para un encendido rápido y sin complicaciones. □ **Bomba Centrífuga Monofásica:** Garantiza un funcionamiento estable y eficaz en diversas aplicaciones.

□ Especificaciones Técnicas Detalladas

- **Modelo:** QGZ100-30 709235
- **Tipo:** Motobomba centrífuga

- **Combustible:** Gasolina
- **Potencia del Motor:** 11 HP (8.2 kW)
- **Diámetro de Succión/Descarga:** 4 pulgadas (100 mm)
- **Caudal Máximo:** 30 m³/h (500 litros por minuto)
- **Altura de Elevación Máxima:** 30 metros
- **Material del Cuerpo:** Hierro fundido
- **Peso Aproximado:** ~45 kg (dependiendo del modelo exacto)
- **Dimensiones (L x A x A):** Aprox. 65 x 48 x 50 cm
- **Revoluciones por Minuto (RPM):** 3600 RPM
- **Nivel de Ruido:** < 85 dB (dependiendo de las condiciones de uso)

¿Por qué Elegir la Motobomba Powerac QGZ100-30 709235?

■ **Alta Durabilidad:** Construcción robusta para soportar largas jornadas de trabajo. ■ **Versatilidad:** Perfecta para agricultura, construcción, minería, riego y emergencias. ■ **Máximo Rendimiento:** Combina potencia y eficiencia para reducir costos operativos. ■ **Fácil Mantenimiento:** Diseño accesible para limpieza y reparaciones rápidas.

■ Aplicaciones Recomendadas

■ **Riego Agrícola** - Distribución eficiente de agua en cultivos. ■ **Construcción y Obras** - Drenaje de sitios y manejo de aguas residuales. ■ **Industria y Talleres** - Traslado de líquidos y procesos industriales. ■ **Emergencias** - Ideal para inundaciones o desagües rápidos.

■ ¿Qué Incluye?

- 1 Motobomba Powerac QGZ100-30
- Manual de usuario y garantía
- Accesorios básicos (según disponibilidad)

■ **¡Oferta Limitada!** Aprovecha ahora y lleva esta motobomba de alto rendimiento a tu hogar o negocio. **¡Envíos rápidos y garantía incluida!**

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor a Diesel - Parazzini MP13D - 13hp 4 T

Motor a diesel marca Parazzini de 13hp a 4 tiempos. Ideal para maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros dispositivos industriales.

Precio:

\$26,412.00 El precio original era:
\$26,412.00.~~\$16,950.00~~El precio actual es:
\$16,950.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

marca:	Parazzini
modelo:	MP13D
tipo-de-motor:	Diesel, 4 Tiempos
potencia-hp:	13
sistema-de-arranque:	Eléctrico
refrigeracion:	Anticongelante
peso-kg:	69 kg

Descripción de producto

El Motor multiuso Parazzini MP13D es la opción ideal para tareas como el accionamiento de maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros dispositivos industriales. Su diseño robusto y confiable te asegura un rendimiento consistente y duradero en cada uso. Además, este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



Motor con Reductor- Parazzini MP7C -7HP

Motor con reductor marca Parazzini de 7hp. Ideal para el accionamiento de maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros.

~~\$7,915.00~~ El precio original era:
~~\$7,915.00~~ ~~\$5,080.00~~ El precio actual es: \$5,080.00.
M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Parazzini
modelo:	MP7C
motor-hp:	7
potencia-rpm:	1,800
peso-kg:	18
encendido:	Manual
tanque:	3.6 Lts
ciguenal:	Cuñero 3/4
tipo:	4 Tiempos
diam-carrera:	70 x 55 mm
sistema:	OHV, valvulas a la cabeza

Descripción de producto

El Motor Multiuso Parazzini MP7C es la opción ideal para tareas como el accionamiento de maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros dispositivos industriales. Su diseño robusto y confiable te asegura un rendimiento consistente y duradero en cada uso.



Motor Ducati DPE125420VQ a Gasolina - 420CC 16HP

Motor a gasolina Ducati modelo DPE125420VQ, de 4 tiempos OHV con una potencia de 16 caballos de fuerza, con cuñero y arranque eléctrico.

~~\$14,990.00~~ El precio original era:
~~\$14,990.00~~ ~~\$12,666.00~~ El precio actual
es: \$12,666.00. M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Ducati
modelo:	DPE125420VQ
tipo-de-motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	420
potencia-hp:	16
capacidad-de-combustible-l:	6.5
capacidad-de-aceite-l:	1.1
peso-kg:	30.5

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125420VQ

El **Motor a Gasolina Ducati DPE125420VQ** es una opción potente y confiable para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción. Diseñado con tecnología avanzada, ofrece un rendimiento óptimo y eficiencia en el consumo de combustible.

Características principales:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (Overhead Valve) monocilíndrico, que proporciona mayor eficiencia y durabilidad.
- **Cilindrada:** 420 cc, ideal para tareas que requieren alta potencia.
- **Potencia máxima:** 16.5 HP, suficiente para operar una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Torque neto:** 28 Nm a 2500 rpm, ofreciendo fuerza constante para trabajos exigentes.
- **Sistema de arranque:** Manual, asegurando facilidad de uso y mantenimiento sencillo.
- **Relación de compresión:** 8.5:1, optimizando el rendimiento y la eficiencia del combustible.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Capacidad de aceite del motor:** 1.1 litros, contribuyendo a una lubricación adecuada y prolongando la vida útil del motor.
- **Peso neto:** 32 kg, facilitando su integración en diferentes equipos y maquinarias.

Beneficios adicionales:

- **Diseño mejorado:** El cabezote y la cámara de combustión han sido modificados para mejorar el flujo de aire y la disipación de calor, incrementando la potencia y reduciendo el consumo de combustible.
- **Versatilidad:** Adecuado para su uso en construcción, agricultura, ferretería y fumigación, adaptándose a diversas necesidades operativas.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, este motor está diseñado para soportar condiciones

de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.

El **Motor Ducati DPE125420VQ** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un motor a gasolina, respaldado por la reconocida calidad de la ingeniería italiana.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE125420VQ** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Fiat CAPO100 a Gasolina 10HP

Motor a gasolina marca FIAT a 4 tiempos de 10 caballos de fuerza. Ideal para acomplamiento a maquinas agrícolas y de construcción.

\$7,393.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca: Fiat
modelo: CAPO100
tipo: 4 Tiempos, a gasolina
potencia: 10 hp
cilindrada: 305 cc
encendido: Manual retráctil
medidas: 50 x 43 x 49 cm
peso: 25.2 kg

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motor Fiat CAPO100

El **Motor a Gasolina Fiat CAPO100** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones en maquinaria agrícola, de construcción y equipos que requieren un motor robusto y eficiente.

Características principales:

- **Potencia:** 10 HP, ideal para tareas que demandan fuerza y rendimiento constante.
- **Cilindrada:** 305 cc, asegurando una operación eficiente y duradera.
- **Tipo de motor:** OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico, lo que proporciona un funcionamiento más silencioso y eficiente.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil, diseñado para un encendido fácil y rápido.
- **Cigüeñal:** Tipo cuña, compatible con una amplia gama de equipos y aplicaciones.
- **Filtro de aire:** Incluye un filtro de cartucho con pre-filtro, protegiendo el motor de residuos y prolongando su vida útil.
- **Alerta de aceite:** Incorpora un sistema de alerta que previene daños al motor por niveles bajos de lubricante.
- **Peso:** 26 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes equipos.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para acoplarse a bombas de agua, generadores, compresores y otras máquinas que requieren una fuente de energía confiable y potente.

Beneficios:

- **Encendido fácil:** Su diseño permite un arranque sin complicaciones, optimizando el tiempo de trabajo.
- **Funcionamiento silencioso:** La tecnología OHV reduce el ruido durante la operación, mejorando la comodidad del usuario.

- **Durabilidad:** Los componentes de alta calidad y sistemas de protección, como el filtro de aire y la alerta de aceite, aseguran una larga vida útil del motor.

El **Motor Fiat CAPO100** es la elección perfecta para quienes buscan un motor a gasolina de alto rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso en sus proyectos y equipos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Motor Fiat CAPO100** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su gran calidad que asegura la marca, logrando posicionarse fuertemente en el mercado.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Prueba de envío

Precio: \$10.00 M.N. Precio Neto



Descripción de producto

Prueba de pago 10 pesos

Precio: \$10.00 M.N. Precio Neto



Descripción de producto

Rastra de Enganche Macizo

RASTA13



Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	Macizo
modelo:	RASTA13
hp-requeridos:	15 - 25 hp
anchura:	1.3 m
profundidad:	8 - 12 cm
diam-de-disco:	.46 m
enlace:	3 puntos de enlace cat. 1
peso:	220 kg

Descripción de producto

Descripción de Rastra de Enganche Macizo RASTA13

La Rastra de Enganche Macizo RASTA13 es una herramienta agrícola robusta que, gracias a su diseño, optimiza la preparación de suelos, el control de malezas y la incorporación de residuos. Asimismo, es ideal para tractores de 15 a 25 hp, ya que su construcción en acero de alta resistencia garantiza durabilidad y desempeño. Además, su facilidad de ajuste permite adaptarse a diversas condiciones de terreno, lo que la hace versátil en diferentes tipos de cultivo. Por otra parte, su diseño sencillo y seguro ofrece una opción eficiente para agricultores que buscan resistencia y rendimiento en labores pesadas. Por ello, es perfecta tanto para pequeñas como para medianas explotaciones agrícolas.

Características principales Rastra Macizo RASTA13:

- Tipo: Rastra de tiro con barra de enganche, estable y segura.
- Discos: 14 de acero resistente, trabajo uniforme.
- Diámetro: 46 cm (18"), ideal para corte y nivelación.
- Ancho: 1.3 m, cobertura eficiente.
- Profundidad: 8-12 cm, ajustable según el terreno.
- Peso: 220 kg, robusta y manejable.
- Potencia requerida: 15-25 hp, apta para tractores medianos.
- Material: Acero de alta resistencia, durabilidad garantizada.
- Ajuste: Sistema adaptable a distintos suelos.
- Garantía: Por defectos de fábrica, según distribuidor.
- Repuestos: Disponibles en más de 500 Centros de Servicio en México

Beneficios adicionales Rastra Macizo RASTA13:

- Versatilidad: Ideal para preparación de suelos, control de malezas e incorporación de residuos, adaptándose a cultivos como maíz, trigo o soja. - Facilidad de uso: Su diseño permite ajustes rápidos y una operación segura, incluso en terrenos irregulares. - Eficiencia: Los 14 discos aseguran una cobertura uniforme, reduciendo el tiempo de trabajo en el campo. - Durabilidad: Fabricada con materiales de alta calidad, resiste las demandas de labores agrícolas intensas. - Mantenimiento sencillo: Fácil acceso a repuestos y servicios de mantenimiento a nivel nacional. - Envío: Disponible con envío gratis a partir de \$3,000 MXN en compras, con tiempos estimados de 2 a 6 días hábiles en México.

Recomendaciones:

- Verifique la compatibilidad del tractor (15-25 hp) con la rastra para garantizar un rendimiento óptimo. - Ajuste la profundidad y el ángulo de los discos según el tipo de suelo para maximizar la eficiencia. - Realice un mantenimiento regular, limpiando los discos de residuos como barro o rastrojos para prolongar la vida útil. - Guarde la rastra bajo techo para evitar corrosión y revise las uniones soldadas periódicamente. - Contacte a distribuidores autorizados para confirmar existencias, precios y detalles de envío, ya que pueden variar. - Consulte con asesores especializados para orientación sobre el uso y mantenimiento de la rastra. Metadescripción:



Tijera para Uva Bellota 7350219

La **Tijera Para Uva Bellota 3502** es ideal para recolección en la cosecha de uvas, verduras o frutas que requieran un trato delicado. Fabricadas con acero forjado en una sola pieza para comodidad del usuario.

Precio:	\$160.00 M.N. Precio Neto
marca:	Bellota
modelo:	3502
numero-de-parte:	7350219
talla-de-mano:	Mediana
capacidad-de-corte:	25 mm
acabado-de-la-hoja:	Pulido
acabado-de-la-contra-hoja:	Pulido
sistema-de-ajuste:	Tornillo de acero
apertura-de-cabeza:	60 mm
ergonomia:	Diestro
amortiguador:	Si
tipo-de-muelle:	Voluta
tipo-de-cierre:	Correa de goma
material-del-mango:	Acero
material-de-la-empunadura:	Acero
dimensiones:	45 x 18 x 188 mm
peso:	0.165 kg

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Tijera Para Uva Bellota 3502

La **Tijera Para Uva Bellota 3502** es una herramienta de alta calidad diseñada especialmente para la poda de uvas. Con su diseño ergonómico y cuchillas afiladas, esta tijera garantiza un corte preciso y limpio, facilitando el trabajo de jardineros y viticultores. ¡Obtén **resultados profesionales** con esta pieza de equipo para poda de nuestra sección de ferretería y jardinería! Es una tijera de poda de ramas, frutos, vegetales y legumbres que **requieran un trato delicado**, evitando daños en el alimento durante el proceso de recolección.

EN RESUMEN: Tijera Para Uva Bellota 3502

- **Diseño:** Forjada en una sola pieza de acero con mango ergonómico para garantizar mayor comodidad en cada corte.
- **Ergonomía:** Cuenta con un mango ergonómico que proporciona comodidad durante su uso prolongado.
- **Capacidad de corte:** cosecha de uvas, verduras o frutas que requieran un trato delicado.

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar la **Tijera Para Uva Bellota 3502** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas tijeras pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo

cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline

Las Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline son una herramienta de corte que consta de dos hojas metálicas afiladas por el lado interior, articuladas en un eje por uno de sus extremos. Posee un mango largo para usar con las dos manos

Precio:	\$487.00 M.N. Precio Neto
marca:	Bellota
modelo:	73577L
tipo-de-corte:	Bypass
capacidad-de-corte:	90 mm
alcance-mangos-fijo-extensible:	486 mm
acabado-de-la-hoja:	Pulido y barnizado
acabado-de-la-contrahoja:	Teflonado
sistema-de-ajuste-hoja-contrahoja:	Bumper
apertura-de-la-cabeza:	910 mm
tamaño-de-los-mangos:	130.18 mm
material-del-mango:	Aluminio
material-de-la-empunadura:	Termoplástico
dimensiones:	261 x 28 x 644.5 mm
peso:	1.317 kg

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline

Las **Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline** están fabricadas con hoja de acero al carbono, con tratamiento térmico que logra una dureza adecuada para el corte de ramas verdes garantizando una máxima duración. Filos rectificadas para cortes precisos y suaves; **hojas pulidas** y lacadas en toda su extensión afiladas por el lado interior, articuladas con un eje por uno de los extremos, **mango de 501.65 mm** cubierto de plástico antideslizante para brindar mayor comodidad, modelo con tope de seguridad.

EN RESUMEN: Tijeras 73577L Bellota Corta Ramas Tubular Proline

- **Diseño:** Hoja de acero templado con tratamiento térmico que garantiza su duración.
- **Ergonomía:** Mango de aluminio con empuñaduras de elastómero suaves al tacto.
- **Capacidad de corte:** Tijeras para corte de ramas verdes de hasta 25 mm (1").

RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar las **Tijeras Corta Ramas Bellota Tubular Proline 73577L** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas tijeras pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de

nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Trituradora de Ramas GTS1800PTO GTM 14 cm

La **Trituradora de Ramas GTS1800PTO GTM 14 cm** es el modelo más potente para aplicaciones profesionales, se puede acoplar con tractores categoría 1 y 2, con conexiones de 3 puntos y toma de fuerza. Cuenta con salida giratoria ajustable para expulsar y dirigir las astillas, cuenta con una barra de enganche para acoplar un remolque y recoger fácilmente los residuos triturados

\$124,748.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	GTM Profesional
modelo:	GTS1800PTO
tipo:	Trasmisión TDF
potencia-requerida:	25 hp
capacidad-de-triturado:	Fresco: 14 cm / Seco: 12 cm
cuchilla-de-corte:	Doble filo
dimenciones-de-embudo-admision:	38 cm x 56 cm / 15" x 22"
peso:	250 kg.

Descripción de producto

Descripción de Trituradora de Ramas GTS1800PTO GTM 14 cm

La **Trituradora de Ramas GTS1800PTO GTM** es una trituradora de alto rendimiento diseñada para ser accionada mediante la toma de fuerza (PTO) de un tractor. Esta máquina es ideal para uso agrícola, forestal y profesional, ofreciendo una capacidad de trituración de hasta 14 cm de diámetro, lo que la convierte en una opción robusta y eficiente para trabajos exigentes.

Características de Trituradora de Ramas GTS1800PTO GTM 14 cm

- **Sistema de transmisión:** PTO (Toma de fuerza del tractor), mínimo recomendado: **20-30 HP**.
- **Capacidad de trituración:** Hasta **14 cm de diámetro**, ideal para ramas gruesas, troncos y restos leñosos.
- **Sistema de corte:** Disco de acero macizo con **2 cuchillas reversibles** + contracuchilla fija para un corte limpio y potente.
- **Tolva de alimentación:** De gran tamaño y con diseño inclinado para una carga fácil y segura.
- **Chimenea de salida:** Ajustable en altura y dirección, permite lanzar el material triturado directamente a un remolque o pila de compost.
- **Chasis robusto:** Fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para durar y soportar uso intensivo.
- **Mantenimiento sencillo:** Acceso rápido a las cuchillas para limpieza o reemplazo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Trituradora GTM** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo**

correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
