



## Aceite 2T 80748-P Shindaiwa One 400 ML para Motores

Presentación pouch de 400 ml Aceite Shindaiwa ONE para motores 2 tiempos cumple altos estándares de lubricación y detergencia para usarse en cualquier equipo con motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.

<b>Precio:</b>	\$168.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	80748-P
<b>tipo:</b>	Aditivo 2T
<b>presentacion:</b>	400 ml

### Descripción de producto

## Aceite 2T Shindaiwa One 80748-P de 400 ml: Rendimiento Superior y Protección Extendida para tu Motor

El **Aceite 2T Shindaiwa One 80748-P de 400 ml** es un lubricante de alto rendimiento diseñado específicamente para la protección y el óptimo funcionamiento de motores de 2 tiempos, tanto de equipos agrícolas como forestales. Con su avanzada formulación, este aceite asegura una combustión más limpia, reduce el desgaste y prolonga la vida útil de tus herramientas.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Lubricación Superior y Protección del Motor:** Su fórmula premium ofrece una lubricación excepcional, minimizando la fricción y el desgaste de componentes críticos como pistones, anillos y cigüeñal. Esto se traduce en una mayor durabilidad y un rendimiento constante de tu motor.
- **Baja Emisión de Humos y Reducción de Depósitos:** Desarrollado para una combustión más limpia, este aceite reduce significativamente la emisión de humos y previene la acumulación de depósitos de carbón en el motor y el escape. Esto contribuye a un funcionamiento más eficiente y ecológico.
- **Estabilizador de Combustible Integrado:** Una de sus características más valiosas es la incorporación de agentes estabilizadores que **extienden la vida útil de la mezcla de combustible**. Esto permite que la gasolina mezclada permanezca en óptimas condiciones por más tiempo (hasta 2 años en un recipiente sellado adecuadamente), evitando la degradación del combustible y asegurando arranques fiables.
- **Estándares de Calidad Internacionales:** Cumple y supera los rigurosos estándares de la industria, incluyendo **JASO FD e ISO-L-EGD**. Estas certificaciones garantizan un alto nivel de calidad, rendimiento y protección para motores de 2 tiempos.
- **Protección en Condiciones Extremas:** Proporciona una excelente protección contra el sobrecalentamiento y la acumulación de depósitos, manteniendo el motor funcionando de manera óptima incluso en condiciones de alta temperatura y uso intensivo.
- **Fácil de Mezclar y Dosificar:** La presentación en pouch de 400 ml es práctica y fácil de dosificar. Un pouch de 400 ml es la cantidad perfecta para mezclar con **20 litros de gasolina** (proporción 50:1), asegurando la mezcla exacta para el rendimiento óptimo de tu equipo. Para cantidades menores, se recomienda una proporción de 20 ml de aceite por cada litro de gasolina.
- **Producto Original Shindaiwa:** Garantiza la calidad y el respaldo de una marca reconocida mundialmente

por su excelencia en maquinaria y accesorios para el sector agrícola y forestal.

## • **Versatilidad de Aplicación: Ideal para una amplia gama de equipos con motor de 2 tiempos, incluyendo:**

- Motosierras
- Desbrozadoras (Guadañas)
- Podadoras
- Sopladoras
- Motocicletas
- Otros equipos agrícolas y de jardinería.

## **Especificaciones Técnicas:**

- **Marca:** Shindaiwa
- **Modelo:** One
- **Número de Parte / SKU:** 80748-P
- **Tipo de Aceite:** 2 Tiempos (2T)
- **Volumen:** 400 ml (pouch)
- **Estándares de Calidad:** JASO FD, ISO-L-EGD
- **Relación de Mezcla Recomendada:** 50:1 (20 ml de aceite por cada 1 litro de gasolina)
- **Beneficios Adicionales:** Baja emisión de humo, protección de temperatura, estabilización de combustible, protección contra depósitos, reducción de fricción.

Invierte en la salud y el rendimiento de tus equipos con el Aceite 2T Shindaiwa One 80748-P. Un motor bien lubricado es un motor que dura más y trabaja mejor.



# Aceite 2T 83003 Shindaiwa Red Armor 130Z para Motores

Lubrica y protege tu motor, facilita el arranque y permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. Mejora la calidad de la mezcla, protegiéndola por más de 90 días evitando vaciar el tanque de combustible, esto incrementa la vida útil de los componentes del motor y mejora el rendimiento.

<b>Precio:</b>	\$315.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	83003
<b>tipo:</b>	Aditivo 2T
<b>presentacion:</b>	384 ml

## Descripción de producto

### Aceite Shindaiwa Red Armor 2T 83003 (130Z / 384 ml): El Escudo Definitivo para tu Motor 2 Tiempos

El **Aceite Shindaiwa Red Armor 2T 83003** es mucho más que un lubricante; es una inversión en la **vida útil, el rendimiento y la fiabilidad** de tus motores de 2 tiempos. Formulado con tecnología de vanguardia, este aceite semi-sintético de alto rendimiento está diseñado para proteger tus equipos desde el primer uso, asegurando una operación suave y eficiente en cualquier condición climática.

#### ¿Por qué elegir Shindaiwa Red Armor?

- **Protección Superior Desde el Primer Momento:** Su fórmula exclusiva, con potentes detergentes, aditivos y antioxidantes patentados, comienza a limpiar los depósitos de carbón acumulados desde el primer tanque, a la vez que previene futuras acumulaciones. Esto no solo mejora el rendimiento de tu motor, sino que prolonga significativamente su vida útil.
- **Arranque Fácil y Operación Suave:** Lubrica y protege tu motor de manera excepcional, facilitando el arranque y permitiendo una operación más suave a cualquier temperatura o clima.
- **Combustible Estabilizado por Más Tiempo:** Contiene estabilizadores de combustible únicos que mantienen la mezcla fresca y protegida por **hasta 90 días (o hasta 2 años en un contenedor sellado correctamente)**, evitando la necesidad de vaciar el tanque de combustible y garantizando la calidad del combustible para tu próximo uso.
- **Menos Carbonización, Menos Humo, Menos Contaminantes:** Formulada específicamente para disminuir la carbonización, la emisión de humo y la liberación de contaminantes, contribuyendo a un funcionamiento más limpio y ecológico.
- **Mayor Duración de Componentes Clave:** Promueve una mayor duración de componentes críticos del motor como pistones, anillos y cigüeñal, reduciendo costos de reparación y tiempo de inactividad.
- **Rendimiento Óptimo a Altas Temperaturas:** Ofrece una protección superior contra el calentamiento del motor y mantiene un rendimiento óptimo incluso en condiciones de alta exigencia.
- **Calidad Certificada:** Excede las rigurosas normas internacionales **ISO-L-EGD** y **JASO FD**, garantizando un aceite de la más alta calidad para un rendimiento y fiabilidad óptimos.

## Características y Especificaciones Detalladas:

- **Tipo de Aceite:** Semi-sintético premium para motores de 2 tiempos.
- **Presentación:** Botella de 13 fl. oz. (onzas fluidas) / 384 ml.
- **Número de Modelo / Referencia:** 83003
- **Color:** Rojo (característico de la línea Red Armor).
- **Compatibilidad:** Ideal para uso en todos los motores de 2 tiempos (2T) y micro motores de 4 tiempos lubricados por mezcla (híbridos), incluyendo equipos ECHO, Husqvarna, Stihl, Shindaiwa, y otras marcas.
- **Relación de Mezcla:** Diseñado para una relación de mezcla de 50:1 (consultar siempre el manual de tu equipo para la mezcla exacta recomendada).
- **Detergentes y Antioxidantes:** Contiene potentes agentes que limpian los depósitos existentes y previenen la acumulación futura de carbón, además de proteger contra la corrosión y el óxido.
- **Estabilizadores de Combustible:** Mantiene el combustible mezclado estable por hasta 2 años en un recipiente sellado.
- **Punto de Inflamación:** 73°C (163.4°F)
- **Densidad:** 0.8888 @ 15.6°C (7.401 lbs/gal)
- **Viscosidad:**
  - @ 40°C: 64.34 cSt (64.34 mm<sup>2</sup>/s)
  - @ 100°C: 10.9 cSt (10.9 mm<sup>2</sup>/s)
- **Fabricación:** Diseñado y respaldado por Shindaiwa, una marca reconocida por su calidad y durabilidad en equipos de motor.

**Confía en el Aceite Shindaiwa Red Armor 2T 83003 para maximizar la potencia. Prolonga la vida útil y garantiza el funcionamiento impecable de tus equipos de jardinería y exteriores. ¡Dale a tu motor la protección que se merece!**

# Aceite 2T 99909-55113-B Shindaiwa 100 ML para Motores

Aceite 2T Shindaiwa Premium, de alto estándar de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo de motor 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.



**Precio:** \$48.00 M.N. Precio Neto  
**marca:** Shindaiwa  
**modelo:** 99909-55113-B  
**tipo:** Aditivo 2T  
**presentacion:** 100 ml

## Descripción de producto

### Aceite Shindaiwa 2T Premium 100 ml (Clave: 99909-55113-B): Máximo Rendimiento y Protección para tus Motores 2 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite Shindaiwa 2T Premium 100 ml, clave 99909-55113-B**. Este lubricante de alta calidad ha sido especialmente formulado para motores de 2 tiempos enfriados por aire, ofreciendo una protección superior y un funcionamiento impecable en las condiciones más exigentes. Ya sea que manejes motosierras, desbrozadoras, podadoras, sopladoras o cualquier otro equipo agrícola y forestal, el Aceite Shindaiwa 2T Premium es la elección ideal para garantizar la durabilidad y eficiencia de tu motor.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Formulación Premium de Alto Estándar:** Desarrollado con los más altos estándares de lubricación y detergencia, este aceite asegura un rendimiento óptimo del motor
- **Mayor Vida Útil del Motor:**
  - **Lubricación Superior:** Reduce el desgaste de los componentes internos del motor, como los pistones y anillos, gracias a lubricantes especialmente formulados.
  - **Protección contra Óxido, Desgaste y Corrosión:** Ofrece una robusta protección que extiende significativamente la vida útil de los componentes del motor y reduce los costos de reparación y el tiempo de inactividad.
- **Facilita el Arranque y Operación Suave:** Permite un arranque más sencillo y una operación más suave del motor en cualquier temperatura o clima.
- **Estabilizadores de Combustible Integrados:** Contiene estabilizadores de combustible que mantienen la mezcla gasolina/aceite óptima por más de 90 días (algunas formulaciones, como Red Armor, hasta 2 años en un recipiente sellado), evitando la necesidad de vaciar el tanque de combustible y protegiendo la mezcla.
- **Dilución Óptima 50:1:** Un sobre de 100 ml es la cantidad perfecta para mezclar con 5 litros de gasolina, asegurando la proporción ideal 50:1 para la mayoría de los motores de 2 tiempos. Esto se traduce en aproximadamente 20 ml de aditivo por cada litro de gasolina.
- **Certificaciones de Calidad:** Supera los más altos estándares de calidad, incluyendo las clasificaciones **ISO-L-EGD** y **JASO FD**, garantizando un rendimiento y fiabilidad superiores.
- **Práctico Envase Individual:** La presentación en boli de 100 ml es fácil de transportar, medir y usar, lo que la hace ideal para el uso en campo o para pequeños depósitos de combustible.

- **Producto Original Shindaiwa:** Asegura que estás obteniendo un producto 100% original, diseñado específicamente para optimizar el rendimiento de los motores Shindaiwa y compatible con la mayoría de las marcas de motores 2 tiempos enfriados por aire.
- **Tipo de Aceite:** Mineral (algunas formulaciones Premium o Red Armor pueden ser Semisintéticas).

## • Limpieza y Protección Avanzada:

- **Limpia Depósitos de Carbón Existentes:** Su composición con potentes detergentes elimina los depósitos de carbón que roban rendimiento desde el primer uso.
- **Previene la Acumulación Futura:** Protege activamente contra futuras acumulaciones de carbón y otros residuos, manteniendo el motor limpio.
- **Minimiza la Carbonización y Emisión de Humo:** Contribuye a una combustión más limpia, reduciendo la formación de carbón en el escape y disminuyendo la emisión de humo y contaminantes.

## Especificaciones Técnicas:

- **Clave/Modelo:** 99909-55113-B
- **Marca:** Shindaiwa
- **Contenido Neto:** 100 ml
- **Tipo de Producto:** Aditivo / Aceite 2 Tiempos para Motores
- **Tipo de Motor Compatible:** Motores de 2 tiempos enfriados por aire (uso general en el segmento agrícola y forestal)
- **Proporción de Mezcla Recomendada:** 50:1 (100 ml de aceite por cada 5 litros de gasolina)
- **Grado de Viscosidad:** 2 Tiempos
- **Cumple/Supera Estándares:** ISO-L-EGD y JASO FD
- **Formato de Venta:** Boli / Sobre individual

Confía en el Aceite Shindaiwa 2T Premium 100 ml para mantener tus equipos funcionando al máximo nivel, con menos mantenimiento y una vida útil prolongada. ¡Invierte en la protección de tus motores!



## Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

El Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal. • Minimiza la presencia de carbón en el escape. • Protege contra óxido, desgaste y corrosión. • Proporciona bajas emisiones de humo. • Contiene estabilizadores de combustible para mantener la mezcla gasolina/aceite optima

**Precio:** \$273.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 99909-55133-P

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 1 L

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

El Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores ha sido especialmente formulado para obtener el máximo rendimiento para motores de 2 tiempos enfriados por aire. El aceite de 2T marca Shindaiwa Premium cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal. • Protege contra óxido, desgaste y corrosión. • Proporciona bajas emisiones de humo. Esta presentación 99909-55133-P está indicada para ser mezclada en 50 litros de gasolina\*

## CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

- Presentación de 1 litro
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa
- Ideal para motores con motor a 2 tiempos enfriados por aire

### Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

El Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

<b>Precio:</b>	\$139.00 El precio original era: \$139.00. <del>\$111.00</del> El precio actual es: \$111.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	SM50012EU
<b>tipo:</b>	Aceite 2 Tiempos
<b>presentacion:</b>	500 ml

## Descripción de producto

### DESCRIPCIÓN DE: Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

El **Aceite 2T SM50012EU Kawashima** para 2 tiempos cuenta con tres presentaciones, de **80 ml, 500 ml y 1 litro**. Se utiliza principalmente en equipos como motosierras, desbrozadoras, aspersores motorizados y mototaladros con motor a 2 tiempos. Este aceite se mezcla con una proporción de 50:1 con gasolina estandar; para una mezcla más precisa, recomendamos utilizar nuestro bote profesional mezclador de gasolina Kawashima A956. El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

### CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

- Presentación de 500 ml
- Mezcla 50:1
- Marca Kawashima
- Ideal para motosierras, aspersores motorizados, desbrozadores y mototaladros.

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores

El Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores es ideal para maquinas agrícolas y de jardinería con motores a 2 tiempos. Gracias a su formula reduce la fricción y la temperatura del motor.

<b>Precio:</b>	\$356.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	80578-P
<b>tipo:</b>	Aceite 2T
<b>presentacion:</b>	1 lt

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores

El **Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores** es especialmente formulado para satisfacer las normas JASO FD y ISO-L-EGD. Para uso en todos los motores de 2 tiempos y de micro motores de 4 tiempos. Proporciona baja emisión de humos, protección de temperatura y estabilización de combustible. Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible. Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. Evita altas emisiones de humo. Aceite Shindaiwa One para máquinas 2 tiempos. Dosis recomendada 50:1 (20 ml de aceite en 1L de gasolina).

## CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores

- Presentación de 1 litro
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa One
- Ideal para motores de 2 tiempos

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores

El Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores es ideal para maquinas agrícolas y de jardinería con motores a 2 tiempos. Gracias a su formula reduce la fricción y la temperatura del motor.

**Precio:** \$1,279.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 81099

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 3.78 L

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores

El **Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores** es especialmente formulado para satisfacer las normas JASO FD y ISO-L-EGD. Para uso en todos los motores de 2 tiempos y de micro motores de 4 tiempos. Proporciona baja emisión de humos, protección de temperatura y estabilización de combustible. Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible. Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. Evita altas emisiones de humo. Aceite Shindaiwa One para máquinas 2 tiempos. Dosis recomendada 50:1 (20 ml de aceite en 1L de gasolina).

## CARACTERISTICAS DE: Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores

- Presentación de 3.78 litros
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa One
- Ideal para motores de 2 tiempos

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso



## Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores

El Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.

<b>Precio:</b>	\$130.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	99909-55123
<b>tipo:</b>	Aditivo 2T
<b>presentacion:</b>	400 ml

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores

El Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores ha sido especialmente formulado para obtener el máximo rendimiento para motores de 2 tiempos enfriados por aire. El aceite de 2T marca Shindaiwa Premium cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal. • Protege contra óxido, desgaste y corrosión. • Proporciona bajas emisiones de humo. Contiene estabilizadores de combustible para mantener la mezcla gasolina/aceite optima.

## CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores

- Presentación de 500 ml
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa
- Ideal para motores con motor a 2 tiempos enfriados por aire

### Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Aceite para Barra y Cadena Afosa ABC-1 1 L

El aceite Afosa para barra y cadena cuenta con tecnología que protege el sistema de corte de la motosierra ante la fricción excesiva y la oxidación, incrementando su vida útil. Cuenta con polímeros adhesivos que permiten que el aceite se adhiera de mejor manera a la barra y cadena, mejorando la lubricación en altas temperaturas incrementando la productividad y seguridad del usuario.

**Precio:** \$151.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** ABC-1

**tipo:** Aceite para barra y cadena

**contenido:** 1 L

## Descripción de producto

---

## Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 1 L: La Protección Esencial para tu Motosierra

Mantén tu motosierra en óptimas condiciones y prolonga la vida útil de su sistema de corte con el **Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 de 1 Litro**. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante de alto rendimiento es indispensable para cualquier usuario de motosierras, desde el jardinero aficionado hasta el profesional forestal.

### Características Principales:

- **Protección Superior:** El aceite AFOSA ABC-1 forma una capa protectora que resguarda la barra y la cadena de la **fricción constante** y de agentes externos como la **oxidación y corrosión**. Esto se traduce directamente en una mayor vida útil de tus componentes de corte, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Tecnología Adhesiva Avanzada:** Formulados con **polímeros adhesivos especiales**, este aceite se adhiere de manera superior a la barra y la cadena. Esta propiedad asegura una lubricación continua y efectiva, incluso en condiciones de alta velocidad y temperaturas elevadas, lo que mejora la productividad y la seguridad durante el uso.
- **Lubricación en Altas Temperaturas:** Su formulación optimizada garantiza una lubricación excepcional incluso cuando la motosierra opera a altas temperaturas, lo cual es crucial para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro.
- **Reducción de Desgaste:** Al minimizar la fricción y proteger contra el desgaste, este aceite contribuye a un funcionamiento más suave del sistema de corte y ayuda a prevenir roturas de cadena, garantizando la eficiencia y seguridad del usuario.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** AFOSA
- **Modelo:** ABC-1
- **Tipo de Producto:** Aceite para Barra y Cadena
- **Contenido Neto:** 1 Litro
- **Viscosidad:** SAE 20 (Este dato es crucial para asegurar la compatibilidad con tu motosierra, consulta el manual del fabricante de tu equipo).
- **Aditivos:** Contiene aditivos antioxidantes y polímeros adhesivos.
- **Dimensiones de Empaque (aproximadas):** 11 x 7 x 22 cm
- **Peso de Empaque (aproximado):** 1.285 kg

## Beneficios para el Usuario:

- **Mayor Durabilidad:** Extiende significativamente la vida útil de la barra y la cadena de tu motosierra.
- **Rendimiento Óptimo:** Asegura un corte limpio y eficiente al reducir la fricción y el calor.
- **Seguridad Mejorada:** Una lubricación adecuada minimiza el riesgo de roturas de cadena y accidentes.
- **Mantenimiento Sencillo:** Fácil de aplicar y de verificar el nivel en tu motosierra.

**Recomendación Importante:** Antes de cada uso, asegúrate de que tu motosierra cuente con suficiente aceite en el depósito y que este sea nuevo para garantizar la máxima protección y rendimiento. La lubricación insuficiente puede llevar a un aumento en el desgaste de la barra y la cadena, e incluso al riesgo de accidentes. **iInvierte en la protección de tu equipo con el Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 y asegura un trabajo eficiente y seguro en cada corte!**

## Recomendaciones

Este producto puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el producto correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Aceite para Motores Afosa

## A2T-1 1 L



Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

**Precio:** \$215.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A2T-1

**tipo:** 2T

**contenido:** 1 L

### Descripción de producto

## Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-1 (Mineral) 1 Litro: La Protección Esencial para tu Equipo

Mantén tus motores de 2 tiempos funcionando a su máximo rendimiento con el **Aceite para Motores Afosa A2T-1 de 1 Litro**. Este aceite lubricante mineral de alto rendimiento ha sido formulado específicamente para ofrecer una protección superior y un funcionamiento más limpio en una amplia gama de equipos, desde herramientas de jardinería hasta motores marinos. Afosa A2T-1 es la elección confiable para prolongar la vida útil de tu motor, reducir el desgaste y garantizar arranques suaves en cualquier condición. Su composición avanzada ayuda a mantener los componentes internos limpios, minimizando la acumulación de carbonilla y la emisión de humo.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Formulación Mineral de Alto Rendimiento:** Especialmente diseñado para motores de 2 tiempos enfriados por aire, proporcionando una lubricación excepcional y una protección robusta.
- **Excelente Lubricación:** Asegura una película protectora constante en las piezas críticas del motor (pistones, anillos, cigüeñal), reduciendo la fricción y el desgaste para una mayor durabilidad.
- **Menor Carbonización:** Su fórmula avanzada minimiza la formación de depósitos de carbonilla en el motor y el sistema de escape, lo que se traduce en un funcionamiento más limpio y eficiente.
- **Reducción de Humo:** Contribuye a una menor emisión de humo durante la operación, haciendo que tu equipo sea más amigable con el medio ambiente y el usuario.
- **Protección Anticorrosión y Antioxidación:** Incorpora aditivos que protegen eficazmente los componentes metálicos del motor contra la oxidación y la corrosión, incluso durante períodos de inactividad.
- **Mejora del Desempeño:** Contribuye a un arranque más fácil y una operación más suave del motor en diversas temperaturas y condiciones climáticas.
- **Prolonga la Vida Útil del Motor:** Al reducir el desgaste, la carbonización y proteger contra la corrosión, este aceite ayuda a extender significativamente la vida útil de los componentes internos y del motor en

general.


- **Versatilidad de Uso:** Ideal para una amplia variedad de equipos y maquinaria con motor de 2 tiempos que funcionan con gasolina, incluyendo:
  - Motosierras
  - Podadoras
  - Desbrozadoras
  - Motocicletas (trabajo ligero)
  - Motores fuera de borda
  - Plantas de luz
  - Generadores
  - Otros motores 2 tiempos de trabajo ligero.

## Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** 2 Tiempos
- **Volumen Neto:** 1 Litro (1000 ml)
- **Dilución Apropriada (Recomendada):** 50:1 (es decir, 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina, o 20 ml por cada litro de gasolina).
- **Rendimiento:** 1 Litro de aceite rinde para 50 Litros de gasolina (siguiendo la proporción 50:1).
- **Protección contra Calentamiento:** Ayuda a reducir el calentamiento del motor.
- **Estándares de Calidad (posibles, verificar con el fabricante si son explícitas en el envase):** Algunos aceites Afosa cumplen con grados de calidad como JASO FC (bajo humo), API TC, ISO GD, que son estándares internacionales para aceites de 2 tiempos. Se sugiere verificar el etiquetado del producto físico para confirmación.
- **Tipo de Contenedor:** Bote/Envase de plástico.
- **Origen:** Hecho en México (según la información de algunos distribuidores).

**Invierte en la salud de tus equipos y asegura un rendimiento óptimo con el Aceite para Motores Afosa A2T-1. ¡La protección que tu motor de 2 tiempos merece!**

---



## Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML

Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

**Precio:** \$140.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A2T-500

**tipo:** Aditivo 2 Tiempos

**contenido:** 500 ml

### Descripción de producto

## Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML: Protección Superior para tu Motor de 2 Tiempos

El **Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T de 500 ml** es un lubricante mineral de alta calidad, diseñado específicamente para brindar una protección excepcional a tus motores de 2 tiempos enfriados por aire. Su fórmula avanzada asegura un rendimiento óptimo, prolongando la vida útil de tus equipos y garantizando un funcionamiento suave en cualquier condición.

### Características Principales:

- **Formulación Mineral Especializada:** Desarrollado como un aditivo mineral para motores de 2 tiempos, este aceite ofrece una lubricación superior y una combustión más limpia.
- **Excelente Lubricación y Bajo Humo:** Proporciona una lubricación eficaz que reduce la fricción interna del motor, a la vez que minimiza la emisión de humo, contribuyendo a un ambiente más limpio.
- **Protección Anticorrosión y Antioxidación:** Su composición incluye aditivos que protegen eficazmente los componentes internos del motor contra la oxidación y la corrosión, incluso durante períodos de inactividad.
- **Minimiza la Carbonización:** Ayuda a prevenir la formación de depósitos de carbón en el motor, lo que se traduce en un mejor desempeño y una menor necesidad de mantenimiento.
- **Reduce el Desgaste:** Al asegurar una lubricación constante y eficiente, este aceite disminuye significativamente el desgaste de las piezas críticas del motor, como pistones, anillos y cigüeñal, prolongando su vida útil.
- **Facilita el Arranque y Operación Suave:** Contribuye a un arranque más fácil del motor y a una operación más suave, independientemente de la temperatura o las condiciones climáticas.
- **Mejora la Calidad de la Mezcla:** Protege la mezcla de combustible por más de 90 días, evitando la necesidad de vaciar el tanque de combustible y manteniendo su integridad.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Línea:** 2T
- **Modelo:** A2T-500
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Tipo de Motor:** 2 Tiempos enfriados por aire
- **Contenido Neto:** 500 ml
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (lo que significa 1 bote de 500 ml de aceite por cada 25 litros de gasolina, o 20 ml por cada litro de gasolina).
- **Usos Comunes:** Ideal para una amplia gama de equipos con motores de 2 tiempos, incluyendo:
  - Motosierras
  - Podadoras
  - Desbrozadoras
  - Motocicletas
  - Motores fuera de borda
  - Plantas de luz
  - Todos los motores a 2 tiempos de trabajo ligero.
- **Origen:** México

Invierte en el **Aceite Afosa A2T-500 2T 500 ML** y asegura la máxima protección y el rendimiento óptimo para tus equipos de 2 tiempos. Un motor bien lubricado es un motor que dura más y funciona mejor.

---



## Aceite para Motores Afosa A2T-80 80ML

Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

**Precio:** \$30.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A2T-80

**tipo:** Aditivo 2T

**contenido:** 80 ml

### Descripción de producto

---

## Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-80 80ml: Protección y Rendimiento para tus Equipos

El **Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-80 de 80ml** es el lubricante esencial diseñado para prolongar la vida útil y maximizar el rendimiento de tus equipos con motores de 2 tiempos. Formulado para ofrecer una lubricación superior y una combustión más limpia, este aceite mineral asegura una operación suave y eficiente en diversas condiciones. Ideal para una amplia gama de herramientas de jardinería y equipos ligeros como:

- **motosierras**
- **desbrozadoras**
- **podadoras**
- **orilladoras**
- **cortasetos**
- **fumigadoras**
- **bombas de agua**
- **generadores**
- **motores fuera de borda**

El Afosa A2T-80 es la elección perfecta para profesionales y usuarios domésticos que buscan confiabilidad y protección para sus máquinas.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Lubricación Avanzada:** Aditivo mineral especialmente elaborado para motores de 2 tiempos enfriados por aire. Brinda una excelente lubricación a los componentes internos clave como pistones, anillos y cigüeñal.
- **Menor Emisión de Humo y Carbonización:** Su formulación ayuda a disminuir la carbonización en el motor y reduce significativamente la emisión de humo y contaminantes, contribuyendo a un ambiente más limpio y un mejor desempeño del equipo.
- **Protección Integral:** Ofrece una excelente protección contra la oxidación y la corrosión, elementos que pueden dañar gravemente los componentes internos del motor.

- **Facilita el Arranque y Operación Suave:** Contribuye a un arranque más fácil del motor y permite una operación más suave y estable, sin importar la temperatura o el clima.
- **Mejora la Vida Útil del Motor:** Al reducir el desgaste y mantener los componentes limpios, este aceite ayuda a incrementar la duración y la eficiencia general de tu motor de 2 tiempos.
- **Rendimiento Óptimo de Combustible:** Mejora la calidad de la mezcla de combustible, protegiéndola por más de 90 días, lo que puede evitar la necesidad de vaciar el tanque y optimiza el consumo de gasolina.
- **Dosificación Precisa:** Su presentación en un envase de 80ml está diseñada para una mezcla sencilla y precisa con la gasolina, evitando desperdicios y asegurando la proporción correcta.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Modelo:** A2T-80
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** 2 Tiempos
- **Contenido Neto:** 80 ml
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (50 partes de gasolina por 1 parte de aceite)
- **Proporción de Mezcla:** 80 ml de Aceite por cada 4 Litros de Gasolina (equivalente a 20 ml de aceite por cada litro de gasolina).
- **Aplicaciones:** Motores de 2 tiempos enfriados por aire de uso general (motosierras, desbrozadoras, podadoras, sopladoras, fumigadoras, motocicletas, motores fuera de borda y equipos de trabajo ligero).
- **Beneficios Adicionales:** Reduce calentamiento del motor, minimiza el desgaste, facilita el arranque, operación más suave.
- **Origen:** México (información basada en algunas fuentes que indican fabricación nacional).

Con el Aceite para Motores Afosa A2T-80 de 80ml, tus herramientas y equipos de 2 tiempos estarán siempre protegidos y listos para cualquier tarea, garantizando máxima eficiencia y durabilidad.

---



## Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L

Aceite de uso general para motores a 2 Tiempos (motosierras, podadoras, desbrozadoras, motocicletas, motores fuera de borda, plantas de luz y todos los motores a 2 Tiempos trabajo ligero). Diseñado para la exigencia de profesionales. Lubrica y protege su motor, facilita el arranque. Permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. 100% sintético.

**Precio:** \$393.00 M.N. Precio Neto

**marca\_:** Afosa

**modelo:** A2TX-1

**tipo:** Sintético

**contenido:** 1 L

### Descripción de producto

---

## Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L: El lubricante sintético XPRO para motores de 2 Tiempos de alto rendimiento

El **Aceite para Motores Afosa A2TX-1 de 1 Litro** es la elección ideal para **profesionales y usuarios exigentes** que buscan la máxima protección y un rendimiento superior para sus motores de 2 tiempos. Formulado con tecnología **100% sintética XPRO**, este lubricante está diseñado para satisfacer las demandas de equipos de alto desempeño y altas revoluciones, garantizando una vida útil prolongada y un funcionamiento óptimo en cualquier condición climática.

### Características y Beneficios Destacados:

- **100% Sintético XPRO:** Su composición totalmente sintética proporciona una lubricación excepcional y una estabilidad térmica superior, protegiendo el motor incluso en las condiciones más extremas.
- **Diseñado para Profesionales:** Este aceite está formulado para la exigencia de equipos de alto rendimiento y uso continuo, garantizando fiabilidad y durabilidad.
- **Protección Integral del Motor:** Lubrica y protege eficazmente todos los componentes internos del motor (pistones, anillos, cigüeñal), alargando su vida útil y reduciendo el desgaste.
- **Arranque Facilitado:** Su formulación avanzada contribuye a un arranque más suave y eficiente, incluso en climas fríos.
- **Operación Suave en Cualquier Clima:** Permite un funcionamiento más suave del motor sin importar la temperatura o las condiciones climáticas.
- **Menor Carbonización y Humo:** Especialmente formulado para disminuir la formación de carbonilla en el motor y reducir la emisión de humo, lo que se traduce en un funcionamiento más limpio y ecológico.
- **Reduce Contaminantes:** Contribuye a la disminución de contaminantes en el ambiente.
- **Disminuye el Calentamiento del Motor:** Ayuda a mantener la temperatura del motor bajo control, lo que se traduce en un rendimiento más consistente y una mayor vida útil de los componentes.
- **Amplia Aplicación:** De uso general para una vasta gama de motores de 2 Tiempos, incluyendo:
  - Motosierras

- Podadoras
- Desbrozadoras
- Motocicletas
- Motores fuera de borda
- Plantas de luz
- Y todos los motores a 2 Tiempos de trabajo ligero a profesional.


## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Modelo:** A2TX-1
- **Tipo de Aceite:** 100% Sintético XPRO
- **Tiempos del Motor:** 2 Tiempos
- **Tipo de Combustible Recomendado:** Gasolina
- **Volumen Neto:** 1 Litro
- **Tipo de Contenedor:** Bote
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (lo que equivale a 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina).
- **Grado de Viscosidad:** Mayor a 90 (dato proporcionado por algunas fuentes, aunque el grado SAE específico no suele estar visible para este tipo de aceites 2T, se enfoca más en las normativas de rendimiento).
- **Estado del Producto:** Nuevo de fábrica y completamente sellado.

## Beneficios para el Usuario:

Con el **Aceite Afosa A2TX-1**, no solo inviertes en un lubricante de alta calidad, sino que garantizas la **máxima protección y un desempeño inigualable** para tus equipos de 2 tiempos. Optimiza el arranque, reduce el desgaste y alarga la vida útil de tu motor, permitiéndote trabajar con confianza y eficiencia en cada tarea.

---



# Aceite para Motores Afosa

## A4T-1 4T 1L

Aceite mineral para motores utilitarios que operen en cualquier condición de trabajo. Contiene aditivos que brindan una excelente protección contra el desgaste además de contener detergentes y dispersantes que mantienen limpio al motor y retardan la formación de depósitos.

**Precio:** \$145.00 M.N. Precio Neto  
**marca:** Afosa  
**modelo:** A4T-1  
**tipo:** Aceite 4 Tiempos Sae 30  
**contenido:** 1 L

### Descripción de producto

## Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L: La Protección Esencial para tu Motor de 4 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L**. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante mineral ofrece una protección superior en las condiciones de operación más exigentes, manteniendo tu motor limpio y funcionando de manera eficiente.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Protección Extrema:** Formulado para proteger el motor ante condiciones extremas de operación, evitando el desgaste excesivo y prolongando la vida útil de sus componentes.
- **Limpieza Superior:** Sus aditivos detergentes y dispersantes actúan de manera activa para limpiar el motor del hollín y el carbón, retardando la formación de depósitos y manteniendo las piezas internas en óptimas condiciones.
- **Rendimiento Óptimo:** Aceite mineral de alta calidad que asegura una lubricación eficiente en cualquier condición de trabajo y temperatura, facilitando el arranque y una operación más suave.
- **Versatilidad de Uso:** Ideal para una amplia gama de motores utilitarios de 4 tiempos, incluyendo aquellos de equipos de jardinería como podadoras, generadores, motobombas, hidrolavadoras, y más.

### Especificaciones del Producto:

- **Marca:** AFOSA
- **Modelo:** A4T-1
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** SAE 30
- **Aplicación:** Motores de 4 Tiempos (4T)

- **Volumen Neto:** 1 Litro (1000 ml)
- **Presentación:** Envase (Bidón)
- **Clasificaciones/Certificaciones (Según algunas fuentes, consultar ficha técnica específica):**
  - API: SL (Algunas fuentes mencionan SL, otras no especifican o indican Jaso Ma)
  - JASO: MA/MA2 (Algunas fuentes lo mencionan para motos, aunque este producto es más orientado a equipos utilitarios. Consultar compatibilidad con tu equipo específico.)
- **Código de Proveedor / EAN:** A4T-1 / 7503026489086 (puede variar ligeramente según el distribuidor)
- **Origen:** Producto diseñado para cumplir con los estándares de calidad.

Confía en el **Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L** para mantener tus equipos funcionando a su máximo potencial, brindándoles la protección y el cuidado que merecen.

---

# Aceite para Motores Honda 10W-30 4T 946 ML

Aceite para motor Honda mezcla única de polímero altamente resistente, al corte y aceites básicos de alta calidad desarrollados por Honda que permiten resistir de la descomposición térmica en las aplicaciones de equipos de poder.

**Precio:** \$199.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Honda

**modelo:** 10W-30

**tipo:** Aceite 4T Sae 10W-30

**contenido:** 946 ml



## Descripción de producto

## Aceite Genuino Honda 10W-30 4T (946 ml): Protección Superior para tu Motor Honda

Mantén tu motor Honda funcionando al máximo rendimiento y prolonga su vida útil con el **Aceite Genuino Honda 10W-30 4T**. Especialmente formulado por Honda, este lubricante de alta calidad está diseñado para satisfacer y superar las exigencias de los motores de 4 tiempos de la marca, asegurando una operación suave, eficiente y protegida en diversas condiciones. Ya sea para tu motocicleta, ATV, generador, podadora, motobomba o cualquier equipo de fuerza Honda, este aceite es la elección ideal para garantizar la fiabilidad y el rendimiento óptimo que esperas de tu maquinaria.

### Características y Beneficios Clave:

- **Formulación Exclusiva Honda:** Desarrollado por el centro de investigaciones Honda, incorpora una mezcla única de polímeros altamente resistentes al corte y aceites básicos de alta calidad. Esto permite resistir la descomposición térmica, incluso en aplicaciones de equipos de poder sometidos a altas temperaturas.
- **Grado de Viscosidad 10W-30:** Este es un aceite multigrado que ofrece un excelente rendimiento en un amplio rango de temperaturas.
  - La clasificación **10W** asegura una fluidez óptima a bajas temperaturas, facilitando el arranque en frío y una rápida lubricación de los componentes vitales del motor desde el encendido, reduciendo el desgaste inicial.
  - La clasificación **30** garantiza una viscosidad adecuada a temperaturas de operación elevadas, manteniendo la protección del motor bajo cargas pesadas y en condiciones de calor.
- **Para Motores de 4 Tiempos (4T):** Diseñado específicamente para los requerimientos de lubricación de

motores de combustión interna de cuatro tiempos.

- **Eficiencia de Combustible:** Contribuye a una mayor eficiencia del combustible y a la reducción de emisiones de gases contaminantes, alineándose con un compromiso ecológico.
- **Aprobaciones y Estándares:**
  - Excede los requerimientos **API SN** (o API SL/SJ, dependiendo de la versión específica y el mercado, siendo SN la más reciente y completa para motores de gasolina).
  - Cumple con todos los estándares de garantía de los nuevos equipos de poder Honda y las recomendaciones del manual del propietario.
  - Algunas variantes pueden cumplir con **JASO MA** para motocicletas con embrague húmedo (se recomienda verificar el manual de su vehículo específico).
- **Presentación Práctica:** Envase de 946 ml (aproximadamente 1 cuarto de galón), la cantidad ideal para el servicio regular de muchos motores pequeños Honda.

## Protección Superior del Motor:

- **Anti-desgaste:** Contiene aditivos antidesgaste avanzados que proporcionan una protección excepcional a los rodamientos y otras piezas críticas del motor, prolongando su vida útil.
- **Antioxidante:** Ofrece una resistencia superior a la oxidación, lo que es crucial para motores de uso estacional o poco frecuente, manteniendo el aceite estable y eficaz por más tiempo.
- **Antiespumante:** Incluye un paquete antiespumante superior que reduce la formación de espuma en el aceite, especialmente durante operaciones a altas RPM, asegurando una lubricación constante y eficiente.
- **Detergencia y Dispersancia Avanzada:** Sus propiedades detergentes y dispersantes ayudan a mantener el motor limpio. Evita la acumulación de lodos, depósitos y barnices en válvulas, pistones y el cárter, lo que se traduce en una mejor eficiencia y rendimiento.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Honda
- **Tipo de Aceite:** Genuino / Mineral (o Semi-Sintético/Sintético, dependiendo de la variante específica del producto. La versión más común para equipos de fuerza suele ser mineral o semisintética de alta calidad).
- **Grado de Viscosidad SAE:** 10W-30
- **Volumen:** 946 mL (0.946 Litros)
- **Tipo de Motor Compatible:** 4 Tiempos (4T)
- **Clasificación API:** SN (puede variar entre SL/SJ/SN, siendo SN la más actualizada)
- **Resistencia UV:** Sí (formulado para uso exterior)
- **Origen:** Fabricado bajo estándares de calidad Honda.

Confía en la calidad y el rendimiento que solo el **Aceite Genuino Honda 10W-30 4T** puede ofrecer para la protección y el óptimo funcionamiento de tu motor. ¡Una inversión inteligente para la vida útil de tu equipo!



# Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T 95 ML

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana y su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

<b>Precio:</b>	<del>\$38.00</del> El precio original era: \$38.00, <del>\$30.00</del> El precio actual es: \$30.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AC-425K
<b>tipo:</b>	Aceite
<b>presentacion:</b>	95 ml

## Descripción de producto

## Aceite para Motores 2 Tiempos Kawashima AC-425K 95 ml: La Dosis Perfecta para la Vida de tu Motor

El **Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T de 95 ml** es la solución ideal y precisa para la lubricación de tus equipos con motor de 2 tiempos. Formulado para ofrecer una protección superior y prolongar la vida útil de tu maquinaria, este aceite garantiza un rendimiento óptimo y una mezcla perfecta con la gasolina. Su presentación compacta de 95 ml está diseñada para dosificar la cantidad exacta necesaria, simplificando el mantenimiento de tus herramientas. Kawashima es una marca reconocida por la calidad y fiabilidad de sus equipos, y este aceite no es la excepción. Su composición está especialmente desarrollada para trabajar en armonía con los motores Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana, aunque es compatible con la mayoría de los motores de 2 tiempos del mercado.

### Características y Beneficios Clave:

- **Formulación Específica para Motores 2 Tiempos:** Diseñado para la lubricación efectiva de motores de 2 tiempos, donde el aceite se mezcla directamente con el combustible.
- **Mezcla Precisa 50:1 (2%):** Este envase de 95 ml está calibrado para mezclarse exactamente con **5 litros de gasolina**, asegurando la proporción ideal 50:1 recomendada por muchos fabricantes para una combustión limpia y una lubricación adecuada. Esto elimina conjeturas y desperdicio.
- **Protección Superior del Motor:** Ofrece una lubricación óptima que reduce el desgaste de los componentes internos del motor, minimizando la fricción y extendiendo la vida útil de tus equipos.
- **Rendimiento Óptimo:** Contribuye a un funcionamiento más suave y eficiente del motor, manteniendo su potencia y reduciendo la acumulación de residuos.
- **Versatilidad de Aplicación:** Indispensable para una amplia gama de equipos de jardinería, agricultura y construcción con motores de 2 tiempos, tales como:
  - Motosierras
  - Desbrozadoras
  - Aspersores motorizados
  - Mototaladros
  - Sopladoras

- Podadoras
- Motobombas (ciertos modelos)
- **Presentación Conveniente de 95 ml:** El tamaño compacto es perfecto para una sola mezcla con 5 litros de gasolina, facilitando el transporte y almacenamiento, y evitando la necesidad de medir. Ideal para usuarios domésticos y profesionales que necesitan una dosificación exacta.
- **Calidad Garantizada Kawashima:** Avalado por la reputación de la marca Kawashima, conocida por su compromiso con la durabilidad y el buen rendimiento de sus productos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** AC-425K
- **Tipo de Aceite:** 2 Tiempos (2T)
- **Volumen Neto:** 95 ml
- **Proporción de Mezcla Recomendada:** 50:1 (95 ml de aceite por cada 5 litros de gasolina)
- **Aplicaciones Típicas:** Motores de 2 tiempos de motosierras, desbrozadoras, aspersores, mototaladros, sopladoras, etc.
- **Formato de Venta:** Unidad (también disponible en cajas de 24 piezas para mayoristas).
- **Tipo de Contenedor:** Bote

Asegura el cuidado y la eficiencia de tus máquinas con el Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T de 95 ml. ¡La elección inteligente para mantener tus equipos trabajando al máximo rendimiento!

---



# Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L

Aceite kawashima de 1L. Aceite lubricante para motor 4 tiempos, ideal para maquinaria de jardín, bosque y campo. Gran viscosidad para su mezcla con gasolina.

<b>Precio:</b>	\$177.00 El precio original era: \$177.00. <del>\$142.00</del> El precio actual es: \$142.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	LM3012EU
<b>tipo:</b>	Aceite
<b>presentacion:</b>	1 L

## Descripción de producto

## Aceite Lubricante para Motores Kawashima LM3012EU 4 Tiempos, 1 Litro: La Protección Esencial para tu Maquinaria

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite Lubricante para Motores Kawashima LM3012EU 4 Tiempos**. Presentado en un práctico envase de 1 litro, este aceite ha sido formulado específicamente para las exigencias de motores a gasolina de 4 tiempos, garantizando una lubricación superior y una protección integral para tu maquinaria de jardín, bosque y campo. Diseñado bajo los rigurosos estándares de calidad de Kawashima, el LM3012EU es la elección ideal para mantener tus motobombas, podadoras, generadores, aspersoras y cualquier otro equipo de 4 tiempos operando con la máxima eficiencia y fiabilidad.

### Características y Beneficios Clave:

- **Lubricación Óptima:** Proporciona una lubricación adecuada para todas las partes móviles del motor, **reduciendo significativamente la fricción y el desgaste** para un funcionamiento suave y eficiente.
- **Resistencia a Altas Temperaturas:** Formulado para **resistir las elevadas temperaturas** generadas por el motor, lo que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y el deterioro prematuro de las piezas internas.
- **Acción Limpiadora con Aditivos:** Contiene aditivos avanzados que actúan como agentes limpiadores, **previniendo la acumulación de sedimentos, lodos y residuos**. Esto mantiene el motor limpio y permite un funcionamiento más eficiente y prolongado.
- **Protección Antidesgaste:** Ofrece una **alta protección contra el desgaste**, extendiendo la vida útil de componentes críticos del motor.
- **Viscosidad SAE 30 (Mono-grado):** Su grado de viscosidad SAE 30 es ideal para motores que operan en condiciones específicas de temperatura o que así lo recomienda el fabricante, asegurando una película lubricante estable y eficaz.
- **Amplia Compatibilidad:** Perfecto para una variedad de equipos motorizados de 4 tiempos, incluyendo:
  - Motobombas
  - Podadoras y Cortadoras de Césped
  - Generadores de Energía
  - Aspersoras a gasolina
  - Desbrozadoras de 4 tiempos
  - Y otros motores de gasolina de 4 tiempos que requieran este tipo de lubricante.
- **Formato Conveniente:** Envase de 1 litro (o 946 ml, comúnmente comercializado como "1 litro") que facilita

la dosificación y el almacenamiento.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** LM3012EU
- **Tipo de Aceite:** Lubricante para motores a gasolina 4 Tiempos
- **Grado de Viscosidad:** SAE 30
- **Volumen Neto:** 1 Litro (aproximadamente 946 ml o 32 oz según algunas presentaciones)
- **Peso del Producto (aproximado):** 0.89 kg
- **Dimensiones del Envase (aproximadas):** 11.00cm (Ancho) x 6.50cm (Fondo) x 23.00cm (Alto)
- **Número de Parte (MPN):** LM3012EU
- **Código UPC:** 721112133012
- **Origen:** Hecho en USA (según algunas fuentes)

Invierte en el **Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L** y asegura el cuidado y el rendimiento óptimo de tu valiosa maquinaria de gasolina.

---



# Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 1 L

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

<b>Precio:</b>	<del>\$198.00</del> El precio original era: \$198.00, <del>\$160.00</del> El precio actual es: \$160.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	SM4012EU
<b>tipo:</b>	Aceite 2T
<b>presentacion:</b>	1 L

## Descripción de producto

## Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 1 L: Máxima Protección para tus Equipos de 2 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tu maquinaria con el **Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T de 1 Litro**. Este aceite lubricante de alta calidad ha sido formulado específicamente para las exigencias de los motores de **2 tiempos**, garantizando una lubricación superior y una protección inigualable contra el desgaste y la corrosión. Kawashima es una marca reconocida por su fiabilidad en equipos para jardín, bosque y campo, y este aceite no es la excepción. Es el complemento perfecto para mantener en óptimas condiciones tu motosierra, desbrozadora, sopladora, mototaladro, fumigadora, podadora y cualquier otra herramienta que opere con motores de 2 tiempos.

### Características y Beneficios Clave:

- **Lubricación Superior:** Su fórmula avanzada asegura una lubricación excepcional de todos los componentes internos del motor, reduciendo la fricción y el desgaste, incluso bajo condiciones de trabajo exigentes.
- **Protección Antidesgaste y Anticorrosión:** Crea una capa protectora que defiende el motor contra la corrosión y el desgaste prematuro, prolongando significativamente su vida útil.
- **Mezcla Óptima con Combustible:** Diseñado para mezclarse de manera eficiente y homogénea con la gasolina, garantizando una combustión limpia y una mezcla precisa de aceite-combustible.
- **Ideal para Motores de 2 Tiempos:** Es el aceite de elección para una amplia gama de equipos Kawashima (incluyendo Kawashima Pro y Kawashima Montana) y otras marcas que requieren lubricantes para motores de 2 tiempos.
- **Presentación Conveniente:** El envase de 1 litro es práctico para el almacenamiento y dosificación, permitiéndote tener siempre a mano el lubricante necesario para tu equipo.
- **Ayuda a Reducir el Riesgo de Desgaste:** El uso regular de este aceite con la consistencia y composición adecuada minimiza el riesgo de averías y el desgaste excesivo de los componentes del motor.
- **Versatilidad de Uso:** Compatible con equipos como:
  - Motosierras
  - Desbrozadoras / Desmalezadoras
  - Sopladoras

- Podadoras
- Mototaladros
- Aspersores motorizados
- Y otras máquinas de 2 tiempos para jardinería, agricultura y construcción ligera.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** SM4012EU
- **Tipo de Aceite:** 2 Tiempos (2T)
- **Formulación:** Mineral (según algunas fuentes, aunque es común que los aceites para 2T de este tipo sean mezclas que ofrecen buena lubricación)
- **Volumen de la Unidad:** 1 Litro (L)
- **Tipo de Contenedor:** Bote/Botella
- **Aplicación:** Motores de 2 tiempos de maquinaria para jardín, bosque, campo y construcción ligera.
- **Recomendación de Mezcla:** Comúnmente se mezcla en proporciones de 50:1 (para 5 litros de gasolina se usa un envase de 95 ml, o proporcionalmente para 1 litro). **Siempre consulte el manual de su equipo para la proporción de mezcla exacta recomendada por el fabricante.**

Invierte en el cuidado de tu maquinaria con el **Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 1 L** y asegura la máxima eficiencia y longevidad para tus herramientas de trabajo.

---

