



# Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

El Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

<b>Precio:</b>	<del>\$139.00</del> El precio original era: <del>\$139.00</del> <u>\$111.00</u> El precio actual es: \$111.00. M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	SM50012EU
<b>tipo:</b>	Aceite 2 Tiempos
<b>presentacion:</b>	500 ml

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

El **Aceite 2T SM50012EU Kawashima** para 2 tiempos cuenta con tres presentaciones, de **80 ml**, **500 ml** y **1 litro**. Se utiliza principalmente en equipos como motosierras, desbrozadoras, aspersores motorizados y mototaladros con motor a 2 tiempos. Este aceite se mezcla con una proporción de 50:1 con gasolina estándar; para una mezcla más precisa, recomendamos utilizar nuestro bote profesional mezclador de gasolina Kawashima A956. El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

## CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

- Presentación de 500 ml
- Mezcla 50:1
- Marca Kawashima
- Ideal para motosierras, aspersores motorizados, desbrozadores y mototaladros.

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores

El Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.

**Precio:** \$130.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 99909-55123

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 400 ml

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores

El Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores ha sido especialmente formulado para obtener el máximo rendimiento para motores de 2 tiempos enfriados por aire. El aceite de 2T marca Shindaiwa Premium cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal. • Protege contra óxido, desgaste y corrosión. • Proporciona bajas emisiones de humo. Contiene estabilizadores de combustible para mantener la mezcla gasolina/aceite optima.

## CARACTERISTICAS DE: Aceite 99909-55123-P Shindaiwa Premium 400 ML para Motores

- Presentación de 500 ml
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa
- Ideal para motores con motor a 2 tiempos enfriados por aire

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Aceite 2T 83003 Shindaiwa Red Armor 130Z para Motores

Lubrica y protege tu motor, facilita el arranque y permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. Mejora la calidad de la mezcla, protegiéndola por más de 90 días evitando vaciar el tanque de combustible, esto incrementa la vida útil de los componentes del motor y mejora el rendimiento.

**Precio:** \$315.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 83003

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 384 ml

### Descripción de producto

Aceite formulado especialmente para disminuir: - Carbonización - Emisión de humo - Contaminantes - Calentamiento del motor Y para obtener mayor duración de: - Pistones - Anillos - Cigüeñal



## Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores

El Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores es ideal para maquinas agrícolas y de jardinería con motores a 2 tiempos. Gracias a su formula reduce la fricción y la temperatura del motor.

**Precio:** \$1,279.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 81099

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 3.78 L

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores

El **Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores** es especialmente formulado para satisfacer las normas JASO FD y ISO-L-EGD. Para uso en todos los motores de 2 tiempos y de micro motores de 4 tiempos. Proporciona baja emisión de humos, protección de temperatura y estabilización de combustible. Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible. Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. Evita altas emisiones de humo. Aceite Shindaiwa One para máquinas 2 tiempos. Dosis recomendada 50:1 (20 ml de aceite en 1L de gasolina).

## CARACTERISTICAS DE: Aceite 81099 Shindaiwa One 3.78 L para Motores

- Presentación de 3.78 litros
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa One
- Ideal para motores de 2 tiempos

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso



## Aceite 2T 80748-P Shindaiwa One 400 ML para Motores

Presentación pouch de 400 ml Aceite Shindaiwa ONE para motores 2 tiempos cumple altos estándares de lubricación y detergencia para usarse en cualquier equipo con motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.

**Precio:** \$168.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 80748-P

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 400 ml

### Descripción de producto

Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible. Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. Evita altas emisiones de humo.



## Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

El Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal. • Minimiza la presencia de carbón en el escape. • Protege contra óxido, desgaste y corrosión. • Proporciona bajas emisiones de humo. • Contiene estabilizadores de combustible para mantener la mezcla gasolina/aceite optima

**Precio:** \$273.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 99909-55133-P

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 1 L

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

El Aceite 2T 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores ha sido especialmente formulado para obtener el máximo rendimiento para motores de 2 tiempos enfriados por aire. El aceite de 2T marca Shindaiwa Premium cumple con los más altos estándares de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo que cuente con un motor de 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal. • Protege contra óxido, desgaste y corrosión. • Proporciona bajas emisiones de humo. Esta presentación 99909-55133-P está indicada para ser mezclada en 50 litros de gasolina\*

## CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 99909-55133-P Shindaiwa 1L Para Motores

- Presentación de 1 litro
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa
- Ideal para motores con motor a 2 tiempos enfriados por aire

### Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Aceite 2T 99909-55113-B Shindaiwa 100 ML para Motores

Aceite 2T Shindaiwa Premium, de alto estándar de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo de motor 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.



**Precio:** \$48.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** 99909-55113-B

**tipo:** Aditivo 2T

**presentacion:** 100 ml

## Descripción de producto

Aceite Premum Shindaiwa Boli de 100ml - Código 99909-55113-B



# Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores

El Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores es ideal para maquinas agrícolas y de jardinería con motores a 2 tiempos. Gracias a su formula reduce la fricción y la temperatura del motor.

<b>Precio:</b>	\$356.00 M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	80578-P
<b>tipo:</b>	Aceite 2T
<b>presentacion:</b>	1 lt

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores


El **Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores** es especialmente formulado para satisfacer las normas JASO FD y ISO-L-EGD. Para uso en todos los motores de 2 tiempos y de micro motores de 4 tiempos. Proporciona baja emisión de humos, protección de temperatura y estabilización de combustible. Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible. Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor. Evita altas emisiones de humo. Aceite Shindaiwa One para máquinas 2 tiempos. Dosis recomendada 50:1 (20 ml de aceite en 1L de gasolina).

## CARACTERÍSTICAS DE: Aceite 80578-P Shindaiwa One 1 L para Motores

- Presentación de 1 litro
- Mezcla 50:1
- Marca Shindaiwa One
- Ideal para motores de 2 tiempos

## Recomendaciones

Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Aceite para Motores - Afosa - A4T-1 4T 1L

Aceite mineral para motores utilitarios que operen en cualquier condición de trabajo. Contiene aditivos que brindan una excelente protección contra el desgaste además de contener detergentes y dispersantes que mantienen limpio al motor y retardan la formación de depósitos.

**Precio:** \$145.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A4T-1

**tipo:** Aceite 4 Tiempos Sae 30

**contenido:** 1 L

### Descripción de producto

El Aceite AFOSA® para motores de 4 tiempos cuenta con la tecnología perfecta para proteger el motor ante condiciones extremas de operación.



## Aceite para Motores - Afosa - A2T-500 2T 500 ML

Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

**Precio:** \$140.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A2T-500

**tipo:** Aditivo 2 Tiempos

**contenido:** 500 ml

### Descripción de producto

Aceite formulado especialmente para disminuir la carbonización, emisión de humo, contaminantes, calentamiento del motor y para obtener una mayor duración.



## Aceite para Motores - Afosa - A2TX-1 1 L

Aceite de uso general para motores a 2 Tiempos (motosierras, podadoras, desbrozadoras, motocicletas, motores fuera de borda, plantas de luz y todos los motores a 2 Tiempos trabajo ligero). Diseñado para la exigencia de profesionales. Lubrica y protege su motor, facilita el arranque. Permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. 100% sintético.

**Precio:** \$393.00 M.N. Precio Neto

**marca\_:** Afosa

**modelo:** A2TX-1

**tipo:** Sintético

**contenido:** 1 L

### Descripción de producto

Lubrica y protege su motor, facilita el arranque. Permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. 100% sintético. Aceite formulado especialmente para disminuir: Carbonización. Emisión de humo. Contaminantes. Calentamiento del motor. Y para obtener mayor duración de: Pistones. Anillos. Cigüeñal.



## Aceite para Barra y Cadena - Afosa - ABC-1 1 L

El aceite Afosa para barra y cadena cuenta con tecnología que protege el sistema de corte de la motosierra ante la fricción excesiva y la oxidación, incrementando su vida útil. Cuenta con polímeros adhesivos que permiten que el aceite se adhiera de mejor manera a la barra y cadena, mejorando la lubricación en altas temperaturas incrementando la productividad y seguridad del usuario.

**Precio:** \$151.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** ABC-1

**tipo:** Aceite para barra y cadena

**contenido:** 1 L

### Descripción de producto

Mediante sus aditivos adhesivos, se mantiene unido a las partes críticas, reduciendo fricción y desgaste, incrementando la vida útil de los componentes de corte.

## Aceite para Motores - Honda - 10W-30 4T 946 ML

Aceite para motor Honda mezcla única de polímero altamente resistente, al corte y aceites básicos de alta calidad desarrollados por Honda que permiten resistir de la descomposición térmica en las aplicaciones de equipos de poder.

**Precio:** \$199.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Honda

**modelo:** 10W-30

**tipo:** Aceite 4T Sae 10W-30

**contenido:** 946 ml



### Descripción de producto

El aceite genuino Honda excede los requerimientos API en la clasificación de servicio SN así como todos los estándares de garantía de los nuevos Equipos de Poder Honda y las recomendaciones en el manual del propietario de los Equipos de Poder Honda.



## Aceite para Motores - Afosa - A2T-80 80ML

Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

**Precio:** \$30.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A2T-80


**tipo:** Aditivo 2T

**contenido:** 80 ml

### Descripción de producto

Aceite formulado especialmente para disminuir la carbonización, emisión de humo, contaminantes, calentamiento del motor y para obtener una mayor duración.

# Aceite para Motores - Afosa - A2T-1 1 L



Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

**Precio:** \$215.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Afosa

**modelo:** A2T-1

**tipo:** 2T

**contenido:** 1 L

## Descripción de producto

Aceite formulado especialmente para disminuir la carbonización, emisión de humo, contaminantes, calentamiento del motor y para obtener una mayor duración.



## Aceite para Motores - Kawashima - LM3012EU 4T 1L

Aceite kawashima de 1L. Aceite lubricante para motor 4 tiempos, ideal para maquinaria de jardín, bosque y campo. Gran viscosidad para su mezcla con gasolina.

**Precio:** ~~\$177.00~~ El precio original era: \$177.00. ~~\$142.00~~ El precio actual es: \$142.00. M.N. Precio Neto

**marca:** Kawashima

**modelo:** LM3012EU

**tipo:** Aceite

**presentacion:** 1 L

### Descripción de producto

Aceite 4 tiempos SAE30 Kawashima 1 litro



## Aceite para Motores - Kawashima - SM4012EU 2T 1 L

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

**Precio:** ~~\$198.00~~ El precio original era: \$198.00, ~~\$160.00~~ El precio actual es: \$160.00. M.N. Precio Neto

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** SM4012EU

**tipo:** Aceite 2T

**presentacion:** 1 L

### Descripción de producto



## Aceite para Motores - Kawashima - AC-425K 2T 95 ML

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana y su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

**Precio:** ~~\$38.00~~ El precio original era: \$38.00, \$30.00 El precio actual es: \$30.00. M.N. Precio Neto

**marca:** Kawashima

**modelo:** AC-425K

**tipo:** Aceite

**presentacion:** 95 ml

### Descripción de producto

Los aceites Kawashima aseguran la mayor lubricación en motores y equipos de 2 tiempos como motosierras, aspersores motorizados, mototaladros y desbrozadores. El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana.

