

## Aceite 2T 99909-55113-B Shindaiwa 100 ML para Motores

Aceite 2T Shindaiwa Premium, de alto estándar de lubricación y detergencia puede ser usado en cualquier equipo de motor 2 tiempos en el segmento agrícola y forestal.

Precio:

\$48.00 M.N. Precio Neto

marca:

Shindaiwa

modelo:

99909-55113-B

tipo:

Aditivo 2T

presentacion: 100 ml

#### Descripción de producto

# Aceite Shindaiwa 2T Premium 100 ml (Clave: 99909-55113-B): Máximo Rendimiento y Protección para tus Motores 2 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite Shindaiwa 2T Premium 100 ml,** clave **99909-55113-B**. Este lubricante de alta calidad ha sido especialmente formulado para motores de 2 tiempos enfriados por aire, ofreciendo una protección superior y un funcionamiento impecable en las condiciones más exigentes. Ya sea que manejes motosierras, desbrozadoras, podadoras, sopladoras o cualquier otro equipo agrícola y forestal, el Aceite Shindaiwa 2T Premium es la elección ideal para garantizar la durabilidad y eficiencia de tu motor.

#### Características y Beneficios Destacados:

- Formulación Premium de Alto Estándar: Desarrollado con los más altos estándares de lubricación y
  detergencia, este aceite asegura un rendimiento óptimo del motor
- Mayor Vida Útil del Motor:
  - **Lubricación Superior:** Reduce el desgaste de los componentes internos del motor, como los pistones y anillos, gracias a lubricantes especialmente formulados.
  - Protección contra Óxido, Desgaste y Corrosión: Ofrece una robusta protección que extiende significativamente la vida útil de los componentes del motor y reduce los costos de reparación y el tiempo de inactividad.
- Facilita el Arranque y Operación Suave: Permite un arranque más sencillo y una operación más suave del motor en cualquier temperatura o clima.
- Estabilizadores de Combustible Integrados: Contiene estabilizadores de combustible que mantienen la mezcla gasolina/aceite óptima por más de 90 días (algunas formulaciones, como Red Armor, hasta 2 años en un recipiente sellado), evitando la necesidad de vaciar el tanque de combustible y protegiendo la mezcla.
- **Dilución Óptima 50:1:** Un sobre de 100 ml es la cantidad perfecta para mezclar con 5 litros de gasolina, asegurando la proporción ideal 50:1 para la mayoría de los motores de 2 tiempos. Esto se traduce en aproximadamente 20 ml de aditivo por cada litro de gasolina.
- **Certificaciones de Calidad:** Supera los más altos estándares de calidad, incluyendo las clasificaciones **ISO-L-EGD y JASO FD**, garantizando un rendimiento y fiabilidad superiores.
- **Práctico Envase Individual:** La presentación en boli de 100 ml es fácil de transportar, medir y usar, lo que la hace ideal para el uso en campo o para pequeños depósitos de combustible.

#### Productora y Comercializadora del Campo

- **Producto Original Shindaiwa:** Asegura que estás obteniendo un producto 100% original, diseñado específicamente para optimizar el rendimiento de los motores Shindaiwa y compatible con la mayoría de las marcas de motores 2 tiempos enfriados por aire.
- Tipo de Aceite: Mineral (algunas formulaciones Premium o Red Armor pueden ser Semisintéticas).

### · Limpieza y Protección Avanzada:

- **Limpia Depósitos de Carbón Existentes:** Su composición con potentes detergentes elimina los depósitos de carbón que roban rendimiento desde el primer uso.
- Previene la Acumulación Futura: Protege activamente contra futuras acumulaciones de carbón y otros residuos, manteniendo el motor limpio.
- Minimiza la Carbonización y Emisión de Humo: Contribuye a una combustión más limpia, reduciendo la formación de carbón en el escape y disminuyendo la emisión de humo y contaminantes.

#### **Especificaciones Técnicas:**

• Clave/Modelo: 99909-55113-B

• Marca: Shindaiwa

• Contenido Neto: 100 ml

• Tipo de Producto: Aditivo / Aceite 2 Tiempos para Motores

- **Tipo de Motor Compatible:** Motores de 2 tiempos enfriados por aire (uso general en el segmento agrícola y forestal)
- Proporción de Mezcla Recomendada: 50:1 (100 ml de aceite por cada 5 litros de gasolina)

• Grado de Viscosidad: 2 Tiempos

• Cumple/Supera Estándares: ISO-L-EGD y JASO FD

• Formato de Venta: Boli / Sobre individual

Confía en el Aceite Shindaiwa 2T Premium 100 ml para mantener tus equipos funcionando al máximo nivel, con menos mantenimiento y una vida útil prolongada. iInvierte en la protección de tus motores!