AGRICULTURA · MOLINO

Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115

Swissmex | SKU Turbo Industrial



Molino construido con tecnología moderna, este equipo se produce con los más rigurosos procesos de fabricación y se somete a diversas pruebas de resistencia y funcionalidad. Construido con materiales extra-reforzados y de gran calidad, para poder proporcionarle un servicio continuo y duradero por 8 hrs. El producto molido se traslada a través de tuberías hasta una distancia de 20 metros. Incluye eje cardán. Chumaceras industriales de uso rudo. Categoría II Potencia mínima requerida de 35 - 70 Hp. Velocidad del rotor: 3200 rpm.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	Turbo Industrial
Marca	Swissmex
Modelo	Turbo Industrial
Número de Parte	610115
Tipo	Cat II

Capacidad de molienda	6000 Kg/h de grano, 3000 kg/h de rastrojo
Dimensiones	2 x 1.85 x 2.47 mts.
Peso	450
Incluye eje cardán	Si
Chumaceras	Industriales de uso rudo

Fuerza requerida	35 - 70	**Polea**	de 6 ranuras
Velocidad	3200 RPM	**Banda**	Hi-power B89 gates
Martillos	32		

Descripción

Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115 El Molino Agrícola de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115 es una herramienta robusta y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de molienda en el sector agrícola. Construido con materiales de alta calidad, este molino garantiza un rendimiento óptimo y duradero en tareas intensivas. Características destacadas Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115: Chasis reforzado: Fabricado en acero estructural y recubierto con pintura epóxica en polvo. Ofrece una protección superior contra la corrosión, asegurando una larga vida útil del equipo. Amplia boca de alimentación: Equipada con una puerta de seguridad, facilita la entrada de material y protege al operador durante su uso. Rotor con martillos fijos: Cuenta con 32 martillos de acero especial, diseñados para uso intensivo y con cuatro posiciones de vida, lo que permite una molienda eficiente y uniforme. Cámara de molienda TURBO: Diseñada para un flujo constante, dirige el material molido de manera eficiente hacia la salida, evitando proyecciones hacia el operador. Capacidad de molienda: Hasta 6,000 kg/h para granos y 3,000 kg/h para rastrojo, adaptándose a divers...

Galería







Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.