

Motobomba Oleo Mac WP300 709266 1.3hp 1x1"

Motobomba Oleo Mac WP300 709266 ideal para bombeo de agua limpia en tareas como riego de jardines, llenado o vaciado de depósitos, limpieza de piscinas o sótanos, y aplicaciones ligeras en obra. Su tamaño compacto y peso reducido facilitan su traslado y uso en espacios reducidos

\$5,866.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

marca: Oleo Mac
modelo: WP300
numero-de-parte: 709266
motor: 2 Tiempos
potencia: 1.3 hp
cilindrada: 30 cc
diametro-de-succ-y-desgarga: 1"

altura-descarga: 36 mts altura-succion: 7 mts

caudal: 150 lts/min **bomba:** Autocebante

peso: 5.5 kg.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Oleo Mac WP300 709266

Precio:

La **Motobomba Oleo Mac WP300 709266** es una herramienta ligera, compacta y altamente funcional, ideal para tareas de riego, llenado de estanques, uso agrícola ligero o situaciones de emergencia donde se requiera mover agua limpia sin acceso eléctrico. Con un peso de solo 5.5 kg y diseño anticorrosivo en aluminio, es fácil de transportar y resistente al trabajo en exteriores. Su **motor de 2 tiempos** con cebador y bobina digital garantiza un arranque rápido y eficiente, incluso en climas fríos. Además, ofrece bajo consumo de combustible, menor emisión de contaminantes y mantenimiento sencillo. Es una opción confiable para usuarios domésticos o profesionales que buscan rendimiento, portabilidad y respaldo de una marca reconocida.

Caractericticas principales de Motobomba Oleo Mac WP300 709266 1.3hp 1x1"

- Motor: 2 tiempos EMak / Efco de 30 cm³ (~1,3 hp 1 kW)
- **Caudal**: hasta 150 L/min (9 000 L/h)
- Altura máxima de descarga: 36 m
- Altura de succión: hasta 7 m
- **Diámetro de conexiones**: entrada y salida de 1" (25,4 mm)
- Peso en seco: aproximadamente 5,5 kg
- Tanque de combustible: capacidad de 0,83 L (algunos sitios indican 0,23 L, pero el estándar es 0,83 L)

Productora y Comercializadora del Campo

- Arranque: manual (cordón retráctil), con cebador (primer)
- Nivel de ruido: presión acústica 99,3 dB(A) y potencia acústica 102 dB(A)
- Construcción: cuerpo compacto de aluminio anti-corrosión, cigüeñal y biela de acero forjado, filtro de aire doble, carburador Walbro WT-936 con cuba flotante
- Arranque fácil: con bobina digital y selector multifunción (ON/OFF y regulación)
- **Durabilidad y bajo consumo**: diseño de bajo ruido y vibraciones, hasta 15 % menos consumo que modelos Euro 1

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Oleo Mac** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.