PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

# Aspersoras de compresión

Agricultura · Aspersoras · Aspersoras de compresión

32 productos · Lista al 5 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/aspersoras-de-compresion

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

## Por qué comprar con Procam

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Dónde estamos

**Metepec**
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

**Atlacomulco**
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex 5L -319265

**Swissmex** | SKU Acids 10




Aspersor de compresión Swissmex para uso exclusivo de ácidos en la construcción, con capacidad de 7 litros. ¡Descubre nuestra ampliá línea de aspersión!

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Acids 10 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Acids 10 |
| **Número de parte** | 319265 |
| **Capacidad de químico (L)** | 7 |
| **Presión máxima (Psi)** | 1.5 - 2.5 Bar / 22 a 36 |
| **Capacidad de uso** | 5 L |
| **Diámetro de pistón** | 38mm |

## Descripción

Descripción de Aplicador de Compresión para Ácidos Swissmex 5L El Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex es una herramienta especializada, diseñada para la aplicación segura y eficiente de ácidos en entornos

de construcción y mantenimiento industrial. Características destacadas del Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex: Tanque resistente: Fabricado en polietileno de alta densidad, ofrece una capacidad total de 7 litros y una capacidad útil de 5 litros, asegurando durabilidad y resistencia a los químicos agresivos. Tubo rociador: Incluye un tubo de PVC de 63 cm, que permite un alcance adecuado y una distribución uniforme del producto. Pistola robusta: Diseño simple y confiable, facilitando el control preciso durante la aplicación. Empaques resistentes: Equipado con empaques especialmente diseñados para resistir la corrosión de los ácidos, garantizando una operación segura y prolongada. Presión de trabajo: Opera en un rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), proporcionando una pulverización eficiente y controlada. Peso ligero: Con un peso aproximado de 2.1 kg, es fácil de manejar y transportar, reduciendo la fatiga del operador. Aplicaciones recomendadas: Ideal para tareas...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersor Compresión Jacto HH1.5 1.5L

**Jacto** | SKU HH1.5




El pulverizador de compresión Jacto HH-1.5 es portátil y fácil de usar. Ligero y versátil, con tanque de alta durabilidad, boquilla de cono ajustable de acuerdo a las necesidades de aplicación.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | HH1.5 |
| **Marca** | Jacto |
| **Modelo** | HH1.5 |
| **Versatilidad** | Aplicaciones en diferentes ángulos con ajuste práctico y fácil. |
| **Compresión previa** | Para bombear presurizar el tanque |
| **Traba fácil** | Mediante el uso del equipo se puede bloquear sin tener que presionar el gatillo. |
| **Portátil** | Ligero y fácil de llevar |
| **Capacidad** | 1.55 litros. |
| **Boquilla** | Ajustable. |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersor Compresión Jacto HH1.5 El Aspersor Compresión Jacto HH1.5 tiene una válvula de alivio para facilitar la apertura y para facilitar el llenado de boca ancha. Jacto HH-1.5 es ideal para pulverizar áreas pequeñas o plantas individuales. El pulverizador de compresión Jacto HH-1.5 es portátil y fácil de usar. Ligero y versátil, con tanque de alta durabilidad, boquilla de cono ajustable de acuerdo a las necesidades de aplicación. RESUMEN DE: Aspersor HH1.5 1.5L El fumigador es una herramienta versátil y portátil, ideal para aplicaciones en jardinería y pequeñas áreas Capacidad: Tanque de 1.5 litros. Presión máxima: Puede alcanzar hasta 45 bar. Boquilla ajustable: Permite aplicar el líquido en diferentes ángulos según las necesidades. Portabilidad: Es ligero y fácil de transportar. Facilidad de uso: Incluye una válvula de alivio para facilitar el llenado y una traba que permite bloquear el gatillo sin necesidad de presionarlo Recomendaciones: Aspersor Jacto HH1.5 1.5L Estas herramientas pueden ser utilizadas para pulverizar áreas pequeñas o plantas individuales. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación p...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts.

**Swissmex** | SKU Acetone






La Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts. estam fabricadas con materiales resistentes a difrentes tipos de cetonas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Acetone |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Acetone |
| **Número de parte** | 319295 |

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Compresión |
| **Capacidad** | 5 lts. |
| **Capacidad total** | 7 lts. |
| **Peso** | 2.3 kg. |

## Descripción

Descripción de Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts. La Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión es una herramienta de alta calidad, diseñada específicamente para la aplicación de acetona en

entornos de construcción y otros usos industriales. Su diseño robusto y materiales resistentes garantizan un rendimiento óptimo y duradero. Características destacadas: Capacidad: 5 litros Tipo: Compresión manual. Material del tanque: Moldado en polietileno de alta densidad, ofreciendo resistencia y durabilidad. Boquilla: Ajustable, permitiendo variar el patrón de aspersión según las necesidades específicas. Diseño ergonómico: Con un asa cómoda y una estructura que facilita su uso prolongado sin generar fatiga. Filtro de succión: Incorpora un práctico filtro en el sifón, evitando obstrucciones y garantizando una aplicación continua. Beneficios: Resistencia química: Especialmente diseñada para resistir los efectos corrosivos de la acetona, asegurando una larga vida útil sin problemas de mantenimiento. Facilidad de uso: Operación sencilla con componentes de fácil acceso para limpieza y mantenimiento. Aplicaciones versátiles: Ideal para tareas en la construcción que requieren...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes

**Swissmex** | SKU 310126








Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes, diseñadas para resistir especialmente el solvente indicado. Recomendados para uso en la construcción.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 310126 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | 310126 |
| **Tipo** | Compresión |

| | |
|---|---|
| **Capacidad total** | 2 Lts. |
| **Capacidad de uso.** | 1.5 Lts. |
| **Peso** | 466 g |
| **Boquilla** | Regulable |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes La Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes está fabricada con materiales resistentes a difrentes tipos de Solventes. Es

el modelo preferido por años ya que combina la facilidad de uso con un bombeo más suave y seguridad. Es tanque de una sola pieza anti-derrames con un resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo. Pistola para uso rudo. Boquilla ajustable, con el simple giro cambie el patrón de asperjado. Aplica los solventes de manera eficiente. Los modelos Swissmes para solventes fueron diseñados para aplicar eficientemente materiales usados comunmente en la industria de la construcción como: agentes desmoldantes, selladores en base aceite y agua, compuestos para curación de concreto, diesel. RESUMEN DE: Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes Marca Swissmex Tanque de 1.5 litros Para solventes Uso recomendado para contrucción Boquilla ajustable Recomendaciones Se recomienda utilizar los aplicadores de compresión para solventes con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L

**Kawashima** | SKU AK3L







Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L fabricada con materiales de calidad japonesa. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | AK3L |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | AK3L |
| **Pres. trabajo** | 58 psi - 4 bar |
| **Presión Max.** | 145 psi - 10 bar |
| **Tanque** | 3 Lts. |

## Descripción

3DESCRIPCIÓN DE: Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L La Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L cuenta con un tanque de polipropileno con capacidad de 3 litros, un gatillo accionador y un sistema de bombeo manual que permite la aspersión mediante una boquilla de aspersión cilíndrica. Las aspersoras de compresión de la marca Kawashima son ideales para fumigar y sanitizar cualquier espacio, estos aspersores facilitan el flujo del líquido presurizaron buenas cantidades con la expansión de cualquier tipo de líquido, gracias a

que incluye una lanza y una boquilla ideal para usarse en espacios abiertos y cerrados. Kawashima busca la innovación de herramientas necesarios para diversos usos, facilitando el trabajo doméstico e industrial. RESUMEN DE: Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L Modelo: AK3L Capacidad de químico (L): 3 Presión máxima (Psi): 145PSI – 10BAR Presión de trabajo : 58 psi - 4 bar Recomendaciones Se recomienda utilizar las Aspersoras de Compresión Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L

**Kawashima** | SKU AK8L








Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L fabricada con materiales de calidad japonesa. Indispensable para la limpieza y desinfección de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más. Cuenta con lanza, pistón de aire y tirante de sujeción para un uso fácil y rápido.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | AK8L |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | AK8L |
| **Pres. trabajo** | 58 psi - 4 bar |
| **Presion max.** | 145 psi - 10 bar |
| **Tanque** | 8 L |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L La Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L cuenta con un tanque de polipropileno con capacidad de 8 litros, un gatillo accionador y un sistema de bombeo manual que permite la aspersión mediante una boquilla de aspersión cilíndrica. Las aspersoras de compresión de la marca Kawashima son ideales para fumigar y sanitizar cualquier espacio, estos aspersores facilitan el flujo del líquido presurizaron buenas cantidades con la expansión de cualquier tipo de líquido, gracias a que incluye una

lanza y una boquilla ideal para usarse en espacios abiertos y cerrados. Kawashima busca la innovación de herramientas necesarios para diversos usos, facilitando el trabajo doméstico e industrial. RESUMEN DE: Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L Modelo: AK8L Capacidad de químico (L): 8 Presión máxima (Psi): 145PSI – 10BAR Presión de trabajo : 58 psi – 4 bar Recomendaciones Se recomienda utilizar las Aspersoras de Compresión Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a ...

AGRICULTURA · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión APH2L Power Hunt

**Power Hunt** | SKU APH2L




Aspersor Manual Power Hunt 2 L (APH2L) – Tanque de 2 L, presión hasta 29 psi, peso ligero ~0.3 kg. Ideal para fumigaciones y riegos localizados en jardines, huertos y entornos agrícolas pequeños.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | APH2L |
| **Marca** | Power Hunt |
| **Tanque** | 2 Lts |
| **Presión max.** | 29 Psi - 2 Bar |
| **Peso por unidad** | 0.3 Kg |

## Descripción

La Aspersora de Compresión APH2L Power Hunt, es una herramienta ligera y eficiente diseñada para aplicaciones de fumigación, riego localizado o aspersión de soluciones en espacios agrícolas, jardines y huertos urbanos. Está equipado con un tanque de capacidad de 2 litros, una presión máxima de 29 psi (≈2 bar), y un peso por unidad de aproximadamente 0.3 kg. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y preciso, lo que lo hace ideal para tareas manuales puntuales donde se requiere control y alcance moderado. Ventajas clave Tanque de 2 litros que permite cubrir zonas moderadas sin necesidad de recargas constantes. Capacidad de presión de hasta 29 psi (~2 bar), facilitando una buena pulverización del líquido tratado. Peso ligero (~0.3 kg) que reduce la fatiga durante su

uso prolongado. Diseño manual sencillo, ideal para espacios donde no se dispone de sistemas automatizados o donde se requiere intervención manual precisa. Versátil para múltiples tipos de uso: fumigación de plantas, aplicación de fertilizantes líquidos, tratamientos agrícolas, jardinería y más. Usos recomendados Aplicación de fertilizantes líquidos o coadyuvantes en huertos, jardines, viveros o invernaderos. Pulveri...

AGRICULTURA · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión APH5L Power Hunt 5Lts

**Power Hunt** | SKU APH5L




Aspersor Manual Power Hunt APH5L – Tanque de 5 L, presión hasta 29 psi (~2 bar), peso ~1.03 kg. Ideal para fumigaciones, fertilizaciones líquidas o riego localizado en jardines, huertos o invernaderos.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | APH5L |
| **Marca** | Power Hunt |
| **Tanque** | 5 Lts |
| **Presión max.** | 29 Psi - 2 Bar |
| **Peso por unidad** | 1.03 Kg |

## Descripción

La Aspersora de Compresión APH5L Power Hunt 5Lts, es una herramienta de fumigación y riego diseñada para tareas precisas en jardines, huertos, viveros y aplicaciones agrícolas ligeras. Cuenta con un tanque de 5 L, máxima presión de operación de 29 psi (≈2 bar) y peso aproximado de 1.03 kg por unidad. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y eficiente, ideal para usuarios que requieren control manual con buena cobertura. Ventajas clave Tanque de 5 litros que permite cubrir áreas moderadas con menos recargas frecuentes. Presión de

hasta 29 psi (~2 bar) para una pulverización eficiente y uniforme. Peso ligero (~1.03 kg) que facilita su uso prolongado sin fatiga. Diseño manual con buena ergonomía, ideal para aplicaciones puntuales donde se requiere precisión y maniobrabilidad. Versátil para múltiples tipos de uso: fumigación de plagas, aplicación de fertilizantes líquidos, tratamientos en viveros, jardinería y más. Usos recomendados Aplicación de fertilizantes líquidos, coadyuvantes o micronutrientes en huertos, jardines o bancales donde el tamaño de tanque de 5 L es adecuado. Pulverización de insecticidas o fungicidas en zonas domésticas, jardines y áreas agrícolas de escala p...

AGRICULTURA · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión APH8L Power Hunt 8lts

**Power Hunt** | SKU APH8L




Aspersor Manual Power Hunt 8 L (APH8L) – Tanque de 8 L, presión hasta 29 psi (~2 bar), peso ~1.18 kg. Ideal para fumigaciones, fertilizaciones líquidas, riego o sanitización en jardines, huertos o invernaderos.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | APH8L |
| **Marca** | Power Hunt |
| **Tanque** | 8 L |
| **Presión max.** | 29 Psi - 2 Bar |
| **Peso por unidad** | 1.18 Kg |

## Descripción

La Aspersora de Compresión APH8L Power Hunt 8lts, es una herramienta eficiente y versátil diseñada para aplicaciones de fumigación, riego localizado o tratamientos de superficies en jardines, huertos, viveros y entornos agrícolas ligeros. Cuenta con un tanque de 8 L, presión máxima de 29 psi (~2 bar) y peso aproximado de 1.18 kg por unidad. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y eficiente, ideal para usuarios que requieren control manual con buena cobertura. Ventajas clave Tanque de gran capacidad (8 litros) que permite cubrir áreas

moderadas sin necesidad de recargas frecuentes. Presión de trabajo hasta ~2 bar (29 psi), lo que facilita una pulverización eficiente y uniforme. Peso ligero (~1.18 kg) que reduce la fatiga durante su uso prolongado. Diseño manual con buena ergonomía, ideal para aplicaciones puntuales donde se requiere precisión. Versátil para múltiples tipos de uso: fumigación de plagas, aplicación de fertilizantes líquidos, mantenimiento de jardines, viveros, superficies interiores o exteriores. Usos recomendados Aplicación de fertilizantes líquidos, coadyuvantes o micronutrientes en huertos, jardines, bancales o invernaderos donde el tamaño de 8 L es adecua...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA3 – 3L

**Flat** | SKU FIORENTINA3




Aspersora marca FIAT modelo FIORENTINA3 con capacidad de 3 litros. Tiene una presión de hasta 58psi. Ideal para la fumigación de jardín.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | FIORENTINA3 |
| **Marca** | Flat |
| **Modelo** | FIORENTINA3 |
| **Presión máxima** | 58 psi |
| **Tanque** | 3 lts |

## Descripción

Introducción La Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA3 es una herramienta manual diseñada para la fumigación en jardines y aplicaciones agrícolas. Además FIAT Professional, líder en equipos de alta calidad de Italia, desarrolla soluciones innovadoras para un rendimiento y durabilidad superiores a muchas otras opciones en el mercado. Características Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA3 Capacidad del tanque: 3 litros. Presión máxima: 58 psi. Material del cuerpo: Plástico resistente. Accesorios incluidos: Lanza, maneral y boquilla. Este

equipo es ideal para tareas de jardinería y control de plagas, ofreciendo un diseño práctico, seguro y duradero. Además, su tamaño compacto facilita su manejo y almacenamiento, siendo una opción conveniente para el mantenimiento de áreas verdes. Recomendaciones Se recomienda utilizar la Aspersora Fiat FIORENTINA3 con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación p...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 – 5L

**Fiat** | SKU FIORENTINA5




Aspersora marca FIAT modelo FIORENTINA5 con capacidad de 5 litros. Tiene una presión de hasta 58psi. Ideal para la fumigación de jardín.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | FIORENTINA5 |
| **Marca** | Fiat |
| **Modelo** | FIORENTINA5 |
| **Tanque** | 5 lts |
| **Presión** | 58 psi |

## Descripción

Introducción La Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 es una herramienta manual diseñada para la aplicación eficiente de fertilizantes y productos químicos en jardines y entornos agrícolas. Características de la Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 Capacidad del tanque: 5 litros Presión máxima: 58 psi Material del cuerpo: Plástico resistente Accesorios incluidos: Boquilla, lanza y maneral, todos fabricados en plástico Sus dimensiones aproximadas son 46 cm de altura, 57 cm de largo y 38 cm de ancho, con un peso de 1.6 kg, lo que

facilita su manejo y transporte. Este pulverizador es ideal para tareas de fumigación en jardines, esterilización, protección ambiental y control de plagas, ofreciendo una solución práctica y segura para diversas aplicaciones. Recomendaciones Se recomienda utilizar la Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 1.5L

**Swissmex** | SKU ACIDS 5




Aspersor de compresión Swissmex, tanque de 1.5 litros. Diseñado para resistir especialmente el solvente indicado. Recomendados para uso en la construcción.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ACIDS 5 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | ACIDS 5 |
| **Tipo** | Compresión |

| | |
|---|---|
| **Capacidad Total** | 2 lts |
| **Capacidad de Uso** | 1.5 lts |
| **Peso** | 466g |
| **Refacciones, accesorios y consumibles para Swissmex Solvents 5** | Juego completo de refacciones para aplicador de compresión para solventes de 1.5 L R1888310202 |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 La Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 es una herramienta diseñada específicamente para la aplicación de ácidos en entornos industriales y de construcción. Su diseño robusto y materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento óptimo en tareas exigentes. Características principales: Capacidad: Capacidad total del tanque: 2.0 litros. Capacidad útil de trabajo: 1.5 litros. Material del tanque: Fabricado en polietileno moldeado, resistente a la corrosión y adecuado para contener ácidos utilizados en procesos de grabado, teñido, ácido muriático y fosfórico. Diseño ergonómico: Ofrece un manejo cómodo y seguro, facilitando su uso durante jornadas prolongadas. Peso ligero: Con un peso aproximado de 466 gramos, es fácil de transportar y manipular en diversas condiciones de trabajo. Mantenimiento sencillo: Equipado con un práctico filtro de succión en el sifón, que ayuda a prevenir obstrucciones y facilita la limpieza del equipo. Aplicaciones recomendadas: Esta aspersora es ideal para la aplicación de diversos tipos de ácidos en tareas como: Procesos de grabado y teñido. Aplicación de ácido mur...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Alfa – 315020 5L

**Swissmex** | SKU ALFA




Aspersor manual de compresión portátil Swissmex modelo alfa, ideal para la aplicación de sanitizantes y desinfectantes. Tanque de 5 litros.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ALFA |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | ALFA |
| **Capacidad Total** | 7.0 L |
| **Capacidad de uso** | 5.0 L |
| **Garganta** | Ø 5 cm |

| | |
|---|---|
| **Manguera** | Flexible |
| **Pistola** | De activación suave |
| **Tubo rociador** | Polipropileno 15″ |
| **Boquilla** | Ajustable de plástico |
| **Presión de Trabajo** | 1-5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| **Peso aproximado** | 1.55 kg por equipo |

| | |
|---|---|
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Anillo pistón Elastómero** | Ø 35 mm |

| | |
|---|---|
| **Peso Aproximado con caja** | 10.5 kg (cupo 6 pza) |
| **Refacciones, accesorios y consumibles para Swissmex Alfa** | tubo de bombeo R1000318119 asa completa R1000318315 refuerzo media luna R1000319006 tapa media luna R1000319318 vástago completo R1000809066 pistola hdx R1000809075 tubo rociador R1000809082 manguera R1000809181 tuerca R1000809184 arosello p/tubo de bombeo R1000120121 |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Alfa La Aspersora de Compresión Swissmex Alfa es una herramienta manual diseñada para la aplicación eficiente de sanitizantes, desinfectantes, insecticidas, herbicidas y fertilizantes en diversas áreas como invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. Características destacadas de la Aspersora de Compresión Swissmex Alfa: Capacidad del tanque: 7 litros de capacidad total, con una capacidad útil de 5 litros, permitiendo cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Sistema de bombeo: Operado por pistón, que facilita un bombeo suave y eficiente, reduciendo el esfuerzo del usuario. Manguera: Flexible y resistente, diseñada para soportar el uso continuo en diversas condiciones. Pistola: De activación suave, proporcionando comodidad durante su uso prolongado. Tubo rociador: Fabricado en polipropileno de 15 pulgadas, ofreciendo durabilidad y resistencia a productos químicos. Boquilla: Ajustable de plástico, que permite modificar el patrón de aspersión según las necesidades específicas de la aplicación. Presión de trabajo: Rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), asegurando una pulverización uniforme y efectiva. Peso...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Pacto – 318055 3L

**Swisssmex**







Aspersora de compresión Swissmex modelo Pacto capacidad de 3 litros. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swisssmex |
| **Modelo** | Pacto |
| **Número de parte** | 318055 |
| **Capacidad de químico** | 5.5 Lts |
| **Presión máxima** | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi. |

| | |
|---|---|
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Tubo rociador** | Latón 40 cm |
| **Boquilla** | Ajustable plástico |
| **Peso** | 1.7 kg |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 3L La Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 3L es una herramienta eficiente y versátil, diseñada para facilitar las tareas de aspersión en agricultura, ganadería, invernaderos y control de plagas. Su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo y duradero. Características destacadas: Capacidad de uso: 3 litros, ideal para aplicaciones en superficies medianas sin necesidad de recargas frecuentes. Tanque resistente: Fabricado en una sola pieza con plástico de alta densidad y equipado con inhibidor de rayos UV, lo que prolonga su vida útil y mantiene su integridad estructural. Sistema de bombeo: Pistón eficiente que permite alcanzar una presión de trabajo de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), facilitando una pulverización uniforme y constante. Tubo rociador: Latón de 40 cm de longitud, proporcionando alcance y precisión en la aplicación de líquidos. Boquilla ajustable: Permite modificar el patrón de aspersión según las necesidades específicas, desde un chorro directo hasta una niebla fina. Peso ligero: Aproximadamente 1.7 kg, lo que facilita su manejo y reduce la fatiga durante su uso prolongado. Bene...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5 - 322010

**Swissmex**






Aspersora de compresión Swissmex modelo Pacto de 9 litros, ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Pacto |
| **Número de parte** | 322010 |
| **Capacidad de químico** | 13.5 Lts |
| **Presión máxima** | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |

| | |
|---|---|
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Tubo rociador** | Latón 40 cm |
| **Boquilla** | Ajustable plástico |
| **Peso** | 3.1 kg |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5L La Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5 es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de aspersión en diversas aplicaciones agrícolas, ganaderas y de jardinería. Gracias a su capacidad ampliada y diseño ergonómico, es ideal para usuarios que buscan rendimiento y comodidad. Características principales de la Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5: Capacidad del tanque: Capacidad total: 13.5 litros. Capacidad útil: 9 litros. Material del tanque: Fabricado en plástico de alta resistencia con inhibidor de rayos UV, asegurando durabilidad y protección contra la exposición prolongada al sol. Presión de trabajo: Opera eficientemente con una presión de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), ideal para pulverización uniforme y controlada. Sistema de bombeo: Pistón manual de alta eficiencia que permite generar presión con mínimo esfuerzo, optimizando las tareas de aspersión. Lanza y boquillas: Incluye una lanza de latón de 40 cm, resistente y duradera. Boquilla ajustable en plástico, que permite variar el patrón de pulverización según las necesidades. Diseño ergonómico: Cinta de transporte de p...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 5L

**Swissmex**







Ideal para agricultura y control urbano, para quien busca la máxima rentabilidad en su inversión, ya que reúne el punto de equilibrio entre costo y beneficio. Tanque de una sola pieza muy resistente, varilla de bombeo de plástico, boquilla ajustable y tubo rociador de latón.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Pacto |
| **Número de parte** | 319030 |
| **Capacidad de químico** | 7 Lts. |
| **Presión máxima** | 22 a 36 |

| | |
|---|---|
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Tubo rociador** | de latón 40 cm = 15 3/4″ |
| **Boquilla** | Ajustable plástico |
| **Peso** | 2 Kg. |

## Descripción

Características de Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 La Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 es una herramienta práctica y eficiente diseñada para trabajos de aspersión en invernaderos, jardines, control de plagas y agricultura. Este modelo combina calidad y funcionalidad, ideal para quienes buscan facilidad de uso y durabilidad en sus labores. Características destacadas de Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030: Capacidad: Capacidad total: 7 litros. Capacidad útil: 5 litros. Material del tanque:Fabricado en una sola pieza con plástico resistente y con inhibidor de rayos UV, lo que garantiza durabilidad y resistencia al desgaste por el sol. Presión de trabajo:Operación eficiente con una presión de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), asegurando una pulverización uniforme y precisa. Sistema de bombeo:Pistón diseñado para generar presión fácilmente, optimizando el esfuerzo del usuario. Tubo rociador:Construido en latón con una longitud de 40 cm, que asegura resistencia al uso constante. Boquilla ajustable:Fabricada en plástico durable, permite regular el patrón de aspersión según las necesidades específicas de la tarea. Cinta de transporte:Cinta de poliéster no a...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L – 315001

**Swissmex**




Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Scorpion, ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura, jardineria y control de plagas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Scorpion |
| **Número de Parte** | 315001 |
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Capacidad de uso** | 5.0 L. (1.3 gal). |
| **Capacidad total** | 7.0 L. (1.58 gal). |
| **Presión de trabajo** | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| **Peso aproximado** | 1.29 Kg |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L La Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L es una herramienta versátil y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades en aplicaciones agrícolas, jardinería y control de plagas. Su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan un

rendimiento óptimo y durabilidad en diversas tareas de aspersión. Características destacadas de la Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L: Capacidad de uso: 5.0 litros (1.3 galones), adecuada para trabajos que requieren una cantidad moderada de líquido. Capacidad total del tanque: 7.0 litros (1.58 galones), proporcionando espacio adicional para la generación de presión. Presión de trabajo: Rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), ofreciendo una pulverización uniforme y eficiente. Sistema de bombeo: Operado manualmente mediante un pistón interno, diseñado para ser cómodo y fácil de usar. Boquilla ajustable: Fabricada en plástico resistente, permite regular el patrón de pulverización según las necesidades específicas de la aplicación. Peso ligero: Aproximadamente 1.29 kg (2.84 libras), facilitando su manejo y transporte durante jornadas prolongadas. Material del tanque: Co...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L – 316001

**Swissmex**




Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Scorpion, ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura, jardineria y control de plagas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Scorpion |
| **Número de Parte** | 316001 |
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Capacidad de uso** | 7 L. (1.6 gal). |
| **Capacidad total** | 9 L. (2.4 gal). |
| **Presión de trabajo** | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi. |
| **Peso aproximado** | 1,57 kg. |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L La Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L es una herramienta esencial para tareas de fumigación y aplicación de líquidos en diversos entornos, como invernaderos, ganadería, agricultura, jardinería y control de plagas. Características destacadas de la

Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L: Capacidad de uso: 7 litros (1.6 galones), permitiendo cubrir áreas considerables sin necesidad de recargas frecuentes. Capacidad total del tanque: 9 litros (2.4 galones). Presión de trabajo: Rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), asegurando una pulverización uniforme y eficiente. Peso aproximado: 1.57 kg (3.46 libras), facilitando su manejo y transporte durante las jornadas de trabajo. Boquilla ajustable: Fabricada en plástico resistente, permite regular el tipo de pulverización según las necesidades específicas de cada aplicación. Sistema de bombeo: Diseñado para ser cómodo en su uso, ofreciendo eficiencia y facilidad durante la operación. Diseño del tanque: Construido con materiales que lo hacen fuerte, liviano y duradero, garantizando una larga vida útil del equipo. Aplicaciones recomendadas: Esta aspersora es ideal para l...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora de Compresión Swissmex Solvents – 320275 6L

**Swissmex** | SKU Solvents 20







Aspersora Swissmex modelo Solvents 20 capacidad de 6lts. Diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Solvents 20 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Solvents 20 |
| **Número de parte** | 320275 |
| **Presión** | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |

| | |
|---|---|
| **Diámetro del pistón** | 38 mm |
| **Capacidad de uso** | 6 Lts |
| **Capacidad total** | 9 Lts |
| **Boquilla ajustable** | Latón |
| **Peso** | 2.4 kg |

## Descripción

Descripción de Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 6L La Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 6L es una herramienta diseñada específicamente para la aplicación de solventes y productos químicos utilizados en la construcción. Su diseño robusto y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo y durabilidad en entornos exigentes. Características principales: Capacidad de uso: 6 litros, con una capacidad total del tanque de 9 litros, permitiendo trabajar por períodos prolongados sin necesidad de recargas frecuentes. Boquilla ajustable: Fabricada en latón, ofrece resistencia y permite regular el patrón de aspersión según las necesidades específicas de cada aplicación. Tubo rociador: De latón con una longitud de 52 cm, incluye un compartimento para filtro que asegura una distribución uniforme y evita obstrucciones durante el uso. Pistola robusta: De diseño simple y confiable, facilita el control del flujo de líquido y garantiza una aplicación precisa. Cinta de transporte: Elaborada en poliéster resistente, permite llevar la aspersora cómodamente durante las jornadas de trabajo. Presión de trabajo: Rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), proporcionando una pulveriza...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L

**Jacto** | SKU HH5



La Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L es portátil y fácil de usar. Equipada con una bomba de pistón, tanque de alta durabilidad, boquilla de cono ajustable, válvula de descompresión para facilitar la apertura y una tapa ancha de embudo para facilitar el llenado, el Jacto HH-5 es ideal para pulverizar áreas pequeñas o plantas individuales.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | HH5 |
| **Marca** | Jacto |
| **Modelo** | HH5 |
| **Capacidad de químico (L)** | 5 |
| **Presión máxima (Psi)** | 35 psi (2,4 bar) |
| **Peso (Kg)** | 1.5 |
| **Material** | Plástico |
| **Tipo** | Pistón |
| **Longitud de la manguera** | 165 cm |
| **Longitud de la lanza** | 35 cm |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L La Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L es portátil y fácil de usar. Ideal para la pulverización de pequeñas áreas o plantas individuales. Equipado con bomba

de tipo pistón, tanque de alta durabilidad, boquilla de cono regulable, válvula de descompresión para facilitar la apertura de la tapa, y la parte superior en forma de embudo para facilitar el llenado. Incluye lanza de 350 mm y manguera de 1650 mm. RESUMEN DE: Aspersora HH-5 de Compresión 5L Ligero y al mismo tiempo resistente. Ideal para el trabajo diario. Permite sacar de manera segura la tapa del pulverizador. El HH-5 viene equipado con boquilla de cono regulable. Bombee para presurizar el tanque. Tapa en forma de embudo. Tanque de 5 litros. Recomendaciones Se recomienda utilizar la Aspersora de Compresión JACTO HH-5 5L con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas bombas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, ...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Kawashima AK2L de Compresión 2L

**Kawashima** | SKU AK2L







Aspersor manual Kawashima de 2 litros de capacidad, fabricado con materiales de calidad japonesa. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | AK2L |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | AK2L |
| **Pres. Trabajo** | 58 psi - 4 bar |
| **Presión Max.** | 145 psi - 10 bar |
| **Capacidad** | 2 Lts. |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Kawashima AK2L 2L de Compresión Aspersora Kawashima AK2L Aplicador de compresión Kawashima AK2L, boquilla aspersor cilindrico, tanque de 2 litros. Aspersor manual Kawashima de 2 litros de capacidad, fabricado con materiales de calidad japonesa. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más. Cuenta con un tanque de polipropileno. El modelo AK2L con mayor capacidad, con un tanque de polipropileno que permite

continuar con la aspersión por mayor tiempo, este modelo también cuenta con un gatillo accionador con un sistema de bombeo manual para generar la presión necesaria su respectiva boquilla que asegura una cobertura fina y de buen alcance. RESUMEN DE: Aspersora Manual Kawashima AK2L 2L de Compresión Es fácil de usar y transportar, lo que la convierte en una opción ideal tanto para jardineros aficionados como profesionales. Capacidad del tanque: 2 litros. Presión de trabajo: 58 psi (4 bar). Presión máxima: 145 psi (10 bar). Boquilla ajustable: Permite controlar el tamaño de las gotas. Material: Cuerpo de plástico y boquilla de metal. Peso: Aproximadamente 800 gramos. Dimens...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Manual Hyundai HYD3000 3L

**Hyundai** | SKU HYD3000







Fumigadora manual con capacidad de 3 litros. Prácticas, ligeras y resistentes, ideales para fumigar pequeños jardines.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | HYD3000 |
| **Marca** | Hyundai |
| **Modelo** | HYD3000 |
| **Tipo** | Manual |
| **Peso** | 1 kg |
| **Psi** | 1.4 Bar |
| **Capacidad Tanque de Líquidos** | 3 lts |

## Descripción

Descripción de Aspersora Manual Hyundai HYD3000 La Aspersora Manual Hyundai HYD3000 es una herramienta práctica y eficiente, diseñada para facilitar las tareas de fumigación y riego en jardines y áreas verdes.

Características destacadas: Capacidad del tanque: 3 litros, ideal para aplicaciones en espacios pequeños y medianos. Presión máxima: 145 psi (10 bar), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva. Material de fabricación: Cuerpo y boquilla fabricados en plástico resistente, asegurando durabilidad y ligereza. Dimensiones: 19 cm de largo, 26 cm de alto y 19 cm de ancho, con un peso aproximado de 1 kg, facilitando su manejo y almacenamiento. Válvula de seguridad: Incorpora una válvula que previene la sobrepresurización, garantizando un uso seguro. Manguera incluida: Equipada con una manguera de 128 cm, brindando mayor alcance durante la aplicación. Beneficios: Diseño ergonómico: Su estructura ligera y compacta permite un uso cómodo y reduce la fatiga del usuario. Versatilidad: Apta para la aplicación de fertilizantes, pesticidas y agua, adaptándose a diversas necesidades de jardinería. Fácil mantenimiento: Los materiales plásticos facilitan la limpieza y prolongan la vi...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Manual Hyundai HYD5000 5L

**Hyundai** | SKU HYD5000




Aspersora de compresión Hyundai HYD5000, capacidad de 5 litros. Presión máxima de 145ps cuerpo fabricado en plástico. Con válvula de seguridad. Accesorios incluidos: boquilla

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | HYD5000 |
| **Marca** | Hyundai |
| **Modelo** | HYD5000 |
| **Tipo** | Manual |
| **Peso** | 1 |
| **Psi** | 1.4 Bar |

## Descripción

Descripción de Aspersora Manual Hyundai HYD5000 La Aspersora Manual Hyundai HYD5000 es una herramienta práctica y eficiente, diseñada para facilitar tareas de fumigación y riego en jardines, huertos y áreas verdes. Su diseño ligero y resistente la convierte en una opción ideal para uso doméstico y profesional. Características destacadas: Capacidad del tanque: 5 litros, permitiendo cubrir áreas considerables sin necesidad de recargas frecuentes. Presión de trabajo: Rango de 14.5 a 58.01 PSI (1 a 4 Bar), ofreciendo una pulverización uniforme y eficiente. Presión máxima: 145 PSI (10 Bar), asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Material del cuerpo: Fabricado en plástico resistente, garantizando durabilidad y facilidad de limpieza. Válvula de

seguridad: Incorpora una válvula que permite liberar la presión excedente, brindando mayor seguridad durante su uso. Dimensiones: 56.5 cm de alto, 38 cm de ancho y 43.5 cm de largo, con un peso de 1.1 kg, facilitando su manejo y almacenamiento. Beneficios: Eficiencia: Su capacidad y rango de presión permiten una aplicación efectiva de líquidos, optimizando el tiempo de trabajo. Comodidad: El diseño ergonómico y su peso ligero r...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Manual Hyundai HYD8000 8L

**Hyundai** | SKU HYD8000






Fumigadora manual con capacidad de 8 L. Práctica, ligera y resistente. Presión de trabajo 14.5 - 58.01. Máxima 145 PSI/10 BAR. Ideales para fumigar pequeños jardines y de áreas verdes.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | HYD8000 |
| **Marca** | Hyundai |
| **Modelo** | HYD8000 |
| **Tipo** | Manual |

| | |
|---|---|
| **Presión: de trabajo** | 14.5 - 58.01, Máxima 145 PSI/10 BAR |
| **Capacidad Tanque de Líquidos** | 8 lts |
| **Dimensiones** | 56.5 x 38 x 57.5 cm |
| **Peso** | 1.2 lts |

## Descripción

Descripción de Aspersora Manual Hyundai HYD8000 La Aspersora Manual Hyundai HYD8000 es una herramienta

práctica y eficiente, diseñada para facilitar las tareas de fumigación y riego en jardines y áreas verdes de tamaño pequeño a mediano. Características principales de la Aspersora Manual Hyundai HYD8000: Capacidad del tanque: 8 litros, ideal para cubrir superficies moderadas sin necesidad de recargas frecuentes. Presión de trabajo: Rango de 14.5 a 58.01 PSI, con una presión máxima de 145 PSI (10 BAR), lo que garantiza una pulverización uniforme y eficiente. Diseño ligero y resistente: Fabricada en polietileno traslúcido, permite visualizar el nivel de líquido, facilitando su uso y mantenimiento. Dimensiones: 56.5 cm de alto, 38 cm de ancho y 57.5 cm de largo, con un peso de 1.2 kg, lo que la hace fácil de transportar y manejar. Válvula de seguridad: Incorpora una válvula de liberación de presión para un uso seguro y controlado. Beneficios adicionales: Versatilidad: Adecuada para la aplicación de fertilizantes, pesticidas y otros líquidos necesarios para el cuidado de plantas y jardines. Comodidad: Su diseño ergonómico y peso ligero permiten un uso prolongado sin causar fatiga al u...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

**Swissmex** | SKU 119005







Aspersora de compresión Swissmex capacidad de 5 litros. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 119005 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Swissmex |
| **Número de parte** | 119005 |
| **Capacidad de químico** | 5 Lts |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 1.0 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Tubo rociador** | Latón 52 cm |
| **Boquilla** | Ajustable plástico |
| **Peso** | 2.4 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L Aspersora Swissmex 119005 esta aspersora es ideal para aplicaciones en agricultura, control urbano y otras tareas profesionales. Es robusta, fácil de usar y ofrece una buena relación calidad-precio. Aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX. Y a pesar de su diseño extremamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Cuenta con sistema de bombeo por compresión. Varilla de bombeo metálica. Válvula de alivio en el tanque. Bolsa de plástico ajustable. Cinta poliéster para su transporte durante su uso. Tubo rociador de latón de 52 cm. Resorte anticolapso en la manguera. Pistola para uso profesional (sin filtro). RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 119005 de Compresión 5L Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares. Sistema de bombeo: pistón Cinta: poliéster no ...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

**Swissmex** | SKU 120005






Ideal para agricultura, control urbano. Sometida a las pruebas de calidad y durabilidad más estrictas para ofrecer a nuestros clientes un producto verdaderamente premium.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 120005 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Swissmex |
| **Número de Parte** | 120005 |

| | |
|---|---|
| **Capacidad total** | 9.0 l |
| **Capacidad de uso** | 6.0 l. |
| **Peso aproximado** | 2.7 kg. |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L Aspersora Swissmex 120005 aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX. Y a pesar de su

diseño extremamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Cuenta con sistema de bombeo por compresión. Tubo rociador de latón de 52 cm con compartim Varilla de bombreo metálica. Válvula de alivio en el tanque. Boquilla ajustable de plástico. Cinta poliéster para su transporte durante su uso. Tubo rociador de latón de 52 cm. Resorte anticolapso en la manguera. RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 120005 de Compresión 6L Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares. Sistema de bombeo: pistón Anillo de pistón: elastomero 35 mm Cinta: poliéster no absorbente de 38 mm de ancho: 3 Manguera: vinilo con refuerzo de fibra 3/8″ DI: 4 Capacidad total del tanque: 9L Capacidad de uso de...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

**Swissmex** | SKU 310056










Aspersor manual Swissmex de 2 litros de capacidad, fabricado con materiales de calidad Italiana. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más. Cuenta con un tanque de polipropileno.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 310056 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Swissmex |
| **Número de Parte** | 310056 |

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Aplicador De Compresión |
| **Capacidad de uso** | 1.5L |
| **Peso Kg** | 466 g. |
| **Refacciones, accesorios y consumibles para Swissmex** | Juego completo de refacciones para aplicador de compresión de 1.5 litros R1043310001 |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L Aspersora Swissmex 310056 Aplicador con boquilla aspersor cilindrico, tanque de 2 litros. Aspersor manual Swissmex de 2 litros de capacidad, fabricado con materiales de calidad Italiana. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más. Cuenta con un tanque de polipropileno. El modelo Swissmex 310056 con mayor capacidad, le permite continuar con la aspersión por mayor tiempo, este modelo también cuenta con un gatillo accionador con un sistema de bombeo manual para generar la presión necesaria su respectiva boquilla que asegura una cobertura fina y de buen alcance. Recomendados para su uso con desodorantes, fertilizantes e insecticidas en soluciones acuosas, le ofrece comodidad y seguridad. RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 310056 de Compresión 2L Es fácil de usar y transportar, lo que la convierte en una opción ideal tanto para jardineros aficionados como profesionales. Tipo: Aplicador De Compresión Capacidad total: 2 L Capacidad de uso: 1.5L Peso Kg: 466 g. Beneficios Fáciles de operar. Boquillas ajustables. Tanques moldeados en polietileno. D...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex Acetone5 310121 de Compresión

**Swissmex** | SKU Acetone 5




Las aspersoras Swissmex Acetone 5 están diseñadas para resistir especialmente el solvente indicado. Recomendados para su uso en la construcción.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Acetone 5 |
| **Modelo** | Acetone 5 |
| **Número de Parte** | 310121 |
| **Tipo** | Compresión |

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Peso** | 466 Grs. |
| **Capacidad Total** | 2 L |
| **Capacidad** | 1.5 L |

## Descripción

Descripción de Aspersora Swissmex Acetone5 310121 La Aspersora Swissmex Acetone5 310121 es una herramienta de alta calidad, diseñada específicamente para la aplicación de acetona en entornos de construcción y otros usos industriales. Su diseño robusto y materiales resistentes garantizan un rendimiento óptimo y duradero.

Características destacadas: Capacidad: Capacidad total del tanque: 2 litros. Capacidad de uso: 1.5 litros. Tipo: Compresión manual. Peso: Aproximadamente 466 gramos, lo que facilita su manejo y transporte. Material del tanque: Moldado en polietileno de alta densidad, ofreciendo resistencia y durabilidad. Boquilla: Ajustable, permitiendo variar el patrón de aspersión según las necesidades específicas. Presión de trabajo: Entre 1.5 y 2.5 bar (22 a 36 psi), asegurando una pulverización uniforme y eficiente. Diseño ergonómico: Con un asa cómoda y una estructura que facilita su uso prolongado sin generar fatiga. Filtro de succión: Incorpora un práctico filtro en el sifón, evitando obstrucciones y garantizando una aplicación continua. Beneficios: Resistencia química: Especialmente diseñada para resistir los efectos corrosivos de la acetona, asegurando una larga vida útil...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L de Compresión

**Swissmex**






Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Pacto, ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. Tanque de 9 litros.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Pacto |
| **Número de Parte** | 320030 |
| **Capacidad Tanque de químico (L)** | 6 |
| **Cintas** | Poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho |
| **Sistema de bombeo** | Pistón |
| **Anillo pistón** | Elastómero 35 mm |
| **Pistola** | Diseño de vástago, arosellos de Nitrilo |

| | |
|---|---|
| **Presión máxima (Psi)** | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi. |
| **Descarga máxima (L/Min)** | 80 ml |
| **Peso** | 2.4 kg |

| | |
|---|---|
| **Boquilla** | Ajustable, plástico |
| **Refacciones, accesorios y consumibles para Swissmex Pacto** | antenita con arosello R1000120022 piston plástico R1000120029 porta pistón R1000120130 kit rpk 120/122 R1000120200 válvula de alivio R1000120323 tuerca boquerel R1000219211 abrazadera hs-6 R1000501082 cinta completa R1000501134 tuerca unión R1000803059 tapón con arosello R1000803064 pistola c/manguera R1000803065 resorte R1000803067 pistola completa R1000803075 manguera 3/8" R100080308 tubo rociador (119-120) 1R1000803085 vástago plástico R1000803166 empaque boquerel R1000803215 punta plástico R1000803262 tubo rociador R1000803400 |

## Descripción

Descripción de Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L La Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L es una herramienta confiable y versátil diseñada para satisfacer las necesidades de aspersión en aplicaciones agrícolas, jardinería y control de plagas. Su diseño robusto y ergonómico la convierten en una excelente opción para quienes buscan durabilidad y eficiencia. Características principales Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L: Capacidad del tanque: Capacidad total: 9 litros. Capacidad útil: 6 litros, ideal para cubrir áreas medianas sin recargas frecuentes. Presión de trabajo: Opera entre 1.5 y 2.5 bar (22 a 36 psi), asegurando una pulverización uniforme y eficiente.

Material del tanque: Fabricado en una sola pieza con inhibidor de rayos UV, lo que garantiza una alta resistencia y una larga vida útil. Sistema de bombeo: Pistón de diseño eficiente que facilita la generación de presión con un esfuerzo mínimo. Tubo rociador: Construido en latón con una longitud de 40 cm, proporcionando durabilidad y precisión. Boquilla ajustable: Fabricada en plástico resistente, permite ajustar el patrón de aspersión según las necesidades específicas. Cinta de transporte: Elaborada en poliéster no absorbente d...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

**Swissmex** | SKU Solvents 30




Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Solvents, diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Tanque de 9 litros.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Solvents 30 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Solvents 30 |
| **Número de parte** | 322255 |
| **Capacidad de uso** | 9.0 l |
| **Boquilla ajustable** | Latón |
| **Cinta** | cinta poliéster para cargar. |
| **Pistola** | robusta de diseño simple y confiable. |
| **Tubo** | rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. |
| **Tanque** | extremadamente resistente. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacidad total** | 13.5 l. | **Peso aproximado** | 3.1 kg. |
| **Diámetro del pistón** | 38 m | | |

## Descripción

Descripción de Aspersora Swissmex Solvents 322255 La Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 322255 es una herramienta diseñada específicamente para la aplicación eficiente de solventes y químicos utilizados en la industria de la construcción. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo y durabilidad en entornos exigentes. Características principales: Capacidad del tanque: Capacidad total de 13.5 litros, con una capacidad útil de 9 litros, permitiendo cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Material del tanque: Fabricado con materiales extremadamente resistentes, asegurando una larga vida útil y resistencia a productos químicos agresivos. Boquilla ajustable: Construida en latón, permite regular el patrón de pulverización según las necesidades específicas de la aplicación. Tubo rociador: De 52 cm de longitud, también en latón, incluye un compartimento para filtro, facilitando una aplicación precisa y uniforme. Pistola de aplicación: Diseño robusto y sencillo, ofreciendo confiabilidad y facilidad de uso durante las jornadas de trabajo. Cinta de transporte: Fabricada en poliéster no absorbente de 38 mm de ancho, proporci...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

**Swissmex** | SKU Solvents10




Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Solvents, diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Tanque de 5 litros.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Solvents10 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Solvents10 |
| **Número de Parte** | 319275 |

| | |
|---|---|
| **Presión máxima (Psi)** | 1.5 a 25. BAR / 22 a 36 PSI |
| **Peso (Kg)** | 2.1 |
| **Capacidad de uso** | 5 |
| **Diámetro del pistón** | 38 mm |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de químico (L)** | 7 |
| **Refacciones, accesorios y consumibles para Swissmex olvents10** | válvula de alivio R1000120324 asa completa R1000320314 pistola c/espiga R1000807082 tubo de bombeo completo R1000320325 arosello para boquerel -v R1000120313 arosello para tapón -v R1000120314 cinta completa económica R1000120334 base para tanque R1000320007 base para tanque (modelo 322) R1000322007 vastago completo v R1000803061 resorte para manguera R1000803233 antenita con arosello R1000120022 pistón plástico R1000120029 abrazadera hs-6 R1000501082 tuerca unión estriada R1000803059 tapón plástico con arosello R1000803064 resorte para vástago R1000803067 tubo rociador mixto R1000803085 tuerca para boquerel R1000803090 punta completa latón R1000803592 |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L La Aspersora Swissmex Solvents10 319275 es una herramienta manual de compresión diseñada para el uso exclusivo de solventes y químicos de construcción Esta aspersora es ideal para aplicaciones en construcción y otras tareas profesionales que requieren el uso de solventes. Es robusta, fácil de usar y ofrece una buena relación calidad-precio Estos pulverizadores fueron diseñados para aplicar eficientemente materiales usados comúnmente en la industria de la construcción como: agentes desmoldantes, selladores en base aceite y agua, compuestos para curación de concreto, diésel.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L Capacidad total: 7 litros. Capacidad de uso: 5 litros. Presión de trabajo: 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi). Presión máxima: 3.5 bar (51 psi). Materiales: cuerpo, plástico resistente; boquilla, latón ajustable; lanza, latón de 52 cm con compartimento para filtro. Beneficios Tanque extremadamente resistente. Boquilla ajustable de latón. Tubo rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. Pistola robusta de diseño simple y confiable. Cinta de poliéster para cargar. Con empa...

ASPERSORAS · ASPERSORAS DE COMPRESIÓN

# Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp

**Fiat** | SKU PIRATI30






Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp es ideal para diversas aplicaciones en talleres, pequeñas industrias y uso doméstico, especialmente donde se necesita aire comprimido sin contaminantes de aceite.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | PIRATI30 |
| **Marca** | Fiat |
| **Modelo** | PIRATI30 |
| **Etapa** | 1 |
| **Potencia** | 3 hp |

| | |
|---|---|
| **Voltaje** | 110 v |
| **Tanque** | 30 lts |
| **Presión** | 116 psi |
| **Litros por minuto** | 250 lpm |

## Descripción

Descripción de Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp El Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp es adecuado para

una amplia gama de aplicaciones, incluyendo trabajos de pintura, inflado de neumáticos, uso de herramientas neumáticas y otras tareas que requieren un suministro confiable de aire comprimido. Su diseño libre de aceite y su capacidad de 30 litros lo hacen especialmente útil para usuarios que buscan eficiencia y facilidad de mantenimiento. Caracteristicas de Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp Motor: Potencia de 3 HP, proporcionando la energía necesaria para tareas exigentes. Capacidad del tanque: 30 litros, permitiendo almacenar una cantidad considerable de aire comprimido para un uso continuo. Presión máxima de trabajo: 115 PSI, adecuada para una variedad de herramientas neumáticas y aplicaciones industriales. Flujo de aire: 290 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente de aire para diversas tareas. Tipo de lubricación: Libre de aceite, lo que reduce el mantenimiento y proporciona aire más limpio. Alimentación eléctrica: Funciona con una tensión de 220-240 V y una frecuencia de 60 Hz, compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar....

## Cómo comprar

**Sucursales**
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

**Teléfono**
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

**En línea**
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.