



## Asperdor Eléctrico ANGUILA2 Ultra Fox 2 Lts.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Ultra Fox                    |
| <b>modelo:</b>           | ANGUILA2                     |
| <b>tanque:</b>           | 2 lts.                       |
| <b>bomba:</b>            | Mini Autocebante             |
| <b>tipo-de-boquilla:</b> | Regulable (aspersión/chorro) |
| <b>batería:</b>          | 2000mAh 3.7V                 |
| <b>voltaje:</b>          | 5V-1A                        |
| <b>entrada-de-carga:</b> | USB tipo C                   |



## Aspersor Eléctrico ANGUILA1 ultra Fox

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>SKU:</b>                 | ANGULA1       |
| <b>capacidad-de-tanque:</b> | 1 Litro       |
| <b>Material:</b>            | ABS/PEAD      |
| <b>batería:</b>             | 2000mAh 3.7 V |
| <b>voltaje-de-carga:</b>    | 5 V - 1 A     |



## Aspersor Eléctrico ANGUILA5 Ultra Fox 5 Lts

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Ultra Fox                    |
| <b>modelo:</b>           | ANGUILA5                     |
| <b>tanque:</b>           | 5 lts                        |
| <b>bomba:</b>            | Mini autocebante             |
| <b>tipo-de-boquilla:</b> | Regulable (aspersión/chorro) |
| <b>batería:</b>          | 2400mAh 3.7V                 |
| <b>voltaje:</b>          | 5V-1A                        |
| <b>tipo-de-carga:</b>    | USB tipo C                   |



## Aspersor Eléctrico Híbrido Kawashima AKH20L 20L

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>            | Kawashima                  |
| <b>modelo:</b>           | AKH20L                     |
| <b>presion-max:</b>      | 22 psi / 4 bar             |
| <b>flujo-aspersion:</b>  | 2.9 L/min                  |
| <b>capacidad-tanque:</b> | 20 lts                     |
| <b>temperatura-max:</b>  | 60 grados C / 140 grados F |
| <b>lanza:</b>            | 2 piezas                   |
| <b>bateria:</b>          | 12 V / 8 amp de litio      |
| <b>tiempo-duracion:</b>  | 4-5 horas                  |
| <b>peso-neto:</b>        | 6.30 kg                    |



## Aspersora Eléctrica AKE100A Kawashima 100 lts

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>marca:</b>   | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>  | AKE100A          |
| <b>tanque:</b>  | 100 lts.         |
| <b>voltaje:</b> | 12 v             |
| <b>presion:</b> | 80 psi - 5.5 bar |
| <b>flujo:</b>   | 3.1 lpm          |
| <b>bomba:</b>   | Diafragma        |
| <b>peso:</b>    | 30 kg.           |



## Aspersora Eléctrica AKE100P Kawashima 100 lts

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>      | Kawashima              |
| <b>modelo:</b>     | AKE100P                |
| <b>altura-max:</b> | 30 mts.                |
| <b>voltaje:</b>    | 12 v                   |
| <b>presion:</b>    | 188 Psi - 13 Bar       |
| <b>flujo:</b>      | 3.3 lpm                |
| <b>tanque:</b>     | 100 L de polipropileno |
| <b>bomba:</b>      | Diafragma              |
| <b>bateria:</b>    | 12V 38Ah               |
| <b>fuerza:</b>     | 100W                   |
| <b>peso:</b>       | 59 kg                  |



## Aspersora Eléctrica AKE5L Kawashima 5 Lts 12V

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Kawashima |
| modelo:               | AKE5L     |
| tanque:               | 5 Lts.    |
| tiempo-de-trabajo:    | 2 hrs.    |
| frecuencia:           | 60 hz     |
| presion-de-trabajo:   | 2-4 Bar   |
| voltaje-del-motor:    | 12 V      |
| voltaje-del-cargador: | 120 V     |



## Aspersora Eléctrica AKE8L Kawashima 5 Lts 12V

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| marca:                | Kawashima |
| modelo:               | AKE8L     |
| tanque:               | 8 lts     |
| tiempo-de-trabajo:    | 2 hrs.    |
| frecuencia:           | 60 hz.    |
| presion-de-trabajo:   | 2-4 Bar   |
| voltaje-del-motor:    | 12 V      |
| voltaje-del-cargador: | 120 V     |



## Aspersora Eléctrica Fiat VERONA 20L

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| marca:               | Fiat              |
| modelo:              | VERONA            |
| motor:               | Eléctrico         |
| bateria:             | Litio             |
| presion:             | 29 - 58 psi       |
| capacidad-de-tanque: | 20 lts            |
| peso:                | 5.5 kgs           |
| dimensiones:         | 37 x 26 x 55.5 cm |



## Aspersora Eléctrica Husky BOLT18 18L

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | BOLT18              |
| <b>tipo:</b>                         | Eléctrico           |
| <b>batería:</b>                      | 12v/10 Ah           |
| <b>peso:</b>                         | 7                   |
| <b>presion:</b>                      | 0.2-0.3 Mpa         |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 18 lts              |



## Aspersora Eléctrica Husky PANDO18E 18L

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | PANDO18E            |
| <b>tipo:</b>                         | Eléctrico           |
| <b>batería:</b>                      | 12v / 10 Ah         |
| <b>peso:</b>                         | 7                   |
| <b>presion:</b>                      | 0.2-0.3 MPA         |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 18 Litros           |



## Aspersora Eléctrica Hyundai HYD2020E 20L

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai                                                                 |
| <b>modelo:</b>                       | HYD2020E                                                                |
| <b>tipo:</b>                         | Eléctrico                                                               |
| <b>batería:</b>                      | 12v - 12a                                                               |
| <b>cilindrada:</b>                   | 45 cc                                                                   |
| <b>lpm:</b>                          | 4.5                                                                     |
| <b>peso:</b>                         | 7k                                                                      |
| <b>presion:</b>                      | 0.2-0.4 MPA                                                             |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 20 lts                                                                  |
| <b>incluye:</b>                      | boquilla de doble salida y cargador para 110v/60 Hz. Bateria de 12v/12a |



## Aspersora Eléctrica Jacto SB-20B 20 Lts.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Jacto                |
| <b>modelo:</b>              | SB-20B               |
| <b>tipo-de-bomba:</b>       | Diafragma            |
| <b>presion-max:</b>         | 80 psi (5.5 bar)     |
| <b>flujo-abierto:</b>       | 2,5 litros/minuto    |
| <b>capacidad-de-tanque:</b> | 20 lts               |
| <b>bateria-tipo:</b>        | Plomo-ácido          |
| <b>voltaje-nominal:</b>     | 12 V                 |
| <b>tiempo-de-carga:</b>     | 5 horas e 30 minutos |
| <b>material:</b>            | Polietireno          |
| <b>peso:</b>                | 7.2 kg               |



## Aspersora Eléctrica Jacto SB18-P 18Lts

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>SKU:</b>                  | SB-18P             |
| <b>tipo:</b>                 | Diafragma          |
| <b>presion-maxima:</b>       | 150 psi (10,3 bar) |
| <b>flujo-abierto:</b>        | 3,8 litros/minuto  |
| <b>volumen-de-la-camara:</b> | N/A                |
| <b>material:</b>             | N/A                |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AK20LE - 20L

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Kawashima                          |
| <b>tanque:</b>              | 20 Lts                             |
| <b>incluye:</b>             | 2 lanzas                           |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>    | 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles |
| <b>pres-max:</b>            | 58 psi - 4 bar                     |
| <b>pres-trabajo:</b>        | 22 psi - 1.5 bar                   |
| <b>vol-aire-aplicable:</b>  | 0-5 m/s                            |
| <b>temp-aplicable:</b>      | 0-40 grados centígrados            |
| <b>volt-electrostatico:</b> | 15-30 kv                           |
| <b>fuentes-de-energia:</b>  | Recargable 12v 10 AMP              |
| <b>tiempo-de-duracion:</b>  | 4 horas                            |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AKES20L 20L con Panel Solar

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Kawashima                                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>                          | AKES20L                                                                                                                                            |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>                | 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles                                                                                                                 |
| <b>flujo-aspersión:</b>                 | 2.9 L/min                                                                                                                                          |
| <b>presión-max:</b>                     | 22 psi / 4 bar                                                                                                                                     |
| <b>batería:</b>                         | 12 V / 8 amp de litio                                                                                                                              |
| <b>tiempo-duración:</b>                 | 4-5 horas                                                                                                                                          |
| <b>temperatura-max:</b>                 | 60 grados C / 140 grados F                                                                                                                         |
| <b>tiempo-duración-del-panel-solar:</b> | Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar, puede extenderse 1 hora más para trabajar                                        |
| <b>incluye:</b>                         | 2 manguera, 2 lanzas, 3 pares de boquillas, 1 conexión "Y", Protector de sobrecarga, Cargador tipo american standard, Tirantes, Kit de refacciones |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AKM20E 20L Electrostático

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>                         | Kawashima        |
| <b>modelo:</b>                        | AKM20E           |
| <b>tanque:</b>                        | 20               |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>              | Cónica           |
| <b>presión-max:</b>                   | 58 psi - 4 bar   |
| <b>presión-trabajo:</b>               | 22 psi - 1.5 bar |
| <b>volumen-aire-aplicable:</b>        | 0-5 m/s          |
| <b>voltaje-electrostático:</b>        | 15-30 kv         |
| <b>temperatura-aplicable:</b>         | 0-40 °C          |
| <b>fuentes-de-energía-recargable:</b> | 12 v 8 ah        |
| <b>tiempo-de-duración:</b>            | 4 horas          |
| <b>peso-neto:</b>                     | 7.8 kg           |



## Aspersora Eléctrica Kawashima ATV-25 100L



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                  | Kawashima     |
| <b>modelo:</b>                 | ATV-25        |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | Eléctrico 12V |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 100           |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 60            |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 3.5           |
| <b>presion:</b>                | baja          |

## Aspersora Eléctrica Swissmex 328002 7L



|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                   | Swissmex Eléctrica                |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 328002                            |
| <b>tanque:</b>                   | 7.0 L / 1.84 gal                  |
| <b>cinta:</b>                    | Poliéster, ajustable 1" acojinada |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>        | Bomba eléctrica                   |
| <b>manguera-de-pvc:</b>          | Flexible de fácil manejo 1/4"     |
| <b>pistola:</b>                  | Ergonómica con filtro             |
| <b>tubo-rociador:</b>            | FVR 50 cm                         |
| <b>boquilla:</b>                 | Ajustable de latón                |
| <b>presion-de-trabajo:</b>       | 2.8 bar - 40 psi                  |
| <b>caudal-por-minuto:</b>        | 0.5 gal / 2.0 L                   |
| <b>peso-aproximado:</b>          | 3.0 kg / 6.61 lbs                 |
| <b>peso-aproximado-con-caja:</b> | 3.600 kg / 7.93 lbs               |
| <b>dimensiones-de-la-caja:</b>   | LxAxAL 39.5 x 22 x 52 cm          |

## Aspersora Eléctrica Swissmex 407002 16L



|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Swissmex                      |
| <b>modelo:</b>                      | Swissmex Eléctrica            |
| <b>numero-de-parte:</b>             | 407002                        |
| <b>capacidad-de-uso-del-tanque:</b> | 16 L                          |
| <b>cintas:</b>                      | Acojinadas de poliéster       |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>           | Eléctrico                     |
| <b>manguera-de-vinilo:</b>          | Con diámetro interior de 3/8" |
| <b>pistola:</b>                     | Ergonómica con filtro         |
| <b>tubo-rociador:</b>               | de 500 mm                     |
| <b>boquilla:</b>                    | 1 ajustable de latón          |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>presion-de-trabajo:</b>   | 2.8 bar / 40 psi          |
| <b>caudal:</b>               | 0.5 gal / min 2.0 L / min |
| <b>voltaje-nominal:</b>      | 12 V                      |
| <b>duracion-de-la-carga:</b> | 60 a 120 min              |
| <b>conexion-p-carga:</b>     | 127 v / 60 hertz          |
| <b>peso-neto:</b>            | 4.65 kg                   |
| <b>peso-con-caja:</b>        | 5.2 kg                    |

## Aspersora Eléctrica Swissmex 631001 54L



|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>                 | Scorpion                                                                                                                                                     |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 631001                                                                                                                                                       |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | Eléctrico                                                                                                                                                    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 56.78                                                                                                                                                        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 50                                                                                                                                                           |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 5.1                                                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                | 9.4                                                                                                                                                          |
| <b>manguera:</b>               | 3/8" - 3.4m                                                                                                                                                  |
| <b>cable:</b>                  | 4.4 m                                                                                                                                                        |
| <b>refacciones:</b>            | válvula R3021631025 porta manguera<br>R3021631015 manguera R2888219016<br>bomba R2044219001 pistola R3021631022<br>tapadera R3021631013 tapón<br>R3021631027 |

## Aspersora Eléctrica Swissmex Scorpion 631020



|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Scorpion                                                                                    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 631020                                                                                      |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | Eléctrico                                                                                   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 94.6                                                                                        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 50                                                                                          |
| <b>bomba:</b>                  | SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC                                               |
| <b>aguilon:</b>                | de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas |
| <b>ancho-de-trabajo:</b>       | 2.4 Metros                                                                                  |
| <b>manguera:</b>               | 3.4 metros de 3/8"                                                                          |
| <b>cable:</b>                  | 4.4 metros                                                                                  |
| <b>llanta-neumatica:</b>       | 10"                                                                                         |
| <b>peso-kg:</b>                | 31.1                                                                                        |





## Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                  | Toyama    |
| <b>modelo:</b>                 | TEBS16B   |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | Eléctrica |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 16        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 58        |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 3.1       |
| <b>peso-kg:</b>                | 6         |
| <b>bateria:</b>                | 12V /8A   |
| <b>autonomia:</b>              | 6 H       |



## Aspersora Swissmex 890025 Economy Mando Eléctrico 600 Lts.

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>             | Economy Mando Eléctrico  |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 890025                   |
| <b>tanque:</b>             | 600 lts.                 |
| <b>boquillas:</b>          | 21 (1103.02 de cerámica) |
| <b>bomba:</b>              | Kappa 43                 |
| <b>ancho-de-aspersión:</b> | 10.5 mts.                |