



Aspa/hélice del ventilado (BAK-FAN)

sku: BAK-FAN
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE



Asperdor Eléctrico ANGUILA2 Ultra Fox 2 Lts.

marca: Ultra Fox
modelo: ANGUILA2
tanque: 2 lts.
bomba: Mini Autocebante
tipo-de-boquilla: Regulable (aspersión/chorro)
bateria: 2000mAh 3.7V
voltaje: 5V-1A
entrada-de-carga: USB tipo C



Aspersor electrico 100 litros (ATV-25)

sku: ATV-25
marca: Kawashima
motor: 12 V electrico
presion: 60 psi - 4.2 bar
flujo: 7 L/min flujo abierto
tanque: 100 L de polipropileno
incluye: Lanza de 550 ml | Pistola de aspersión 6 m |
Manguera de 3 m | Cable de batería clip caiman |
Base para fijar
vol-presion: Baja
salida-drenado: 25 mm



Aspersor eléctrico 5 lts de batería de litio 12V (645781228573)

sku: 645781228573
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
tiempo-de-trabajo: 2 hrs
frecuencia: 60 hz
presion-de-trabajo: 2-4 Bar
voltaje-del-motor: 12 V
voltaje-cargador: 120 V



Aspersor eléctrico 8 lts de batería de litio 12V (645781228665)

sku: 645781228665
marca: Kawashima
tanque: 8 Lts
tiempo-de-trabajo: 2 hrs
presion-de-trabajo: 2-4 Bar
voltaje-del-motor: 12 V
voltaje-cargador: 120 V



Aspersor Eléctrico ANGUIA1 ultra Fox

SKU: ANGULA1
capacidad-de-tanque: 1 Litro
Material: ABS/PEAD
bateria: 2000mAh 3.7 V
voltaje-de-carga: 5 V - 1 A



Aspersor Eléctrico ANGUILA5 Ultra Fox 5 Lts

marca:	Ultra Fox
modelo:	ANGUILA5
tanque:	5 lts
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2400mAh 3.7V
voltaje:	5V-1A
tipo-de-carga:	USB tipo C



Aspersor electrico con bateria litio 1 litro (ANGUILA1L)

sku:	ANGUILA1L
marca:	Ultra Fox
tanque:	1 L
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2000mAh 3.7V
voltaje-de-carga:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C



Aspersor electrico con bateria litio 2 litro (ANGUILA2L)

sku:	ANGUILA2L
marca:	Ultra Fox
tanque:	2 Lts
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2000mAh 3.7V
voltaje-de-carga:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C

Aspersor electrico con bateria litio 5 litros (ANGUILA5L)



sku:	ANGUILA5L
marca:	Ultra Fox
tanque:	5 Lts
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2400mAh 3.7V
voltaje-de-carga:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C

Aspersor electrico con panel solar 20 lts (AKES20L)



sku:	AKES20L
marca:	Kawashima
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	7.9 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 1.5 Bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas
tiempo-duracion-del-panel-solar:	Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar puede extenderse 1 hora más para trabajar

Aspersor electrico de 100 lts - 100 PSI (7 BAR) (AKE100A)



sku:	AKE100A
marca:	Kawashima
voltaje:	12 V
presion:	100 PSI / 7 BAR
flujo:	7 lpm
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
ancho-de-pulverizacion-aguilon:	2.5 m
espaciado-entre-boquillas:	500 mm
entrada-del-cargador:	AC100-240V 2A
salida-del-cargador:	DC14V 5.0A

Aspersor electrico de 100 lts - 130 PSI (9 BAR) (AKE100P)



sku:	AKE100P
marca:	Kawashima
altura-maxima:	8 metros (Alcance horizontal con pistola en modo chorro)
voltaje:	12 V
presion:	130 PSI - 9 Bar (Presión Máxima)
flujo:	3.1 lpm
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
fuerza-poder:	65 W
corriente-amps:	5.4 A
cantidad-de-boquillas-que-incluye:	4 (en lanza) + 1 Pistola de aspersión
fuelle-de-energia:	Directa a batería de vehículo (No incluye batería interna)

Aspersor hibrido 20 lts (AKH20L)



sku:	AKH20L
marca:	Kawashima
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	6.30 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 4 bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas



Aspersor hibrido 20 lts (APH20L)

sku:	APH20L
marca:	Power Hunt
marca-compatible:	KAWASHIMA
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	6.30 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 4 bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas



Aspersor hibrido 20 lts (ATH20)

sku:	ATH20
marca:	Takashi



Aspersora Eléctrica AKE5L Kawashima 5 Lts 12V

marca:	Kawashima
modelo:	AKE5L
tanque:	5 Lts.
tiempo-de-trabajo:	2 hrs.
frecuencia:	60 hz
presion-de-trabajo:	2-4 Bar
voltaje-del-motor:	12 V
voltaje-del-cargador:	120 V



Aspersora Eléctrica AKE8L Kawashima 5 Lts 12V

marca:	Kawashima
modelo:	AKE8L
tanque:	8 lts
tiempo-de-trabajo:	2 hrs.
frecuencia:	60 hz.
presion-de-trabajo:	2-4 Bar
voltaje-del-motor:	12 V
voltaje-del-cargador:	120 V



Aspersora Eléctrica Fiat VERONA 20L

marca:	Fiat
modelo:	VERONA
motor:	Eléctrico
bateria:	Litio
presion:	29 - 58 psi
capacidad-de-tanque:	20 lts
peso:	5.5 kgs
dimensiones:	37 x 26 x 55.5 cm



Aspersora Eléctrica Husky BOLT18 18L

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	BOLT18
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v/10 Ah
peso:	7
presion:	0.2-0.3 Mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	18 lts



Aspersora Eléctrica Husky PANDO18E 18L

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	PANDO18E
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v / 10 Ah
peso:	7
presion:	0.2-0.3 MPA
capacidad-tanque-de-liquidos:	18 Litros



Aspersora Eléctrica Hyundai HYD2020E 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD2020E
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v - 12a
cilindrada:	45 cc
lpm:	4.5
peso:	7k
presion:	0.2-0.4 MPA
capacidad-tanque-de-liquidos:	20 lts
incluye:	boquilla de doble salida y cargador para 110v/60 Hz. Bateria de 12v/12a



Aspersora Eléctrica Jacto SB-20B 20 Lts.

marca:	Jacto
modelo:	SB-20B
tipo-de-bomba:	Diafragma
presion-max:	80 psi (5.5 bar)
flujo-abierto:	2,5 litros/minuto
capacidad-de-tanque:	20 lts
bateria-tipo:	Plomo-ácido
voltaje-nominal:	12 V
tiempo-de-carga:	5 horas e 30 minutos
material:	Polietireno
peso:	7.2 kg



Aspersora Eléctrica Jacto SB18-P 18Lts

SKU:	SB-18P
tipo:	Diafragma
presion-maxima:	150 psi (10,3 bar)
flujo-abierto:	3,8 litros/minuto
volumen-de-la-camara:	N/A
material:	N/A



Aspersora Eléctrica Kawashima AK20LE - 20L

marca:	Kawashima
tanque:	20 Lts
incluye:	2 lanzas
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
pres-max:	58 psi - 4 bar
pres-trabajo:	22 psi - 1.5 bar
vol-aire-aplicable:	0-5 m/s
temp-aplicable:	0-40 grados centígrados
volt-electrostatico:	15-30 kv
fuelle-de-energia:	Recargable 12v 10 AMP
tiempo-de-duracion:	4 horas



Aspersora Eléctrica Kawashima AKM20E 20L Electrotastico

marca:	Kawashima
modelo:	AKM20E
tanque:	20
tipo-de-boquilla:	Cónica
pres-max:	58 psi - 4 bar
pres-trabajo:	22 psi - 1.5 bar
volumen-aire-aplicable:	0-5 m/s
voltaje-electrostatico:	15-30 kv
temperatura-aplicable:	0-40 °c
fuelle-de-energia-recargable:	12 v 8 ah
tiempo-de-duracion:	4 horas
peso-neto:	7.8 kg



Aspersora Eléctrica Swissmex 328002 7L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex Eléctrica
numero-de-parte:	328002
tanque:	7.0 L / 1.84 gal
cinta:	Poliéster, ajustable 1" acojinada
sistema-de-bombeo:	Bomba eléctrica
manguera-de-pvc:	Flexible de fácil manejo 1/4"
pistola:	Ergonómica con filtro
tubo-rociador:	FVR 50 cm
boquilla:	Ajustable de latón
presion-de-trabajo:	2.8 bar - 40 psi
caudal-por-minuto:	0.5 gal / 2.0 L
peso-aproximado:	3.0 kg / 6.61 lbs
peso-aproximado-con-caja:	3.600 kg / 7.93 lbs
dimensiones-de-la-caja:	LxAxAL 39.5 x 22 x 52 cm



Aspersora Eléctrica Swissmex 407002 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex Eléctrica
numero-de-parte:	407002
capacidad-de-uso-del-tanque:	16 L
cintas:	Acojinadas de poliéster
sistema-de-bombeo:	Eléctrico
manguera-de-vinilo:	Con diámetro interior de 3/8"
pistola:	Ergonómica con filtro
tubo-rociador:	de 500 mm
boquilla:	1 ajustable de latón
presion-de-trabajo:	2.8 bar / 40 psi
caudal:	0.5 gal / min 2.0 L / min
voltaje-nominal:	12 V
duracion-de-la-carga:	60 a 120 min
conexion-p-carga:	127 v / 60 hertz
peso-neto:	4.65 kg
peso-con-caja:	5.2 kg

Aspersora Eléctrica Swissmex 631001 54L



marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	631001
tipo-de-motor:	Eléctrico
capacidad-de-quimico-l:	56.78
presion-maxima-psi:	50
descarga-maxima-l-min:	5.1
peso-kg:	9.4
manguera:	3/8" - 3.4m
cable:	4.4 m
refacciones:	válvula R3021631025 porta manguera R3021631015 manguera R2888219016 bomba R2044219001 pistola R3021631022 tapadera R3021631013 tapón R3021631027

Aspersora Eléctrica Swissmex Scorpion 631020



marca:	Scorpion
numero-de-parte:	631020
tipo-de-motor:	Eléctrico
capacidad-de-quimico-l:	94.6
presion-maxima-psi:	50
bomba:	SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC
aguilon:	de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas
ancho-de-trabajo:	2.4 Metros
manguera:	3.4 metros de 3/8"
cable:	4.4 metros
llanta-neumatica:	10"
peso-kg:	31.1



Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L

marca:	Toyama
modelo:	TEBS16B
tipo-de-motor:	Eléctrica
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	58
descarga-maxima-l-min:	3.1
peso-kg:	6
bateria:	12V /8A
autonomia:	6 H



Aspersora Swissmex 890025 Economy Mando Eléctrico 600 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Economy Mando Eléctrico
numero-de-parte:	890025
tanque:	600 lts.
boquillas:	21 (1103.02 de cerámica)
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	10.5 mts.



Bazuka Aspersora Recargable 20L Kawashima con Sopladora Integrada (Nebuliza para Mayor Cobertura) (732388085484)

sku:	732388085484
marca:	Kawashima
modelo-compatible:	AK20LE
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12V / 8Ah
presion-max:	58 Psi / 4Bar
tipo-de-bateria:	Plomo-Ácido
rendimiento-bazuka:	10 min x 20 Lts.
rotacion-bazuka:	1000 Rpm
voltaje-bazuka:	12V
peso-bazuka:	1.5 Kg
alcance-de-aspersion-bazuka:	8 m



Conector/acople de unión (BAK- CONEC)

sku: BAK-CONEC
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE



Cubierta/rejilla del ventilador (BAK-COVERFAN)

sku: BAK-COVERFAN
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE



Motor eléctrico de la sopladora (BAK-MOTOR)

sku: BAK-MOTOR
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE



Rociador sopladora (BAK- SPRAY)

sku: BAK-SPRAY
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE