



## Aspersora Brunetta Fiat 20 lts

<b>SKU:</b>	BRUNETTA
<b>mecanismo:</b>	Manual
<b>capacidad-del-tanque:</b>	20L
<b>piston:</b>	Acero inoxidable
<b>presion:</b>	43 PSI
<b>empaque:</b>	38 x 20 x 53.5 CM
<b>Peso:</b>	3.6 KG



## Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 lts

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Yet
<b>numero-de-parte:</b>	400180
<b>tanque:</b>	20 lts.
<b>garganta:</b>	Garganta 12 Ø cm
<b>agitador:</b>	No
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Pistón
<b>peso:</b>	6 kg.



## Aspersora Jacto HD400 Manual Agrícola 16L

<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	HD400
<b>diametro-de-la-boca-de-llenado:</b>	105 mm
<b>capacidad:</b>	900 ml
<b>material:</b>	Plástico
<b>agitador:</b>	mecánico
<b>tipo:</b>	pistón
<b>presion-maxima-de-trabajo:</b>	75 psi (5.1 bar)



## Aspersora Jacto HD550 Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	HD550
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	75
peso-kg:	4.6
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	165 cm
diametro-de-apertura:	105 mm
material:	Polipropileno
bomba:	Tipo pistón



## Aspersora Jacto PJ-16 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	PJ16
tipo-de-bomba:	Latón
diametro-de-la-apertura:	105 mm
presion-maxima:	100 psi (6.8 bar)
tipo:	Pistón doble
capacidad:	16 lts
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	135 cm
peso:	135 cm



## Aspersora Jacto PJH Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	PJH
numero-de-parte:	825398
tipo-de-bomba:	Pistón duplo
diametro-de-apertura:	140 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 bar)
boquilla-armada:	JD 12
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	20 litros
largo-de-lanza:	600 mm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Latón / Polietileno
peso:	5.68 kg



## Aspersora Jacto XP-12 Manual Agrícola 12L

<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	XP12
<b>tipo-de-bomba:</b>	Plástico
<b>diametro-de-la-apertura:</b>	100 mm
<b>presion-maxima:</b>	85 psi (5.9 Bar)
<b>boquilla-armada:</b>	Boquilla Cono Regulable Azul
<b>volumen-de-la-camara:</b>	600 ml
<b>capacidad:</b>	12 Lts.
<b>largo-de-lanza:</b>	60 cm
<b>largo-de-manguera:</b>	1350 mm
<b>material:</b>	Polipropileno
<b>peso:</b>	4.4 Kg.



## Aspersora Jacto XP-16 Manual Agrícola 16L

<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	XP16
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistón
<b>diametro-de-la-apertura:</b>	100 mm
<b>presion-maxima:</b>	85 psi (5.9 bar)
<b>boquilla-armada:</b>	Boquilla Cono Regulable Azul
<b>volumen-de-la-camara:</b>	600 ml
<b>capacidad:</b>	16 Lts.
<b>largo-de-lanza:</b>	60 cm
<b>largo-de-manguera:</b>	1350 mm
<b>material:</b>	Polipropileno
<b>peso:</b>	4.2



## Aspersora Jacto XP-20 Manual Agrícola 20L

<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	XP20
<b>tipo-de-bomba:</b>	Pistón
<b>diametro-de-la-apertura:</b>	100 mm
<b>presion-maxima:</b>	85 Psi (5.9 Bar)
<b>boquilla:</b>	Boquilla Cono Regulable Azul
<b>volumen-de-la-camara:</b>	600 ML
<b>largo-lanza:</b>	60 cm
<b>largo-manguera:</b>	1350 mm

<b>capacidad:</b>	20 Litros
<b>material:</b>	Polipropileno
<b>peso:</b>	4.3 Kg.



## Aspersora Manual Agrícola AKM2 Kawashima 15L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AKM2
<b>tanque:</b>	15 lts
<b>presion-maxima:</b>	14.5 - 58.01 psi / 1-4 bar
<b>capacidad-de-camara-de-aire:</b>	1 lts
<b>peso:</b>	4 kg
<b>incluye:</b>	Manguera   Lanza   Boquilla Profesional   Tapa con empaque   Cedazo   Mango reforzado   Campana de aspersión dirigida   Palanca de bombeo   Tirantes de sujeción   Kit de herramientas



## Aspersora Manual Agrícola AKM20L Kawashima 20L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AKM20L
<b>tanque:</b>	20 Lts
<b>presion-maxima:</b>	145 psi / 10 bar
<b>capacidad-camara-de-aire:</b>	0.9 Lts
<b>peso:</b>	4 kg
<b>incluye:</b>	Kit de Refacciones



## Aspersora Manual Agrícola AKM20L-LA Kawashima Latón 20L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AKM20L-LA
<b>tanque:</b>	20
<b>piston:</b>	Latón
<b>presion-maxima:</b>	145 psi / 10 bar
<b>presion-de-trabajo:</b>	29 - 43.5 psi / 2-3 bar
<b>capacidad-camara-de-aire:</b>	0.9
<b>peso:</b>	4 kg



## Aspersora Manual Agrícola KAWA Kawashima 15L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	Kawa
<b>tanque:</b>	15 lts
<b>presion-maxima:</b>	145 psi / 10 bar
<b>capacidad-camara-de-aire:</b>	1
<b>incluye:</b>	Manguera   Lanza   Boquilla Profesional   Mango reforzado   Tirantes de sujeción   Kit de herramientas
<b>peso:</b>	4 kg



## Aspersora Manual Agrícola Swissmex Cosmos 427010 16L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Cosmos
<b>numero-de-parte:</b>	427010
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	16
<b>presion-maxima-psi:</b>	jun-87
<b>peso-kg:</b>	4.3
<b>garganta:</b>	Ø 14 cm
<b>cintas:</b>	de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Pistón
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero Ø 45 mm



## Aspersora Manual Agrícola Swissmex SW55 406001 16L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	SW 55
<b>numero-de-modelo:</b>	406001
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	16
<b>presion-maxima-psi:</b>	14.5 - 87
<b>peso-kg:</b>	5.1
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Guía / Pistón
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Plástico (0.7 . capacidad).
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia.
<b>tubo-rociador:</b>	Latón
<b>boquilla-ajustable:</b>	Latón
<b>manguera:</b>	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



## Aspersora Manual ATM20 Takashi 20 lts.

<b>SKU:</b>	ATM20
<b>Marca:</b>	Takashi
<b>peso:</b>	3.2 kg
<b>tanque:</b>	20 Lts
<b>incluye:</b>	Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones
<b>pres-trabajo:</b>	43 psi - 3 bar
<b>pres-max:</b>	145 psi - 10 bar
<b>cap-camara-aire:</b>	0.9 Lts



## Aspersora Manual Bellota FMB-20 20 Lts.

<b>marca:</b>	Bellota
<b>modelo:</b>	FMB-20
<b>numero-de-parte:</b>	7100707
<b>capacidad-del-tanque:</b>	20 Lts.
<b>tipo-de-presion:</b>	Continua
<b>presion-de-trabajo:</b>	4 Bar
<b>tipo-de-boquilla:</b>	Alta calidad; Cono regulable
<b>material:</b>	Poliuretano
<b>dimensiones:</b>	370 x 180 x 510 mm
<b>peso:</b>	2.5 kg



## Aspersora Manual Husky REL20E 20L

<b>marca:</b>	Swedish Husky Power
<b>tipo:</b>	Manual
<b>presion:</b>	135 psi
<b>dimensiones:</b>	41.2 x 56 x 25 cm
<b>peso:</b>	2.8
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	20 lts



## Aspersora Manual Hyundai HYD2016XT Agrícola - 20L

<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD2016XT
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>peso-kg:</b>	4.1
<b>dimensiones:</b>	45 x 60 x 20 cm
<b>incluye:</b>	2 lanzas (una de acero inoxidable y una de plástico) y 4 boquillas. Varillas intercambiables en acero inoxidable y plástico



## Aspersora Manual Scorpion 16Lts 428010 Swissmex

<b>SKU:</b>	428010
<b>Marca:</b>	Swissmex
<b>Capacidad de combustible:</b>	16 L
<b>presion-de-trabajo:</b>	1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI)
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro pistón
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero Ø 45 mm
<b>tubo-rociador:</b>	Fibra de vidrio
<b>boquilla-ajustable:</b>	Plástico
<b>cintas:</b>	Poliéster no absorbente
<b>pistola:</b>	Sin filtro para uso básico
<b>boca-de-llenado:</b>	Grande con coladera
<b>manguera:</b>	Vinil con refuerzo de fibra Ø 3/8"
<b>Peso:</b>	3.68 kg



## Aspersora Manual Swissmex 501058 Agrícola -15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>numero-de-parte:</b>	501058
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	15
<b>presion-maxima-psi:</b>	87
<b>peso-kg:</b>	4.7
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / Pistón calidad premium.
<b>tubo-rociador:</b>	Latón.
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia.
<b>manguera:</b>	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
<b>pistola:</b>	para uso profesional con filtro.
<b>boca-de-llenado:</b>	Extra grande con coladera profunda

kit empaques R1000501204 cámara  
R1000501019 cilindro R1000501024 pistón  
R1000501031 biela R1000501043 deflector  
R1000501041 tapadera R1000501101  
empaque R1000501002 champiñón  
R1000501020 coladera R1000501004  
abrazadera R1000476008 abrazadera  
R1000501082 manguera R1000803081  
filtro R1000807074 pistola R1000807073  
pistola con manguera R1000807077  
resorte R1000803067 tapón R1000803064  
tuerca R1000803059 punta R1000803092  
tornillo R1000501045 tope R1000501141  
medida dosificadora R1000501064 anillo  
pistón R1000501054 tuerca boquerel  
R1000803190 empaque boquerel  
R1000803215

**refacciones:**



## Aspersora Manual Swissmex Cañera 18L Agrícola - 082010

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Cañera  
**numero-de-parte:** 082010  
**capacidad-de-quimico-l:** 18 Lts.  
**presion-maxima-psi:** 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi).  
**peso-kg:** 5.3 Kg.  
**sistema-de-bombeo:** Cilindro / pistón con agitador.  
**tubo-de-bombeo:** Plástico (0.8 L. capacidad).  
**cinta:** poliéster no absorbente.



## Aspersora Manual Swissmex Expo 15L Agrícola - 389090

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Expo  
**numero-de-parte:** 389090  
**capacidad-de-quimico-l:** 15  
**presion-maxima:** 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)  
**sistema-de-bombeo:** Cilindro / Pistón  
**tubo-de-bombeo:** Plástico (0.8 L. capacidad)  
**tubo-rociador:** Latón  
**cinta:** Poliéster no absorbente  
**peso-kg:** 5.4



# Aspersora Manual Swissmex Expo 489055 Agrícola 20L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Expo
<b>numero-de-parte:</b>	489055
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima-psi:</b>	01-jun
<b>descarga-maxima-l-min:</b>	0.8
<b>peso-kg:</b>	5.6
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Pistón
<b>garganta:</b>	Ø cm - 14.2

<b>refacciones:</b>	tuerca guía R1000080003 estopero R1000080008 balín R1000080022 reducción guía R1000080201 base (mod. 189-389) R1000189007 disco porta pistón R1000189021 cilindro (mod. 189-389) R1000189024 tuerca porta cilindro R1000189025 tuerca porta pistón R1000189033 anillo para pistón R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca boquerel R1000219211 empaque R1000501002 coladera R1000501004 champiñon R1000501020 seguro R1000501051 medida dosificadora R1000501064 abrazadera R1000501082 tapadera R1000501101 cinta R1000501134 tuerca R1000803059 tapón R1000803064 pistola con manguera R1000803065 resorte R1000803067 pistola R1000803075 manguera R1000803081 tubo rociador R1000803085 tuerca R1000803090 vastago completo R1000803166 tuerca boquerel R1000803190 empaque p/boquerel R1000803215 punta ajustable R1000803262 base (mod. 289-489) R1000289007 cilindro (mod. 289-489) R1000289024 palanca (mod. 289-489) R1000289116
---------------------	--



## Aspersora Manual Swissmex Friulana 15L Agrícola- 189010

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Friulana
<b>numero-de-parte:</b>	189010
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	15
<b>presion-maxima-psi:</b>	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi).
<b>peso-kg:</b>	4.7
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / Pistón.
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Plástico (0.8 L. capacidad).
<b>tubo-rociador:</b>	Latón.
<b>cinta:</b>	Poliéster no absorbente.



## Aspersora Manual Swissmex Gloria 100010 Agrícola -22L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Gloria
<b>numero-de-parte:</b>	100010
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	22
<b>presion-maxima-psi:</b>	14.5 - 87
<b>peso-kg:</b>	5.6



## Aspersora Manual Swissmex Gloria 425090 Agrícola -15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Gloria
<b>numero-de-parte:</b>	425090
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	15
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	15
<b>presion-maxima-psi:</b>	14.5 - 87
<b>peso-kg:</b>	3.2



## Aspersora Manual Swissmex Lola 15L Agrícola - 189030

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Lola Safe
<b>numero-de-parte:</b>	189030
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	15
<b>presion-maxima-psi:</b>	14,5 a 87 (1 a 6 bar).
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / pistón con agitador mecánico
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
<b>anillo-de-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia
<b>tubo-rociador:</b>	Latón
<b>peso-kg:</b>	4.9



## Aspersora Manual Swissmex Lola Latón 289140 Agrícola 20L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Lola 20
<b>numero-de-parte:</b>	289140
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima-psi:</b>	14.5 - 116
<b>peso-kg:</b>	5.9
<b>sistema-de-bombeo:</b>	cilindro / pistón calidad premium con agitador.
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Latón (0,6 L. Capacidad)
<b>tubo-rociador:</b>	latón de 52 cm de largo
<b>cinta:</b>	Poliéster acojinadas.
<b>manguera:</b>	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8



## Aspersora Manual Swissmex Luna 530001 Agrícola 15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Luna
<b>numero-de-parte:</b>	530001
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	11
<b>presion-maxima-psi:</b>	58- 87
<b>descarga-maxima-l-min:</b>	800 ml
<b>peso-kg:</b>	4.2
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Pistón
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia
<b>tubo-rociador:</b>	Fibra de vidrio
<b>pistola:</b>	Sin filtro para uso semi profesional.
<b>palanca:</b>	Ambidiestra



## Aspersora Manual Swissmex Mestiza 489015 Agrícola 20L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Mestiza
<b>numero-de-parte:</b>	489015
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima-psi:</b>	14.5 - 87
<b>peso-kg:</b>	5.3
<b>sistema-de-bombeo:</b>	cilindro / pistón con agitador mecánico
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Plástico (0.9 L. capacidad)
<b>anillo-de-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia
<b>tubo-rociador:</b>	Latón
<b>manguera:</b>	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



## Aspersora Manual Swissmex Pacto 20L Agrícola - 289390

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Pacto
<b>numero-de-parte:</b>	289390
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima:</b>	1 a 6 bar (14,5 psi a 87).
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Guia / pistón.
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Lataón.
<b>tubo-rociador:</b>	Fibra de vidrio.
<b>cinta:</b>	Poliéster no absorbente.
<b>peso-kg:</b>	4.5



## Aspersora Manual Swissmex Scorpion 400170 Agrícola -20L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Scorpion
<b>numero-de-parte:</b>	400170
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima-psi:</b>	14-87
<b>peso-kg:</b>	3.76
<b>sistema-de-bombeo:</b>	pistón
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero 35mm
<b>tubo-rociador:</b>	Fibra de vidrio 52 cm.



## Aspersora Manual Swissmex Sola 425001 Agrícola 15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Sola
<b>numero-de-modelo:</b>	425001
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	15
<b>presion-maxima-psi:</b>	14.5 - 87
<b>peso-kg:</b>	4
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / Pistón calidad premium
<b>tubo-rociador:</b>	Latón
<b>cintas:</b>	Poliéster acojinadas
<b>boca-de-llenado:</b>	Chica con coladera profunda
<b>manguera:</b>	Vinil con refuerzo de fibra



## Aspersora Swissmex 425 425050 Manual Agrícola 15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	425
<b>numero-de-modelo:</b>	425050
<b>capacidad:</b>	15.0 L
<b>presion-de-trabajo:</b>	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / Pistón
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia
<b>tubo-rociador:</b>	Latón
<b>boquilla-ajustable:</b>	Plástico
<b>cintas:</b>	Poliéster no absorbente
<b>pistola:</b>	Para uso profesional sin filtro
<b>boca-de-llenado:</b>	Chica con coladera
<b>tapa:</b>	Con asa integrada
<b>manguera:</b>	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 "
<b>peso-aproximado:</b>	3.9 Kg



## Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	425
<b>numero-de-parte:</b>	525200
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima-psi:</b>	87
<b>peso-kg:</b>	5.3
<b>tubo-rociador:</b>	Latón.
<b>tapa:</b>	Con asa integrada
<b>manguera:</b>	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Módulo calidad premium.



## Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Swssismex 15
<b>numero-de-parte:</b>	425015
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	15
<b>presion-maxima-psi:</b>	87
<b>peso-kg:</b>	4
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / Pistón calidad premium.
<b>anillo-piston:</b>	Elastómero de gran resistencia
<b>tubo-rociador:</b>	Latón.
<b>boquilla-ajustable:</b>	Latón.
<b>pistola:</b>	Para uso profesional con filtro.
<b>boca-de-llenado:</b>	Chica con coladera profunda.
<b>tapa:</b>	Con asa integrada.
<b>manguera:</b>	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



## Aspersora Swissmex Lola 289020 Manual Agrícola - 20L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Lola Safe
<b>numero-de-parte:</b>	289020
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	20
<b>presion-maxima-psi:</b>	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
<b>peso-kg:</b>	5.4 Kg
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Cilindro / pistón con agitador mecánico
<b>tubo-de-bombeo:</b>	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
<b>tubo-rociador:</b>	Latón



## Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Magna 20
numero-de-modelo:	326001
tanque-l:	20
garganta-o-cm:	13.8
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador-de-laton:	52-cm - 20 ½"
boquilla-ajustable:	Latón
descarga-aprox-por-min:	3 bar ml - 630
presion-trabajo:	5 a 8 bar - 116 psi



## Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289001
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	12.5 - 87
peso-kg:	5.4
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
boquilla-ajustable:	Plástico
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra



## Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	425130
tanque:	15l
garganta:	11
agitador:	NO
cintas:	Poliéster no absorbente
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm
manguera:	Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI

<b>pistola:</b>	De gatillo
<b>tubo-rociador:</b>	De fibra de vidrio 52-cm - 20 ½"
<b>boquilla:</b>	Ajustable de plástico
<b>presion-trabajo:</b>	1-6 bar - (14-87) psi
<b>peso:</b>	3.89 Kg



## Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Solvents 40
<b>numero-de-parte:</b>	189305
<b>capacidad:</b>	15.0 l.
<b>presion-de-trabajo:</b>	6 bar - 87 psi.
<b>diametro-del-piston:</b>	45 m
<b>boquilla-ajustable:</b>	latón.
<b>cinta:</b>	cinta poliéster para cargar.
<b>pistola:</b>	robusta de diseño simple y confiable.
<b>tubo:</b>	rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
<b>tanque:</b>	extremadamente resistente
<b>ceso-aproximado:</b>	4.6 kg.



## Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Troya
<b>numero-de-modelo:</b>	427020
<b>tanque:</b>	16 L
<b>garganta:</b>	Ø 14 cm
<b>cintas:</b>	Acojinadas con ajuste
<b>sistema-de-bombeo:</b>	Pistón-Diafragma con agitador
<b>anillo-piston:</b>	40 mm de diámetro
<b>manguera:</b>	Vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI
<b>pistola:</b>	profesional
<b>descarga-aprox-por-min:</b>	a 3 bar 630 ml /21.30 oz
<b>tubo-rociador:</b>	Latón 52 cm - 20.5"
<b>boquilla:</b>	Ajustable latón
<b>presion:</b>	1 - 6 bar (14.5-87 PSI)
<b>peso-aprox:</b>	4.33 kg / 9.54 lbs
<b>peso-aprox-con-caja:</b>	5.2 kg / 11.4 lbs
<b>dimensiones-de-la-caja:</b>	56x37x21.5 cm