



Aspersor con tanque transparente 5 lts (AKT5L)

sku: AKT5L
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
pres-trabajo: 36 psi - 25 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
flujo: .03-0.4L / min
peso: 1.18 Kg



Aspersor manual 1 L Cont: 24 piezas (AK1L)

sku: AK1L
marca: Kawashima
tanque: 2 Lts
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual 15 Lts (645781115347)

sku: 645781115347
marca: Kawashima
peso: 3.2 kg
tanque: 16 Lts
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla profesional | Tirantes | Kit de refacciones
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 1 Lts



Aspersor manual 15 Lts (KAWA)

sku:	KAWA
marca:	Kawashima
peso:	3.6 kg
tanque:	16 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	1 Lts



Aspersor manual 2 Cont: 15 piezas (645781003156)

sku:	645781003156
marca:	Kawashima
tanque:	2 L
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar



Aspersor manual 20 Lts (AKM20L)

sku:	AKM20L
marca:	Kawashima
peso:	3.2 kg
tanque:	20 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	43 psi - 3 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	0.9 Lts



Aspersor manual 20 Lts (ATM20)

sku:	ATM20
marca:	Takashi
peso:	3.2 kg
tanque:	20 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	43 psi - 3 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	0.9 Lts



Aspersor manual 3 Cont: 1 pieza (645781003484)

sku:	645781003484
marca:	Kawashima
tanque:	3 L
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar



Aspersor manual 5 Cont: 1 pieza (AK5L)

sku:	AK5L
marca:	Kawashima
tanque:	5 Lts
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar



Aspersor manual 8 Cont: 1 pieza (645781004290)

sku: 645781004290
marca: Kawashima
tanque: 8 L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual 900 ml Cont: 40 piezas (645781004313)

sku: 645781004313
marca: Kawashima
tanque: 900 ml
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual laton 20 Lts (AKM20L-LA)

sku: AKM20L-LA
marca: Kawashima
peso: 4.5 kg
tanque: 20 Lts laton
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla profesional | Tirantes | Kit de refacciones
pres-trabajo: 43 psi - 3 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 0.9 Lts



Aspersora Brunetta Fiat 20 lts

SKU:	BRUNETTA
mecanismo:	Manual
capacidad-del-tanque:	20L
piston:	Acero inoxidable
presion:	43 PSI
empaque:	38 x 20 x 53.5 CM
Peso:	3.6 KG



Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

marca:	Swissmex
modelo:	Yet
numero-de-parte:	400180
tanque:	20 lts.
garganta:	Garganta 12 Ø cm
agitador:	No
sistema-de-bombeo:	Pistón
peso:	6 kg.



Aspersora Jacto HD400 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	HD400
diametro-de-la-boca-de-llenado:	105 mm
capacidad:	900 ml
material:	Plástico
agitador:	mecánico
tipo:	pistón
presion-maxima-de-trabajo:	75 psi (5.1 bar)



Aspersora Jacto HD550 Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	HD550
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	75
peso-kg:	4.6
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	165 cm
diametro-de-apertura:	105 mm
material:	Polipropileno
bomba:	Tipo pistón



Aspersora Jacto PJ-16 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	PJ16
tipo-de-bomba:	Latón
diametro-de-la-apertura:	105 mm
presion-maxima:	100 psi (6.8 bar)
tipo:	Pistón doble
capacidad:	16 lts
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	135 cm
peso:	135 cm



Aspersora Jacto PJH Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	PJH
numero-de-parte:	825398
tipo-de-bomba:	Pistón duplo
diametro-de-apertura:	140 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 bar)
boquilla-armada:	JD 12
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	20 litros
largo-de-lanza:	600 mm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Latón / Polietileno
peso:	5.68 kg



Aspersora Jacto XP-12 Manual Agrícola 12L

marca:	Jacto
modelo:	XP12
tipo-de-bomba:	Plástico
diametro-de-la-apertura:	100 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 Bar)
boquilla-armada:	Boquilla Cono Regulable Azul
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	12 Lts.
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Polipropileno
peso:	4.4 Kg.



Aspersora Jacto XP-16 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	XP16
tipo-de-bomba:	Pistón
diametro-de-la-apertura:	100 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 bar)
boquilla-armada:	Boquilla Cono Regulable Azul
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	16 Lts.
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Polipropileno
peso:	4.2



Aspersora Jacto XP-20 Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	XP20
tipo-de-bomba:	Pistón
diametro-de-la-apertura:	100 mm
presion-maxima:	85 Psi (5.9 Bar)
boquilla:	Boquilla Cono Regulable Azul
volumen-de-la-camara:	600 ML
largo-lanza:	60 cm
largo-manguera:	1350 mm

capacidad: 20 Litros
material: Polipropileno
peso: 4.3 Kg.



Aspersora Manual Agrícola AKM2 Kawashima 15L

marca: Kawashima
modelo: AKM2
tanque: 15 lts
presion-maxima: 14.5 - 58.01 psi / 1-4 bar
capacidad-de-camara-de-aire: 1 lts
peso: 4 kg
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla Profesional | Tapa con empaque | Cedazo | Mango reforzado | Campana de aspersión dirigida | Palanca de bombeo | Tirantes de sujeción | Kit de herramientas



Aspersora Manual Agrícola Swissmex Cosmos 427010 16L

marca: Swissmex
modelo: Cosmos
numero-de-parte: 427010
capacidad-de-quimico-l: 16
presion-maxima-psi: jun-87
peso-kg: 4.3
garganta: Ø 14 cm
cintas: de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
sistema-de-bombeo: Pistón
anillo-piston: Elastómero Ø 45 mm



Aspersora Manual Agrícola Swissmex SW55 406001 16L

marca:	Swissmex
modelo:	SW 55
numero-de-modelo:	406001
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.1
sistema-de-bombeo:	Guía / Pistón
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.7 . capacidad).
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia.
tubo-rociador:	Latón
boquilla-ajustable:	Latón
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Manual Bellota FMB-20 20 Lts.

marca:	Bellota
modelo:	FMB-20
numero-de-parte:	7100707
capacidad-del-tanque:	20 Lts.
tipo-de-presion:	Continua
presion-de-trabajo:	4 Bar
tipo-de-boquilla:	Alta calidad; Cono regulable
material:	Poliuretano
dimensiones:	370 x 180 x 510 mm
peso:	2.5 kg



Aspersora Manual Husky REL20E 20L

marca:	Swedish Husky Power
tipo:	Manual
presion:	135 psi
dimensiones:	41.2 x 56 x 25 cm
peso:	2.8
capacidad-tanque-de-liquidos:	20 lts



Aspersora Manual Hyundai HYD2016XT Agrícola - 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD2016XT
capacidad-de-quimico-l:	20
peso-kg:	4.1
dimensiones:	45 x 60 x 20 cm
incluye:	2 lanzas (una de acero inoxidable y una de plástico) y 4 boquillas. Varillas intercambiables en acero inoxidable y plástico



Aspersora Manual Scorpion 16Lts 428010 Swissmex

SKU:	428010
Marca:	Swissmex
Capacidad de combustible:	16 L
presion-de-trabajo:	1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI)
sistema-de-bombeo:	Cilindro pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm
tubo-rociador:	Fibra de vidrio
boquilla-ajustable:	Plástico
cintas:	Poliéster no absorbente
pistola:	Sin filtro para uso básico
boca-de-llenado:	Grande con coladera
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra Ø 3/8"
Peso:	3.68 kg



Aspersora Manual Swissmex 501058 Agrícola -15L

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	501058
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	4.7
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium.
tubo-rociador:	Latón.
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia.
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
pistola:	para uso profesional con filtro.
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera profunda

refacciones:

kit empaques R1000501204 cámara
R1000501019 cilindro R1000501024 pistón
R1000501031 biela R1000501043 deflector
R1000501041 tapadera R1000501101
empaque R1000501002 champiñón
R1000501020 coladera R1000501004
abrazadera R1000476008 abrazadera
R1000501082 manguera R1000803081
filtro R1000807074 pistola R1000807073
pistola con manguera R1000807077
resorte R1000803067 tapón R1000803064
tuerca R1000803059 punta R1000803092
tornillo R1000501045 tope R1000501141
medida dosificadora R1000501064 anillo
pistón R1000501054 tuerca boquerel
R1000803190 empaque boquerel
R1000803215



Aspersora Manual Swissmex Cañera 18L Agrícola - 082010

marca: Swissmex
modelo: Cañera
numero-de-parte: 082010
capacidad-de-quimico-l: 18 Lts.
presion-maxima-psi: 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi).
peso-kg: 5.3 Kg.
sistema-de-bombeo: Cilindro / pistón con agitador.
tubo-de-bombeo: Plástico (0.8 L. capacidad).
cinta: poliéster no absorbente.



Aspersora Manual Swissmex Expo 15L Agrícola - 389090

marca: Swissmex
modelo: Expo
numero-de-parte: 389090
capacidad-de-quimico-l: 15
presion-maxima: 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
sistema-de-bombeo: Cilindro / Pistón
tubo-de-bombeo: Plástico (0.8 L. capacidad)
tubo-rociador: Latón
cinta: Poliéster no absorbente
peso-kg: 5.4



Aspersora Manual Swissmex

Expo 489055 Agrícola 20L

marca: Swissmex
modelo: Expo
numero-de-parte: 489055
capacidad-de-quimico-l: 20
presion-maxima-psi: 01-jun
descarga-maxima-l-min: 0.8
peso-kg: 5.6
sistema-de-bombeo: Pistón
garganta: Ø cm - 14.2

refacciones:

tuerca guía R1000080003 estopero
 R1000080008 balín R1000080022
 reducción guía R1000080201 base (mod.
 189-389) R1000189007 disco porta pistón
 R1000189021 cilindro (mod. 189-389)
 R1000189024 tuerca porta cilindro
 R1000189025 tuerca porta pistón
 R1000189033 anillo para pistón
 R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca
 boquerel R1000219211 empaque
 R1000501002 coladera R1000501004
 champiñón R1000501020 seguro
 R1000501051 medida dosificadora
 R1000501064 abrazadera R1000501082
 tapadera R1000501101 cinta
 R1000501134 tuerca R1000803059 tapón
 R1000803064 pistola con manguera
 R1000803065 resorte R1000803067
 pistola R1000803075 manguera
 R1000803081 tubo rociador R1000803085
 tuerca R1000803090 vastago completo
 R1000803166 tuerca boquerel
 R1000803190 empaque p/boquerel
 R1000803215 punta ajustable
 R1000803262 base (mod. 289-489)
 R1000289007 cilindro (mod. 289-489)
 R1000289024 palanca (mod. 289-489)
 R1000289116



Aspersora Manual Swissmex Friulana 15L Agrícola- 189010

marca:	Swissmex
modelo:	Friulana
numero-de-parte:	189010
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi).
peso-kg:	4.7
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón.
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad).
tubo-rociador:	Latón.
cinta:	Poliéster no absorbente.



Aspersora Manual Swissmex Gloria 100010 Agrícola -22L

marca:	Swissmex
modelo:	Gloria
numero-de-parte:	100010
capacidad-de-quimico-l:	22
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.6



Aspersora Manual Swissmex Gloria 425090 Agrícola -15L

marca:	Swissmex
modelo:	Gloria
numero-de-parte:	425090
capacidad-de-quimico-l:	15
capacidad-de-combustible-l:	15
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	3.2



Aspersora Manual Swissmex Lola 15L Agrícola - 189030

marca:	Swissmex
modelo:	Lola Safe
numero-de-parte:	189030
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	14,5 a 87 (1 a 6 bar).
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
anillo-de-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón
peso-kg:	4.9



Aspersora Manual Swissmex Lola Latón 289140 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Lola 20
numero-de-parte:	289140
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14.5 - 116
peso-kg:	5.9
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón calidad premium con agitador.
tubo-de-bombeo:	Latón (0,6 L. Capacidad)
tubo-rociador:	latón de 52 cm de largo
cinta:	Poliéster acojinadas.
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8



Aspersora Manual Swissmex Luna 530001 Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Luna
numero-de-parte:	530001
capacidad-de-quimico-l:	11
presion-maxima-psi:	58- 87
descarga-maxima-l-min:	800 ml
peso-kg:	4.2
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Fibra de vidrio
pistola:	Sin filtro para uso semi profesional.
palanca:	Ambidiestra



Aspersora Manual Swissmex Mestiza 489015 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Mestiza
numero-de-parte:	489015
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.3
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.9 L. capacidad)
anillo-de-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Manual Swissmex Pacto 20L Agrícola - 289390

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289390
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima:	1 a 6 bar (14,5 psi a 87).
sistema-de-bombeo:	Guia / pistón.
tubo-de-bombeo:	Lataón.
tubo-rociador:	Fibra de vidrio.
cinta:	Poliéster no absorbente.
peso-kg:	4.5



Aspersora Manual Swissmex Scorpion 400170 Agrícola -20L

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	400170
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14-87
peso-kg:	3.76
sistema-de-bombeo:	pistón
anillo-piston:	Elastómero 35mm
tubo-rociador:	Fibra de vidrio 52 cm.



Aspersora Manual Swissmex Sola 425001 Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Sola
numero-de-modelo:	425001
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	4
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium
tubo-rociador:	Latón
cintas:	Poliéster acojinadas
boca-de-llenado:	Chica con coladera profunda
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra



Aspersora Swissmex 425 425050 Manual Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	425
numero-de-modelo:	425050
capacidad:	15.0 L
presion-de-trabajo:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón
boquilla-ajustable:	Plástico
cintas:	Poliéster no absorbente
pistola:	Para uso profesional sin filtro
boca-de-llenado:	Chica con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 "
peso-aproximado:	3.9 Kg



Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	425
numero-de-parte:	525200
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	5.3
tubo-rocador:	Latón.
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
sistema-de-bombeo:	Módulo calidad premium.



Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Swssismex 15
numero-de-parte:	425015
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	4
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium.
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rocador:	Latón.
boquilla-ajustable:	Latón.
pistola:	Para uso profesional con filtro.
boca-de-llenado:	Chica con coladera profunda.
tapa:	Con asa integrada.
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Swissmex Lola 289020 Manual Agrícola - 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Lola Safe
numero-de-parte:	289020
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
peso-kg:	5.4 Kg
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
tubo-rocador:	Latón



Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Magna 20
numero-de-modelo:	326001
tanque-l:	20
garganta-o-cm:	13.8
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador-de-latón:	52-cm - 20 ½"
boquilla-ajustable:	Latón
descarga-aprox-por-min:	3 bar ml - 630
presion-trabajo:	5 a 8 bar - 116 psi



Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289001
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	12.5 - 87
peso-kg:	5.4
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
boquilla-ajustable:	Plástico
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra



Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	425130
tanque:	15l
garganta:	11
agitador:	NO
cintas:	Poliéster no absorbente
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm
manguera:	Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI

pistola:	De gatillo
tubo-rociador:	De fibra de vidrio 52-cm - 20 ½"
boquilla:	Ajustable de plástico
presion-trabajo:	1-6 bar - (14-87) psi
peso:	3.89 Kg



Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents 40
numero-de-parte:	189305
capacidad:	15.0 l.
presion-de-trabajo:	6 bar - 87 psi.
diametro-del-piston:	45 m
boquilla-ajustable:	latón.
cinta:	cinta poliéster para cargar.
pistola:	robusta de diseño simple y confiable.
tubo:	rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
tanque:	extremadamente resistente
ceso-aproximado:	4.6 kg.



Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Troya
numero-de-modelo:	427020
tanque:	16 L
garganta:	Ø 14 cm
cintas:	Acojinadas con ajuste
sistema-de-bombeo:	Pistón-Diafragma con agitador
anillo-piston:	40 mm de diámetro
manguera:	Vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI
pistola:	profesional
descarga-aprox-por-min:	a 3 bar 630 ml /21.30 oz
tubo-rociador:	Latón 52 cm - 20.5"
boquilla:	Ajustable latón
presion:	1 - 6 bar (14.5-87 PSI)
peso-aprox:	4.33 kg / 9.54 lbs
peso-aprox-con-caja:	5.2 kg / 11.4 lbs
dimensiones-de-la-caja:	56x37x21.5 cm