AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS MANUALES

Aspersora Manual Swissmex Expo 489055 Agrícola 20L

Swissmex | SKU 489055



Aspersora manual de mochila Swissmex modelo Expo, con tanque de 20 litros y tubo rociador de latón.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	489055
Marca	Swissmex
Modelo	Expo
Número de parte	489055
Descarga máxima (L/Min)	0.8
Peso (Kg)	5.6
Sistema de bombeo	Pistón
Garganta	Ø cm - 14.2

Capacidad de químico (L)	20
Presión máxima (Psi)	01-jun

Refacciones	tuerca guía R1000080003 estopero R1000080008 balín R1000080022 reducción guía R1000080201 base (mod. 189-389) R1000189007 disco porta pistón R1000189021 cilindro (mod. 189-389) R1000189024 tuerca porta cilindro R1000189025 tuerca porta pistón R1000189033 anillo para pistón R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca boquerel R1000219211 empaque R1000501002 coladera R1000501004 champiñon R1000501020 seguro R1000501051 medida dosificadora R1000501064 abrazadera R1000501082 tapadera R1000501101 cinta R1000501134 tuerca R1000803059 tapón R1000803064 pistola con manguera R1000803065 resorte R1000803067 pistola R1000803075 manguera R1000803081 tubo rociador R1000803085 tuerca R1000803090 vastago completo R1000803166 tuerca boquerel R1000803190 empaque p/boquerel R1000803215 punta ajustable R1000803262 base (mod. 289-489) R1000289007 cilindro (mod. 289-489) R1000289024 palanca (mod. 289-489) R1000289116

Descripción

Descripción de Aspersora Manual Swissmex Expo 489055 La Aspersora Manual de Mochila Swissmex Expo 20 L (Modelo 489055) es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de fumigación y aplicación de líquidos en diversos entornos agrícolas y de jardinería. Características principales de la Aspersora Manual Swissmex Expo 489055: Capacidad del tanque: 20 litros, permitiendo cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Presión de trabajo: Ajustable entre 1 y 6 bar (14.5 a 87 psi), ofreciendo versatilidad para diferentes aplicaciones. Sistema de bombeo: Cilindro/pistón con agitador mecánico removible, asegurando una mezcla homogénea y una pulverización uniforme. Tubo rociador: Fabricado en latón de 52 cm (20 ½ pulgadas), proporcionando durabilidad y resistencia a la corrosión. Boquilla ajustable: De plástico, permite modificar el patrón de aspersión según las necesidades específicas del usuario. Cintas: Elaboradas en poliéster no absorbente, brindan comodidad durante su uso prolongado. Pistola: Diseñada para uso profesional sin filtro, facilitando un flujo constante y eficiente del líquido. Peso aproximado: 5.4 kg, lo que facilita su tran...

Galería







Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.