



## Aspersor motorizado 26 cc (AT26EC)

<b>SKU:</b>	AT26EC
<b>Marca:</b>	Takashi
<b>Motor:</b>	26 cc Takashi
<b>mezcla:</b>	50:1 Aceite 2T Kawashima
<b>Peso:</b>	10 KG
<b>presion:</b>	363 psi - 25 bar
<b>tanque:</b>	25 L
<b>bomba:</b>	Aluminio
<b>incluye:</b>	1 Manguera, 1 Lanza con boquilla
<b>tipo:</b>	2 tiempos
<b>vol-aspersion:</b>	3-8 L/min



## Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AK-26GX
<b>motor:</b>	26 cc Honda GX25
<b>mezcla:</b>	Kawashima 4T
<b>bomba:</b>	RYCSP768
<b>presion:</b>	569 psi - 39 bar
<b>vol-aspersion:</b>	3-8 L/min
<b>peso:</b>	10.7 kg
<b>incluye:</b>	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



## Aspersor Motorizado Power Hunt APH35 35cc 4T

<b>marca:</b>	Power Hunt
<b>modelo:</b>	APH35
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>cilindrada:</b>	35 cc
<b>presion:</b>	440 psi - 30 bar
<b>bomba:</b>	Latón tipo Hs
<b>tanque:</b>	25 lts
<b>peso:</b>	13 kg



## Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

<b>marca:</b>	Cifarelli
<b>modelo:</b>	M1200
<b>alcance-maximo-liquidos:</b>	Horizontal 18 m vertical 16 m
<b>capacidad-deposito-liquidos:</b>	17 l
<b>cilindrada:</b>	77 cc
<b>potencia:</b>	5 hp
<b>tipo-motor:</b>	Cifarelli C7
<b>motor:</b>	2T
<b>peso:</b>	11.8 kg
<b>incluye:</b>	Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa)



## Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

<b>marca:</b>	Ducati
<b>modelo:</b>	DMD5201S
<b>tipo-de-motor:</b>	2 Tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	51.7
<b>potencia-kw-hp:</b>	1,5 - 2
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	14
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	1.5
<b>descarga-maxima-l-min:</b>	2.3
<b>peso-kg:</b>	11
<b>alcance-vertical:</b>	5m
<b>alcance-horizontal:</b>	12m



## Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

<b>marca:</b>	Ducati
<b>modelo:</b>	DSP2500SLA
<b>tanque-para-quimicos-de:</b>	25 litros
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>cilindrada:</b>	25.4 cc
<b>potencia:</b>	1.0 Hp
<b>deposito-de-combustible:</b>	0.65 L
<b>presion-maxima:</b>	25 Bar / 364 PSI
<b>peso:</b>	9.8 Kg

Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica

incluye:



## Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

marca:	Echo
modelo:	DM-6120
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	58.2
velocidad-de-aire:	12.3 ft3/min
capacidad-de-quimico-l:	23
capacidad-de-combustible-l:	1.85
descarga-nebulizacion-maxima-l-min:	6.1
descarga-polvoreada-maxima-kg-min:	7
descarga-granulada-maxima-kg-min:	18
peso-kg:	11.5



## Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

marca:	Fiat
modelo:	VENEZIA
motor:	2 Tiempos
capacidad:	3.1hp
capacidad-de-tanque:	14 lts
boquilla:	ULV
peso:	11 kgs
empaque:	50 x 44 x 68 cm



## Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

marca:	Husqvarna
modelo:	321S25
tipo-de-motor:	2T
cilindrada-cc:	25.4
potencia-kw-hp:	0.8 / 1.1
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	508
descarga-maxima-l-min:	4.8

peso-kg:

9.8



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

marca:	Hyundai
modelo:	HYD25V
motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26.5
potencia-kw-hp:	- / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	485
descarga-maxima-l-min:	8
peso:	10 kg



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4035T
motor:	Honda gx35t
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque-de-combustible:	25 Lts.
cilindrada:	35.8 cc
presion:	1-4 Mpa
lpm:	7.5
peso:	9 kgs
dimensiones:	42.5 x 66 x 34 cm



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4514
descarga-de-liquidos:	2.5 l/min
descarga-de-polvos:	6.5 kg/min
cilindrada:	45 cc
potencia-revoluciones:	2.5 hp/7800 rpm
alcance-horizontal-vertical:	12 m/6m
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	14 lts
capacidad-de-tanque-combustible:	1.3 l
peso:	14 kg.
dimensiones:	520 x 440 x 670 mm



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD4520
<b>cilindrada:</b>	45 cc
<b>potencia:</b>	2.7 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>capacidad-tanque:</b>	20 lts.
<b>descarga-de-liquidos:</b>	3.5 L/min
<b>descarga-polvoreada-maxima:</b>	7.5 Kg/min
<b>alcance-horizontal:</b>	15 mts.
<b>alcance-vertical:</b>	6 mts.
<b>dimensiones:</b>	54 x 71 x 44 cm
<b>peso:</b>	15 K



## Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

<b>marca:</b>	Jacto
<b>modelo:</b>	PJM-25
<b>motor:</b>	Honda 35.8 cc
<b>tipo:</b>	4 Tiempos
<b>bomba:</b>	Pistón
<b>presion-de-trabajo:</b>	360 psi (25 bar)
<b>flujo-abierto:</b>	10 litros/minutos (7000 RPM)
<b>tanque:</b>	25 lts
<b>material:</b>	Pilietileno
<b>peso:</b>	14 kg



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AK-26TB
<b>motor:</b>	Mitsubishi TB26 26 cc
<b>hp:</b>	1.4
<b>tipo:</b>	2 Tiempos
<b>mezcla:</b>	50:1 Aceite 2T Kawashima
<b>bomba:</b>	RYCSP768
<b>presion:</b>	569 psi - 39 bar
<b>vol-aspersion:</b>	3-8 L/min
<b>tanque:</b>	25 L

**incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida

**peso:** 10.8 kg



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK-35GX  
**motor:** 1.8 HP (35 cc) Honda GX35  
**tipo:** 4 tiempos  
**bomba:** Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR  
**volumen-de-aspersion:** 8 Lts/Min.  
**peso:** 9 Kg  
**incluye:** 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas



## Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK26  
**motor:** 26 cc 2 Tiempos  
**presion:** 1.5-2.5Mpa  
**vol-aspersion:** 3.3-7L/min  
**tanque:** 25 Lts.  
**mezcla:** 40:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 11 kg  
**incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



## Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

**motor:** 42 cc  
**potencia:** 2.9 hp/2.13kw  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**alcance-horizontal:** 14 m  
**vel-ventilador:** 7,500 - 8,000 rpm  
**vel-estandar:** 2.13 kw  
**dist-aspersion:** 12 m  
**tanque:** 26 L  
**cons-gasolina:** 2 L

peso: 11.4 kg



## Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MDK56  
**motor:** 56 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 10.4 kg  
**tanque:** 14 l  
**vel-ventilador:** 7,300 rpm  
**vel-estandar:** 2.5 kw  
**dist-aspersión:** 15 m  
**cons-gasolina:** 1.7

**importante:** El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



## Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

**marca:** Takashi  
**modelo:** AT31  
**motor:** 31 cc Kawashima  
**mezcla:** Kawashima 4T  
**peso:** 10.8 kg  
**presión:** 435 psi - 30 bar  
**tanque:** 25 L  
**bomba:** BT31  
**incluye:** 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida  
**tipo:** 4 tiempos  
**vol-aspersión:** 3-8 L/min



## Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

<b>marca:</b>	Shindaiwa
<b>modelo:</b>	ES800
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>potencia:</b>	1.1 hp
<b>cilindrada:</b>	22.8 cc
<b>capacidad-de-tanque-quimico:</b>	25 Lts.
<b>presion-maxima:</b>	363 Psi.
<b>peso:</b>	9 kg.



## Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

<b>marca:</b>	Echo
<b>modelo:</b>	SHP-800-2
<b>desplazamiento:</b>	22.80 cc
<b>peso-en-seco:</b>	9 kg
<b>capacidad-tanque-de-combustible:</b>	0.75 Lts
<b>tanque-de-liquidos:</b>	25 Lts
<b>presion-maxima:</b>	356 Psi
<b>descarga-maxima:</b>	5.80 Lts/min



## Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

<b>marca:</b>	Takashi
<b>modelo:</b>	AT26
<b>motor:</b>	26 cc Kawashima
<b>mezcla:</b>	50:1 Aceite 2T Kawashima
<b>peso:</b>	8.9 kg
<b>presion:</b>	363 psi - 25 bar
<b>tanque:</b>	25 L
<b>bomba:</b>	BT26
<b>incluye:</b>	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida
<b>tipo:</b>	2 Tiempos
<b>vol-aspersion:</b>	3-8 L/min



## Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

marca:	Toyama
modelo:	TS26B-N
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	- / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	360
descarga-maxima-l-min:	03-ago
peso-kg:	11



## Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

marca:	Bellota
modelo:	PL2500L
numero-de-parte:	7FL2T25C
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	25.4 cc
presion:	35 bar
tipo-de-bomba:	Latón
capacidad-de-combustible:	.75 lts
arranque:	Manual
peso:	9.1 kg



## Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

marca:	Echo
modelo:	SHP-800
desplazamiento:	22.80 cc
peso-en-seco:	9 kg
capacidad-tanque-combustible:	0.75 Lts
descarga-maxima:	5.8 Lts/min
tanque-de-liquidos:	15 lts



## Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

<b>marca:</b>	Fiat
<b>modelo:</b>	NAPOLI27
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>potencia:</b>	2hp
<b>cilindrada:</b>	27cc
<b>presion:</b>	217 - 362 psi
<b>litros-por-minuto:</b>	8 lts
<b>capacidad-del-tanque:</b>	25 lts
<b>peso:</b>	10 kg
<b>dimensiones:</b>	36 x 47 x 63 cm
<b>incluye:</b>	boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersion



## Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

<b>marca:</b>	Swedish Husky Power
<b>potencia:</b>	1 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>cilindrada:</b>	26 cc
<b>dimensiones:</b>	40.5 x 65.5 x 36 cm
<b>lpm:</b>	Descarga 8 L/min
<b>motor:</b>	2 tiempos
<b>peso:</b>	10.15
<b>presion:</b>	363 PSI-25 Bar
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	25 Litros



## Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	HYD4530
<b>motor:</b>	Gasolina
<b>potencia:</b>	1.2 HP
<b>capacidad-total-del-tanque:</b>	25 L
<b>presion:</b>	1-4 MPa
<b>capacidad-del-tanque-de-combustible:</b>	0.6 L
<b>descarga-de-liquidos:</b>	7.1 L/min
<b>frecuencia-de-rotacion:</b>	1800
<b>cilindrada:</b>	35.8 CC

<b>sistema-de-ignicion:</b>	Arranque por magneto-transistor
<b>aceite:</b>	SAE 40W
<b>carburador:</b>	Diafragma
<b>dimensiones-alto-ancho-largo:</b>	680 x 350 x 480 mm
<b>peso:</b>	9 KG

## Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

<b>marca:</b>	Hyundai
<b>modelo:</b>	TURBO900
<b>motor:</b>	2 tiempos
<b>cilindrada:</b>	26 cc
<b>presion:</b>	363 psi/25 bar
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>descarga-de-liquidos:</b>	8 lpm
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	25 Litros
<b>peso-kilogramos:</b>	10.5
<b>dimensiones:</b>	50 x 66 x 38 cm



## Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WJR2525T-GCM
<b>motor:</b>	gx 25t
<b>tipo:</b>	4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv
<b>desplazamiento:</b>	25 cm <sup>3</sup>
<b>potencia-max:</b>	0.7 kw
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>combustible:</b>	Gasolina
<b>bomba-tipo:</b>	Pistón
<b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b>	2.5 mpa
<b>consumo-de-agua-max:</b>	6.9 l/min
<b>peso-del-motor:</b>	3.3 kg
<b>peso-de-la-bomba:</b>	2.6 kg
<b>capacidad-del-tanque:</b>	25 lts
<b>eeso-en-seco:</b>	12 kg
<b>dimensiones:</b>	390 x 415 x 695 mm





## Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

<b>marca:</b>	Swedish Husky Power
<b>modelo:</b>	HKF254T
<b>potencia:</b>	1.2 hp
<b>tipo:</b>	Gasolina
<b>cilindrada:</b>	35.8 cc
<b>lpm:</b>	7.1
<b>motor:</b>	4T
<b>presion:</b>	1-4 mpa
<b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b>	25 lts
<b>dimensiones:</b>	43 x 69 x 39 cm



## Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	KF35X
<b>peso:</b>	3.6 kg
<b>tanque:</b>	16 Lts
<b>incluye:</b>	Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones
<b>pres-trabajo:</b>	58 psi - 4 bar
<b>pres-max:</b>	145 psi - 10 bar
<b>cap-camara-aire:</b>	1 lts



## Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	KTR26
<b>motor:</b>	26 cc Kawashima
<b>tipo:</b>	2T
<b>tanque:</b>	22
<b>vol-aspersion:</b>	3-8 L/min
<b>bomba:</b>	BKTR
<b>presion:</b>	363 psi - 25 bar
<b>mezcla:</b>	50:1 aceite 2T sintético Kawashima
<b>peso:</b>	9.6 kg
<b>incluye:</b>	2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores



## Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Liquidos - 14L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	KPMD56
<b>motor:</b>	56.5 cc
<b>volumen-de-aire:</b>	20m <sup>3</sup> /min
<b>vel-estandar:</b>	2.5 kw
<b>tanque:</b>	14 lts.
<b>distacia-de-aspersion:</b>	16 mts.
<b>velocidad-de-aire:</b>	100m/s
<b>tamano-de-gota:</b>	120 micrones
<b>mezcla:</b>	50:1 Aceite 2T Kawashima

**importante:**

El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



## Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WJR4025T
<b>motor:</b>	GX35T
<b>tipo:</b>	4 Tiempos, OHC a gasolina
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>bomba-tipo:</b>	Pistón
<b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b>	4.0 Mpa
<b>consumo-de-agua-max:</b>	6.9 l/min
<b>capacidad-del-tanque:</b>	25 lts
<b>peso:</b>	12 kg
<b>dimensiones:</b>	400 x 415 x 695 mm



## Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	AK31
<b>motor:</b>	31 cc Kawashima
<b>tipo:</b>	4 Tiempos
<b>presion:</b>	1.5-2.5Mpa
<b>vol-aspersion:</b>	3.3-7L/min
<b>tanque:</b>	25 Lts.
<b>peso:</b>	13 kg
<b>incluye:</b>	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



## Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L

<b>marca:</b>	Kawashima
<b>modelo:</b>	KF35JT
<b>motor:</b>	35 cc
<b>mezcla:</b>	50:1 Aceite 2T
<b>peso:</b>	9.8 kg
<b>presion:</b>	508 psi - 35 bar
<b>tanque:</b>	25 L
<b>bomba:</b>	AKF35
<b>tipo:</b>	2 Tiempos
<b>incluye:</b>	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil



## Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

<b>marca:</b>	Kinro
<b>modelo:</b>	KR2027
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>potencia:</b>	1 hp
<b>cilindrada:</b>	25.4 cc
<b>presion:</b>	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
<b>litros-por-minuto:</b>	8 LPM
<b>tanque:</b>	25 lts.
<b>peso:</b>	10 kg.



## Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

<b>marca:</b>	Kinro
<b>modelo:</b>	KR274T
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>potencia:</b>	1 hp
<b>cilindrada:</b>	25 cc
<b>presion:</b>	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
<b>litros-por-minuto:</b>	8 LPM
<b>tanque:</b>	25 lts
<b>peso:</b>	13 kg.



## Aspersora Motorizada Power Hunt APH26 26cc

<b>marca:</b>	Power Hunt
<b>modelo:</b>	APH26
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>cilindrada:</b>	26 cc
<b>presion:</b>	440 psi - 30 bar
<b>tanque:</b>	3-10 lpm
<b>bomba:</b>	3-10 lpm
<b>incluye:</b>	2 lanzas sencillas, 2 magueras, 2 mangos egónomicos, 2 lanzas de 3 salidas, 2 boquillas de doble salida
<b>peso:</b>	12 kg.



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Campera
<b>numero-de-parte:</b>	818100
<b>capacidad:</b>	25.0 L.
<b>caudal:</b>	7.1 L/min.
<b>presion-ajustable-maxima:</b>	20-25 bar (290 - 362 psi).
<b>motor:</b>	2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO).
<b>bomba:</b>	metálica de 2 pistones (UO).



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Campera 4T
<b>numero-de-parte:</b>	818101
<b>tipo-de-motor:</b>	4 tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	31
<b>potencia-kw-hp:</b>	0.84 / 1
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	25
<b>presion-maxima-psi:</b>	580
<b>descarga-maxima-l-min:</b>	7.1
<b>peso-kg:</b>	11.1
<b>piston:</b>	Doble
<b>caudal:</b>	7.1 lts./min.
<b>presion-ajustable:</b>	20-25 bar. (290-362 psi)



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Forza 25
<b>numero-de-parte:</b>	818025
<b>tipo-de-motor:</b>	2 tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	26
<b>potencia-kw-hp:</b>	0.81 / 1.1
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	25
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.5
<b>presion-maxima-psi:</b>	640
<b>descarga-maxima-l-min:</b>	9.6
<b>peso-kg:</b>	13.66
<b>bomba:</b>	2 Pistón



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Forza 25
<b>numero-de-parte:</b>	818015
<b>tipo-de-motor:</b>	2 tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	22.8
<b>potencia-kw-hp:</b>	0.88 / 1.2
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	25
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.750

<b>presion-maxima-psi:</b>	640
<b>bomba:</b>	2 Pistones
<b>peso-kg:</b>	11.20



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Forza
<b>numero-de-parte:</b>	818045
<b>tipo-de-motor:</b>	4 Tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	24.5
<b>potencia-kw-hp:</b>	0.81 - 1.5
<b>capacidad-de-quimico-l:</b>	25
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.5
<b>presion-maxima-psi:</b>	640
<b>descarga-maxima-l-min:</b>	9.6
<b>peso-kg:</b>	13.6
<b>bomba:</b>	2 Pistones



## Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

<b>marca:</b>	Antarix
<b>modelo:</b>	KR2026
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>potencia:</b>	1 hp
<b>cilindrada:</b>	24.5 cc
<b>litros-por-minuto:</b>	8 LPM
<b>presion:</b>	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
<b>tanque:</b>	25 lts.
<b>peso:</b>	10 kg.



## Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

<b>marca:</b>	Echo
<b>modelo:</b>	MB-580LA
<b>motor:</b>	2 Tiempos
<b>cilindrada:</b>	58.2 cc
<b>cap-combustible:</b>	1.85 l
<b>volumen-aire:</b>	11.9 m3/min
<b>caudal-maximo-de-descarga:</b>	4.4 l/min Nebulizacion Max.
<b>tanque:</b>	23 L

**carburador:** Diafragma  
**peso:** 11.1 kg



## Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

**marca:** Toyama  
**modelo:** TMD57BU  
**tipo-de-motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada-cc:** 57  
**potencia-kw-hp:** 2.5 / 3.3  
**capacidad-de-quimico-l:** 14  
**capacidad-de-combustible-l:** 1.8  
**peso-kg:** 12  
**alcance-horizontal-maximo:** 15 mts  
**kit-ulv:** Si  
**kit-polvos:** Si

## Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L



**marca:** Swissmex  
**modelo:** AM 162  
**numero-de-parte:** 927002  
**cilindrada-cc:** 61.3  
**tipo-de-motor:** 2 tiempos  
**potencia-kw-hp:** 4.5  
**velocidad-de-aire:** 90 m/seg  
**capacidad-de-quimico-l:** 16  
**capacidad-de-combustible-l:** 2.3  
**descarga-polvoreada-maxima-kg-min:** 7 m  
**descarga-granulada-maxima-kg-min:** 750 l/m  
**peso-kg:** 17  
**alcance-horizontal-liquido:** 10-12 m



## Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Campera
<b>numero-de-parte:</b>	927001
<b>capacidad:</b>	26 L. y 14 L. (2 tanques).
<b>caudal-liquido:</b>	2.3 l/min.
<b>caudal-polvo:</b>	6 Kg/min.
<b>presion:</b>	Suministrada por gravedad.
<b>motor-de-2-tiempos:</b>	41.5 cc.
<b>velocidad-de-aire:</b>	120 m / seg.
<b>rango-de-flujo:</b>	2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min.
<b>potencia:</b>	2 HP. / 1.47 Kw.
<b>deposito-del-combustible:</b>	1.5 L.
<b>alcance-horizontal-liquido:</b>	12 m.
<b>peso-aproximado:</b>	de 11 Kg.



## Pulverizador de Liquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

<b>modelo:</b>	ASK772TPRO
<b>motor:</b>	77 cc
<b>mezcla:</b>	50:1 Aceite 2T Kawashima
<b>aspersión:</b>	120 micrones
<b>alcance-horizontal:</b>	18 m.
<b>alcance-vertical:</b>	15 m.
<b>capacidad-tanque:</b>	17 Lts.
<b>taq-combustible:</b>	2.4 Lts.

# Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

**SKU:** RY6

**Marca:** Kawashima

**piezas:** 1

