



## Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK-26GX                                                                                                                                 |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Honda GX25                                                                                                                        |
| <b>mezcla:</b>        | Kawashima 4T                                                                                                                            |
| <b>bomba:</b>         | RYCSP768                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 569 psi - 39 bar                                                                                                                        |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                               |
| <b>peso:</b>          | 10.7 kg                                                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |



## Aspersor Motorizado Power Hunt APH35 35cc 4T

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt       |
| <b>modelo:</b>     | APH35            |
| <b>motor:</b>      | 4 Tiempos        |
| <b>cilindrada:</b> | 35 cc            |
| <b>presion:</b>    | 440 psi - 30 bar |
| <b>bomba:</b>      | Laton tipo Hs    |
| <b>tanque:</b>     | 25 lts           |
| <b>peso:</b>       | 13 kg            |



## Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Cifarelli                                                    |
| <b>modelo:</b>                      | M1200                                                        |
| <b>alcance-maximo-liquidos:</b>     | Horizontal 18 m vertical 16 m                                |
| <b>capacidad-deposito-liquidos:</b> | 17 l                                                         |
| <b>cilindrada:</b>                  | 77 cc                                                        |
| <b>potencia:</b>                    | 5 hp                                                         |
| <b>tipo-motor:</b>                  | Cifarelli C7                                                 |
| <b>motor:</b>                       | 2T                                                           |
| <b>peso:</b>                        | 11.8 kg                                                      |
| <b>incluye:</b>                     | Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa) |



## Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Ducati    |
| modelo:                     | DMD5201S  |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:              | 51.7      |
| potencia-kw-hp:             | 1,5 - 2   |
| capacidad-de-quimico-l:     | 14        |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.5       |
| descarga-maxima-l-min:      | 2.3       |
| peso-kg:                    | 11        |
| alcance-vertical:           | 5m        |
| alcance-horizontal:         | 12m       |



## Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                   | Ducati                                                                                                                 |
| modelo:                  | DSP2500SLA                                                                                                             |
| tanque-para-quimicos-de: | 25 litros                                                                                                              |
| motor:                   | 2 Tiempos                                                                                                              |
| cilindrada:              | 25.4 cc                                                                                                                |
| potencia:                | 1.0 Hp                                                                                                                 |
| deposito-de-combustible: | 0.65 L                                                                                                                 |
| presion-maxima:          | 25 Bar / 364 PSI                                                                                                       |
| peso:                    | 9.8 Kg                                                                                                                 |
| incluye:                 | Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica |



## Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| marca:                              | Echo         |
| modelo:                             | DM-6120      |
| tipo-de-motor:                      | 2 Tiempos    |
| cilindrada-cc:                      | 58.2         |
| velocidad-de-aire:                  | 12.3 ft3/min |
| capacidad-de-quimico-l:             | 23           |
| capacidad-de-combustible-l:         | 1.85         |
| descarga-nebulizacion-maxima-l-min: | 6.1          |

descarga-polvoreada-maxima-kg-min: 7  
descarga-granulada-maxima-kg-min: 18  
peso-kg: 11.5



## Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

marca: Fiat  
modelo: VENEZIA  
motor: 2 Tiempos  
capacidad: 3.1hp  
capacidad-de-tanque: 14 lts  
boquilla: ULV  
peso: 11 kgs  
empaque: 50 x 44 x 68 cm



## Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

marca: Husqvarna  
modelo: 321S25  
tipo-de-motor: 2T  
cilindrada-cc: 25.4  
potencia-kw-hp: 0.8 / 1.1  
capacidad-de-combustible-l: 0.6  
presion-maxima-psi: 508  
descarga-maxima-l-min: 4.8  
peso-kg: 9.8



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

marca: Hyundai  
modelo: HYD25V  
motor: 2 Tiempos  
cilindrada-cc: 26.5  
potencia-kw-hp: - / 1.2  
capacidad-de-quimico-l: 25  
presion-maxima-psi: 485  
descarga-maxima-l-min: 8  
peso: 10 kg



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai           |
| <b>modelo:</b>                          | HYD4035T          |
| <b>motor:</b>                           | Honda gx35t       |
| <b>potencia:</b>                        | 1.2 hp            |
| <b>tipo:</b>                            | Gasolina          |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 25 Lts.           |
| <b>cilindrada:</b>                      | 35.8 cc           |
| <b>presion:</b>                         | 1-4 Mpa           |
| <b>lpm:</b>                             | 7.5               |
| <b>peso:</b>                            | 9 kgs             |
| <b>dimensiones:</b>                     | 42.5 x 66 x 34 cm |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai            |
| <b>modelo:</b>                          | HYD4514            |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>            | 2.5 l/min          |
| <b>descarga-de-polvos:</b>              | 6.5 kg/min         |
| <b>cilindrada:</b>                      | 45 cc              |
| <b>potencia-revoluciones:</b>           | 2.5 hp/7800 rpm    |
| <b>alcance-horizontal-vertical:</b>     | 12 m/6m            |
| <b>capacidad-de-tanque-de-liquidos:</b> | 14 lts             |
| <b>capacidad-de-tanque-combustible:</b> | 1.3 l              |
| <b>peso:</b>                            | 14 kg.             |
| <b>dimensiones:</b>                     | 520 x 440 x 670 mm |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                      | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>                     | HYD4520         |
| <b>cilindrada:</b>                 | 45 cc           |
| <b>potencia:</b>                   | 2.7 hp          |
| <b>tipo:</b>                       | Gasolina        |
| <b>capacidad-tanque:</b>           | 20 lts.         |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>       | 3.5 L/min       |
| <b>descarga-polvoreada-maxima:</b> | 7.5 Kg/min      |
| <b>alcance-horizontal:</b>         | 15 mts.         |
| <b>alcance-vertical:</b>           | 6 mts.          |
| <b>dimensiones:</b>                | 54 x 71 x 44 cm |



## Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| marca:              | Jacto                        |
| modelo:             | PJM-25                       |
| motor:              | Honda 35.8 cc                |
| tipo:               | 4 Tiempos                    |
| bomba:              | Pistón                       |
| presion-de-trabajo: | 360 psi (25 bar)             |
| flujo-abierto:      | 10 litros/minutos (7000 RPM) |
| tanque:             | 25 lts                       |
| material:           | Pilietileno                  |
| peso:               | 14 kg                        |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

|                |                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:         | Kawashima                                                                                                                               |
| modelo:        | AK-26TB                                                                                                                                 |
| motor:         | Mitsubishi TB26 26 cc                                                                                                                   |
| hp:            | 1.4                                                                                                                                     |
| tipo:          | 2 Tiempos                                                                                                                               |
| mezcla:        | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                |
| bomba:         | RYCSP768                                                                                                                                |
| presion:       | 569 psi - 39 bar                                                                                                                        |
| vol-aspersion: | 3-8 L/min                                                                                                                               |
| tanque:        | 25 L                                                                                                                                    |
| incluye:       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| peso:          | 10.8 kg                                                                                                                                 |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| marca:                | Kawashima                         |
| modelo:               | AK-35GX                           |
| motor:                | 1.8 HP (35 cc) Honda GX35         |
| tipo:                 | 4 tiempos                         |
| bomba:                | Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR |
| volumen-de-aspersion: | 8 Lts/Min.                        |
| peso:                 | 9 Kg                              |

**incluye:**

2 mangueras con destorcedores 2 mangos  
ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de  
aguilón con 4 salidas 2 boquillas



## Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK26  
**motor:** 26 cc 2 Tiempos  
**presion:** 1.5-2.5Mpa  
**vol-aspersion:** 3.3-7L/min  
**tanque:** 25 Lts.  
**mezcla:** 40:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 11 kg

**incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos  
ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon  
con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



## Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

**motor:** 42 cc  
**potencia:** 2.9 hp/2.13kw  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**alcance-horizontal:** 14 m  
**vel-ventilador:** 7,500 - 8,000 rpm  
**vel-estandar:** 2.13 kw  
**dist-aspersion:** 12 m  
**tanque:** 26 L  
**cons-gasolina:** 2 L  
**peso:** 11.4 kg



## Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** MDK56  
**motor:** 56 cc  
**mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawashima  
**peso:** 10.4 kg  
**tanque:** 14 l  
**vel-ventilador:** 7,300 rpm  
**vel-estandar:** 2.5 kw  
**dist-aspersion:** 15 m

**cons-gasolina:** 1.7

**importante:**

El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



## Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

**marca:** Takashi

**modelo:** AT31

**motor:** 31 cc Kawashima

**mezcla:** Kawashima 4T

**peso:** 10.8 kg

**presion:** 435 psi - 30 bar

**tanque:** 25 L

**bomba:** BT31

**incluye:** 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida

**tipo:** 4 tiempos

**vol-aspersion:** 3-8 L/min



## Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

**marca:** Shindaiwa

**modelo:** ES800

**motor:** 2 Tiempos

**potencia:** 1.1 hp

**cilindrada:** 22.8 cc

**capacidad-de-tanque-quimico:** 25 Lts.

**presion-maxima:** 363 Psi.

**peso:** 9 kg.



## Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                           | Echo         |
| <b>modelo:</b>                          | SHP-800-2    |
| <b>desplazamiento:</b>                  | 22.80 cc     |
| <b>peso-en-seco:</b>                    | 9 kg         |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 0.75 Lts     |
| <b>tanque-de-liquidos:</b>              | 25 Lts       |
| <b>presion-maxima:</b>                  | 356 Psi      |
| <b>descarga-maxima:</b>                 | 5.80 Lts/min |



## Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Takashi                                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>        | AT26                                                                                                                            |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Kawashima                                                                                                                 |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                        |
| <b>peso:</b>          | 8.9 kg                                                                                                                          |
| <b>presion:</b>       | 363 psi - 25 bar                                                                                                                |
| <b>tanque:</b>        | 25 L                                                                                                                            |
| <b>bomba:</b>         | BT26                                                                                                                            |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| <b>tipo:</b>          | 2 Tiempos                                                                                                                       |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                       |



## Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Toyama    |
| <b>modelo:</b>                     | TS26B-N   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 26        |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | - / 1     |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 25        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.6       |
| <b>presion-maxima-psi:</b>         | 360       |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>      | 03-ago    |
| <b>peso-kg:</b>                    | 11        |



## Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Bellota   |
| modelo:                   | PL2500L   |
| numero-de-parte:          | 7FL2T25C  |
| motor:                    | 2 Tiempos |
| cilindrada:               | 25.4 cc   |
| presion:                  | 35 bar    |
| tipo-de-bomba:            | Latón     |
| capacidad-de-combustible: | .75 lts   |
| arranque:                 | Manual    |
| peso:                     | 9.1 kg    |



## Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| marca:                        | Echo        |
| modelo:                       | SHP-800     |
| desplazamiento:               | 22.80 cc    |
| peso-en-seco:                 | 9 kg        |
| capacidad-tanque-combustible: | 0.75 Lts    |
| descarga-maxima:              | 5.8 Lts/min |
| tanque-de-liquidos:           | 15 lts      |



## Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                | Fiat                                                                                          |
| modelo:               | NAPOLI27                                                                                      |
| motor:                | 2 Tiempos                                                                                     |
| potencia:             | 2hp                                                                                           |
| cilindrada:           | 27cc                                                                                          |
| presion:              | 217 - 362 psi                                                                                 |
| litros-por-minuto:    | 8 lts                                                                                         |
| capacidad-del-tanque: | 25 lts                                                                                        |
| peso:                 | 10 kg                                                                                         |
| dimensiones:          | 36 x 47 x 63 cm                                                                               |
| incluye:              | boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersión |



## Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>potencia:</b>                     | 1 hp                |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina            |
| <b>cilindrada:</b>                   | 26 cc               |
| <b>dimensiones:</b>                  | 40.5 x 65.5 x 36 cm |
| <b>lpm:</b>                          | Descarga 8 L/min    |
| <b>motor:</b>                        | 2 tiempos           |
| <b>peso:</b>                         | 10.15               |
| <b>presion:</b>                      | 363 PSI-25 Bar      |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 Litros           |



## Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>marca:</b>                               | Hyundai                         |
| <b>modelo:</b>                              | HYD4530                         |
| <b>motor:</b>                               | Gasolina                        |
| <b>potencia:</b>                            | 1.2 HP                          |
| <b>capacidad-total-del-tanque:</b>          | 25 L                            |
| <b>presion:</b>                             | 1-4 MPa                         |
| <b>capacidad-del-tanque-de-combustible:</b> | 0.6 L                           |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>                | 7.1 L/min                       |
| <b>frecuencia-de-rotacion:</b>              | 1800                            |
| <b>cilindrada:</b>                          | 35.8 CC                         |
| <b>sistema-de-ignicion:</b>                 | Arranque por magneto-transistor |
| <b>aceite:</b>                              | SAE 40W                         |
| <b>carburador:</b>                          | Diafragma                       |
| <b>dimensiones-alto-ancho-largo:</b>        | 680 x 350 x 480 mm              |
| <b>peso:</b>                                | 9 KG                            |



## Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>                       | TURBO900        |
| <b>motor:</b>                        | 2 tiempos       |
| <b>cilindrada:</b>                   | 26 cc           |
| <b>presion:</b>                      | 363 psi/25 bar  |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina        |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>         | 8 lpm           |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 Litros       |
| <b>peso-kilogramos:</b>              | 10.5            |
| <b>dimensiones:</b>                  | 50 x 66 x 38 cm |



## Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Honda                                      |
| <b>modelo:</b>                         | WJR2525T-GCM                               |
| <b>motor:</b>                          | gx 25t                                     |
| <b>tipo:</b>                           | 4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv |
| <b>desplazamiento:</b>                 | 25 cm3                                     |
| <b>potencia-max:</b>                   | 0.7 kw                                     |
| <b>sistema-de-arranque:</b>            | Retráctil                                  |
| <b>combustible:</b>                    | Gasolina                                   |
| <b>bomba-tipo:</b>                     | Pistón                                     |
| <b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b> | 2.5 mpa                                    |
| <b>consumo-de-agua-max:</b>            | 6.9 l/min                                  |
| <b>peso-del-motor:</b>                 | 3.3 kg                                     |
| <b>peso-de-la-bomba:</b>               | 2.6 kg                                     |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>           | 25 lts                                     |
| <b>eeso-en-seco:</b>                   | 12 kg                                      |
| <b>dimensiones:</b>                    | 390 x 415 x 695 mm                         |



## Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | HKF254T             |
| <b>potencia:</b>                     | 1.2 hp              |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina            |
| <b>cilindrada:</b>                   | 35.8 cc             |
| <b>lpm:</b>                          | 7.1                 |
| <b>motor:</b>                        | 4T                  |
| <b>presion:</b>                      | 1-4 mpa             |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 lts              |
| <b>dimensiones:</b>                  | 43 x 69 x 39 cm     |



## Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>           | Kawashima                                                           |
| <b>modelo:</b>          | KF35X                                                               |
| <b>peso:</b>            | 3.6 kg                                                              |
| <b>tanque:</b>          | 16 Lts                                                              |
| <b>incluye:</b>         | Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones |
| <b>pres-trabajo:</b>    | 58 psi - 4 bar                                                      |
| <b>pres-max:</b>        | 145 psi - 10 bar                                                    |
| <b>cap-camara-aire:</b> | 1 lts                                                               |



## Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                           |
| <b>modelo:</b>        | KTR26                                                                                                                               |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Kawashima                                                                                                                     |
| <b>tipo:</b>          | 2T                                                                                                                                  |
| <b>tanque:</b>        | 22                                                                                                                                  |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                           |
| <b>bomba:</b>         | BKTR                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 363 psi - 25 bar                                                                                                                    |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 aceite 2T sintético Kawashima                                                                                                  |
| <b>peso:</b>          | 9.6 kg                                                                                                                              |
| <b>incluye:</b>       | 2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores |



## Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Liquidos - 14L

|                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Kawashima                                                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>                | KPMD56                                                                                                                                                                                                   |
| <b>motor:</b>                 | 56.5 cc                                                                                                                                                                                                  |
| <b>volumen-de-aire:</b>       | 20m³/min                                                                                                                                                                                                 |
| <b>vel-estandar:</b>          | 2.5 kw                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tanque:</b>                | 14 lts.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>distacia-de-aspersion:</b> | 16 mts.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>velocidad-de-aire:</b>     | 100m/s                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tamano-de-gota:</b>        | 120 micrones                                                                                                                                                                                             |
| <b>mezcla:</b>                | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                                                                                 |
| <b>importante:</b>            | El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre. |



## Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Honda                     |
| <b>modelo:</b>                         | WJR4025T                  |
| <b>motor:</b>                          | GX35T                     |
| <b>tipo:</b>                           | 4 Tiempos, OHC a gasolina |
| <b>sistema-de-arranque:</b>            | Retráctil                 |
| <b>bomba-tipo:</b>                     | Pistón                    |
| <b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b> | 4.0 Mpa                   |
| <b>consumo-de-agua-max:</b>            | 6.9 l/min                 |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>           | 25 lts                    |
| <b>peso:</b>                           | 12 kg                     |
| <b>dimensiones:</b>                    | 400 x 415 x 695 mm        |



## Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK31                                                                                                                                    |
| <b>motor:</b>         | 31 cc Kawashima                                                                                                                         |
| <b>tipo:</b>          | 4 Tiempos                                                                                                                               |
| <b>presion:</b>       | 1.5-2.5Mpa                                                                                                                              |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3.3-7L/min                                                                                                                              |
| <b>tanque:</b>        | 25 Lts.                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>          | 13 kg                                                                                                                                   |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |



## Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>   | Kawashima                                                                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>  | KF35JT                                                                                                                                                            |
| <b>motor:</b>   | 35 cc                                                                                                                                                             |
| <b>mezcla:</b>  | 50:1 Aceite 2T                                                                                                                                                    |
| <b>peso:</b>    | 9.8 kg                                                                                                                                                            |
| <b>presion:</b> | 508 psi - 35 bar                                                                                                                                                  |
| <b>tanque:</b>  | 25 L                                                                                                                                                              |
| <b>bomba:</b>   | AKF35                                                                                                                                                             |
| <b>tipo:</b>    | 2 Tiempos                                                                                                                                                         |
| <b>incluye:</b> | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil |



## Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>             | Kinro                     |
| <b>modelo:</b>            | KR2027                    |
| <b>motor:</b>             | 2 Tiempos                 |
| <b>potencia:</b>          | 1 hp                      |
| <b>cilindrada:</b>        | 25.4 cc                   |
| <b>presion:</b>           | 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI |
| <b>litros-por-minuto:</b> | 8 LPM                     |
| <b>tanque:</b>            | 25 lts.                   |
| <b>peso:</b>              | 10 kg.                    |



## Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>             | Kinro                     |
| <b>modelo:</b>            | KR274T                    |
| <b>motor:</b>             | 4 Tiempos                 |
| <b>potencia:</b>          | 1 hp                      |
| <b>cilindrada:</b>        | 25 cc                     |
| <b>presion:</b>           | 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI |
| <b>litros-por-minuto:</b> | 8 LPM                     |
| <b>tanque:</b>            | 25 lts                    |
| <b>peso:</b>              | 13 kg.                    |



## Aspersora Motorizada Power Hunt APH26 26cc

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt                                                                                               |
| <b>modelo:</b>     | APH26                                                                                                    |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos                                                                                                |
| <b>cilindrada:</b> | 26 cc                                                                                                    |
| <b>presion:</b>    | 440 psi - 30 bar                                                                                         |
| <b>tanque:</b>     | 3-10 lpm                                                                                                 |
| <b>bomba:</b>      | 3-10 lpm                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>    | 2 lanzas sencillas, 2 magueras, 2 mangos ergónomicos, 2 lanzas de 3 salidas, 2 boquillas de doble salida |
| <b>peso:</b>       | 12 kg.                                                                                                   |



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                                     |
| <b>modelo:</b>                   | Campera                                      |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 818100                                       |
| <b>capacidad:</b>                | 25.0 L.                                      |
| <b>caudal:</b>                   | 7.1 L/min.                                   |
| <b>presion-ajustable-maxima:</b> | 20-25 bar (290 - 362 psi).                   |
| <b>motor:</b>                    | 2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO). |
| <b>bomba:</b>                    | metálica de 2 pistones (UO).                 |



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                 | Campera 4T               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 818101                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | 4 tiempos                |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 31                       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>         | 0.84 / 1                 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 25                       |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 580                      |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 7.1                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 11.1                     |
| <b>piston:</b>                 | Doble                    |
| <b>caudal:</b>                 | 7.1 lts./min.            |
| <b>presion-ajustable:</b>      | 20-25 bar. (290-362 psi) |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex   |
| <b>modelo:</b>                     | Forza 25   |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 818025     |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 tiempos  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 26         |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 0.81 / 1.1 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 25         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.5        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>         | 640        |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>      | 9.6        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 13.66      |
| <b>bomba:</b>                      | 2 Pistón   |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex   |
| <b>modelo:</b>                     | Forza 25   |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 818015     |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 tiempos  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 22.8       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 0.88 / 1.2 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 25         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.750      |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>presion-maxima-psi:</b> | 640        |
| <b>bomba:</b>              | 2 Pistones |
| <b>peso-kg:</b>            | 11.20      |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex   |
| <b>modelo:</b>                     | Forza      |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 818045     |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 4 Tiempos  |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 24.5       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 0.81 - 1.5 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 25         |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.5        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>         | 640        |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>      | 9.6        |
| <b>peso-kg:</b>                    | 13.6       |
| <b>bomba:</b>                      | 2 Pistones |



## Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>             | Antarix                   |
| <b>modelo:</b>            | KR2026                    |
| <b>motor:</b>             | 2 Tiempos                 |
| <b>potencia:</b>          | 1 hp                      |
| <b>cilindrada:</b>        | 24.5 cc                   |
| <b>litros-por-minuto:</b> | 8 LPM                     |
| <b>presion:</b>           | 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI |
| <b>tanque:</b>            | 25 lts.                   |
| <b>peso:</b>              | 10 kg.                    |



## Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>                     | Echo                        |
| <b>modelo:</b>                    | MB-580LA                    |
| <b>motor:</b>                     | 2 Tiempos                   |
| <b>cilindrada:</b>                | 58.2 cc                     |
| <b>cap-combustible:</b>           | 1.85 l                      |
| <b>volumen-aire:</b>              | 11.9 m3/min                 |
| <b>caudal-maximo-de-descarga:</b> | 4.4 l/min Nebulizacion Max. |
| <b>tanque:</b>                    | 23 L                        |

**carburador:**

Diafragma

**peso:**

11.1 kg



## Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

**marca:**

Toyama

**modelo:**

TMD57BU

**tipo-de-motor:**

2 Tiempos

**cilindrada-cc:**

57

**potencia-kw-hp:**

2.5 / 3.3

**capacidad-de-quimico-l:**

14

**capacidad-de-combustible-l:**

1.8

**peso-kg:**

12

**alcance-horizontal-maximo:**

15 mts

**kit-ulv:**

Si

**kit-polvos:**

Si



## Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

AM 162

**numero-de-parte:**

927002

**cilindrada-cc:**

61.3

**tipo-de-motor:**

2 tiempos

**potencia-kw-hp:**

4.5

**velocidad-de-aire:**

90 m/seg

**capacidad-de-quimico-l:**

16

**capacidad-de-combustible-l:**

2.3

**descarga-polvoreada-maxima-kg-min:**

7 m

**descarga-granulada-maxima-kg-min:**

750 l/m

**peso-kg:**

17

**alcance-horizontal-liquido:**

10-12 m



## Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                     | Campera                    |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 927001                     |
| <b>capacidad:</b>                  | 26 L. y 14 L. (2 tanques). |
| <b>caudal-liquido:</b>             | 2.3 l/min.                 |
| <b>caudal-polvo:</b>               | 6 Kg/min.                  |
| <b>presion:</b>                    | Suministrada por gravedad. |
| <b>motor-de-2-tiempos:</b>         | 41.5 cc.                   |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 120 m / seg.               |
| <b>rango-de-flujo:</b>             | 2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min. |
| <b>potencia:</b>                   | 2 HP. / 1.47 Kw.           |
| <b>deposito-del-combustible:</b>   | 1.5 L.                     |
| <b>alcance-horizontal-liquido:</b> | 12 m.                      |
| <b>peso-aproximado:</b>            | de 11 Kg.                  |



## Pulverizador de Liquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>modelo:</b>             | ASK772TPRO               |
| <b>motor:</b>              | 77 cc                    |
| <b>mezcla:</b>             | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>aspersión:</b>          | 120 micrones             |
| <b>alcance-horizontal:</b> | 18 m.                    |
| <b>alcance-vertical:</b>   | 15 m.                    |
| <b>capacidad-tanque:</b>   | 17 Lts.                  |
| <b>taq-combustible:</b>    | 2.4 Lts.                 |

# Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

**SKU:** RY6

**Marca:** Kawashima

**piezas:** 1

