



Aspersor motorizado 26 cc (AT26EC)

SKU:	AT26EC
Marca:	Takashi
Motor:	26 cc Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
Peso:	10 KG
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	Aluminio
incluye:	1 Manguera, 1 Lanza con boquilla
tipo:	2 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

marca:	Kawashima
modelo:	AK-26GX
motor:	26 cc Honda GX25
mezcla:	Kawashima 4T
bomba:	RYCSP768
presion:	569 psi - 39 bar
vol-aspersion:	3-8 L/min
peso:	10.7 kg
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



Aspersor Motorizado Power Hunt APH35 35cc 4T

marca:	Power Hunt
modelo:	APH35
motor:	4 Tiempos
cilindrada:	35 cc
presion:	440 psi - 30 bar
bomba:	Latón tipo Hs
tanque:	25 lts
peso:	13 kg



Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

marca:	Cifarelli
modelo:	M1200
alcance-maximo-liquidos:	Horizontal 18 m vertical 16 m
capacidad-deposito-liquidos:	17 l
cilindrada:	77 cc
potencia:	5 hp
tipo-motor:	Cifarelli C7
motor:	2T
peso:	11.8 kg
incluye:	Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa)



Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

marca:	Ducati
modelo:	DMD5201S
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	51.7
potencia-kw-hp:	1,5 - 2
capacidad-de-quimico-l:	14
capacidad-de-combustible-l:	1.5
descarga-maxima-l-min:	2.3
peso-kg:	11
alcance-vertical:	5m
alcance-horizontal:	12m



Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

marca:	Ducati
modelo:	DSP2500SLA
tanque-para-quimicos-de:	25 litros
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	25.4 cc
potencia:	1.0 Hp
deposito-de-combustible:	0.65 L
presion-maxima:	25 Bar / 364 PSI
peso:	9.8 Kg

Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica

incluye:



Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

marca:	Echo
modelo:	DM-6120
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	58.2
velocidad-de-aire:	12.3 ft ³ /min
capacidad-de-quimico-l:	23
capacidad-de-combustible-l:	1.85
descarga-nebulizacion-maxima-l-min:	6.1
descarga-polvoreada-maxima-kg-min:	7
descarga-granulada-maxima-kg-min:	18
peso-kg:	11.5



Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

marca:	Fiat
modelo:	VENEZIA
motor:	2 Tiempos
capacidad:	3.1hp
capacidad-de-tanque:	14 lts
boquilla:	ULV
peso:	11 kgs
empaque:	50 x 44 x 68 cm



Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

marca:	Husqvarna
modelo:	321S25
tipo-de-motor:	2T
cilindrada-cc:	25.4
potencia-kw-hp:	0.8 / 1.1
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	508
descarga-maxima-l-min:	4.8

peso-kg:

9.8



Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

marca:	Hyundai
modelo:	HYD25V
motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26.5
potencia-kw-hp:	- / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	485
descarga-maxima-l-min:	8
peso:	10 kg



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4035T
motor:	Honda gx35t
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque-de-combustible:	25 Lts.
cilindrada:	35.8 cc
presion:	1-4 Mpa
lpm:	7.5
peso:	9 kgs
dimensiones:	42.5 x 66 x 34 cm



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4514
descarga-de-liquidos:	2.5 l/min
descarga-de-polvos:	6.5 kg/min
cilindrada:	45 cc
potencia-revoluciones:	2.5 hp/7800 rpm
alcance-horizontal-vertical:	12 m/6m
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	14 lts
capacidad-de-tanque-combustible:	1.3 l
peso:	14 kg.
dimensiones:	520 x 440 x 670 mm



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4520
cilindrada:	45 cc
potencia:	2.7 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque:	20 lts.
descarga-de-liquidos:	3.5 L/min
descarga-polvoreada-maxima:	7.5 Kg/min
alcance-horizontal:	15 mts.
alcance-vertical:	6 mts.
dimensiones:	54 x 71 x 44 cm
peso:	15 K



Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

marca:	Jacto
modelo:	PJM-25
motor:	Honda 35.8 cc
tipo:	4 Tiempos
bomba:	Pistón
presion-de-trabajo:	360 psi (25 bar)
flujo-abierto:	10 litros/minutos (7000 RPM)
tanque:	25 lts
material:	Pilietileno
peso:	14 kg



Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

marca:	Kawashima
modelo:	AK-26TB
motor:	Mitsubishi TB26 26 cc
hp:	1.4
tipo:	2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
bomba:	RYCSP768
presion:	569 psi - 39 bar
vol-aspersion:	3-8 L/min
tanque:	25 L

incluye: 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida

peso: 10.8 kg



Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

marca: Kawashima
modelo: AK-35GX
motor: 1.8 HP (35 cc) Honda GX35
tipo: 4 tiempos
bomba: Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR
volumen-de-aspersion: 8 Lts/Min.
peso: 9 Kg
incluye: 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas



Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

marca: Kawashima
modelo: AK26
motor: 26 cc 2 Tiempos
presion: 1.5-2.5Mpa
vol-aspersion: 3.3-7L/min
tanque: 25 Lts.
mezcla: 40:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 11 kg
incluye: 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

motor: 42 cc
potencia: 2.9 hp/2.13kw
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
alcance-horizontal: 14 m
vel-ventilador: 7,500 - 8,000 rpm
vel-estandar: 2.13 kw
dist-aspersion: 12 m
tanque: 26 L
cons-gasolina: 2 L

peso: 11.4 kg



Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

marca: Kawashima
modelo: MDK56
motor: 56 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 10.4 kg
tanque: 14 l
vel-ventilador: 7,300 rpm
vel-estandar: 2.5 kw
dist-aspersión: 15 m
cons-gasolina: 1.7

importante: El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

marca: Takashi
modelo: AT31
motor: 31 cc Kawashima
mezcla: Kawashima 4T
peso: 10.8 kg
presión: 435 psi - 30 bar
tanque: 25 L
bomba: BT31
incluye: 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida
tipo: 4 tiempos
vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

marca:	Shindaiwa
modelo:	ES800
motor:	2 Tiempos
potencia:	1.1 hp
cilindrada:	22.8 cc
capacidad-de-tanque-quimico:	25 Lts.
presion-maxima:	363 Psi.
peso:	9 kg.



Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

marca:	Echo
modelo:	SHP-800-2
desplazamiento:	22.80 cc
peso-en-seco:	9 kg
capacidad-tanque-de-combustible:	0.75 Lts
tanque-de-liquidos:	25 Lts
presion-maxima:	356 Psi
descarga-maxima:	5.80 Lts/min



Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

marca:	Takashi
modelo:	AT26
motor:	26 cc Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	8.9 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT26
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

marca:	Toyama
modelo:	TS26B-N
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	- / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	360
descarga-maxima-l-min:	03-ago
peso-kg:	11



Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

marca:	Bellota
modelo:	PL2500L
numero-de-parte:	7FL2T25C
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	25.4 cc
presion:	35 bar
tipo-de-bomba:	Latón
capacidad-de-combustible:	.75 lts
arranque:	Manual
peso:	9.1 kg



Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

marca:	Echo
modelo:	SHP-800
desplazamiento:	22.80 cc
peso-en-seco:	9 kg
capacidad-tanque-combustible:	0.75 Lts
descarga-maxima:	5.8 Lts/min
tanque-de-liquidos:	15 lts



Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

marca:	Fiat
modelo:	NAPOLI27
motor:	2 Tiempos
potencia:	2hp
cilindrada:	27cc
presion:	217 - 362 psi
litros-por-minuto:	8 lts
capacidad-del-tanque:	25 lts
peso:	10 kg
dimensiones:	36 x 47 x 63 cm
incluye:	boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersion



Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

marca:	Swedish Husky Power
potencia:	1 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	26 cc
dimensiones:	40.5 x 65.5 x 36 cm
lpm:	Descarga 8 L/min
motor:	2 tiempos
peso:	10.15
presion:	363 PSI-25 Bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 Litros



Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4530
motor:	Gasolina
potencia:	1.2 HP
capacidad-total-del-tanque:	25 L
presion:	1-4 MPa
capacidad-del-tanque-de-combustible:	0.6 L
descarga-de-liquidos:	7.1 L/min
frecuencia-de-rotacion:	1800
cilindrada:	35.8 CC

sistema-de-ignicion:	Arranque por magneto-transistor
aceite:	SAE 40W
carburador:	Diafragma
dimensiones-alto-ancho-largo:	680 x 350 x 480 mm
peso:	9 KG

Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

marca:	Hyundai
modelo:	TURBO900
motor:	2 tiempos
cilindrada:	26 cc
presion:	363 psi/25 bar
tipo:	Gasolina
descarga-de-liquidos:	8 lpm
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 Litros
peso-kilogramos:	10.5
dimensiones:	50 x 66 x 38 cm



Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

marca:	Honda
modelo:	WJR2525T-GCM
motor:	gx 25t
tipo:	4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv
desplazamiento:	25 cm3
potencia-max:	0.7 kw
sistema-de-arranque:	Retráctil
combustible:	Gasolina
bomba-tipo:	Pistón
presion-maxima-valvula-cerrada:	2.5 mpa
consumo-de-agua-max:	6.9 l/min
peso-del-motor:	3.3 kg
peso-de-la-bomba:	2.6 kg
capacidad-del-tanque:	25 lts
eeso-en-seco:	12 kg
dimensiones:	390 x 415 x 695 mm





Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKF254T
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	35.8 cc
lpm:	7.1
motor:	4T
presion:	1-4 mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 lts
dimensiones:	43 x 69 x 39 cm



Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

marca:	Kawashima
modelo:	KF35X
peso:	3.6 kg
tanque:	16 Lts
incluye:	Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	1 lts



Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L

marca:	Kawashima
modelo:	KTR26
motor:	26 cc Kawashima
tipo:	2T
tanque:	22
vol-aspersion:	3-8 L/min
bomba:	BKTR
presion:	363 psi - 25 bar
mezcla:	50:1 aceite 2T sintético Kawashima
peso:	9.6 kg
incluye:	2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores



Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Liquidos - 14L

marca:	Kawashima
modelo:	KPMD56
motor:	56.5 cc
volumen-de-aire:	20m ³ /min
vel-estandar:	2.5 kw
tanque:	14 lts.
distacia-de-aspersion:	16 mts.
velocidad-de-aire:	100m/s
tamano-de-gota:	120 micrones
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima

importante:

El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

marca:	Honda
modelo:	WJR4025T
motor:	GX35T
tipo:	4 Tiempos, OHC a gasolina
sistema-de-arranque:	Retráctil
bomba-tipo:	Pistón
presion-maxima-valvula-cerrada:	4.0 Mpa
consumo-de-agua-max:	6.9 l/min
capacidad-del-tanque:	25 lts
peso:	12 kg
dimensiones:	400 x 415 x 695 mm



Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

marca:	Kawashima
modelo:	AK31
motor:	31 cc Kawashima
tipo:	4 Tiempos
presion:	1.5-2.5Mpa
vol-aspersion:	3.3-7L/min
tanque:	25 Lts.
peso:	13 kg
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L

marca:	Kawashima
modelo:	KF35JT
motor:	35 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T
peso:	9.8 kg
presion:	508 psi - 35 bar
tanque:	25 L
bomba:	AKF35
tipo:	2 Tiempos
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil



Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

marca:	Kinro
modelo:	KR2027
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	25.4 cc
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
litros-por-minuto:	8 LPM
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.



Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

marca:	Kinro
modelo:	KR274T
motor:	4 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	25 cc
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
litros-por-minuto:	8 LPM
tanque:	25 lts
peso:	13 kg.



Aspersora Motorizada Power Hunt APH26 26cc

marca:	Power Hunt
modelo:	APH26
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	26 cc
presion:	440 psi - 30 bar
tanque:	3-10 lpm
bomba:	3-10 lpm
incluye:	2 lanzas sencillas, 2 magueras, 2 mangos egónomicos, 2 lanzas de 3 salidas, 2 boquillas de doble salida
peso:	12 kg.



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	818100
capacidad:	25.0 L.
caudal:	7.1 L/min.
presion-ajustable-maxima:	20-25 bar (290 - 362 psi).
motor:	2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO).
bomba:	metálica de 2 pistones (UO).



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera 4T
numero-de-parte:	818101
tipo-de-motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	31
potencia-kw-hp:	0.84 / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	580
descarga-maxima-l-min:	7.1
peso-kg:	11.1
piston:	Doble
caudal:	7.1 lts./min.
presion-ajustable:	20-25 bar. (290-362 psi)



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818025
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	0.81 / 1.1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6
peso-kg:	13.66
bomba:	2 Pistón



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818015
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	22.8
potencia-kw-hp:	0.88 / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.750

presion-maxima-psi:	640
bomba:	2 Pistones
peso-kg:	11.20



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Forza
numero-de-parte:	818045
tipo-de-motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	24.5
potencia-kw-hp:	0.81 - 1.5
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6
peso-kg:	13.6
bomba:	2 Pistones



Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

marca:	Antarix
modelo:	KR2026
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	24.5 cc
litros-por-minuto:	8 LPM
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.



Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

marca:	Echo
modelo:	MB-580LA
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	58.2 cc
cap-combustible:	1.85 l
volumen-aire:	11.9 m3/min
caudal-maximo-de-descarga:	4.4 l/min Nebulizacion Max.
tanque:	23 L

carburador: Diafragma
peso: 11.1 kg



Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

marca: Toyama
modelo: TMD57BU
tipo-de-motor: 2 Tiempos
cilindrada-cc: 57
potencia-kw-hp: 2.5 / 3.3
capacidad-de-quimico-l: 14
capacidad-de-combustible-l: 1.8
peso-kg: 12
alcance-horizontal-maximo: 15 mts
kit-ulv: Si
kit-polvos: Si

Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L



marca: Swissmex
modelo: AM 162
numero-de-parte: 927002
cilindrada-cc: 61.3
tipo-de-motor: 2 tiempos
potencia-kw-hp: 4.5
velocidad-de-aire: 90 m/seg
capacidad-de-quimico-l: 16
capacidad-de-combustible-l: 2.3
descarga-polvoreada-maxima-kg-min: 7 m
descarga-granulada-maxima-kg-min: 750 l/m
peso-kg: 17
alcance-horizontal-liquido: 10-12 m



Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	927001
capacidad:	26 L. y 14 L. (2 tanques).
caudal-liquido:	2.3 l/min.
caudal-polvo:	6 Kg/min.
presion:	Suministrada por gravedad.
motor-de-2-tiempos:	41.5 cc.
velocidad-de-aire:	120 m / seg.
rango-de-flujo:	2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min.
potencia:	2 HP. / 1.47 Kw.
deposito-del-combustible:	1.5 L.
alcance-horizontal-liquido:	12 m.
peso-aproximado:	de 11 Kg.



Pulverizador de Liquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

modelo:	ASK772TPRO
motor:	77 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
aspersion:	120 micrones
alcance-horizontal:	18 m.
alacnce-vertical:	15 m.
capacidad-tanque:	17 Lts.
taq-combustible:	2.4 Lts.

Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

SKU: RY6

Marca: Kawashima

piezas: 1

