# Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | AK-26GX |
| **motor:** | 26 cc Honda GX25 |
| **mezcla:** | Kawashima 4T |
| **bomba:** | RYCSP768 |
| **presion:** | 569 psi - 39 bar |
| **vol-aspersion:** | 3-8 L/min |
| **peso:** | 10.7 kg |
| **incluye:** | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |

# Aspersor Motorizado Power Hunt APH35 35cc 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | APH35 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada:** | 35 cc |
| **presion:** | 440 psi - 30 bar |
| **bomba:** | Laton tipo Hs |
| **tanque:** | 25 lts |
| **peso:** | 13 kg |

# Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

| | |
|---|---|
| **marca:** | Cifarelli |
| **modelo:** | M1200 |
| **alcance-maximo-liquidos:** | Horizontal 18 m vertical 16 m |
| **capacidad-deposito-liquidos:** | 17 l |
| **cilindrada:** | 77 cc |
| **potencia:** | 5 hp |
| **tipo-motor:** | Cifarelli C7 |
| **motor:** | 2T |
| **peso:** | 11.8 kg |
| **incluye:** | Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa) |

# Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DMD5201S |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 51.7 |
| **potencia-kw-hp:** | 1,5 - 2 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 14 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.5 |
| **descarga-maxima-l-min:** | 2.3 |
| **peso-kg:** | 11 |
| **alcance-vertical:** | 5m |
| **alcance-horizontal:** | 12m |

# Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DSP2500SLA |
| **tanque-para-quimicos-de:** | 25 litros |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 25.4 cc |
| **potencia:** | 1.0 Hp |
| **deposito-de-combustible:** | 0.65 L |
| **presion-maxima:** | 25 Bar / 364 PSI |
| **peso:** | 9.8 Kg |
| **incluye:** | Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica |

# Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | DM-6120 |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 58.2 |
| **velocidad-de-aire:** | 12.3 ft3/min |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 23 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.85 |
| **descarga-nebulizacion-maxima-l-min:** | 6.1 |

**descarga-polvoreada-maxima-kg-min:** 7
**descarga-granulada-maxima-kg-min:** 18
**peso-kg:** 11.5

## Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

**marca:** Fiat
**modelo:** VENEZIA
**motor:** 2 Tiempos
**capacidad:** 3.1hp
**capacidad-de-tanque:** 14 lts
**boquilla:** ULV
**peso:** 11 kgs
**empaque:** 50 x 44 x 68 cm

## Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

**marca:** Husqvarna
**modelo:** 321S25
**tipo-de-motor:** 2T
**cilindrada-cc:** 25.4
**potencia-kw-hp:** 0.8 / 1.1
**capacidad-de-combustible-l:** 0.6
**presion-maxima-psi:** 508
**descarga-maxima-l-min:** 4.8
**peso-kg:** 9.8

## Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

**marca:** Hyundai
**modelo:** HYD25V
**motor:** 2 Tiempos
**cilindrada-cc:** 26.5
**potencia-kw-hp:** - / 1.2
**capacidad-de-quimico-l:** 25
**presion-maxima-psi:** 485
**descarga-maxima-l-min:** 8
**peso:** 10 kg

# Aspersora Agricola Hyundai HYD4035T 25L 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD4035T |
| **motor:** | Honda gx35t |
| **potencia:** | 1.2 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 25 Lts. |
| **cilindradda:** | 35.8 cc |
| **presion:** | 1-4 Mpa |
| **lpm:** | 7.5 |
| **peso:** | 9 kgs |
| **dimensiones:** | 42.5 x 66 x 34 cm |

# Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD4514 |
| **descarga-de-liquidos:** | 2.5 l/min |
| **descarga-de-polvos:** | 6.5 kg/min |
| **cilindrada:** | 45 cc |
| **potencia-revoluciones:** | 2.5 hp/7800 rpm |
| **alcance-horizontal-vertical:** | 12 m/6m |
| **capacidad-de-tanque-de-liquidos:** | 14 lts |
| **capacidad-de-tanque-combustible:** | 1.3 l |
| **peso:** | 14 kg. |
| **dimensiones:** | 520 x 440 x 670 mm |

# Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD4520 |
| **cilindrada:** | 45 cc |
| **potencia:** | 2.7 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **capacidad-tanque:** | 20 lts. |
| **descarga-de-liquidos:** | 3.5 L/min |
| **descarga-polvoreada-maxima:** | 7.5 Kg/min |
| **alcance-horizontal:** | 15 mts. |
| **alcance-vertical:** | 6 mts. |
| **dimensiones:** | 54 x 71 x 44 cm |

| | |
|---|---|
| **peso:** | 15 K |

# Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

| | |
|---|---|
| **marca:** | Jacto |
| **modelo:** | PJM-25 |
| **motor:** | Honda 35.8 cc |
| **tipo:** | 4 Tiempos |
| **bomba:** | Pistón |
| **presion-de-trabajo:** | 360 psi (25 bar) |
| **flujo-abierto:** | 10 litros/minutos (7000 RPM) |
| **tanque:** | 25 lts |
| **material:** | Pilietileno |
| **peso:** | 14 kg |

# Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | AK-26TB |
| **motor:** | Mitsubishi TB26 26 cc |
| **hp:** | 1.4 |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **bomba:** | RYCSP768 |
| **presion:** | 569 psi - 39 bar |
| **vol-aspersion:** | 3-8 L/min |
| **tanque:** | 25 L |
| **incluye:** | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| **peso:** | 10.8 kg |

# Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | AK-35GX |
| **motor:** | 1.8 HP (35 cc) Honda GX35 |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **bomba:** | Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR |
| **volumen-de-aspersion:** | 8 Lts/Min. |
| **peso:** | 9 Kg |

| | |
|---|---|
| **incluye:** | 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas |

# Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | AK26 |
| **motor:** | 26 cc 2 Tiempos |
| **presion:** | 1.5-2.5Mpa |
| **vol-aspersion:** | 3.3-7L/min |
| **tanque:** | 25 Lts. |
| **mezcla:** | 40:1 Aceite 2T Kawashima |
| **peso:** | 11 kg |
| **incluye:** | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |

# Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

| | |
|---|---|
| **motor:** | 42 cc |
| **potencia:** | 2.9 hp/2.13kw |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **alcance-horizontal:** | 14 m |
| **vel-ventilador:** | 7,500 – 8,000 rpm |
| **vel-estandar:** | 2.13 kw |
| **dist-aspersion:** | 12 m |
| **tanque:** | 26 L |
| **cons-gasolina:** | 2 L |
| **peso:** | 11.4 kg |

# Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | MDK56 |
| **motor:** | 56 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **peso:** | 10.4 kg |
| **tanque:** | 14 l |
| **vel-ventilador:** | 7,300 rpm |
| **vel-estandar:** | 2.5 kw |
| **dist-aspersion:** | 15 m |

| | |
|---|---|
| **cons-gasolina:** | 1.7 |
| **importante:** | El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre. |

# Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | AT31 |
| **motor:** | 31 cc Kawashima |
| **mezcla:** | Kawashima 4T |
| **peso:** | 10.8 kg |
| **presion:** | 435 psi - 30 bar |
| **tanque:** | 25 L |
| **bomba:** | BT31 |
| **incluye:** | 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **vol-aspersion:** | 3-8 L/min |

# Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | ES800 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1.1 hp |
| **cilindrada:** | 22.8 cc |
| **capacidad-de-tanque-quimico:** | 25 Lts. |
| **presion-maxima:** | 363 Psi. |
| **peso:** | 9 kg. |

# Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | SHP-800-2 |
| **desplazamiento:** | 22.80 cc |
| **peso-en-seco:** | 9 kg |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 0.75 Lts |
| **tanque-de-liquidos:** | 25 Lts |
| **presion-maxima:** | 356 Psi |
| **descarga-maxima:** | 5.80 Lts/min |

# Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | AT26 |
| **motor:** | 26 cc Kawashima |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **peso:** | 8.9 kg |
| **presion:** | 363 psi - 25 bar |
| **tanque:** | 25 L |
| **bomba:** | BT26 |
| **incluye:** | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **vol-aspersion:** | 3-8 L/min |

# Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TS26B-N |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 26 |
| **potencia-kw-hp:** | -/ 1 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 25 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.6 |
| **presion-maxima-psi:** | 360 |
| **descarga-maxima-l-min:** | 03-ago |
| **peso-kg:** | 11 |

# Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | PL2500L |
| **numero-de-parte:** | 7FL2T25C |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 25.4 cc |
| **presion:** | 35 bar |
| **tipo-de-bomba:** | Latón |
| **capacidad-de-combustible:** | .75 lts |
| **arranque:** | Manual |
| **peso:** | 9.1 kg |

# Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | SHP-800 |
| **desplazamiento:** | 22.80 cc |
| **peso-en-seco:** | 9 kg |
| **capacidad-tanque-combustible:** | 0.75 Lts |
| **descarga-maxima:** | 5.8 Lts/min |
| **tanque-de-liquidos:** | 15 lts |

# Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | NAPOLI27 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 2hp |
| **cilindrada:** | 27cc |
| **presion:** | 217 - 362 psi |
| **litros-por-minuto:** | 8 lts |
| **capacidad-del-tanque:** | 25 lts |
| **peso:** | 10 kg |
| **dimensiones:** | 36 x 47 x 63 cm |
| **incluye:** | boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersión |

# Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **potencia:** | 1 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **cilindrada:** | 26 cc |
| **dimensiones:** | 40.5 x 65.5 x 36 cm |
| **lpm:** | Descarga 8 L/min |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **peso:** | 10.15 |
| **presion:** | 363 PSI-25 Bar |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 25 Litros |

# Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYD4530 |
| **motor:** | Gasolina |
| **potencia:** | 1.2 HP |
| **capacidad-total-del-tanque:** | 25 L |
| **presion:** | 1-4 MPa |
| **capacidad-del-tanque-de-combustible:** | 0.6 L |
| **descarga-de-liquidos:** | 7.1 L/min |
| **frecuencia-de-rotacion:** | 1800 |
| **cilindrada:** | 35.8 CC |
| **sistema-de-ignicion:** | Arranque por magneto-transistor |
| **aceite:** | SAE 40W |
| **carburador:** | Diafragma |
| **dimensiones-alto-ancho-largo:** | 680 x 350 x 480 mm |
| **peso:** | 9 KG |

# Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | TURBO900 |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada:** | 26 cc |
| **presion:** | 363 psi/25 bar |
| **tipo:** | Gasolina |
| **descarga-de-liquidos:** | 8 lpm |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 25 Litros |
| **peso-kilogramos:** | 10.5 |
| **dimensiones:** | 50 x 66 x 38 cm |

# Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WJR2525T-GCM |
| **motor:** | gx 25t |
| **tipo:** | 4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv |
| **desplazamiento:** | 25 cm3 |
| **potencia-max:** | 0.7 kw |
| **sistema-de-arranque:** | Retráctil |
| **combustible:** | Gasolina |
| **bomba-tipo:** | Pistón |
| **presion-maxima-valvula-cerrada:** | 2.5 mpa |
| **consumo-de-agua-max:** | 6.9 l/min |
| **peso-del-motor:** | 3.3 kg |
| **peso-de-la-bomba:** | 2.6 kg |
| **capacidad-del-tanque:** | 25 lts |
| **eeso-en-seco:** | 12 kg |
| **dimensiones:** | 390 x 415 x 695 mm |

# Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swedish Husky Power |
| **modelo:** | HKF254T |
| **potencia:** | 1.2 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **cilindrada:** | 35.8 cc |
| **lpm:** | 7.1 |
| **motor:** | 4T |
| **presion:** | 1-4 mpa |
| **capacidad-tanque-de-liquidos:** | 25 lts |
| **dimensiones:** | 43 x 69 x 39 cm |

# Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | KF35X |
| **peso:** | 3.6 kg |
| **tanque:** | 16 Lts |
| **incluye:** | Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones |
| **pres-trabajo:** | 58 psi - 4 bar |
| **pres-max:** | 145 psi - 10 bar |
| **cap-camara-aire:** | 1 lts |

# Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | KTR26 |
| **motor:** | 26 cc Kawashima |
| **tipo:** | 2T |
| **tanque:** | 22 |
| **vol-aspersion:** | 3-8 L/min |
| **bomba:** | BKTR |
| **presion:** | 363 psi - 25 bar |
| **mezcla:** | 50:1 aceite 2T sintético Kawashima |
| **peso:** | 9.6 kg |
| **incluye:** | 2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores |

# Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Liquidos - 14L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | KPMD56 |
| **motor:** | 56.5 cc |
| **volumen-de-aire:** | 20m³/min |
| **vel-estandar:** | 2.5 kw |
| **tanque:** | 14 lts. |
| **distacia-de-aspersion:** | 16 mts. |
| **velocidad-de-aire:** | 100m/s |
| **tamano-de-gota:** | 120 micrones |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **importante:** | El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre. |

# Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | WJR4025T |
| **motor:** | GX35T |
| **tipo:** | 4 Tiempos, OHC a gasolina |
| **sistema-de-arranque:** | Retráctil |
| **bomba-tipo:** | Pistón |
| **presion-maxima-valvula-cerrada:** | 4.0 Mpa |
| **consumo-de-agua-max:** | 6.9 l/min |
| **capacidad-del-tanque:** | 25 lts |
| **peso:** | 12 kg |
| **dimensiones:** | 400 x 415 x 695 mm |

# Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | AK31 |
| **motor:** | 31 cc Kawashima |
| **tipo:** | 4 Tiempos |
| **presion:** | 1.5-2.5Mpa |
| **vol-aspersion:** | 3.3-7L/min |
| **tanque:** | 25 Lts. |
| **peso:** | 13 kg |
| **incluye:** | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |

# Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | KF35JT |
| **motor:** | 35 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T |
| **peso:** | 9.8 kg |
| **presion:** | 508 psi - 35 bar |
| **tanque:** | 25 L |
| **bomba:** | AKF35 |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **incluye:** | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil |

# Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | KR2027 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1 hp |
| **cilindrada:** | 25.4 cc |
| **presion:** | 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI |
| **litros-por-minuto:** | 8 LPM |
| **tanque:** | 25 lts. |
| **peso:** | 10 kg. |

# Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | KR274T |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 1 hp |
| **cilindrada:** | 25 cc |
| **presion:** | 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI |
| **litros-por-minuto:** | 8 LPM |
| **tanque:** | 25 lts |
| **peso:** | 13 kg. |

# Aspersora Motorizada Power Hunt APH26 26cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | APH26 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 26 cc |
| **presion:** | 440 psi - 30 bar |
| **tanque:** | 3-10 lpm |
| **bomba:** | 3-10 lpm |
| **incluye:** | 2 lanzas sencillas, 2 magueras, 2 mangos egónomicos, 2 lanzas de 3 salidas, 2 boquillas de doble salida |
| **peso:** | 12 kg. |

# Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Campera |
| **numero-de-parte:** | 818100 |
| **capacidad:** | 25.0 L. |
| **caudal:** | 7.1 L/min. |
| **presion-ajustable-maxima:** | 20-25 bar (290 - 362 psi). |
| **motor:** | 2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO). |
| **bomba:** | metálica de 2 pistones (UO). |

# Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Campera 4T |
| **numero-de-parte:** | 818101 |
| **tipo-de-motor:** | 4 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 31 |
| **potencia-kw-hp:** | 0.84 / 1 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 25 |
| **presion-maxima-psi:** | 580 |
| **descarga-maxima-l-min:** | 7.1 |
| **peso-kg:** | 11.1 |
| **piston:** | Doble |
| **caudal:** | 7.1 lts./min. |
| **presion-ajustable:** | 20-25 bar. (290-362 psi) |

# Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Forza 25 |
| **numero-de-parte:** | 818025 |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 26 |
| **potencia-kw-hp:** | 0.81 / 1.1 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 25 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.5 |
| **presion-maxima-psi:** | 640 |
| **descarga-maxima-l-min:** | 9.6 |
| **peso-kg:** | 13.66 |
| **bomba:** | 2 Pistón |

# Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Forza 25 |
| **numero-de-parte:** | 818015 |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 22.8 |
| **potencia-kw-hp:** | 0.88 / 1.2 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 25 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.750 |

| | |
|---|---|
| **presion-maxima-psi:** | 640 |
| **bomba:** | 2 Pistones |
| **peso-kg:** | 11.20 |

# Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Forza |
| **numero-de-parte:** | 818045 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 24.5 |
| **potencia-kw-hp:** | 0.81 - 1.5 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 25 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.5 |
| **presion-maxima-psi:** | 640 |
| **descarga-maxima-l-min:** | 9.6 |
| **peso-kg:** | 13.6 |
| **bomba:** | 2 Pistones |

# Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | KR2026 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1 hp |
| **cilindrada:** | 24.5 cc |
| **litros-por-minuto:** | 8 LPM |
| **presion:** | 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI |
| **tanque:** | 25 lts. |
| **peso:** | 10 kg. |

# Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | MB-580LA |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 58.2 cc |
| **cap-combustible:** | 1.85 l |
| **volumen-aire:** | 11.9 m3/min |
| **caudal-maximo-de-descarga:** | 4.4 l/min Nebulizacion Max. |
| **tanque:** | 23 L |

| | |
|---|---|
| **carburador:** | Diafragma |
| **peso:** | 11.1 kg |

# Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TMD57BU |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 57 |
| **potencia-kw-hp:** | 2.5 / 3.3 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 14 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.8 |
| **peso-kg:** | 12 |
| **alcance-horizontal-maximo:** | 15 mts |
| **kit-ulv:** | Si |
| **kit-polvos:** | Si |

# Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | AM 162 |
| **numero-de-parte:** | 927002 |
| **cilindrada-cc:** | 61.3 |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | 4.5 |
| **velocidad-de-aire:** | 90 m/seg |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 16 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 2.3 |
| **descarga-polvoreada-maxima-kg-min:** | 7 m |
| **descarga-granulada-maxima-kg-min:** | 750 l/m |
| **peso-kg:** | 17 |
| **alcance-horizontal-liquido:** | 10-12 m |

# Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Campera |
| **numero-de-parte:** | 927001 |
| **capacidad:** | 26 L. y 14 L. (2 tanques). |
| **caudal-liquido:** | 2.3 l/min. |
| **caudal-polvo:** | 6 Kg/min. |
| **presion:** | Suministrada por gravedad. |
| **motor-de-2-tiempos:** | 41.5 cc. |
| **velocidad-de-aire:** | 120 m / seg. |
| **rango-de-flujo:** | 2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min. |
| **potencia:** | 2 HP. / 1.47 Kw. |
| **deposito-del-combustible:** | 1.5 L. |
| **alcance-horizontal-liquido:** | 12 m. |
| **peso-aproximado:** | de 11 Kg. |

# Pulverizador de Liquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

| | |
|---|---|
| **modelo:** | ASK772TPRO |
| **motor:** | 77 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **aspersion:** | 120 micrones |
| **alcance-horizontal:** | 18 m. |
| **alacnce-vertical:** | 15 m. |
| **capacidad-tanque:** | 17 Lts. |
| **taq-combustible:** | 2.4 Lts. |

# Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

**SKU:** RY6
**Marca:** Kawashima
**piezas:** 1