



Aspersor 26cc motor honda GX25 (AK-26GX)

sku:	AK-26GX
marca:	Kawashima Pro
motor:	26 cc Honda GX25
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	10.7 kg
presion:	569 psi - 39 bar
tanque:	25 L
bomba:	RYCSP768
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc (645781004634)

sku:	645781004634
marca:	Takashi
motor:	26 cc Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	10 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	Aluminio
incluye:	1 Manguera 1 Lanza con boquilla
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc (APH26)

sku:	APH26
marca:	Power Hunt
motor:	26 cc
peso:	12 kg
presion:	440 psi - 30 bar
tanque:	25 L
bomba:	3-10 lpm
tipo:	2 Tiempos
tipo-combustible:	Gasolina



Aspersor motorizado 26 cc (AT26EC)

SKU:	AT26EC
Marca:	Takashi
Motor:	26 cc Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
Peso:	10 KG
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	Aluminio
incluye:	1 Manguera, 1 Lanza con boquilla
tipo:	2 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc 2 tiempos (645781004573)

sku:	645781004573
marca:	Takashi
motor:	26 cc Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	8.9 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT26
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc 2 tiempos (AK26)

sku:	AK26
marca:	Kawashima
motor:	26 cc 2 tiempos
mezcla:	40:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	11 kg
presion:	1.5-2.5Mpa
tanque:	25 L

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3.3-7L/min



Aspersor motorizado 26 cc rompeolas (KTR26)

sku: KTR26

marca: Kawashima

motor: 26 cc Kawashima

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

peso: 9.6 kg

presión: 363 psi - 25 bar

tanque: 22 L

bomba: BKTR

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas | 2 Boquillas de doble salida

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor Motorizado 26cc Mitsubishi TB26 (AK-26TB)

sku: AK-26TB

marca: Kawashima Pro

motor: 26 cc Mitsubishi TB26

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

peso: 10.8 kg

presión: 569 psi - 39 bar

tanque: 25 L

bomba: RYCSP768

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas | 2 Boquillas de doble salida

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor motorizado 31 cc (645781005600)

sku:	645781005600
marca:	Takashi
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	10.8 kg
presion:	435 psi - 30 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT31
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 31 cc 4 tiempos (AK31)

sku:	AK31
marca:	Kawashima
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	13 kg
presion:	1.5-2.5Mpa
tanque:	25 L
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3.3-7L/min



Aspersor motorizado 35 cc (645781021259)

sku:	645781021259
marca:	Kawashima
motor:	35 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	11.6 kg
presion:	508 psi - 35 bar
tanque:	25 L
bomba:	AKF35

incluye:

2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo:

4 tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor motorizado 35 cc 4T (APH35)

sku:

APH35

marca:

Power Hunt

motor:

35 cc Kawashima

peso:

13 kg

presión:

440 psi - 30 bar

tanque:

25 L

bomba:

Latón tipo Hs

tipo:

4 tiempos

tipo-combustible: Gasolina



Aspersor motorizado 35cc 2 tiempos (KF35JT)

sku:

KF35JT

marca:

Kawashima

motor:

35 cc Kawashima

mezcla:

50:1 Aceite 2T Kawashima

peso:

9.8 kg

presión:

508 psi - 35 bar

tanque:

25 L

bomba:

AKF35

incluye:

2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo:

2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

marca:	Cifarelli
modelo:	M1200
alcance-maximo-liquidos:	Horizontal 18 m vertical 16 m
capacidad-deposito-liquidos:	17 l
cilindrada:	77 cc
potencia:	5 hp
tipo-motor:	Cifarelli C7
motor:	2T
peso:	11.8 kg
incluye:	Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa)



Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

marca:	Ducati
modelo:	DMD5201S
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	51.7
potencia-kw-hp:	1,5 - 2
capacidad-de-quimico-l:	14
capacidad-de-combustible-l:	1.5
descarga-maxima-l-min:	2.3
peso-kg:	11
alcance-vertical:	5m
alcance-horizontal:	12m



Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

marca:	Ducati
modelo:	DSP2500SLA
tanque-para-quimicos-de:	25 litros
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	25.4 cc
potencia:	1.0 Hp
deposito-de-combustible:	0.65 L
presion-maxima:	25 Bar / 364 PSI
peso:	9.8 Kg

Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica

incluye:



Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

marca:	Echo
modelo:	DM-6120
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	58.2
velocidad-de-aire:	12.3 ft3/min
capacidad-de-quimico-l:	23
capacidad-de-combustible-l:	1.85
descarga-nebulizacion-maxima-l-min:	6.1
descarga-polvoreada-maxima-kg-min:	7
descarga-granulada-maxima-kg-min:	18
peso-kg:	11.5



Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

marca:	Fiat
modelo:	VENEZIA
motor:	2 Tiempos
capacidad:	3.1hp
capacidad-de-tanque:	14 lts
boquilla:	ULV
peso:	11 kgs
empaque:	50 x 44 x 68 cm



Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

marca:	Husqvarna
modelo:	321S25
tipo-de-motor:	2T
cilindrada-cc:	25.4
potencia-kw-hp:	0.8 / 1.1
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	508
descarga-maxima-l-min:	4.8



Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

marca:	Hyundai
modelo:	HYD25V
motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26.5
potencia-kw-hp:	- / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	485
descarga-maxima-l-min:	8
peso:	10 kg



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4035T
motor:	Honda gx35t
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque-de-combustible:	25 Lts.
cilindrada:	35.8 cc
presion:	1-4 Mpa
lpm:	7.5
peso:	9 kgs
dimensiones:	42.5 x 66 x 34 cm



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4514
descarga-de-liquidos:	2.5 l/min
descarga-de-polvos:	6.5 kg/min
cilindrada:	45 cc
potencia-revoluciones:	2.5 hp/7800 rpm
alcance-horizontal-vertical:	12 m/6m
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	14 lts
capacidad-de-tanque-combustible:	1.3 l
peso:	14 kg.
dimensiones:	520 x 440 x 670 mm



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4520
cilindrada:	45 cc
potencia:	2.7 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque:	20 lts.
descarga-de-liquidos:	3.5 L/min
descarga-polvoreada-maxima:	7.5 Kg/min
alcance-horizontal:	15 mts.
alcance-vertical:	6 mts.
dimensiones:	54 x 71 x 44 cm
peso:	15 K



Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

marca:	Jacto
modelo:	PJM-25
motor:	Honda 35.8 cc
tipo:	4 Tiempos
bomba:	Pistón
presion-de-trabajo:	360 psi (25 bar)
flujo-abierto:	10 litros/minutos (7000 RPM)
tanque:	25 lts
material:	Pilietileno
peso:	14 kg



Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

marca:	Kawashima
modelo:	AK-35GX
motor:	1.8 HP (35 cc) Honda GX35
tipo:	4 tiempos
bomba:	Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR
volumen-de-aspersion:	8 Lts/Min.
peso:	9 Kg
incluye:	2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas



Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

motor:	42 cc
potencia:	2.9 hp/2.13kw
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
alcance-horizontal:	14 m
vel-ventilador:	7,500 - 8,000 rpm
vel-estandar:	2.13 kw
dist-aspersión:	12 m
tanque:	26 L
cons-gasolina:	2 L
peso:	11.4 kg



Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Kawashima
modelo:	MDK56
motor:	56 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	10.4 kg
tanque:	14 l
vel-ventilador:	7,300 rpm
vel-estandar:	2.5 kw
dist-aspersión:	15 m
cons-gasolina:	1.7

importante: El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

marca:	Takashi
modelo:	AT31
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	10.8 kg
presión:	435 psi - 30 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT31

incluye: 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida

tipo: 4 tiempos

vol-aspersion: 3-8 L/min



Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

marca: Shindaiwa

modelo: ES800

motor: 2 Tiempos

potencia: 1.1 hp

cilindrada: 22.8 cc

capacidad-de-tanque-quimico: 25 Lts.

presion-maxima: 363 Psi.

peso: 9 kg.



Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

marca: Echo

modelo: SHP-800-2

desplazamiento: 22.80 cc

peso-en-seco: 9 kg

capacidad-tanque-de-combustible: 0.75 Lts

tanque-de-liquidos: 25 Lts

presion-maxima: 356 Psi

descarga-maxima: 5.80 Lts/min



Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

marca: Takashi

modelo: AT26

motor: 26 cc Kawashima

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

peso: 8.9 kg

presion: 363 psi - 25 bar

tanque: 25 L

bomba: BT26

incluye: 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida

tipo: 2 Tiempos
vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

marca: Toyama
modelo: TS26B-N
tipo-de-motor: 2 Tiempos
cilindrada-cc: 26
potencia-kw-hp: - / 1
capacidad-de-químico-l: 25
capacidad-de-combustible-l: 0.6
presión-maxima-psi: 360
descarga-maxima-l-min: 03-ago
peso-kg: 11



Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

marca: Bellota
modelo: PL2500L
numero-de-parte: 7FL2T25C
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 25.4 cc
presión: 35 bar
tipo-de-bomba: Latón
capacidad-de-combustible: .75 lts
arranque: Manual
peso: 9.1 kg



Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

marca: Echo
modelo: SHP-800
desplazamiento: 22.80 cc
peso-en-seco: 9 kg
capacidad-tanque-combustible: 0.75 Lts
descarga-maxima: 5.8 Lts/min
tanque-de-liquidos: 15 lts



Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

marca:	Fiat
modelo:	NAPOLI27
motor:	2 Tiempos
potencia:	2hp
cilindrada:	27cc
presion:	217 - 362 psi
litros-por-minuto:	8 lts
capacidad-del-tanque:	25 lts
peso:	10 kg
dimensiones:	36 x 47 x 63 cm
incluye:	boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersión



Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

marca:	Swedish Husky Power
potencia:	1 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	26 cc
dimensiones:	40.5 x 65.5 x 36 cm
lpm:	Descarga 8 L/min
motor:	2 tiempos
peso:	10.15
presion:	363 PSI-25 Bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 Litros



Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4530
motor:	Gasolina
potencia:	1.2 HP
capacidad-total-del-tanque:	25 L
presion:	1-4 MPa
capacidad-del-tanque-de-combustible:	0.6 L
descarga-de-liquidos:	7.1 L/min
frecuencia-de-rotacion:	1800
cilindrada:	35.8 CC

sistema-de-ignicion:

Arranque por magneto-transistor

aceite:

SAE 40W

carburador:

Diafragma

dimensiones-alto-ancho-largo:

680 x 350 x 480 mm

peso:

9 KG



Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

marca:

Hyundai

modelo:

TURBO900

motor:

2 tiempos

cilindrada:

26 cc

presion:

363 psi/25 bar

tipo:

Gasolina

descarga-de-liquidos:

8 lpm

capacidad-tanque-de-liquidos:

25 Litros

peso-kilogramos:

10.5

dimensiones:

50 x 66 x 38 cm



Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

marca:

Honda

modelo:

WJR2525T-GCM

motor:

gx 25t

tipo:

4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv

desplazamiento:

25 cm3

potencia-max:

0.7 kw

sistema-de-arranque:

Retráctil

combustible:

Gasolina

bomba-tipo:

Pistón

presion-maxima-valvula-cerrada:

2.5 mpa

consumo-de-agua-max:

6.9 l/min

peso-del-motor:

3.3 kg

peso-de-la-bomba:

2.6 kg

capacidad-del-tanque:

25 lts

eeso-en-seco:

12 kg

dimensiones:

390 x 415 x 695 mm



Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKF254T
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	35.8 cc
lpm:	7.1
motor:	4T
presion:	1-4 mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 lts
dimensiones:	43 x 69 x 39 cm



Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

marca:	Kawashima
modelo:	KF35X
peso:	3.6 kg
tanque:	16 Lts
incluye:	Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	1 lts



Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

marca:	Honda
modelo:	WJR4025T
motor:	GX35T
tipo:	4 Tiempos, OHC a gasolina
sistema-de-arranque:	Retráctil
bomba-tipo:	Pistón
presion-maxima-valvula-cerrada:	4.0 Mpa
consumo-de-agua-max:	6.9 l/min
capacidad-del-tanque:	25 lts
peso:	12 kg
dimensiones:	400 x 415 x 695 mm



Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

marca:	Kinro
modelo:	KR2027
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	25.4 cc
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
litros-por-minuto:	8 LPM
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.



Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

marca:	Kinro
modelo:	KR274T
motor:	4 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	25 cc
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
litros-por-minuto:	8 LPM
tanque:	25 lts
peso:	13 kg.



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	818100
capacidad:	25.0 L.
caudal:	7.1 L/min.
presion-ajustable-maxima:	20-25 bar (290 - 362 psi).
motor:	2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO).
bomba:	metálica de 2 pistones (UO).



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera 4T
numero-de-parte:	818101
tipo-de-motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	31
potencia-kw-hp:	0.84 / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	580
descarga-maxima-l-min:	7.1
peso-kg:	11.1
piston:	Doble
caudal:	7.1 lts./min.
presion-ajustable:	20-25 bar. (290-362 psi)



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818025
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	0.81 / 1.1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6
peso-kg:	13.66
bomba:	2 Pistón



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818015
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	22.8
potencia-kw-hp:	0.88 / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.750

presion-maxima-psi:	640
bomba:	2 Pistones
peso-kg:	11.20



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Forza
numero-de-parte:	818045
tipo-de-motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	24.5
potencia-kw-hp:	0.81 - 1.5
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6
peso-kg:	13.6
bomba:	2 Pistones



Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

marca:	Antarix
modelo:	KR2026
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	24.5 cc
litros-por-minuto:	8 LPM
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.



Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

marca:	Echo
modelo:	MB-580LA
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	58.2 cc
cap-combustible:	1.85 l
volumen-aire:	11.9 m3/min
caudal-maximo-de-descarga:	4.4 l/min Nebulizacion Max.
tanque:	23 L

carburador:

Diafragma

peso:

11.1 kg



Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

marca:

Toyama

modelo:

TMD57BU

tipo-de-motor:

2 Tiempos

cilindrada-cc:

57

potencia-kw-hp:

2.5 / 3.3

capacidad-de-quimico-l:

14

capacidad-de-combustible-l:

1.8

peso-kg:

12

alcance-horizontal-maximo:

15 mts

kit-ulv:

Si

kit-polvos:

Si



Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

marca:

Swissmex

modelo:

AM 162

numero-de-parte:

927002

cilindrada-cc:

61.3

tipo-de-motor:

2 tiempos

potencia-kw-hp:

4.5

velocidad-de-aire:

90 m/seg

capacidad-de-quimico-l:

16

capacidad-de-combustible-l:

2.3

descarga-polvoreada-maxima-kg-min:

7 m

descarga-granulada-maxima-kg-min:

750 l/m

peso-kg:

17

alcance-horizontal-liquido:

10-12 m



Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	927001
capacidad:	26 L. y 14 L. (2 tanques).
caudal-liquido:	2.3 l/min.
caudal-polvo:	6 Kg/min.
presion:	Suministrada por gravedad.
motor-de-2-tiempos:	41.5 cc.
velocidad-de-aire:	120 m / seg.
rango-de-flujo:	2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min.
potencia:	2 HP. / 1.47 Kw.
deposito-del-combustible:	1.5 L.
alcance-horizontal-liquido:	12 m.
peso-aproximado:	de 11 Kg.



Aspersora Swissmex Campera 927050 de Turbina 26L