# Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina 300L

**Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina** diseñada para **tractores de 35 HP** con capacidad de **300 Lts**., le permite brindar una aspersión de gran rango y cubertura. Incluye flecha cardán de 70 cm **categoría 4**, y sus medidas son ideales para los caminos angostos. ¡Calidad, confianza y eficiencia aseguradas!

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **fuerza-requerida:** | 35 hp |
| **modelo:** | FXS7-300K |
| **turbina:** | 9 paletas |
| **tanque:** | 300 lts de polipropileno |
| **alcance-aspersion:** | 5 m |
| **diam-ventilador:** | 700 mm / 28 plg |
| **boquillas:** | 10 cuerpos dobles / 20 boquillas |
| **flujo:** | 81 L/min |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **peso:** | 190 kg |
| **dimension:** | Anc. 108 x Fond. 134 x Alt. 124 cm |
| **bomba:** | GMB81 Parazzini |
| **flecha:** | Cardán 70 cm categoría 4 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **informacion-adicional:** | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina 300L

**Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina** diseñada para **tractores de 35 HP**, este aspersor de turbina destaca por su capacidad de **300 litros** en polipropileno y la confiabilidad de la **bomba GMB81** de la marca italiana Parazzini. La **turbina de 9 paletas** ofrece una aspersión de gran rango y cobertura, adaptándose perfectamente a caminos angostos y terrenos desafiantes Aspersor de turbina para tractor equipada con bomba de marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Se puede adaptar a tractor de 35 hp. Su turbina de 9 paletas ofrece una aspersión de gran rango y cobertura. Ideal para caminos angostos. Incluye **flecha cardán de 70cm categoría 4**.

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina 300L

Presión: 580 psi / 40 bar Turbina: 28” (70cm) / 9 paletas Tanque: 300 L de polipropileno Alcance de aspersión: 5 m Boquillas: 10 cuerpos dobles / 20 boquillas Flujo: 81 lpm Depósito extra: Autolavado / lavamanos Bomba: GMB81

Para tractor de: 35 HP

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de turbina Parazzini FXS7-300K,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-200K para Tractor 200L

**Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-200K** maximiza la eficiencia agrícola con esta aspersora diseñada **para tractores de 35 HP.** Equipada con una **barra ajustable**, **alcanza 580 psi de presión y un flujo de 54 lpm.** Su **tanque de 200 litros**, construido en polipropileno, brinda resistencia y durabilidad.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | ~~$73,306.00~~ El precio original era: $73,306.00.$53,415.00El precio actual es: $53,415.00. M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | XGT12-200K |
| **peso:** | 140 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **flujo:** | 54 L/min |
| **boquillas:** | 10 boquillas disco cerámica |
| **dimension:** | Anc. 900 x Fond. 990 x Alt. 1366 cm |
| **tanque:** | 200 L de polipropileno |
| **bomba:** | GMB81 |
| **flecha:** | Cardan 70 cm categoría 1 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **fuerza-requerida:** | 35 hp |
| **alcance-aspersion:** | 1.2 M x 2 M |

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-200K para Tractor 200L

**Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-200K** maximiza la eficiencia agrícola con esta aspersora diseñada **para tractores de 35 HP.** Equipada con una **barra ajustable**, **alcanza 580 psi de presión y un flujo de 54 lpm.** Su **tanque de 200 litros**, construido en polipropileno, brinda resistencia y durabilidad. Resistencia, calidad y eficiencia aseguradas. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación. Descubre la **Aspersora Parazzini XGT12-200**, una solución integral para la agricultura **de precisión**. Su diseño innovador **permite ajustar la barra** según tus necesidades, garantizando una aspersión precisa y uniforme. Con una **presión de 580 psi y un flujo de 54 lpm**, esta aspersora asegura un rendimiento óptimo en cada aplicación. El tanque de 200 litros, fabricado en polipropileno de alta resistencia, ofrece durabilidad y capacidad suficiente para abordar grandes extensiones de cultivo sin interrupciones constantes para recargas. La construcción robusta y las 10 boquillas de cerámica aseguran una distribución eficiente de los líquidos, optimizando los resultado

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Agrícola Parazzini XGT12-200K para Tractor 200L

**Presión:** 580 psi / 40 bar **Flujo:** 54 lpm **Tanque:** 200 L de polipropileno **Bomba:** GBM81 **Boquillas:** 10 boquillas

disco cerámica **Alcance aspersión:** 1.2 x 2 m **Para tractor de:** 35 HP **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora para Tractor Parazzini XGT12-200K,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-300K para Tractor 300L

**Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-300K** para tractor **con barra de posición**, ancho y alto ajustables, diseñado para **tractor de 35 HP** y con un tanque de depósito de polipropileno de **300 litros**. Equipada con bomba de marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Sus **boquillas son fabricadas con disco de cerámica**. Incluye **flecha cardán de 70cm categoría 1.** Aspersor agrícola de aguilón para tractor, **tanque de 300 litros**, con flecha cardán.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | XGT12-300K |
| **peso:** | 150 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **flujo:** | 81 L/min |
| **boquillas:** | 10 boquillas disco cerámica |
| **dimension:** | Anc. 100 x Fond. 104 x Alt. 140 cm |
| **tanque:** | 300 L de polipropileno |
| **bomba:** | GMB81 |
| **flecha:** | Cardan 70 cm categoría 1 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **fuerza-requerida:** | 35 hp |
| **alcance-aspersion:** | 1.2 M x 2 M |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-300K para Tractor 300L

**Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-300K** es la elección perfecta para aquellos que buscan precisión y potencia en un aspersor de aguilón. Diseñada para **tractores de 35 HP**, esta máquina destaca por su tanque de **300 litros** en polipropileno y la confiabilidad de la **bomba GMB81** de Parazzini. Las **boquillas de disco de cerámica** aseguran una aspersión precisa en cada aplicación fitosanitaria. Con dimensiones de 100 x 104 x 140 cm y un peso de 150 kg, la XGT12-300K es **compacta y fácil de manejar**. La inclusión de una **flecha cardán de 70 cm**, **categoría 1**, garantiza una conexión estable con el tractor, asegurando un rendimiento sin igual en cada tarea. Ideal para agricultores que buscan un aspersor de aguilón potente y preciso para optimizar su trabajo en el campo.

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Agrícola Parazzini XGT12-300K para Tractor 300L

**Presión:** 580 psi / 40 bar **Flujo:** 81 lpm **Boquillas:** 10 boquillas disco de cerámica **Tanque:** 300 L de polipropileno **Bomba:** GMB81 **Para tractor:** 35 HP **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Alcance de aspersión:** 1.2 x 2 m **Flecha:** Cardán 70 cm categoría

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora para Tractor Parazzini XGT12-300K,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR 600 Lts.

Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR, diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

**Precio:** $63,890.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Halcón JR |
| **numero-de-parte:** | 673040 |
| **tanque:** | 600 Lts. |
| **boquillas:** | 21 (1103.02) |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **peso:** | 180 kg. |

### Descripción de producto

# Descripción de Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR 600 Lts.

La **Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR** es una aspersora robusta y completa para tractor, con tanque resistente, excelente agitador, gran cobertura de aspersión y facilidad de manejo. Es ideal para aplicaciones de herbicidas, insecticidas, fungicidas o fertilizantes foliares en campos medianos y grandes.

### Aplicaciones ideales

- **Cultivos de mediana y gran escala:** Maíz, sorgo, caña, frutales bajos, hortalizas en surco, pastos, entre otros.
- **Aplicación eficiente de agroquímicos:** Gracias a su bomba de alta presión y sistema de agitación hidráulica, garantiza una mezcla homogénea y aplicación uniforme de herbicidas, fungicidas e insecticidas.
- **Control de maleza y plagas en etapas específicas:** Su regulador de presión y altura ajustable del aguilón permite aplicar con precisión en distintas etapas de desarrollo del cultivo.

### Ventajas

- **Versátil y accesible:** Más ligera y económica que la Halcón PRO, pero con gran capacidad y cobertura.
- **Compatibilidad con tractores de baja potencia:** Su diseño le permite trabajar con tractores medianos sin forzar el motor.
- **Fabricada en México por Swissmex**, lo cual facilita el soporte técnico, refacciones y servicio postventa.

## Caracteriticas principales de Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcon JR 600 Lts.

- **Capacidad:** 600 lts
- **Boquillas:** 21 de abanico plano tipo 1103.02 con corazón de cerámica

- **Bomba:** Kappa 43, con flujo aproximado de 46 L/min a 40 bar (580 psi)
- **Ancho de aspersión:** 10.5 m mediante aguilón abatible horizontal
- **Peso:** 180 kg (aproximado, otras fuentes mencionan 189 kg)

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy

Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy es ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

**Precio:** $66,173.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Economy |
| **numero-de-parte:** | 880006 |
| **tanque:** | 400 lts. |
| **boquillas:** | 21 (1103.02 cerámica) |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **ancho-de-aspersion:** | 10.5 mts |
| **peso:** | 153 kg. |

### Descripción de producto

# Descripción de Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy

La **Aspersora Agrícola Swissmex 880006** es un equipo eficiente y robusto diseñado para trabajos agrícolas de mediana a gran escala. Cuenta con un tanque de polietileno de 400 litros, barra de aspersión de 10.5 metros y bomba Kappa 43 de alto rendimiento, lo que permite una aplicación uniforme y precisa de agroquímicos. Su estructura de acero con recubrimiento epóxico, agitador hidráulico tipo Venturi y sistema de boquillas con antigoteo garantizan durabilidad, seguridad y ahorro en insumos.

## Caracteriticas principales de Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy

- **Capacidad del tanque**: 400 litros (≈158 gal USA), fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor UV, resistente y durable.
- **Chasis**: hierro estructural con pintura epóxica horneada, altamente anticorrosión.
- **Enganche**: transporte por 3 puntos categoría II, adaptable a tractores comunes.
- **Agitador**: hidráulico tipo Venturi (con injerto cerámico), ideal para mantener polvos y líquidos bien mezclados.
- **Bomba**: Kappa 43, potente y confiable.
- **Regulador**: ZX-3 manual, con manómetro y llaves de paso independientes, presión de hasta 24 bar (348 psi) .
- **Boquillas**: 21 de abanico plano (1103.02 cerámica), espaciadas a 50 cm, montadas en porta-boquillas con antigoteo, filtro 50 mallas y cierre bayoneta.
- **Cobertura**: ancho de aspersión de 10.5 m

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Cañón SWISSMEX 840305 600L para Tractor

El éxito de una buena cosecha, depende en gran medida del “cuidado del cultivo”, por lo que se hace indispensable la aplicación de insecticidas y fungicidas en forma de aspersión. Esta aspersora de cañon es la ideal para aquellas aplicaciones que requieren de largo alcance horizontal. Su cañon puede ser dirigido a la dirección deseada (hacia arriba o hacia abajo) desde los mandos hidráulicos colocados en el mando del tractor. Sus finas gotas logran una excelente penetración aun en follajes densos.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $236,313.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Aerospray |
| **numero-de-parte:** | 840305 |
| **fuerza-requerida:** | 55-60 Hp |
| **tanque:** | 600 lts. |
| **alcance-de-aspersion:** | 12-15 mts. |
| **boquillas:** | 6 dobles de latón con sistema antigoteo |
| **peso:** | 290 kg |
| **bomba:** | Hidráulica para mover el cañón |
| **flecha:** | Enganche Cat. II. |
| **deposito-extra:** | 2 depósitos de agua para la limpieza. |
| **transmision:** | En baño de aceite |
| **regulador:** | Annovi Rebervi RM40 |
| **pais-de-origen:** | Italia |

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Cañón SWISSMEX 840305 600L para Tractor

La **Aspersora Cañón SWISSMEX 840305** es una herramienta robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas, su cañón rigido de **gran potencia** se **manipula hidráulicamente** ya sea en posición **vertical u horizontal**, muy útil para la aplicación en árboles o cultivo forrajero. Ideal para cultivos como manzanos, mangos, limones, naranjos, aguacates, nogales, vid, etc.
El **fumigador de cañón SWISSMEX 840305** , genera una pulverización abundante para garantizar que todo el cultivo quede tratado.
El **modelo Swissmex 840305** para uso en tractor cuenta con 2 depósitos de agua para la limpieza. uno para manos del operador y otro para lavar el sistema al final de la jornada, garantizándole mayor vida útil de su equipo

## CARACTERISTICAS DE: Aspersora SWISSMEX 840305 600L para Tractor

Esta aspersora es ideal para aplicaciones en cultivos como manzanos, mangos, limones, naranjos, aguacates, nogales y vid. **Marca:** Aerospray **Fuerza requerida:** 55-60 Hp **Tanque:** 600 lts. **Alcance de aspersión :** 12-15

mts. **Boquillas :** 6 dobles de latón con sistema antigoteo **Peso:** 290 kg **Bomba:** Hidráulica para mover el cañón

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora SWISSMEX 840305 ,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX 600L para Tractor

Aspersora nebulizadora tripuntal ideal para: viñas, huertas, plantaciones de cítricos, aguacate, manzano, nogal,mango y árboles en general tanque de 600 litros, con bomba delta 100.

**Precio:** $184,950.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **numero-de-parte:** | 840200 |
| **potencia-kw-hp:** | 50-90 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 600 |
| **peso-kg:** | 238 |
| **bomba:** | Delta 100 TS 2C |
| **diametro-del-ventilador:** | 712 mm |
| **n-de-aspas:** | 12 pzas ajustables |
| **regulador:** | ZX5 UDOR |
| **puntas:** | 12= 1.8 / 12=1.5 |
| **agitador:** | 1 pieza de 2 mm |
| **deflector:** | superior tipo alas de gaviota |
| **eje-cardan:** | telescópico |

### Descripción de producto

# Descripción de Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX

La **Aspersora de Turbina Swissmex 840200** es una herramienta agrícola diseñada para aplicaciones fitosanitarias eficientes en cultivos como viñas, huertas, cítricos, aguacate, manzano, nogal, mango y árboles en general. **Características principales:**

- **Capacidad del tanque:** 600 litros, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV, asegurando durabilidad y resistencia.
- **Bomba:** Modelo Delta 100 TS 2C, que proporciona un flujo constante y eficiente de la solución a aplicar.
- **Ventilador:** Diámetro de 712 mm con 9 aspas, galvanizado por inmersión en caliente, ofreciendo una pulverización uniforme y una altura de descarga aproximada de 6 metros.
- **Enganche:** Tripuntal categoría II, facilitando su acoplamiento a tractores con una potencia requerida entre 50 y 90 HP.
- **Boquillas:** 12 porta boquillas dobles de latón con sistemas antigoteo, permitiendo asperjar incluso sin el funcionamiento de la turbina.
- **Difusor:** Intermedio con forma de alas de gaviota, optimizando la eficiencia del asperjado.
- **Chasis:** De acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada, brindando protección contra la corrosión.
- **Dimensiones:** 1.49 m de largo, 1.30 m de ancho y 1.65 m de alto, con un peso aproximado de 238 kg.

**Beneficios adicionales:**

- **Depósitos auxiliares:** Incluye dos depósitos de agua para limpieza; uno para las manos del operador y otro para lavar el sistema al finalizar la jornada, garantizando mayor vida útil del equipo.
- **Caja de engranes:** Operación en baño de aceite con 2 velocidades más neutro, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.

La **Aspersora de Turbina Swissmex 840200** es ideal para agricultores que buscan una solución robusta y eficiente para la aplicación de productos fitosanitarios, asegurando una cobertura uniforme y un manejo sencillo en diversos tipos de cultivos.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304 para Tractor 200L

Esta aspersora de turbina es la ideal para hacer aplicaciones en cultivos protegidos, ya que gracias a su tamaño se puede montar en tractores categoría I. Por su potente turbina es capaz de mover follaje del cultivo permitiendo así una aplicación completa aún en follaje denso.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $143,273.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Aerospray Pony |
| **numero-de-parte:** | 840304 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 200 |
| **peso-kg:** | 207 |
| **bomba:** | Comet APS 51 |
| **boquillas:** | 10 dobles de latón con sistema antigoteo |
| **hp-requeridos:** | 25/30 |
| **rpm:** | 540 |
| **regulador:** | Comet GCP3V |
| **diametro-de-turbina:** | 50 cm |
| **n-de-aspas:** | 12 |
| **dimensiones:** | 1.3 x 1 x 1.10 cm |
| **pais-de-origen:** | Italia |
| **altura-de-descarga:** | 3 m |
| **longitud-de-descarga:** | 3 m |

### Descripción de producto

## Descripción de Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304

La **Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304**, también conocida como **Aerospray Pony**, es una herramienta agrícola diseñada para aplicaciones en cultivos protegidos y áreas reducidas, como tomate, pepino, papaya y frutos rojos. **Características principales:**

- **Tanque:** Capacidad de 200 litros, fabricado en polietileno resistente a agroquímicos y rayos UV.
- **Turbina:** Diámetro de 500 mm con 12 aspas, capaz de mover el follaje denso del cultivo, asegurando una aplicación uniforme.
- **Bomba:** Modelo Comet APS 51, que proporciona un flujo constante y eficiente de la solución.
- **Boquillas:** 10 porta boquillas dobles de latón con sistema antigoteo, disponibles en tamaños de 0.8 y 1.2, permitiendo una distribución precisa del líquido.
- **Enganche:** Tripuntal categoría I, facilitando su montaje en tractores pequeños.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores con 25 a 30 HP.
- **Dimensiones:** 1.3 m de largo, 1 m de ancho y 1.10 m de alto, con un peso aproximado de 207 kg.

**Beneficios adicionales:**

- **Agitador hidráulico:** Mantiene la mezcla homogénea durante la aplicación.
- **Filtros de admisión con válvula de retención integrada:** Garantizan la pureza de la solución y protegen la bomba.
- **Sistema de aforo:** Permite una clara visualización del nivel del contenido del tanque.
- **Depósitos de agua para limpieza:** Incluye dos depósitos; uno para las manos del operador y otro para lavar el sistema al finalizar la jornada, garantizando mayor vida útil del equipo.

La **Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304** es ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la aplicación de agroquímicos en cultivos de invernadero o áreas con espacio limitado.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Aspersora Parazzini FQS9A2-2000K Turbina para Tractor 2000L

Aspersora Agricola De **Turbina FQS9A2-2000K** con capacidad de **2000 Lts**., marca Parazzini, incorporan una turbina de **32 o 36 pulgadas y 12 cuerpos dobles de boquillas** (24 boquillas), que alcanzan un rango de aspersión de **8 metros**. Incluyen, además, una flecha cardán de **120 cm categoría 5 y un control BHM50.**

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | FQS9A2-2000K |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **flujo:** | 125 L/min |
| **boquillas:** | 12 cuerpos dobles / 24 boquillas |
| **dimension:** | Anc. 164 x Fond. 349 x Alt. 170 cm |
| **volumen-de-aire:** | 66,000 m3/hr |
| **tanque:** | 2000 L de polipropileno |
| **rodado-agricola:** | 11.5 / 80 Rin 15.3 x 9 |
| **bomba:** | GMB130 |
| **control:** | BHM50 |
| **flecha:** | Cardan 120 cm categoría 5 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **turbina:** | 36 plg / 900 mm / 9 paletas |
| **rango-aspersion:** | 8 m |
| **peso:** | 635 kg |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini FQS9A2-2000K

La **Aspersora Parazzini FQS9A2 -2000K** diseñada para tractores, ofrece un tanque de **2000 litros** en polipropileno y una potente **bomba GMB130** de Parazzini. Con una **turbina de 36** pulgadas y **12 cuerpos** dobles de boquillas, alcanza un rango de aspersión de **hasta 8 metros**. La **Fumigadora de turbina Parazzini FQS9A2-2000K** establece un estándar de rendimiento de alto nivel en la agricultura moderna. Diseñada para tractores, esta máquina ofrece un tanque impresionante de 2000 litros en polipropileno y la poderosa bomba GMB130 de Parazzini. La turbina de 36″, acompañada por 12 cuerpos dobles de boquillas, permite un rango de aspersión excepcional de hasta 8 metros. Con dimensiones de 253 x 191 x 271 cm y un peso de 455 kg, esta aspersora proporciona una solución robusta y eficiente. La **flecha cardán de 120 cm**, **categoría 5**, asegura una conexión sólida y duradera con el tractor, brindando confianza en cada aplicación agrícola.

## RESUMEN DE: Aspersora Parazzini FQS9A2 -2000K Agrícola de Turbina para Tractor 2000L

Esta aspersora es conocida por su rendimiento de alto nivel y su robustez, lo que la hace una excelente opción

para la agricultura moderna **Capacidad del tanque:** 2000 litros de polipropileno. **Bomba:** GMB130 de Parazzini. **Turbina:** 36 pulgadas con 12 cuerpos dobles de boquillas (24 boquillas en total). **Rango de aspersión:** Hasta 8 metros. **Presión:** 580 psi (40 bar). **Flujo:** 125 litros por minuto. **Control:** BHM50. **Flecha cardan:** 120 cm, categoría 5. **Dimensiones:** 164 x 349 x 170 cm. **Peso:** 635 kg

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini FQS9A2,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. La ausencia de flecha cardán no compromete su rendimiento, y con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y una extensa red de Centros de Servicio Autorizados (CSA) en todo el país, la **PARAZZINI FWS9A2** es la elección definitiva para agricultores comprometidos con la excelencia en la agricultura.

# Aspersora Parazzini FXD5A-200K de Turbina para Tractor 200L

Los aspersores Parazzini con turbina para tractor son potentes equipos disponibles para tractores de 25, 35, 50 o 75 HP. Disponibles en diferentes capacidades de tanque y equipadas con las potentes bombas Parazzini, de calidad italiana. Su turbina con 6 o 9 paletas le permiten brindar una aspersión de gran rango y cubertura. Incluyen flecha cardán de 70 cm categoría 4, y sus medidas son ideales para los caminos angostos. ¡Calidad, confianza y eficiencia aseguradas!

| | |
|---|---|
| **Precio:** | ~~$115,845.00~~ El precio original era: $115,845.00.$81,092.00El precio actual es: $81,092.00. M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | FXD5A-200K |
| **fuerza-requerida:** | 25 hp |
| **turbina:** | 6 paletas |
| **tanque:** | 200 lts de polipropileno |
| **alcance-aspersion:** | 3 m |
| **diam-ventilador:** | 500 mm / 20 plg |
| **boquillas:** | 8 boquillas |
| **flujo:** | 54 L/min |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **peso:** | 143 kg |
| **dimension:** | Anc. 900 x Fond. 127 x Alt. 112 cm |
| **bomba:** | MBS54 |
| **flecha:** | Cardán 70 cm categoría 4 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **informacion-adicional:** | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini FXD5A-200K Agrícola de Turbina para Tractor 200L

**Aspersora Parazzini FXD5A-200K** con una capacidad de **200 litros** en polipropileno, este aspersor de turbina para tractor se adapta a tractores de **25 HP**. La turbina de **6 paletas** ofrece una aspersión efectiva en caminos angostos, y la inclusión de una **flecha cardán de 70 cm**, **categoría 4**, asegura un rendimiento superior. La fumigadora Parazzini FXD5A-200K redefine la eficiencia compacta con potencia. Diseñada para tractores de 25 HP, este aspersor de turbina destaca por su capacidad de 200 litros en polipropileno y la confiabilidad de la

bomba MBS54 de la marca italiana Parazzini. La turbina de 6 paletas ofrece una aspersión efectiva, especialmente en caminos angostos, brindando una solución versátil para la aplicación fitosanitaria. La inclusión de una flecha cardán de 70 cm, categoría 4, garantiza una conexión segura con el tractor, asegurando un rendimiento superior en cada aplicación.

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Parazzini FXD5A-200K de Turbina para Tractor 200L

**Capacidad del tanque:** 200 litros de polipropileno. **Motor requerido:** 25 HP. **Turbina:** 6 paletas. **Alcance de aspersión:** 3 metros. **Diámetro de la turbina:** 20 pulgadas (50 cm). **Boquillas:** 8 boquillas. **Flujo:** 54 litros por minuto. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Peso:** 143 kg. **Flecha:** Cardán de 70 cm categoría 4. **Bomba:** MBS54. **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini PXXZ12-800,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.

# Aspersora Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor 600L

Aspersor de turbina para tractor equipada con bomba de marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Se puede adaptar a tractor de 50 hp. Su turbina de 9 paletas ofrece una aspersión de gran rango y cobertura. Ideal para caminos angostos. Incluye flecha cardán de 70cm categoría 4.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | FXS8-600K |
| **fuerza-requerida:** | 50 hp |
| **turbina:** | 9 paletas |
| **tanque:** | 600 lts de polipropileno |
| **alcance-aspersion:** | 8 m |
| **diam-ventilador:** | 800 mm / 32 plg |
| **boquillas:** | 12 cuerpos dobles/24 boquillas |
| **flujo:** | 78 L/min |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **peso:** | 270 kg |
| **dimension:** | Anc. 136 x Fond. 150 x Alt. 136 cm |
| **bomba:** | GMB81 Parazzini |
| **flecha:** | Cardán 70 cm categoría 4 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **informacion-adicional:** | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor 600L

La **Aspersora Parazzini FXS8-600K**, s un **pulverizador de turbina** montado en tractor diseñado para aplicar pesticidas, herbicidas y fungicidas a los cultivos. Tiene una capacidad de **600 litros** (158,5 galones) y es compatible con tractores que tengan al menos 50 caballos de fuerza. Tanque de polietileno de 600 litros: Este tanque resistente a los rayos UV es robusto y está construido para resistir productos químicos. Requisito de 50 HP: El FXS8-600K es **compatible con tractores con un mínimo de 50 caballos de fuerza**. La Aspersora agrícola de turbina tractorizada **Parazzin Modelo FXS8-600K** con capacidad de 600 lts. es ideal para aplicaciones en cultivos extensos y caminos angostos, gracias a su capacidad y eficiencia

## CARACTERISTICAS DE: Pulverizador Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor

Incluye flecha cardán de 70 cm categoría 4. **Capacidad del tanque:** 600 litros de polipropileno. **Motor requerido:** 50 HP. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Flujo:** 78 litros por minuto. **Boquillas:** 12 cuerpos

dobles con un total de 24 boquillas. **Alcance de aspersión:** 8 metros. **Turbina:** 32 pulgadas (800 mm) con 9 paletas. **Flecha:** Cardán de 70 cm categoría 4. **Peso:** 270 kg. **Bomba:** GMB81. **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini FXS8-600K,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.

# Aspersora Parazzini FXS8-800K de Turbina para Tractor P800L

**Aspersora Parazzini FXS8-800K** de turbina para tractor equipada con bomba de marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Se puede adaptar a t**ractor de 75 hp**. Su turbina de **9 paletas** ofrece una aspersión de gran rango y cobertura. Ideal para caminos angostos. Incluye **flecha cardán de 70cm categoría 4**.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | FXS8-800K |
| **para-tractor-de:** | 75 hp |
| **turbina:** | 9 paleta |
| **tanque:** | 800 lts de polipropileno |
| **alcance-aspersion:** | 8 m |
| **diam-ventilador:** | 800 mm / 32 plg |
| **boquillas:** | 12 cuerpos dobles/24 boquillas |
| **flujo:** | 78 L/min |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **peso:** | 280 kg |
| **bomba:** | GMB81 Parazzini |
| **flecha:** | Cardán 70 cm categoría 4 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **dimension:** | Anc. 136 x Fond. 168 x Alt. 166 cm |
| **informacion-adicional:** | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini FXS8-800K de Turbina para Tractor P800L

**Aspersora Parazzini FXS8-800K** con una capacidad de **800 litros** en polipropileno, este aspersor de turbina para tractor se adapta a tractores de **75 HP**. Equipado con la **bomba italiana Parazzini GMB81**, garantiza resistencia, eficiencia y calidad excepcionales. La **Parazzini FXS8-800K** es la culminación de la potencia extrema en la aplicación fitosanitaria. Diseñada para tractores de 75 HP, este aspersor de turbina destaca por su capacidad de 800 litros en polipropileno y la confiabilidad de la bomba GMB81 de la marca italiana Parazzini. La turbina de 9 paletas ofrece una aspersión de gran rango y cobertura, brindando un rendimiento excepcional en campos extensos y caminos angostos.

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Parazzini FXS8-800K de

# Turbina

Con dimensiones de 136 x 168 x 166 cm y un peso de 280 kg, la FXS8-800K es robusta y poderosa. La inclusión de una flecha cardán de 70 cm, categoría 4, garantiza una conexión segura con el tractor, asegurando un rendimiento superior en cada aplicación. **Capacidad del tanque:** 800 litros de polipropileno. **Bomba:** GMB81 de la marca italiana Parazzini. **Turbina:** 9 paletas con un diámetro de 32 pulgadas (80 cm). **Boquillas:** 12 cuerpos dobles con un total de 24 boquillas. **Flujo:** 78 litros por minuto. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Alcance de aspersión:** 8 metros. **Flecha:** Cardán de 70 cm categoría 4. **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos. **Peso:** 280 kg. **Dimensiones:** 136 x 168 x 166 cm.

# Recomendaciones

Esta aspersora es ideal para aplicaciones en cultivos extensos y caminos angostos, gracias a su capacidad y eficiencia. Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini PXXZ12-800,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.

# Aspersora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

El aspersor para tractor con aguilón Parazzini es un potente equipo para tractores de 50 a 75 HP. Integra 24 boquillas de polipropileno, ultraresistentes y de gran rango de aspersión. Incluye también una bomba Parazzini.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PXI12-800K |
| **peso:** | 388 kg |
| **flujo:** | 81 L/min |
| **boquillas:** | 24 boquillas de polipropileno |
| **dimension:** | Anc. 279 x Fond. 184 x Alt. 142 cm |
| **tanque:** | 800 L de polipropileno |
| **bomba:** | GMB81 |
| **flecha:** | Cardan 90 cm categoria 1 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **fuerza-requerida:** | 50 hp - 75 hp |
| **long-aguilon:** | 12 m |
| **doblez-ascensor:** | Manual |

**Descripción de producto**

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

La **Aspersora Parazzini PXI12-800K** redefine el estándar de potencia y versatilidad en la agricultura moderna. Diseñada para tractores de 50 a 75 HP, esta máquina presenta un tanque de 800 litros en polipropileno y la potente bomba GMB81 de Parazzini. Equipada con 24 boquillas de polipropileno estratégicamente ubicadas, esta aspersora ofrece una aspersión eficiente y uniforme en cada aplicación. Con dimensiones robustas de 253 x 191 x 271 cm y un peso de 455 kg, la PXI12-800K enfrenta desafíos agrícolas con facilidad. La flecha cardán de 90 cm, categoría 1, garantiza una conexión segura con el tractor, brindando confianza y rendimiento sin igual en el campo.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

**Fuerza requerida:** 50 a 75 HP **Peso: 455** kg **Flujo:** 78 lpm **Boquillas:** 24 boquillas de polipropileno **Tanque:** 800 L de polipropileno **Bomba:** GMB81 **Presión:** 580 psi / 40 bar **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Flecha:** Cardán 90 cm categoría

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Parazzini PXI12-800K 00L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y

directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

**La Aspersora Parazzini PXXZ12-600K** es sinónimo de rendimiento excepcional en la agricultura con *aguilón de 10m* de largo, diseñado **para tractor de 50 o 75 HP**. Cuenta con un tanque de depósito de polipropileno de **600 litros**. Marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Sus aguilones se pueden doblar para obtener un rango de aspersión más amplio. Incluye **flecha cardán de 90cm** categoría 1.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | M.N. Precio Neto |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | PXXZ12-600K |
| **peso:** | 455 kg |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **flujo:** | 78 L/min |
| **boquillas:** | 24 boquillas de polipropileno |
| **dimension:** | Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm |
| **tanque:** | 600 L de polipropileno |
| **bomba:** | GMB81 |
| **flecha:** | Cardan 90 cm categoría 1 |
| **deposito-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **fuerza-requerida:** | 50 hp - 75 hp |
| **long-aguilon:** | 12 m con ascensor hidráulico |
| **doblez-ascensor:** | Hidráulico ambos lados al mismo tiempo |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

**La Aspersora Parazzini PXXZ12-600K** es sinónimo de rendimiento excepcional en la agricultura. Diseñada para tractores de 50 a 75 HP, esta máquina ofrece un tanque de 600 litros en polipropileno y la probada bomba GMB81 de Parazzini. Las 24 boquillas de disco de cerámica y los aguilones ajustables permiten una cobertura precisa y adaptable a tus necesidades específicas. Con dimensiones bien equilibradas de 253 x 191 x 271 cm y un peso de 455 kg, esta aspersora combina potencia y maniobrabilidad

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

Alcanza un rendimiento excepcional con la Aspersora Parazzini PXXZ12-600K, diseñada para tractores de 50 a 75 HP. Con su tanque de 600 litros en polipropileno y la confiable bomba GMB81 de Parazzini, esta aspersora ofrece una cobertura óptima. **Para tractor de:** 50 a 75 HP **Flujo:** 78 lpm **Boquillas:** 24 boquillas disco cerámica **Tanque:** 600 L de polipropileno **Bomba:** GMB81 **Presión:** 580 psi / 40 bar **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Flecha:** Cardán 90 cm categoría 1 **Peso:** 455 kg

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Parazzini PXXZ12-600K 600L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón Para Tractor 800L

El aspersor de tractor con aguilón y ascensor hidráulico Parazzini es uno de sus equipos más nuevos,  tanque de 800 litros y un aguilón de 12 metros con ascensor hidráulico, 24 boquillas de polipropileno, flecha cardán y bomba Parazzini. Sus aguilones se doblan para permitir un rango de aspersión más amplio. Aspersora para tractor de aguilón con elevador hidráulico 50 - 75 Hp 800 litros.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | ~~$231,641.00~~ El precio original era: $231,641.00.$162,149.00El precio actual es: $162,149.00. M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Parazzini |
| **fuerza-requerida:** | 50 hp a 75 hp |
| **modelo:** | PXXZ12-800 |
| **tanque:** | 800 lts de polipropileno |
| **long-aguilon:** | 12 m con ascensor hidráulico |
| **boquillas:** | 24 boquillas de polipropileno |
| **flujo:** | 78 L/min |
| **presion:** | 580 psi - 40 bar |
| **doblez-asc:** | Hidráulico 2 lados al mismo tiempo |
| **peso:** | 455 kg |
| **dimension:** | Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm |
| **bomba:** | GMB81 Parazzini |
| **flecha:** | Cardán 90 cm categoría 1 |
| **dep-extra:** | Autolavado / lavamanos |
| **informacion-adicional:** | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón Para Tractor 800L

La **Aspersora Parazzini PXXZ12-800** con un tanque de **800 litros** en polipropileno, este aspersor **de aguilón** de 10 metros de largo está diseñado p**ara tractores de 50 a 75 HP**. No incluye flecha cardán. La f**umigadora para tractor de aguilon Parazzini PXXZ12-80**, este aspersor con aguilón de **10 metros** ofrece un rendimiento excepcional en grandes superficies agrícolas. El **tanque de 800 litros** en polipropileno proporciona la capacidad necesaria para abordar diversas tareas, respaldado por la marca italiana Parazzini, sinónimo de resistencia y calidad

# RESUMEN DE: Fumigadora Agrícola Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón

Con materiales de calidad italiana y construido con altos estándares de calidad. **Fuerza requerida:** 50 a 75 HP **Presión de trabajo:** 580 psi / 40 bar **Tanque:** 800 L de polipropileno **Longitud aguilón:** 12 m **Boquillas:** 24 boquillas de polipropileno **Flujo:** 78 lpm **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Bomba:** GMB81 Parazzini

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini PXXZ12-800,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. La ausencia de flecha cardán no compromete su rendimiento, y con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y una extensa red de Centros de Servicio Autorizados (CSA) en todo el país, la **PARAZZINI PXXZ12-800** es la elección definitiva para agricultores comprometidos con la excelencia en la agricultura.

# Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts

Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts está diseñada especialmente para aplicaciones herbicidas en caminos y bajo vegetación, combinando eficiencia y precisión. Su aguilón central permite asperjar maleza de manera vertical, mientras que el aguilón lateral se usa para pulverización horizontal a baja altura, útil para tratar debajo del follaje.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $75,538.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Estate Kepper |
| **numero-de-parte:** | 890040 |
| **tanque:** | 600 lts |
| **bomba:** | KAPPA 43 |
| **caudal:** | 46 lpm |
| **presion-de-trabajo:** | 46 Bar / 580 psi |
| **potencia-requerida:** | 4.3 hp / 540 rpm |
| **boquillas:** | 8 |
| **aguilon-lateral:** | Longitud de asperjado 2.0 m |
| **anguilon-central:** | Longitud de asperjado 1.6 m |
| **peso:** | 210 kg. |

**Descripción de producto**

# Descripción de Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts

La **Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts** es una máquina robusta y eficiente para aplicaciones herbicidas en caminos y espacios bajos vegetativos, combinando un tanque UV-estable de 600 L con chasis anticorrosión, aguilones de pulverización vertical y horizontal (ajustables independientemente), mezclador hidráulico, sistema de corta-goteo y boquillas cerámicas, todo controlado por regulador ZX3 y una bomba Kappa 43, ideal para uso en tractores con enganche 3 puntos Cat. II y un ancho de cobertura de hasta 10,5 m. La aspersora pesa alrededor de 180 kg y está diseñada para ofrecer precisión, durabilidad y alto rendimiento en aplicaciones agrícola. **Carateristicas relevantes**

- Material del tanque Polietileno de alta resistencia con inhibidor UV
- Chasis Hierro estructural, recubrimiento con pintura epóxica horneada anticorrosiva
- Tipo de aplicación Herbicida, uso en caminos, zonas bajas de vegetación
- Aguilones 2 (central vertical fijo + lateral horizontal ajustable con cilindro hidráulico)
- Cobertura de aspersión Hasta 10.5 metros de ancho aprox.

## Ventajas de la Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts

• Boca de llenado amplia, con tapa abatible, y coladera con mezclador hidráulico de polvos humectables •

Cubierta del aguilón cóncava, que evita dañar las ramas del árbol. • Cuenta con una línea de alimentación para cada aguilón que se pueden operar de forma independiente. • Facilidad para subir y bajar el aguilón lateral por medio de un cilindro de accionamiento hidráulico. • Está equipada con una cortina de plástico que nos permite disminuir la deriva.

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor

**Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 e**quipo Pony, diseñado para realizar aplicaciones en espacios reducidos, como en cultivo protegido e intensivo Tanque en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV. Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $51,235.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Aguilón Ligero |
| **numero-de-parte:** | 668100 |
| **tanque:** | 200 L |
| **boquillas:** | 16 de cerámica (R2888219009) |
| **peso:** | 97 |
| **bomba:** | Delta 40 |
| **regulador:** | DS3 |
| **ancho-total-del-equipo:** | 8 M |
| **posiciones-de-altura:** | 3 posiciones de 30-70 cm |
| **tipo-de-aspersion:** | Horizontal, 8 m. |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor

**Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100**, es la herramienta perfecta para lograr una distribución precisa y eficiente de líquidos agrícolas en tus cultivos, asegurando un crecimiento saludable y productivo. Equipo Pony, diseñado para realizar aplicaciones en espacios reducidos, como en cultivo protegido e intensivo.

- anque en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Filtro de admisión con cheque integrado.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
- Ancho total del equipo: 8 m.
- Posiciones de altura: 3 posiciones de 30-70 cm.
- Enganche a 3 puntos Cat. YO.
- Regulador D3 de tres salidas

# CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor

**Altura ajustable:** 3 posiciones de 30-70 cm. **Tanque:** 230 L. **Característica:** Porta boquillas con antigoteo integrado **Tipo bayoneta.:** 4 **Boquillas:** 16 (1103.02 cerámica). **Ancho de aspersión:** 8 m. **Regulador:** Regulador DS3. **Enganche:** 3 puntos Cat. I. **Bomba:** Delta 40. **Peso:** 97.0 Kg.

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Aguilón Ligerio 200L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

**Aspersora Swissmex Colibrí 920095** con un **ancho de aspersión de 10.5 metros** es una herramienta agrícola de **enganche tri puntal al tractor**, diseñada para ser práctica, eficiente y duradera. Ideal para aplicaciones fitosanitarias, garantiza que su cultivo sea productivo y económico. Su **tanque de 500L** y 21 boquillas aseguran una amplia cobertura y una aplicación uniforme de productos, haciéndola perfecta para cualquier tipo de cultivo grande.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $60,193.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Colibrí |
| **numero-de-parte:** | 920095 |
| **tanque:** | 500 L |
| **boquillas:** | 21 |
| **presion:** | 40 Bar - 580 Psi |
| **peso:** | 147 kg |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **ancho-de-aspersion:** | 10.5 |
| **regulador:** | ZX3 |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

**Aspersora Swissmex Colibrí 920095** con un **ancho de aspersión de 10.5 metros**, esta aspersora garantiza una cobertura amplia y efectiva, reduciendo el tiempo y el consumo de recursos. Su regulador manual ZX3 te brinda un control completo sobre la presión y el caudal, permitiéndote adaptar la pulverización a las necesidades específicas de cada terreno. Aspersora agrícola de turbina para tractor, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

¡Maximiza la eficiencia y precisión en tus labores de pulverización agrícola con la aspersora tractor Swissmex 920095! Su tanque de 500 litros y sus 21 boquillas te permiten cubrir grandes áreas en un solo paso, asegurando una distribución uniforme de líquidos para tus cultivos. **Tanque:** 500 L. **Boquillas:** 21. **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** Manual ZX3 **Enganche:** 3 puntos Cat. II. **Agitador:** hidráulico tipo Venturi. **Bomba:** Kappa 43. **Peso:** 147 Kg.

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Colibrí 920095 500L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L

**Aspersora Agrícola Swissmex Doble Propósito 890130,** ieal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $93,440.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Doble propósito |
| **numero-de-parte:** | 890130 |
| **tanque:** | 600 L |
| **presion-maxima-psi:** | 580 |
| **peso-kg:** | 277 |
| **bomba:** | Kappa- Delta 75 |
| **boquillas:** | 24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015 |
| **separacion-de-boquillas:** | 50 cm |
| **regulador:** | ZX-5 |
| **aguilon:** | 12 mts. |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L

**Aspersora Agrícola Swissmex Doble Propósito 890130** es una herramienta versátil y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas y jardinería enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

- anque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Agitador hidráulico tipo Venturi.
- Filtro de admisión con cheque integrado.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acoplamiento rápido tipo bayoneta.
- Aguilón con dos líneas de salida y abatimiento horizontal, con ajuste de altura a 3 posiciones.
- Cuenta con filtros de linea para evitar taponamiento de boquilla.
- Enganche un gato de 3 puntos. II.
- Regulador manual ZX3.

# CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L

**Tanque:** 600 L **Boquillas:** 21 **Peso:** 200 kg **Bomba:** Kappa 43 **Ancho de aspersión:** 10.5 m **Regulador:** ZX3
Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Doble Propósito ,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor

La **Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor**, diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

**Precio:** $105,726.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Doble propósito |
| **numero-de-parte:** | 906100 |
| **tanque:** | 800 L |
| **boquillas:** | 21 |
| **presion:** | 40 Bar - 580 Psi |
| **peso:** | 275 kg |
| **bomba:** | Delta 75 |
| **ancho-de-aspersion:** | 10.5m |
| **regulador:** | ZX3 |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE:Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor

**Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100**, con un tanque de 800 litros y una bomba Delta 75, esta aspersora te brinda una capacidad de rociado excepcional, lo que te permite cubrir grandes extensiones de terreno de manera rápida y uniforme La **Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor**, diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor

Su ancho de aspersión de 10.5 metros asegura una cobertura amplia, reduciendo el tiempo y esfuerzo en cada aplicación de líquidos. Con un peso de 275.0 kg, esta aspersora tractor es estable y robusta, garantizando un funcionamiento confiable incluso en terrenos irregulares. **Tanque:** 800 L. **Boquillas:** 21 (1103.02 de cerámica) y 12 (215.18.02 cono hueco). **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** manual ZX3. **Enganche:** 3 puntos Cat. II. **Agitador:** hidráulico tipo Venturi. **Bomba:** Delta 75

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex  Doble Propósito 800l,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta

operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L

**Aspersora Swissmex Economy 890006** de **aguilón para tractor** Swissmex Economy, **tanque de 600 litros**. Diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

**Precio:** $71,550.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Economy |
| **numero-de-parte:** | 890006 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 600 |
| **presion-maxima-psi:** | 580 |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **peso-kg:** | 140 |
| **boquillas:** | 21 Tipo 88002 |
| **regulador:** | ZX-3 |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L

**Aspersora Swissmex Economy 890006**, diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Agitador hidráulico tipo Venturi.
- Filtro de admisión con check integrado.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Enganche a 3 puntos Cat. II.
- Regulador Manual ZX3

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L

**Capacidad de químico (L):** 600 **Presión máxima (Psi):** 580 **Peso (Kg):** 140 **Bomba:** Kappa 43 **Boquillas :** 21 Tipo 88002 **Regulador:** ZX-3 **Ancho de aspersión:** 10.5 mts

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Economy ,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

Aspersora agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas

**Precio:** $71,100.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Economy |
| **numero-de-parte:** | 890021 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 600 |
| **peso-kg:** | 183 |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **manguera:** | 2 de 10m c/u |
| **pistolas:** | 2 |
| **regulador:** | ZX3 |
| **distancia-horizontal:** | 25 mts. |

**Descripción de producto**

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

**Aspersora Swissmex Economy 890021** es la herramienta ideal para aplicaciones agrícolas y de riego que requieran un alcance horizontal de hasta 25 metros. Su diseño robusto y eficiente te permite cubrir grandes áreas de cultivo de manera rápida y efectiva. Con una capacidad de tanque de 600 litros, esta aspersora te brinda la posibilidad de abastecer suficiente líquido para abordar extensas superficies sin interrupciones frecuentes. Su pistola de alta presión de largo alcance asegura una aplicación precisa y uniforme del líquido, logrando una distribución óptima en tus cultivos. El peso de 183.0 kg y su construcción resistente garantizan la durabilidad y estabilidad del equipo durante su uso en diversas condiciones. Confía en la calidad y rendimiento de Swissmex para maximizar la eficiencia y productividad de tus labores agrícolas con la Aspersora tractor Swissmex 890021. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Aforo con marcas en litros y galones.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

**Alcance Horizontal:** 25 m. horizontal. **Tanque:** 600 L. **Pistola:** para alta presión de largo alcance. **Manguera:** 2 de 10 m c/u. **Regulador:** ZX3. **Enganche:** 3 puntos Cat. I y II. **Agitador:** hidráulico tipo venturi. **Bomba:** Kappa 43.

# Aspersora Swissmex Gaviota18 905600 para Tractor 800L

Esta aspersora es ideal para aplicaciones foliares eficientes de productos fitosanitarios como herbicidas, insecticidas y fertilizantes líquidos. Su diseño robusto y fácil de usar la hace perfecta tanto para profesionales como para uso particular.

**Precio:** $325,227.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Gaviota 18 |
| **numero-de-parte:** | 905600 |
| **tanque:** | 800 L |
| **boquillas:** | 36 |
| **presion:** | 40 Bar - 580 psi |
| **peso:** | 590 |
| **bomba:** | Delta 125 |
| **deposito-extra:** | Si |
| **regulador:** | ZX5 |
| **ancho-de-aspersion:** | 18 M |

**Descripción de producto**

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Gaviota18 905600 para Tractor 800L

**Aspersora Swissmex Gaviota18 905600** le ofrece presión y facilidad de uso, su inversión está segura ya que contribuirá a tener cosechas sanas al hacer aplicaciones foliares eficientes. Esta aspersora es ideal para aplicaciones foliares eficientes de productos fitosanitarios como herbicidas, insecticidas y fertilizantes líquidos. Su diseño robusto y fácil de usar la hace perfecta tanto para profesionales como para uso particular.

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Agitador hidráulico tipo venturi.
- Filtro de admisión con check integrado.
- Equipado con 3 filtros de línea para evitar el taponamiento de las boquillas.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Aguilón reforzado con abatimiento hidráulico y ajuste de altura variable.
- Hidrollenador, permite el llenado del tanque en menos tiempo.
- Altura mínima y máxima del aguilón: 21,5 cm. - 1-4 metros.
- Enganche a 3 puntos, Cat. II.
- Regulador ZX5.

# CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Swissmex Gaviota18 905600 para Tractor 800L

**Tanque:** 800 L **Boquillas:** 36 **Presión:** 40 Bar - 580 psi **Peso:** 590 **Bomba:** Delta 125 **Depósito extra:** Si **Regulador:** ZX5 **Ancho de aspersión:** 18 m Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora para tractor Swissmex Gaviota18,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

Aspersora Agrícola de aguilón para tractor, tanque de 600 litros. Diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $75,630.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Halcón |
| **numero-de-parte:** | 673010 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 600 |
| **presion-maxima-psi:** | 580 |
| **peso-kg:** | 257 |
| **bomba:** | Delta 75 |
| **boquillas:** | 21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.04) |
| **regulador:** | ZX-3 |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

**Aspersora Swissmex Halcon 673010** con un **tanque de 600 litro**s y **21 boquillas (1103.02 de cerámica)**, esta aspersora te permitirá cubrir grandes áreas en un solo paso, asegurando una distribución uniforme y precisa de líquidos para tus cultivos. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Aforo con marcas en litros y galones. Agitador hidráulico tipo Venturi. Filtro de admisión con check integrado. Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta. Aguilón de abatimiento horizontal con 5 posiciones de altura. Enganche a 3 puntos Cat. II.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

Su **ancho de aspersión de 10.5 metros** te brinda una cobertura am**plia y efectiva, reduciendo el tiempo y el consumo de recursos**. Gracias al **regulador manual ZX3**, tendrás un control completo sobre la presión y el caudal, permitiéndote adaptar la pulverización a las necesidades específicas de cada terreno **Tanque:** 600 L. **Boquillas:** 21 (1103.02 de cerámica). **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** Regulador Manual ZX3 **Enganche:** 3 puntos Cat. II. **Agitador:** hidráulico tipo Venturi **Bomba:** Delta 75.

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Halcón 673010 600L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón

**Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L** Para Tractor de Aguilón diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

**Precio:** $63,825.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Ligero |
| **numero-de-parte:** | 89009 |
| **tanque:** | 600 L |
| **boquillas:** | 16 |
| **presion:** | 40 Bar - 580 Psi |
| **peso:** | 150 kg |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **ancho-de-aspersion:** | 8 m |
| **regulador:** | ZX3 |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón

**Aspersora Swissmex Ligero 890009** con sus **16 boquillas**, diseñadas con tecnología avanzada **de cerámica 1103.02**, garantizan una **pulverización uniforme y precisa**. Cada gota de agua será aprovechada al máximo, lo que se traduce en un uso eficiente de tus recursos y una mayor protección para tus plantas. Olvídate de preocuparte por pérdidas de líquido o una distribución desigual; con la Swissmex 890009, obtendrás resultados óptimos en cada aplicación. Tanque extremadamente resistente **con inhibidor de rayos UV.** Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón

Si buscas un aliado confiable para mejorar tus cultivos, esta aspersora te sorprenderá con su eficiencia y rendimiento sin igual. 600lt **Tanque:** 600L **Boquillas:** 16 (1103.02 de cerámica) **Ancho de aspersión:** 8 m. **Bomba:** Kappa 43.

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Ligero 890009 600L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta

operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

**Aspersora Swissmex Lola 891020**, con un **tanque de 600 litro**s de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $105,894.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Lola |
| **numero-de-parte:** | 891020 |
| **capacidad-de-quimico-l:** | 600 L |
| **presion-maxima-psi:** | 580 |
| **peso-kg:** | 277 |
| **bomba:** | Kappa- Delta 75 |
| **boquillas:** | 24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015 |
| **separacion-de-boquillas:** | 50 cm |
| **regulador:** | ZX-5 |
| **aguilon:** | 12 mts. |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

**Aspersora Swissmex Lola 891020**, con un **tanque de 600 litro**s te ofrece una amplia capacidad de carga, lo que te permite cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Equipada con 24 boquillas HCI80015 de cono hueco, esta aspersora asegura una distribución precisa y uniforme de líquidos fitosanitarios, maximizando la efectividad de tus aplicaciones Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Aforo con marcas en litros y galones. Agitador hidráulico tipo Venturi. Filtro de admisión con check integrado. Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta. Aguilón de abatimiento vertical por medio de manivela con opción a fijarse en cualquier posición. Hidrollenador para agilizar el llenado.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

la aspersora tractor Swissmex 891020! Diseñada para brindarte una cobertura eficiente y uniforme, esta aspersora es la herramienta ideal para tus cultivos. **Tanque:** 600 L. **Boquillas:** 24 (HCI80015 cono hueco). **Long. aguilón:** 12 m. **Regulador:** manual ZX5. **Toma de fuerza:** 3 puntos Cat. II. **Categoría II:** 6 **Agitador:** hidráulico tipo Venturi **Bomba:** Delta 75

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Lola 891020 600L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

La **aspersora ROBUSTO HUEVO para tractor**, ideal para aplicaciones dirigidas en todo tipo de árboles como manzanos, aguacate, limón, naranja, nuez, etc. de **enganche tri puntal al tractor**, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

| | |
|---|---|
| **Precio:** | $80,124.00 M.N. Precio Neto<br>Envío Gratis |
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Robusto Huevo Pistolas |
| **numero-de-parte:** | 892060 |
| **tanque:** | 600 L |
| **presion:** | 40 Bar- 580 psi |
| **peso:** | 176 Kg. |
| **bomba:** | Delta 75 |
| **pistolas:** | 2 -TOP-GUN de largo alcance |
| **mangueras:** | 2 de 10 m C/U |
| **distancia-aproximada-del-chorro:** | 25 m. horizontal |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

**Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060** es ideal para aplicaciones foliares eficientes de productos fitosanitarios como herbicidas, insecticidas y fertilizantes líquidos. Su diseño robusto y fácil de usar la hace perfecta tanto para profesionales como para uso particular. **Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L**, tiene un tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV, cuenta con chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.

- Pistola para alta presión de largo alcance.
- Distancia aproximada del chorro: 25 m. horizontal.
- Enganche a 3 puntos Cat. II.
- Regulador ZX3.
- Hidrollenador para agilizar el llenado.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

La **aspersora ROBUSTO HUEVO** para tractor, ideal para aplicaciones dirigidas en **todo tipo de árboles** como manzanos, aguacate, limón, naranja, nuez, etc. de **enganche tri puntal al tractor**, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. **Capacidad del tanque:**

600 litros. **Motor:** 4 tiempos de 1.1 HP. Presión de trabajo: 580 PSI (40 bar). Flujo de aspersión: 8 litros por minuto. **Boquillas:** 25 boquillas tipo 1103.02 de cerámica. **Material del cuerpo:** Polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV. **Peso:** 316 kg. **Ancho de aspersión:** 12.5 metros. **Bomba:** Delta 75. **Flecha:** Eje Cardan Telescópico. **Regulador:** ZX5. **Enganche:** A 3 puntos, Cat. II. **Agitador:** Hidráulico tipo Venturi. **Garantía:** Garantía de fábrica sobre defecto

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de Swissmex  Robusto Huevo 600,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

Aspersora Agrícola para Tractor - ROBUSTO HUEVO de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

**Precio:** $92,114.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Robusto Huevo |
| **numero-de-parte:** | 892001 |
| **tanque:** | 600 L |
| **boquillas:** | 25 |
| **presion:** | 40 bar - 580 psi |
| **peso:** | 316 |
| **bomba:** | Delta 75 |
| **flecha:** | Eje Cardan Telescópico |
| **regulador:** | ZX5 |
| **ancho-de-aspersion:** | 12.5 m |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

**Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001** de aguilón con enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Agitador hidráulico tipo venturi.
- Filtro de admisión con cheque integrado.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Aguilón con abatimiento en cruz, con ajuste de altura en 2 posiciones.
- Hidrollenador, permite el llenado del tanque en menos tiempo.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

**Marca:** Swissmex **Tanque:** 600 L **Boquillas:** 25 **Presión:** 40 bar - 580 psi **Peso:** 316 **Bomba:** Delta 75 **Flecha:**

Eje Cardan Telescópico **Regulador:** ZX5 **Ancho de aspersión:** 12.5 m

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex  Robusto Huevo,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

La Aspersora Agrícola de aguilón para Tractor - ROBUSTO HUEVO, Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. De enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

**Precio:** $108,064.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **numero-de-parte:** | 906001 |
| **modelo:** | Robusto Huevo |
| **tanque:** | 800 L |
| **boquillas:** | 25 |
| **presion:** | 40 Bar- 580 psi |
| **peso:** | 316 |
| **bomba:** | Delta 75 |
| **flecha:** | Eje Cardan Telescópico |
| **regulador:** | ZX5 |
| **ancho-de-aspersion:** | 12.5 m |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

**Aspersora Swissmex robusto huevo 906001** agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. La **Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L** diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Aguilón con abatimiento en cruz, con ajuste de altura en 2 posiciones.
- Hidrollenador, permite el llenado del tanque en menos tiempo.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

**Capacidad del tanque:** 800 litros. **Motor:** 4 tiempos de 1.1 HP. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Flujo de aspersión:** 8 litros por minuto. **Boquillas:** 25 boquillas tipo 1103.02 de cerámica. **Material del cuerpo:** Polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV. **Peso:** 316 kg. **Ancho de aspersión:** 12.5 metros. **Bomba:** Delta 75. **Regulador:** ZX-5. **Enganche:** A 3 puntos, Cat. II. **Agitador:** Hidráulico tipo Venturi

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex  Robusto Huevo 800L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Aspersora de Aguilón Agrícola para Tractor Swissmex Aspermex, Tanque de 500 litros. Chasis de fierro estructural con pintura epóxica horneada.

**Precio:** $63,398.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Aspermex |
| **numero-de-parte:** | 920030 |
| **tanque:** | 500 L |
| **boquillas:** | 21 |
| **presion:** | 40 Bar - 580 Psi |
| **peso:** | 155 |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **regulador:** | ZX3 |
| **ancho-de-aspersion:** | 10.5 m |

**Descripción de producto**

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

**Aspersora Swsissmex Aspermex 920030** es la solución definitiva para una pulverización agrícola precisa y eficiente. Con un tanque de 500 litros y 21 boquillas de cerámica tipo 1103.02, esta aspersora garantiza una distribución uniforme y efectiva del líquido, optimizando el uso de productos agroquímicos y evitando desperdicios. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Su ancho de aspersión de 10.5 metros te permite cubrir grandes extensiones de terreno en una sola pasada, lo que ahorra tiempo y recursos valiosos. Además, cuenta con un regulador manual ZX3 que te brinda control total sobre la intensidad del flujo, permitiéndote adaptar la pulverización a las necesidades específicas de tus cultivos. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 500 L. **Boquillas:** 21 (1103.02 cerámica). **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** Manual ZX3 **Enganche:** 3 puntos Cat. I y II. **Peso:** 155.0 Kg.

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Aspemex 920030 500L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de

fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

**Aspersora Swsissmex Ligero 880009** equipada con la **bomba Kappa 43**, tanque de 400 litros. Aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

**Precio:** $57,300.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Ligero |
| **numero-de-parte:** | 880009 |
| **tanque:** | 400 Lts |
| **boquillas:** | 16 |
| **presion:** | 40 Bar - 580 Psi |
| **peso:** | 145 kg |
| **bomba:** | Kappa 43 |
| **ancho-de-aspersion:** | 8 m |
| **regulador:** | ZX-3 |

### Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

**Aspersora Swsissmex Ligero 880009** equipada con la **bomba Kappa 43**, esta aspersora ofrece un rendimiento confiable y una distribución uniforme de líquidos. Sus **16 boquillas**, incluyendo 1103.02 **de cerámica**, te **garantizan una aspersión óptima** y una cobertura completa en cada pasada. Con un **alcance de aspersión de 8 metros**, podrás abordar áreas de difícil acceso con facilidad, asegurando una distribución uniforme de tus productos fitosanitarios o fertilizantes Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.

## CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Potencia tus labores agrícolas con la Aspersora Tractor Swissmex 880009, la herramienta indispensable para alcanzar una aspersión precisa y eficiente en tus cultivos. Con un tanque de 400 litros, esta aspersora te brinda una capacidad generosa para cubrir grandes extensiones de terreno sin interrupciones frecuentes. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 400 L. **Alcance aspersión:** 8 m. **Boquillas:** 16. (1103.02 de cerámica)

# Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Ligero 880009 400L,** te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.