

Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304 para Tractor 200L

Esta aspersora de turbina es la ideal para hacer aplicaciones en cultivos protegidos, ya que gracias a su tamaño se puede montar en tractores categoría I. Por su potente turbina es capaz de mover follaje del cultivo permitiendo así una aplicación completa aún en follaje denso.

\$143,273.00 M.N. Precio Neto

Precio:

Envío Gratis

marca: Swissmex

modelo: Aerospray Pony

numero-de-parte: 840304

capacidad-de-quimico-l: 200 **peso-kg:** 207

bomba: Comet APS 51

boquillas: 10 dobles de latón con sistema antigoteo

hp-requeridos: 25/30 **rpm:** 540

regulador: Comet GCP3V

diametro-de-turbina: 50 cm **n-de-aspas:** 12

dimensiones: $1.3 \times 1 \times 1.10 \text{ cm}$

pais-de-origen: Italiaaltura-de-descarga: 3 mlongitud-de-descarga: 3 m

Descripción de producto

Descripción de Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304

La **Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304**, también conocida como **Aerospray Pony**, es una herramienta agrícola diseñada para aplicaciones en cultivos protegidos y áreas reducidas, como tomate, pepino, papaya y frutos rojos. **Características principales:**

- Tanque: Capacidad de 200 litros, fabricado en polietileno resistente a agroquímicos y rayos UV.
- **Turbina:** Diámetro de 500 mm con 12 aspas, capaz de mover el follaje denso del cultivo, asegurando una aplicación uniforme.
- Bomba: Modelo Comet APS 51, que proporciona un flujo constante y eficiente de la solución.
- **Boquillas:** 10 porta boquillas dobles de latón con sistema antigoteo, disponibles en tamaños de 0.8 y 1.2, permitiendo una distribución precisa del líquido.
- Enganche: Tripuntal categoría I, facilitando su montaje en tractores pequeños.
- Requerimiento de potencia: Tractores con 25 a 30 HP.
- **Dimensiones:** 1.3 m de largo, 1 m de ancho y 1.10 m de alto, con un peso aproximado de 207 kg.

Productora y Comercializadora del Campo

Beneficios adicionales:

- Agitador hidráulico: Mantiene la mezcla homogénea durante la aplicación.
- Filtros de admisión con válvula de retención integrada: Garantizan la pureza de la solución y protegen la bomba.
- Sistema de aforo: Permite una clara visualización del nivel del contenido del tanque.
- **Depósitos de agua para limpieza:** Incluye dos depósitos; uno para las manos del operador y otro para lavar el sistema al finalizar la jornada, garantizando mayor vida útil del equipo.

La **Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304** es ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la aplicación de agroquímicos en cultivos de invernadero o áreas con espacio limitado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.