



## Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex 5L -319265

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                |
| <b>modelo:</b>                 | Acids 10                |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 319265                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 7                       |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 1.5 - 2.5 Bar / 22 a 36 |
| <b>capacidad-de-uso:</b>       | 5 L                     |
| <b>diametro-de-piston:</b>     | 38mm                    |



## Asperdor Eléctrico ANGUILA2 Ultra Fox 2 Lts.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>            | Ultra Fox                    |
| <b>modelo:</b>           | ANGUILA2                     |
| <b>tanque:</b>           | 2 lts.                       |
| <b>bomba:</b>            | Mini Autocebante             |
| <b>tipo-de-boquilla:</b> | Regulable (aspersión/chorro) |
| <b>bateria:</b>          | 2000mAh 3.7V                 |
| <b>voltaje:</b>          | 5V-1A                        |
| <b>entrada-de-carga:</b> | USB tipo C                   |



## Aspersor Compresión Jacto HH1.5 1.5L

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Jacto                                                                            |
| <b>modelo:</b>            | HH1.5                                                                            |
| <b>versatilidad:</b>      | Aplicaciones en diferentes ángulos con ajuste práctico y fácil.                  |
| <b>compresion-previa:</b> | Para bombear presurizar el tanque                                                |
| <b>traba-facil:</b>       | Mediante el uso del equipo se puede bloquear sin tener que presionar el gatillo. |
| <b>portatil:</b>          | Ligero y fácil de llevar                                                         |
| <b>capacidad:</b>         | 1.55 litros.                                                                     |
| <b>boquilla:</b>          | Ajustable.                                                                       |



## Aspersor de Compresión AKT5L Kawashima 5 Lts.

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKT5L  
**tanque:** 5 lts  
**presion-de-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar



## Aspersor Eléctrico ANGULA1 ultra Fox

**SKU:** ANGULA1  
**capacidad-de-tanque:** 1 Litro  
**Material:** ABS/PEAD  
**bateria:** 2000mAh 3.7 V  
**voltaje-de-carga:** 5 V - 1 A



## Aspersor Eléctrico ANGULA5 Ultra Fox 5 Lts

**marca:** Ultra Fox  
**modelo:** ANGULA5  
**tanque:** 5 lts  
**bomba:** Mini autocebante  
**tipo-de-boquilla:** Regulable (aspersión/chorro)  
**bateria:** 2400mAh 3.7V  
**voltaje:** 5V-1A  
**tipo-de-carga:** USB tipo C



## Aspersor Eléctrico Híbrido Kawashima AKH20L 20L

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>            | Kawashima                  |
| <b>modelo:</b>           | AKH20L                     |
| <b>presion-max:</b>      | 22 psi / 4 bar             |
| <b>flujo-aspersion:</b>  | 2.9 L/min                  |
| <b>capacidad-tanque:</b> | 20 lts                     |
| <b>temperatura-max:</b>  | 60 grados C / 140 grados F |
| <b>lanza:</b>            | 2 piezas                   |
| <b>bateria:</b>          | 12 V / 8 amp de litio      |
| <b>tiempo-duracion:</b>  | 4-5 horas                  |
| <b>peso-neto:</b>        | 6.30 kg                    |



## Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK-26GX                                                                                                                                 |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Honda GX25                                                                                                                        |
| <b>mezcla:</b>        | Kawashima 4T                                                                                                                            |
| <b>bomba:</b>         | RYCSP768                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 569 psi - 39 bar                                                                                                                        |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                               |
| <b>peso:</b>          | 10.7 kg                                                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |



## Aspersor Motorizado Power Hunt APH35 35cc 4T

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt       |
| <b>modelo:</b>     | APH35            |
| <b>motor:</b>      | 4 Tiempos        |
| <b>cilindrada:</b> | 35 cc            |
| <b>presion:</b>    | 440 psi - 30 bar |
| <b>bomba:</b>      | Latón tipo Hs    |
| <b>tanque:</b>     | 25 lts           |
| <b>peso:</b>       | 13 kg            |



## Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex   |
| <b>modelo:</b>          | Acetone    |
| <b>numero-de-parte:</b> | 319295     |
| <b>tipo:</b>            | Compresión |
| <b>capacidad:</b>       | 5 lts.     |
| <b>capacidad-total:</b> | 7 lts.     |
| <b>peso:</b>            | 2.3 kg.    |



## Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Cifarelli                                                    |
| <b>modelo:</b>                      | M1200                                                        |
| <b>alcance-maximo-liquidos:</b>     | Horizontal 18 m vertical 16 m                                |
| <b>capacidad-deposito-liquidos:</b> | 17 l                                                         |
| <b>cilindrada:</b>                  | 77 cc                                                        |
| <b>potencia:</b>                    | 5 hp                                                         |
| <b>tipo-motor:</b>                  | Cifarelli C7                                                 |
| <b>motor:</b>                       | 2T                                                           |
| <b>peso:</b>                        | 11.8 kg                                                      |
| <b>incluye:</b>                     | Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa) |



## Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Ducati    |
| <b>modelo:</b>                     | DMD5201S  |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 51.7      |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | 1,5 - 2   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 14        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 1.5       |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>      | 2.3       |
| <b>peso-kg:</b>                    | 11        |
| <b>alcance-vertical:</b>           | 5m        |
| <b>alcance-horizontal:</b>         | 12m       |



## Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Ducati                                                                                                                 |
| <b>modelo:</b>                  | DSP2500SLA                                                                                                             |
| <b>tanque-para-quimicos-de:</b> | 25 litros                                                                                                              |
| <b>motor:</b>                   | 2 Tiempos                                                                                                              |
| <b>cilindrada:</b>              | 25.4 cc                                                                                                                |
| <b>potencia:</b>                | 1.0 Hp                                                                                                                 |
| <b>deposito-de-combustible:</b> | 0.65 L                                                                                                                 |
| <b>presion-maxima:</b>          | 25 Bar / 364 PSI                                                                                                       |
| <b>peso:</b>                    | 9.8 Kg                                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>                 | Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica |



## Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                              | Echo         |
| <b>modelo:</b>                             | DM-6120      |
| <b>tipo-de-motor:</b>                      | 2 Tiempos    |
| <b>cilindrada-cc:</b>                      | 58.2         |
| <b>velocidad-de-aire:</b>                  | 12.3 ft3/min |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>             | 23           |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>         | 1.85         |
| <b>descarga-nebulizacion-maxima-l-min:</b> | 6.1          |
| <b>descarga-polvoreada-maxima-kg-min:</b>  | 7            |
| <b>descarga-granulada-maxima-kg-min:</b>   | 18           |
| <b>peso-kg:</b>                            | 11.5         |



## Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>               | Fiat            |
| <b>modelo:</b>              | VENEZIA         |
| <b>motor:</b>               | 2 Tiempos       |
| <b>capacidad:</b>           | 3.1hp           |
| <b>capacidad-de-tanque:</b> | 14 lts          |
| <b>boquilla:</b>            | ULV             |
| <b>peso:</b>                | 11 kgs          |
| <b>empaque:</b>             | 50 x 44 x 68 cm |



## Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Husqvarna |
| modelo:                     | 321S25    |
| tipo-de-motor:              | 2T        |
| cilindrada-cc:              | 25.4      |
| potencia-kw-hp:             | 0.8 / 1.1 |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.6       |
| presion-maxima-psi:         | 508       |
| descarga-maxima-l-min:      | 4.8       |
| peso-kg:                    | 9.8       |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| marca:                  | Hyundai   |
| modelo:                 | HYD25V    |
| motor:                  | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:          | 26.5      |
| potencia-kw-hp:         | - / 1.2   |
| capacidad-de-quimico-l: | 25        |
| presion-maxima-psi:     | 485       |
| descarga-maxima-l-min:  | 8         |
| peso:                   | 10 kg     |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| marca:                           | Hyundai           |
| modelo:                          | HYD4035T          |
| motor:                           | Honda gx35t       |
| potencia:                        | 1.2 hp            |
| tipo:                            | Gasolina          |
| capacidad-tanque-de-combustible: | 25 Lts.           |
| cilindrada:                      | 35.8 cc           |
| presion:                         | 1-4 Mpa           |
| lpm:                             | 7.5               |
| peso:                            | 9 kgs             |
| dimensiones:                     | 42.5 x 66 x 34 cm |





## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                           | Hyundai            |
| <b>modelo:</b>                          | HYD4514            |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>            | 2.5 l/min          |
| <b>descarga-de-polvos:</b>              | 6.5 kg/min         |
| <b>cilindrada:</b>                      | 45 cc              |
| <b>potencia-revoluciones:</b>           | 2.5 hp/7800 rpm    |
| <b>alcance-horizontal-vertical:</b>     | 12 m/6m            |
| <b>capacidad-de-tanque-de-liquidos:</b> | 14 lts             |
| <b>capacidad-de-tanque-combustible:</b> | 1.3 l              |
| <b>peso:</b>                            | 14 kg.             |
| <b>dimensiones:</b>                     | 520 x 440 x 670 mm |



## Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                      | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>                     | HYD4520         |
| <b>cilindrada:</b>                 | 45 cc           |
| <b>potencia:</b>                   | 2.7 hp          |
| <b>tipo:</b>                       | Gasolina        |
| <b>capacidad-tanque:</b>           | 20 lts.         |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>       | 3.5 L/min       |
| <b>descarga-polvoreada-maxima:</b> | 7.5 Kg/min      |
| <b>alcance-horizontal:</b>         | 15 mts.         |
| <b>alcance-vertical:</b>           | 6 mts.          |
| <b>dimensiones:</b>                | 54 x 71 x 44 cm |
| <b>peso:</b>                       | 15 K            |



## Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Jacto                        |
| <b>modelo:</b>             | PJM-25                       |
| <b>motor:</b>              | Honda 35.8 cc                |
| <b>tipo:</b>               | 4 Tiempos                    |
| <b>bomba:</b>              | Pistón                       |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 360 psi (25 bar)             |
| <b>flujo-abierto:</b>      | 10 litros/minutos (7000 RPM) |
| <b>tanque:</b>             | 25 lts                       |
| <b>material:</b>           | Pilietileno                  |
| <b>peso:</b>               | 14 kg                        |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK-26TB                                                                                                                                 |
| <b>motor:</b>         | Mitsubishi TB26 26 cc                                                                                                                   |
| <b>hp:</b>            | 1.4                                                                                                                                     |
| <b>tipo:</b>          | 2 Tiempos                                                                                                                               |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                |
| <b>bomba:</b>         | RYCSP768                                                                                                                                |
| <b>presion:</b>       | 569 psi - 39 bar                                                                                                                        |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                               |
| <b>tanque:</b>        | 25 L                                                                                                                                    |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| <b>peso:</b>          | 10.8 kg                                                                                                                                 |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Kawashima                                                                                                           |
| <b>modelo:</b>               | AK-35GX                                                                                                             |
| <b>motor:</b>                | 1.8 HP (35 cc) Honda GX35                                                                                           |
| <b>tipo:</b>                 | 4 tiempos                                                                                                           |
| <b>bomba:</b>                | Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR                                                                                   |
| <b>volumen-de-aspersion:</b> | 8 Lts/Min.                                                                                                          |
| <b>peso:</b>                 | 9 Kg                                                                                                                |
| <b>incluye:</b>              | 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas |



## Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>        | AK26                     |
| <b>motor:</b>         | 26 cc 2 Tiempos          |
| <b>presion:</b>       | 1.5-2.5Mpa               |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3.3-7L/min               |
| <b>tanque:</b>        | 25 Lts.                  |
| <b>mezcla:</b>        | 40:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>          | 11 kg                    |



**incluye:**

2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida

## Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>motor:</b>              | 42 cc                    |
| <b>potencia:</b>           | 2.9 hp/2.13kw            |
| <b>mezcla:</b>             | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>alcance-horizontal:</b> | 14 m                     |
| <b>vel-ventilador:</b>     | 7,500 - 8,000 rpm        |
| <b>vel-estandar:</b>       | 2.13 kw                  |
| <b>dist-aspersión:</b>     | 12 m                     |
| <b>tanque:</b>             | 26 L                     |
| <b>cons-gasolina:</b>      | 2 L                      |
| <b>peso:</b>               | 11.4 kg                  |



## Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>          | Kawashima                |
| <b>modelo:</b>         | MDK56                    |
| <b>motor:</b>          | 56 cc                    |
| <b>mezcla:</b>         | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| <b>peso:</b>           | 10.4 kg                  |
| <b>tanque:</b>         | 14 l                     |
| <b>vel-ventilador:</b> | 7,300 rpm                |
| <b>vel-estandar:</b>   | 2.5 kw                   |
| <b>dist-aspersión:</b> | 15 m                     |
| <b>cons-gasolina:</b>  | 1.7                      |

**importante:** El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.





## Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Takashi                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>        | AT31                                                                                                                        |
| <b>motor:</b>         | 31 cc Kawashima                                                                                                             |
| <b>mezcla:</b>        | Kawashima 4T                                                                                                                |
| <b>peso:</b>          | 10.8 kg                                                                                                                     |
| <b>presion:</b>       | 435 psi - 30 bar                                                                                                            |
| <b>tanque:</b>        | 25 L                                                                                                                        |
| <b>bomba:</b>         | BT31                                                                                                                        |
| <b>incluye:</b>       | 2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida |
| <b>tipo:</b>          | 4 tiempos                                                                                                                   |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                   |



## Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina 300L

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Parazzini                                                                                                                                                                                   |
| <b>fuerza-requerida:</b>      | 35 hp                                                                                                                                                                                       |
| <b>modelo:</b>                | FXS7-300K                                                                                                                                                                                   |
| <b>turbina:</b>               | 9 paletas                                                                                                                                                                                   |
| <b>tanque:</b>                | 300 lts de polipropileno                                                                                                                                                                    |
| <b>alcance-aspersion:</b>     | 5 m                                                                                                                                                                                         |
| <b>diam-ventilador:</b>       | 700 mm / 28 plg                                                                                                                                                                             |
| <b>boquillas:</b>             | 10 cuerpos dobles / 20 boquillas                                                                                                                                                            |
| <b>flujo:</b>                 | 81 L/min                                                                                                                                                                                    |
| <b>presion:</b>               | 580 psi - 40 bar                                                                                                                                                                            |
| <b>peso:</b>                  | 190 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>dimension:</b>             | Anc. 108 x Fond. 134 x Alt. 124 cm                                                                                                                                                          |
| <b>bomba:</b>                 | GMB81 Parazzini                                                                                                                                                                             |
| <b>flecha:</b>                | Cardán 70 cm categoría 4                                                                                                                                                                    |
| <b>deposito-extra:</b>        | Autolavado / lavamanos                                                                                                                                                                      |
| <b>informacion-adicional:</b> | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |



## Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-200K para Tractor 200L

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Parazzini                           |
| <b>modelo:</b>            | XGT12-200K                          |
| <b>peso:</b>              | 140 kg                              |
| <b>presion:</b>           | 580 psi - 40 bar                    |
| <b>flujo:</b>             | 54 L/min                            |
| <b>boquillas:</b>         | 10 boquillas disco cerámica         |
| <b>dimension:</b>         | Anc. 900 x Fond. 990 x Alt. 1366 cm |
| <b>tanque:</b>            | 200 L de polipropileno              |
| <b>bomba:</b>             | GMB81                               |
| <b>flecha:</b>            | Cardan 70 cm categoría 1            |
| <b>deposito-extra:</b>    | Autolavado / lavamanos              |
| <b>fuerza-requerida:</b>  | 35 hp                               |
| <b>alcance-aspersion:</b> | 1.2 M x 2 M                         |



## Aspersora Agrícola Parazzini XGT12-300K para Tractor 300L

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Parazzini                          |
| <b>modelo:</b>            | XGT12-300K                         |
| <b>peso:</b>              | 150 kg                             |
| <b>presion:</b>           | 580 psi - 40 bar                   |
| <b>flujo:</b>             | 81 L/min                           |
| <b>boquillas:</b>         | 10 boquillas disco cerámica        |
| <b>dimension:</b>         | Anc. 100 x Fond. 104 x Alt. 140 cm |
| <b>tanque:</b>            | 300 L de polipropileno             |
| <b>bomba:</b>             | GMB81                              |
| <b>flecha:</b>            | Cardan 70 cm categoría 1           |
| <b>deposito-extra:</b>    | Autolavado / lavamanos             |
| <b>fuerza-requerida:</b>  | 35 hp                              |
| <b>alcance-aspersion:</b> | 1.2 M x 2 M                        |



## Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                       | Shindaiwa |
| <b>modelo:</b>                      | ES800     |
| <b>motor:</b>                       | 2 Tiempos |
| <b>potencia:</b>                    | 1.1 hp    |
| <b>cilindrada:</b>                  | 22.8 cc   |
| <b>capacidad-de-tanque-quimico:</b> | 25 Lts.   |
| <b>presion-maxima:</b>              | 363 Psi.  |
| <b>peso:</b>                        | 9 kg.     |



## Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>                           | Echo         |
| <b>modelo:</b>                          | SHP-800-2    |
| <b>desplazamiento:</b>                  | 22.80 cc     |
| <b>peso-en-seco:</b>                    | 9 kg         |
| <b>capacidad-tanque-de-combustible:</b> | 0.75 Lts     |
| <b>tanque-de-liquidos:</b>              | 25 Lts       |
| <b>presion-maxima:</b>                  | 356 Psi      |
| <b>descarga-maxima:</b>                 | 5.80 Lts/min |



## Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR 600 Lts.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>marca:</b>           | Swissmex     |
| <b>modelo:</b>          | Halcón JR    |
| <b>numero-de-parte:</b> | 673040       |
| <b>tanque:</b>          | 600 Lts.     |
| <b>boquillas:</b>       | 21 (1103.02) |
| <b>bomba:</b>           | Kappa 43     |
| <b>peso:</b>            | 180 kg.      |



## Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex              |
| <b>modelo:</b>             | Economy               |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 880006                |
| <b>tanque:</b>             | 400 lts.              |
| <b>boquillas:</b>          | 21 (1103.02 cerámica) |
| <b>bomba:</b>              | Kappa 43              |
| <b>ancho-de-aspersión:</b> | 10.5 mts              |
| <b>peso:</b>               | 153 kg.               |



## Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Takashi                                                                                                                         |
| <b>modelo:</b>        | AT26                                                                                                                            |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Kawashima                                                                                                                 |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                        |
| <b>peso:</b>          | 8.9 kg                                                                                                                          |
| <b>presión:</b>       | 363 psi - 25 bar                                                                                                                |
| <b>tanque:</b>        | 25 L                                                                                                                            |
| <b>bomba:</b>         | BT26                                                                                                                            |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida |
| <b>tipo:</b>          | 2 Tiempos                                                                                                                       |
| <b>vol-aspersión:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                       |



## Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Toyama    |
| <b>modelo:</b>                     | TS26B-N   |
| <b>tipo-de-motor:</b>              | 2 Tiempos |
| <b>cilindrada-cc:</b>              | 26        |
| <b>potencia-kw-hp:</b>             | - / 1     |
| <b>capacidad-de-químico-l:</b>     | 25        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 0.6       |
| <b>presión-maxima-psi:</b>         | 360       |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>      | 03-ago    |
| <b>peso-kg:</b>                    | 11        |





## Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| marca:                    | Bellota   |
| modelo:                   | PL2500L   |
| numero-de-parte:          | 7FL2T25C  |
| motor:                    | 2 Tiempos |
| cilindrada:               | 25.4 cc   |
| presion:                  | 35 bar    |
| tipo-de-bomba:            | Latón     |
| capacidad-de-combustible: | .75 lts   |
| arranque:                 | Manual    |
| peso:                     | 9.1 kg    |



## Aspersora Brunetta Fiat 20 lts

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| SKU:                  | BRUNETTA          |
| mecanismo:            | Manual            |
| capacidad-del-tanque: | 20L               |
| piston:               | Acero inoxidable  |
| presion:              | 43 PSI            |
| empaque:              | 38 x 20 x 53.5 CM |
| Peso:                 | 3.6 KG            |



## Aspersora Cañón SWISSMEX 840305 600L para Tractor

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| marca:                | Aerospray                               |
| numero-de-parte:      | 840305                                  |
| fuerza-requerida:     | 55-60 Hp                                |
| tanque:               | 600 lts.                                |
| alcance-de-aspersion: | 12-15 mts.                              |
| boquillas:            | 6 dobles de latón con sistema antigoteo |
| peso:                 | 290 kg                                  |
| bomba:                | Hidráulica para mover el cañón          |
| flecha:               | Enganche Cat. II.                       |
| deposito-extra:       | 2 depósitos de agua para la limpieza.   |
| transmission:         | En baño de aceite                       |
| regulador:            | Annovi Rebervi RM40                     |
| pais-de-origen:       | Italia                                  |



## Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes

**marca:** Swissmex  
**modelo:** 310126  
**tipo:** Compresión  
**capacidad-total:** 2 Lts.  
**capacidad-de-uso:** 1.5 Lts.  
**peso:** 466 g  
**boquilla:** Regulable



## Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK3L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 3 Lts.



## Aspersora de Compresión AK5L Kawashima 5L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK5L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 5 Lts



## Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK8L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 8 L



## Aspersora de Compresión APH2L Power Hunt

**SKU:** APH2L  
**Marca:** Power Hunt  
**tanque:** 2 Lts  
**presion-max:** 29 Psi - 2 Bar  
**peso-por-unidad:** 0.3 Kg



## Aspersora de Compresión APH5L Power Hunt 5Lts

**SKU:** APH5L  
**Marca:** Power Hunt  
**tanque:** 5 Lts  
**presion-max:** 29 Psi - 2 Bar  
**peso-por-unidad:** 1.03 Kg



## Aspersora de Compresión APH8L Power Hunt 8lts

**SKU:** APH8L  
**Marca:** Power Hunt  
**tanque:** 8 L  
**presion-max:** 29 Psi - 2 Bar  
**peso-por-unidad:** 1.18 Kg



## Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA3 - 3L

**marca:** Fiat  
**modelo:** FIORENTINA3  
**presion-maxima:** 58 psi  
**tanque:** 3 lts



## Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 - 5L

**marca:** Fiat  
**modelo:** FIORENTINA5  
**tanque:** 5 lts  
**presion:** 58 psi



## Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 1.5L

|                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                                                         | Swissmex                                                                                       |
| modelo:                                                        | ACIDS 5                                                                                        |
| tipo:                                                          | Compresión                                                                                     |
| capacidad-total:                                               | 2 lts                                                                                          |
| capacidad-de-uso:                                              | 1.5 lts                                                                                        |
| peso:                                                          | 466g                                                                                           |
| refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-solvents-5: | Juego completo de refacciones para aplicador de compresión para solventes de 1.5 L R1888310202 |



## Aspersora de Compresión Swissmex Alfa - 315020 5L

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| marca:                    | Swissmex                    |
| modelo:                   | ALFA                        |
| capacidad-total:          | 7.0 L                       |
| capacidad-de-uso:         | 5.0 L                       |
| garganta:                 | Ø 5 cm                      |
| sistema-de-bombeo:        | Pistón                      |
| anillo-piston-elastomero: | Ø 35 mm                     |
| manguera:                 | Flexible                    |
| pistola:                  | De activación suave         |
| tubo-rociador:            | Polipropileno 15"           |
| boquilla:                 | Ajustable de plástico       |
| presion-de-trabajo:       | 1-5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| peso-aproximado:          | 1.55 kg por equipo          |
| peso-aproximado-con-caja: | 10.5 kg (cupó 6 pza)        |



tubo de  
bombeo  
R1000318119  
asa completa  
R1000318315  
refuerzo  
media luna  
R1000319006  
tapa media  
luna  
R1000319318  
vástago  
completo  
R1000809066  
pistola hdx  
R1000809075  
tubo rociador  
R1000809082  
manguera  
R1000809181  
tuerca  
R1000809184  
arosello  
p/tubo de  
bombeo  
R1000120121

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-alfa:**



## Aspersora de Compresión Swissmex Pacto - 318055 3L

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Pacto  
**numero-de-parte:** 318055  
**capacidad-de-quimico:** 5.5 Lts  
**presion-maxima:** 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.  
**sistema-de-bombeo:** Pistón  
**tubo-rociador:** Latón 40 cm  
**boquilla:** Ajustable plástico  
**peso:** 1.7 kg



## Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5 - 322010

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Pacto  
**numero-de-parte:** 322010  
**capacidad-de-quimico:** 13.5 Lts  
**presion-maxima:** 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi  
**sistema-de-bombeo:** Pistón  
**tubo-rociador:** Latón 40 cm  
**boquilla:** Ajustable plástico  
**peso:** 3.1 kg



## Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 5L

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>               | Pacto                    |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 319030                   |
| <b>capacidad-de-quimico:</b> | 7 Lts.                   |
| <b>presion-maxima:</b>       | 22 a 36                  |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>    | Pistón                   |
| <b>tubo-rociador:</b>        | de latón 40 cm = 15 3/4" |
| <b>boquilla:</b>             | Ajustable plástico       |
| <b>peso:</b>                 | 2 Kg.                    |



## Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L - 315001

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>             | Scorpion                    |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 315001                      |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>  | Pistón                      |
| <b>capacidad-de-uso:</b>   | 5.0 L. (1.3 gal).           |
| <b>capacidad-total:</b>    | 7.0 L. (1.58 gal).          |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 1.29 Kg                     |



## Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L - 316001

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                     |
| <b>modelo:</b>             | Scorpion                     |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 316001                       |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>  | Pistón                       |
| <b>capacidad-de-uso:</b>   | 7 L. (1.6 gal).              |
| <b>capacidad-total:</b>    | 9 L. (2.4 gal).              |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi. |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 1,57 kg.                     |



## Aspersora de Compresión Swissmex Solvents - 320275 6L

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>marca:</b>               | Swissmex                    |
| <b>modelo:</b>              | Solvents 20                 |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 320275                      |
| <b>presion:</b>             | 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| <b>diametro-del-piston:</b> | 38 mm                       |
| <b>capacidad-de-uso:</b>    | 6 Lts                       |
| <b>capacidad-total:</b>     | 9 Lts                       |
| <b>boquilla-ajustable:</b>  | Latón                       |
| <b>peso:</b>                | 2.4 kg                      |



## Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX 600L para Tractor

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Swissmex                      |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 840200                        |
| <b>potencia-kw-hp:</b>          | 50-90                         |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>  | 600                           |
| <b>peso-kg:</b>                 | 238                           |
| <b>bomba:</b>                   | Delta 100 TS 2C               |
| <b>diametro-del-ventilador:</b> | 712 mm                        |
| <b>n-de-aspas:</b>              | 12 pzas ajustables            |
| <b>regulador:</b>               | ZX5 UDOR                      |
| <b>puntas:</b>                  | 12= 1.8 / 12=1.5              |
| <b>agitador:</b>                | 1 pieza de 2 mm               |
| <b>deflector:</b>               | superior tipo alas de gaviota |
| <b>eje-cardan:</b>              | telescópico                   |



## Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304 para Tractor 200L

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                 |
| <b>modelo:</b>                 | Aerospray Pony                           |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 840304                                   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 200                                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 207                                      |
| <b>bomba:</b>                  | Comet APS 51                             |
| <b>boquillas:</b>              | 10 dobles de latón con sistema antigoteo |
| <b>hp-requeridos:</b>          | 25/30                                    |
| <b>rpm:</b>                    | 540                                      |
| <b>regulador:</b>              | Comet GCP3V                              |

**diametro-de-turbina:** 50 cm  
**n-de-aspas:** 12  
**dimensiones:** 1.3 x 1 x 1.10 cm  
**pais-de-origen:** Italia  
**altura-de-descarga:** 3 m  
**longitud-de-descarga:** 3 m



## Aspersora de Turbina Vertical FXL5B-200K Parazzini 20hp

**SKU:** FXL5B-200K  
**Marca:** Parazzini  
**Peso:** 195 kg  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**flujo:** 54 L/min  
**boquillas:** 12 boquillas  
**dimension:** Anc. 127 x Fond. 90 x Alt. 147  
**tanque:** 200 L de polipropileno  
**bomba:** MBS54  
**flecha:** Cardan 70 cm categoria 1  
**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos  
**para-tractor-de:** 25 hp  
**alcance-aspersion:** 6 m  
**turbina:** 20 plg / 500 mm 6 paletas  
**diam-ventilador:** 500 mm / 20 plg



## Aspersora Eléctrica AKE100A Kawashima 100 lts

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE100A  
**tanque:** 100 lts.  
**voltaje:** 12 v  
**presion:** 80 psi - 5.5 bar  
**flujo:** 3.1 lpm  
**bomba:** Diafragma  
**peso:** 30 kg.

## Aspersora Eléctrica AKE100P Kawashima 100 lts



**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE100P  
**altura-max:** 30 mts.  
**voltaje:** 12 v  
**presion:** 188 Psi - 13 Bar  
**flujo:** 3.3 lpm  
**tanque:** 100 L de polipropileno  
**bomba:** Diafragma  
**bateria:** 12V 38Ah  
**fuerza:** 100W  
**peso:** 59 kg

## Aspersora Eléctrica AKE5L Kawashima 5 Lts 12V



**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE5L  
**tanque:** 5 Lts.  
**tiempo-de-trabajo:** 2 hrs.  
**frecuencia:** 60 hz  
**presion-de-trabajo:** 2-4 Bar  
**voltaje-del-motor:** 12 V  
**voltaje-del-cargador:** 120 V

## Aspersora Eléctrica AKE8L Kawashima 5 Lts 12V



**marca:** Kawashima  
**modelo:** AKE8L  
**tanque:** 8 lts  
**tiempo-de-trabajo:** 2 hrs.  
**frecuencia:** 60 hz.  
**presion-de-trabajo:** 2-4 Bar  
**voltaje-del-motor:** 12 V  
**voltaje-del-cargador:** 120 V



## Aspersora Eléctrica Fiat VERONA 20L

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>marca:</b>               | Fiat              |
| <b>modelo:</b>              | VERONA            |
| <b>motor:</b>               | Eléctrico         |
| <b>bateria:</b>             | Litio             |
| <b>presion:</b>             | 29 - 58 psi       |
| <b>capacidad-de-tanque:</b> | 20 lts            |
| <b>peso:</b>                | 5.5 kgs           |
| <b>dimensiones:</b>         | 37 x 26 x 55.5 cm |



## Aspersora Eléctrica Husky BOLT18 18L

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | BOLT18              |
| <b>tipo:</b>                         | Eléctrico           |
| <b>bateria:</b>                      | 12v/10 Ah           |
| <b>peso:</b>                         | 7                   |
| <b>presion:</b>                      | 0.2-0.3 Mpa         |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 18 lts              |



## Aspersora Eléctrica Husky PANDO18E 18L

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | PANDO18E            |
| <b>tipo:</b>                         | Eléctrico           |
| <b>bateria:</b>                      | 12v / 10 Ah         |
| <b>peso:</b>                         | 7                   |
| <b>presion:</b>                      | 0.2-0.3 MPA         |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 18 Litros           |





## Aspersora Eléctrica Hyundai HYD2020E 20L

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai                                                                 |
| <b>modelo:</b>                       | HYD2020E                                                                |
| <b>tipo:</b>                         | Eléctrico                                                               |
| <b>bateria:</b>                      | 12v - 12a                                                               |
| <b>cilindrada:</b>                   | 45 cc                                                                   |
| <b>lpm:</b>                          | 4.5                                                                     |
| <b>peso:</b>                         | 7k                                                                      |
| <b>presion:</b>                      | 0.2-0.4 MPA                                                             |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 20 lts                                                                  |
| <b>incluye:</b>                      | boquilla de doble salida y cargador para 110v/60 Hz. Bateria de 12v/12a |



## Aspersora Eléctrica Jacto SB-20B 20 Lts.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>marca:</b>               | Jacto                |
| <b>modelo:</b>              | SB-20B               |
| <b>tipo-de-bomba:</b>       | Diafragma            |
| <b>presion-max:</b>         | 80 psi (5.5 bar)     |
| <b>flujo-abierto:</b>       | 2,5 litros/minuto    |
| <b>capacidad-de-tanque:</b> | 20 lts               |
| <b>bateria-tipo:</b>        | Plomo-ácido          |
| <b>voltaje-nominal:</b>     | 12 V                 |
| <b>tiempo-de-carga:</b>     | 5 horas e 30 minutos |
| <b>material:</b>            | Polietireno          |
| <b>peso:</b>                | 7.2 kg               |



## Aspersora Eléctrica Jacto SB18-P 18Lts

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>SKU:</b>                  | SB-18P             |
| <b>tipo:</b>                 | Diafragma          |
| <b>presion-maxima:</b>       | 150 psi (10,3 bar) |
| <b>flujo-abierto:</b>        | 3,8 litros/minuto  |
| <b>volumen-de-la-camara:</b> | N/A                |
| <b>material:</b>             | N/A                |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AK20LE - 20L

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Kawashima                          |
| <b>tanque:</b>              | 20 Lts                             |
| <b>incluye:</b>             | 2 lanzas                           |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>    | 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles |
| <b>pres-max:</b>            | 58 psi - 4 bar                     |
| <b>pres-trabajo:</b>        | 22 psi - 1.5 bar                   |
| <b>vol-aire-aplicable:</b>  | 0-5 m/s                            |
| <b>temp-aplicable:</b>      | 0-40 grados centígrados            |
| <b>volt-electrostatico:</b> | 15-30 kv                           |
| <b>fuelle-de-energia:</b>   | Recargable 12v 10 AMP              |
| <b>tiempo-de-duracion:</b>  | 4 horas                            |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AKES20L 20L con Panel Solar

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                           | Kawashima                                                                                                                                          |
| <b>modelo:</b>                          | AKES20L                                                                                                                                            |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>                | 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles                                                                                                                 |
| <b>flujo-aspersion:</b>                 | 2.9 L/min                                                                                                                                          |
| <b>presion-max:</b>                     | 22 psi / 4 bar                                                                                                                                     |
| <b>bateria:</b>                         | 12 V / 8 amp de litio                                                                                                                              |
| <b>tiempo-duracion:</b>                 | 4-5 horas                                                                                                                                          |
| <b>temperatura-max:</b>                 | 60 grados C / 140 grados F                                                                                                                         |
| <b>tiempo-duracion-del-panel-solar:</b> | Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar, puede extenderse 1 hora más para trabajar                                        |
| <b>incluye:</b>                         | 2 manguera, 2 lanzas, 3 pares de boquillas, 1 conexión "Y", Protector de sobrecarga, Cargador tipo american standard, Tirantes, Kit de refacciones |



## Aspersora Eléctrica Kawashima AKM20E 20L Electrotastico

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| marca:                         | Kawashima        |
| modelo:                        | AKM20E           |
| tanque:                        | 20               |
| tipo-de-boquilla:              | Cónica           |
| pres-max:                      | 58 psi - 4 bar   |
| pres-trabajo:                  | 22 psi - 1.5 bar |
| volumen-aire-aplicable:        | 0-5 m/s          |
| voltaje-electrostatico:        | 15-30 kv         |
| temperatura-aplicable:         | 0-40 °c          |
| fuentes-de-energia-recargable: | 12 v 8 ah        |
| tiempo-de-duracion:            | 4 horas          |
| peso-neto:                     | 7.8 kg           |



## Aspersora Eléctrica Kawashima ATV-25 100L

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| marca:                  | Kawashima     |
| modelo:                 | ATV-25        |
| tipo-de-motor:          | Eléctrico 12V |
| capacidad-de-quimico-l: | 100           |
| presion-maxima-psi:     | 60            |
| descarga-maxima-l-min:  | 3.5           |
| presion:                | baja          |



## Aspersora Eléctrica Swissmex 328002 7L

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| marca:              | Swissmex                          |
| modelo:             | Swissmex Eléctrica                |
| numero-de-parte:    | 328002                            |
| tanque:             | 7.0 L / 1.84 gal                  |
| cinta:              | Poliéster, ajustable 1" acojinada |
| sistema-de-bombeo:  | Bomba eléctrica                   |
| manguera-de-pvc:    | Flexible de fácil manejo 1/4"     |
| pistola:            | Ergonómica con filtro             |
| tubo-rociador:      | FVR 50 cm                         |
| boquilla:           | Ajustable de latón                |
| presion-de-trabajo: | 2.8 bar - 40 psi                  |
| caudal-por-minuto:  | 0.5 gal / 2.0 L                   |
| peso-aproximado:    | 3.0 kg / 6.61 lbs                 |

**peso-aproximado-con-caja:** 3.600 kg / 7.93 lbs  
**dimensiones-de-la-caja:** LxAxAL 39.5 x 22 x 52 cm



## Aspersora Eléctrica Swissmex 407002 16L

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Swissmex                      |
| <b>modelo:</b>                      | Swissmex Eléctrica            |
| <b>numero-de-parte:</b>             | 407002                        |
| <b>capacidad-de-uso-del-tanque:</b> | 16 L                          |
| <b>cintas:</b>                      | Acojinadas de poliéster       |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>           | Eléctrico                     |
| <b>manguera-de-vinilo:</b>          | Con diámetro interior de 3/8" |
| <b>pistola:</b>                     | Ergonómica con filtro         |
| <b>tubo-rociador:</b>               | de 500 mm                     |
| <b>boquilla:</b>                    | 1 ajustable de latón          |
| <b>presion-de-trabajo:</b>          | 2.8 bar / 40 psi              |
| <b>caudal:</b>                      | 0.5 gal / min 2.0 L / min     |
| <b>voltaje-nominal:</b>             | 12 V                          |
| <b>duracion-de-la-carga:</b>        | 60 a 120 min                  |
| <b>conexion-p-carga:</b>            | 127 v / 60 hertz              |
| <b>peso-neto:</b>                   | 4.65 kg                       |
| <b>peso-con-caja:</b>               | 5.2 kg                        |



## Aspersora Eléctrica Swissmex 631001 54L

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>                 | Scorpion                                                                                                                                                     |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 631001                                                                                                                                                       |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | Eléctrico                                                                                                                                                    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 56.78                                                                                                                                                        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 50                                                                                                                                                           |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 5.1                                                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                | 9.4                                                                                                                                                          |
| <b>manguera:</b>               | 3/8" - 3.4m                                                                                                                                                  |
| <b>cable:</b>                  | 4.4 m                                                                                                                                                        |
| <b>refacciones:</b>            | válvula R3021631025 porta manguera<br>R3021631015 manguera R2888219016<br>bomba R2044219001 pistola R3021631022<br>tapadera R3021631013 tapón<br>R3021631027 |



## Aspersora Eléctrica Swissmex Scorpion 631020

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                  | Scorpion                                                                                    |
| numero-de-parte:        | 631020                                                                                      |
| tipo-de-motor:          | Eléctrico                                                                                   |
| capacidad-de-quimico-l: | 94.6                                                                                        |
| presion-maxima-psi:     | 50                                                                                          |
| bomba:                  | SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC                                               |
| aguilon:                | de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas |
| ancho-de-trabajo:       | 2.4 Metros                                                                                  |
| manguera:               | 3.4 metros de 3/8"                                                                          |
| cable:                  | 4.4 metros                                                                                  |
| llanta-neumatica:       | 10"                                                                                         |
| peso-kg:                | 31.1                                                                                        |



## Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| marca:                  | Toyama    |
| modelo:                 | TEBS16B   |
| tipo-de-motor:          | Eléctrica |
| capacidad-de-quimico-l: | 16        |
| presion-maxima-psi:     | 58        |
| descarga-maxima-l-min:  | 3.1       |
| peso-kg:                | 6         |
| bateria:                | 12V /8A   |
| autonomia:              | 6 H       |



## Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| marca:             | Swissmex         |
| modelo:            | Yet              |
| numero-de-parte:   | 400180           |
| tanque:            | 20 lts.          |
| garganta:          | Garganta 12 Ø cm |
| agitador:          | No               |
| sistema-de-bombeo: | Pistón           |
| peso:              | 6 kg.            |



## Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                        | Echo        |
| <b>modelo:</b>                       | SHP-800     |
| <b>desplazamiento:</b>               | 22.80 cc    |
| <b>peso-en-seco:</b>                 | 9 kg        |
| <b>capacidad-tanque-combustible:</b> | 0.75 Lts    |
| <b>descarga-maxima:</b>              | 5.8 Lts/min |
| <b>tanque-de-liquidos:</b>           | 15 lts      |



## Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Fiat                                                                                          |
| <b>modelo:</b>               | NAPOLI27                                                                                      |
| <b>motor:</b>                | 2 Tiempos                                                                                     |
| <b>potencia:</b>             | 2hp                                                                                           |
| <b>cilindrada:</b>           | 27cc                                                                                          |
| <b>presion:</b>              | 217 - 362 psi                                                                                 |
| <b>litros-por-minuto:</b>    | 8 lts                                                                                         |
| <b>capacidad-del-tanque:</b> | 25 lts                                                                                        |
| <b>peso:</b>                 | 10 kg                                                                                         |
| <b>dimensiones:</b>          | 36 x 47 x 63 cm                                                                               |
| <b>incluye:</b>              | boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersión |



## Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>potencia:</b>                     | 1 hp                |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina            |
| <b>cilindrada:</b>                   | 26 cc               |
| <b>dimensiones:</b>                  | 40.5 x 65.5 x 36 cm |
| <b>lpm:</b>                          | Descarga 8 L/min    |
| <b>motor:</b>                        | 2 tiempos           |
| <b>peso:</b>                         | 10.15               |
| <b>presion:</b>                      | 363 PSI-25 Bar      |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 Litros           |





## Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>marca:</b>                               | Hyundai                         |
| <b>modelo:</b>                              | HYD4530                         |
| <b>motor:</b>                               | Gasolina                        |
| <b>potencia:</b>                            | 1.2 HP                          |
| <b>capacidad-total-del-tanque:</b>          | 25 L                            |
| <b>presion:</b>                             | 1-4 MPa                         |
| <b>capacidad-del-tanque-de-combustible:</b> | 0.6 L                           |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>                | 7.1 L/min                       |
| <b>frecuencia-de-rotacion:</b>              | 1800                            |
| <b>cilindrada:</b>                          | 35.8 CC                         |
| <b>sistema-de-ignicion:</b>                 | Arranque por magneto-transistor |
| <b>aceite:</b>                              | SAE 40W                         |
| <b>carburador:</b>                          | Diafragma                       |
| <b>dimensiones-alto-ancho-largo:</b>        | 680 x 350 x 480 mm              |
| <b>peso:</b>                                | 9 KG                            |



## Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai         |
| <b>modelo:</b>                       | TURBO900        |
| <b>motor:</b>                        | 2 tiempos       |
| <b>cilindrada:</b>                   | 26 cc           |
| <b>presion:</b>                      | 363 psi/25 bar  |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina        |
| <b>descarga-de-liquidos:</b>         | 8 lpm           |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 Litros       |
| <b>peso-kilogramos:</b>              | 10.5            |
| <b>dimensiones:</b>                  | 50 x 66 x 38 cm |



## Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Honda                                      |
| <b>modelo:</b>                         | WJR2525T-GCM                               |
| <b>motor:</b>                          | gx 25t                                     |
| <b>tipo:</b>                           | 4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv |
| <b>desplazamiento:</b>                 | 25 cm <sup>3</sup>                         |
| <b>potencia-max:</b>                   | 0.7 kw                                     |
| <b>sistema-de-arranque:</b>            | Retráctil                                  |
| <b>combustible:</b>                    | Gasolina                                   |
| <b>bomba-tipo:</b>                     | Pistón                                     |
| <b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b> | 2.5 mpa                                    |
| <b>consumo-de-agua-max:</b>            | 6.9 l/min                                  |
| <b>peso-del-motor:</b>                 | 3.3 kg                                     |
| <b>peso-de-la-bomba:</b>               | 2.6 kg                                     |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>           | 25 lts                                     |
| <b>eeso-en-seco:</b>                   | 12 kg                                      |
| <b>dimensiones:</b>                    | 390 x 415 x 695 mm                         |



## Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>modelo:</b>                       | HKF254T             |
| <b>potencia:</b>                     | 1.2 hp              |
| <b>tipo:</b>                         | Gasolina            |
| <b>cilindrada:</b>                   | 35.8 cc             |
| <b>lpm:</b>                          | 7.1                 |
| <b>motor:</b>                        | 4T                  |
| <b>presion:</b>                      | 1-4 mpa             |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 25 lts              |
| <b>dimensiones:</b>                  | 43 x 69 x 39 cm     |



## Aspersora Jacto HD400 Manual Agrícola 16L

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| marca:                          | Jacto            |
| modelo:                         | HD400            |
| diámetro-de-la-boca-de-llenado: | 105 mm           |
| capacidad:                      | 900 ml           |
| material:                       | Plástico         |
| agitador:                       | mecánico         |
| tipo:                           | pistón           |
| presion-maxima-de-trabajo:      | 75 psi (5.1 bar) |



## Aspersora Jacto HD550 Manual Agrícola 20L

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| marca:                  | Jacto         |
| modelo:                 | HD550         |
| capacidad-de-quimico-l: | 20            |
| presion-maxima-psi:     | 75            |
| peso-kg:                | 4.6           |
| largo-de-lanza:         | 60 cm         |
| largo-de-manguera:      | 165 cm        |
| diámetro-de-apertura:   | 105 mm        |
| material:               | Polipropileno |
| bomba:                  | Tipo pistón   |



## Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| marca:                   | Jacto            |
| modelo:                  | HH5              |
| capacidad-de-quimico-l:  | 5                |
| presion-maxima-psi:      | 35 psi (2,4 bar) |
| peso-kg:                 | 1.5              |
| material:                | Plástico         |
| tipo:                    | Pistón           |
| longitud-de-la-manguera: | 165 cm           |
| longitud-de-la-lanza:    | 35 cm            |



## Aspersora Jacto PJ-16 Manual Agrícola 16L

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| marca:                   | Jacto             |
| modelo:                  | PJ16              |
| tipo-de-bomba:           | Latón             |
| diametro-de-la-apertura: | 105 mm            |
| presion-maxima:          | 100 psi (6.8 bar) |
| tipo:                    | Pistón doble      |
| capacidad:               | 16 lts            |
| largo-de-lanza:          | 60 cm             |
| largo-de-manguera:       | 135 cm            |
| peso:                    | 135 cm            |



## Aspersora Jacto PJH Manual Agrícola 20L

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| marca:                | Jacto               |
| modelo:               | PJH                 |
| numero-de-parte:      | 825398              |
| tipo-de-bomba:        | Pistón duplo        |
| diametro-de-apertura: | 140 mm              |
| presion-maxima:       | 85 psi (5.9 bar)    |
| boquilla-armada:      | JD 12               |
| volumen-de-la-camara: | 600 ml              |
| capacidad:            | 20 litros           |
| largo-de-lanza:       | 600 mm              |
| largo-de-manguera:    | 1350 mm             |
| material:             | Latón / Polietileno |
| peso:                 | 5.68 kg             |



## Aspersora Jacto XP-12 Manual Agrícola 12L

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| marca:                   | Jacto                        |
| modelo:                  | XP12                         |
| tipo-de-bomba:           | Plástico                     |
| diametro-de-la-apertura: | 100 mm                       |
| presion-maxima:          | 85 psi (5.9 Bar)             |
| boquilla-armada:         | Boquilla Cono Regulable Azul |
| volumen-de-la-camara:    | 600 ml                       |
| capacidad:               | 12 Lts.                      |
| largo-de-lanza:          | 60 cm                        |
| largo-de-manguera:       | 1350 mm                      |

**material:** Polipropileno  
**peso:** 4.4 Kg.



## Aspersora Jacto XP-16 Manual Agrícola 16L

**marca:** Jacto  
**modelo:** XP16  
**tipo-de-bomba:** Pistón  
**diametro-de-la-apertura:** 100 mm  
**presion-maxima:** 85 psi (5.9 bar)  
**boquilla-armada:** Boquilla Cono Regulable Azul  
**volumen-de-la-camara:** 600 ml  
**capacidad:** 16 Lts.  
**largo-de-lanza:** 60 cm  
**largo-de-manguera:** 1350 mm  
**material:** Polipropileno  
**peso:** 4.2



## Aspersora Jacto XP-20 Manual Agrícola 20L

**marca:** Jacto  
**modelo:** XP20  
**tipo-de-bomba:** Pistón  
**diametro-de-la-apertura:** 100 mm  
**presion-maxima:** 85 Psi (5.9 Bar)  
**boquilla:** Boquilla Cono Regulable Azul  
**volumen-de-la-camara:** 600 ML  
**largo-lanza:** 60 cm  
**largo-manguera:** 1350 mm  
**capacidad:** 20 Litros  
**material:** Polipropileno  
**peso:** 4.3 Kg.



## Aspersora Kawashima AK1L 1L de Compresión

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK1L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**tanque:** 2 Lts



## Aspersora Kawashima AK2L de Compresión 2L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** AK2L  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**presion-max:** 145 psi - 10 bar  
**capacidad:** 2 Lts.



## Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

**marca:** Kawashima  
**modelo:** KF35X  
**peso:** 3.6 kg  
**tanque:** 16 Lts  
**incluye:** Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones  
**pres-trabajo:** 58 psi - 4 bar  
**pres-max:** 145 psi - 10 bar  
**cap-camara-aire:** 1 lts





## Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                           |
| <b>modelo:</b>        | KTR26                                                                                                                               |
| <b>motor:</b>         | 26 cc Kawashima                                                                                                                     |
| <b>tipo:</b>          | 2T                                                                                                                                  |
| <b>tanque:</b>        | 22                                                                                                                                  |
| <b>vol-aspersión:</b> | 3-8 L/min                                                                                                                           |
| <b>bomba:</b>         | BKTR                                                                                                                                |
| <b>presión:</b>       | 363 psi - 25 bar                                                                                                                    |
| <b>mezcla:</b>        | 50:1 aceite 2T sintético Kawashima                                                                                                  |
| <b>peso:</b>          | 9.6 kg                                                                                                                              |
| <b>incluye:</b>       | 2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores |



## Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Líquidos - 14L

|                                |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Kawashima                                                                                                                                                                                                |
| <b>modelo:</b>                 | KPMD56                                                                                                                                                                                                   |
| <b>motor:</b>                  | 56.5 cc                                                                                                                                                                                                  |
| <b>volumen-de-aire:</b>        | 20m³/min                                                                                                                                                                                                 |
| <b>vel-estandar:</b>           | 2.5 kw                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tanque:</b>                 | 14 lts.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>distancia-de-aspersión:</b> | 16 mts.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>velocidad-de-aire:</b>      | 100m/s                                                                                                                                                                                                   |
| <b>tamaño-de-gota:</b>         | 120 micrones                                                                                                                                                                                             |
| <b>mezcla:</b>                 | 50:1 Aceite 2T Kawashima                                                                                                                                                                                 |
| <b>importante:</b>             | El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre. |



## Aspersora Manual Agrícola AKM2 Kawashima 15L

|                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                       | Kawashima                                                                                                                                                                                             |
| <b>modelo:</b>                      | AKM2                                                                                                                                                                                                  |
| <b>tanque:</b>                      | 15 lts                                                                                                                                                                                                |
| <b>presion-maxima:</b>              | 14.5 - 58.01 psi / 1-4 bar                                                                                                                                                                            |
| <b>capacidad-de-camara-de-aire:</b> | 1 lts                                                                                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>                        | 4 kg                                                                                                                                                                                                  |
| <b>incluye:</b>                     | Manguera   Lanza   Boquilla<br>Profesional   Tapa con empaque  <br>Cedazo   Mango reforzado  <br>Campana de aspersión dirigida  <br>Palanca de bombeo   Tirantes de<br>sujeción   Kit de herramientas |



## Aspersora Manual Agrícola AKM20L Kawashima 20L

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima          |
| <b>modelo:</b>                   | AKM20L             |
| <b>tanque:</b>                   | 20 Lts             |
| <b>presion-maxima:</b>           | 145 psi / 10 bar   |
| <b>capacidad-camara-de-aire:</b> | 0.9 Lts            |
| <b>peso:</b>                     | 4 kg               |
| <b>incluye:</b>                  | Kit de Refacciones |



## Aspersora Manual Agrícola AKM20L-LA Kawashima Latón 20L

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Kawashima               |
| <b>modelo:</b>                   | AKM20L-LA               |
| <b>tanque:</b>                   | 20                      |
| <b>piston:</b>                   | Latón                   |
| <b>presion-maxima:</b>           | 145 psi / 10 bar        |
| <b>presion-de-trabajo:</b>       | 29 - 43.5 psi / 2-3 bar |
| <b>capacidad-camara-de-aire:</b> | 0.9                     |
| <b>peso:</b>                     | 4 kg                    |



## Aspersora Manual Agrícola KAWA Kawashima 15L

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca:                    | Kawashima                                                                                                    |
| modelo:                   | Kawa                                                                                                         |
| tanque:                   | 15 lts                                                                                                       |
| presion-maxima:           | 145 psi / 10 bar                                                                                             |
| capacidad-camara-de-aire: | 1                                                                                                            |
| incluye:                  | Manguera   Lanza   Boquilla Profesional<br>  Mango reforzado   Tirantes de sujeción<br>  Kit de herramientas |
| peso:                     | 4 kg                                                                                                         |



## Aspersora Manual Agrícola Swissmex Cosmos 427010 16L

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                      |
| modelo:                 | Cosmos                                        |
| numero-de-parte:        | 427010                                        |
| capacidad-de-quimico-l: | 16                                            |
| presion-maxima-psi:     | jun-87                                        |
| peso-kg:                | 4.3                                           |
| garganta:               | Ø 14 cm                                       |
| cintas:                 | de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho |
| sistema-de-bombeo:      | Pistón                                        |
| anillo-piston:          | Elastómero Ø 45 mm                            |



## Aspersora Manual Agrícola Swissmex SW55 406001 16L

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                             |
| modelo:                 | SW 55                                |
| numero-de-modelo:       | 406001                               |
| capacidad-de-quimico-l: | 16                                   |
| presion-maxima-psi:     | 14.5 - 87                            |
| peso-kg:                | 5.1                                  |
| sistema-de-bombeo:      | Guía / Pistón                        |
| tubo-de-bombeo:         | Plástico (0.7 . capacidad).          |
| anillo-piston:          | Elastómero de gran resistencia.      |
| tubo-rociador:          | Latón                                |
| boquilla-ajustable:     | Latón                                |
| manguera:               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8". |



## Aspersora Manual ATM20 Takashi 20 lts.

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SKU:</b>             | ATM20                                                               |
| <b>Marca:</b>           | Takashi                                                             |
| <b>peso:</b>            | 3.2 kg                                                              |
| <b>tanque:</b>          | 20 Lts                                                              |
| <b>incluye:</b>         | Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones |
| <b>pres-trabajo:</b>    | 43 psi - 3 bar                                                      |
| <b>pres-max:</b>        | 145 psi - 10 bar                                                    |
| <b>cap-camara-aire:</b> | 0.9 Lts                                                             |



## Aspersora Manual Bellota FMB-20 20 Lts.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                | Bellota                      |
| <b>modelo:</b>               | FMB-20                       |
| <b>numero-de-parte:</b>      | 7100707                      |
| <b>capacidad-del-tanque:</b> | 20 Lts.                      |
| <b>tipo-de-presion:</b>      | Continua                     |
| <b>presion-de-trabajo:</b>   | 4 Bar                        |
| <b>tipo-de-boquilla:</b>     | Alta calidad; Cono regulable |
| <b>material:</b>             | Poliuretano                  |
| <b>dimensiones:</b>          | 370 x 180 x 510 mm           |
| <b>peso:</b>                 | 2.5 kg                       |



## Aspersora Manual Husky REL20E 20L

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                        | Swedish Husky Power |
| <b>tipo:</b>                         | Manual              |
| <b>presion:</b>                      | 135 psi             |
| <b>dimensiones:</b>                  | 41.2 x 56 x 25 cm   |
| <b>peso:</b>                         | 2.8                 |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 20 lts              |



## Aspersora Manual Hyundai HYD2016XT Agrícola - 20L

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Hyundai                                                                                                                     |
| <b>modelo:</b>                 | HYD2016XT                                                                                                                   |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                                                                                                          |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.1                                                                                                                         |
| <b>dimensiones:</b>            | 45 x 60 x 20 cm                                                                                                             |
| <b>incluye:</b>                | 2 lanzas (una de acero inoxidable y una de plástico) y 4 boquillas. Varillas intercambiables en acero inoxidable y plástico |



## Aspersora Manual Hyundai HYD3000 3L

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>marca:</b>                        | Hyundai |
| <b>modelo:</b>                       | HYD3000 |
| <b>tipo:</b>                         | Manual  |
| <b>peso:</b>                         | 1 kg    |
| <b>psi:</b>                          | 1.4 Bar |
| <b>capacidad-tanque-de-liquidos:</b> | 3 lts   |



## Aspersora Manual Hyundai HYD5000 5L

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>marca:</b>  | Hyundai |
| <b>modelo:</b> | HYD5000 |
| <b>tipo:</b>   | Manual  |
| <b>peso:</b>   | 1       |
| <b>psi:</b>    | 1.4 Bar |



## Aspersora Manual Hyundai HYD8000 8L

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| marca:                        | Hyundai                             |
| modelo:                       | HYD8000                             |
| tipo:                         | Manual                              |
| presion-de-trabajo:           | 14.5 - 58.01, Máxima 145 PSI/10 BAR |
| capacidad-tanque-de-liquidos: | 8 lts                               |
| dimensiones:                  | 56.5 x 38 x 57.5 cm                 |
| peso:                         | 1.2 lts                             |



## Aspersora Manual Scorpion 16Lts 428010 Swissmex

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| SKU:                      | 428010                             |
| Marca:                    | Swissmex                           |
| Capacidad de combustible: | 16 L                               |
| presion-de-trabajo:       | 1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI)          |
| sistema-de-bombeo:        | Cilindro pistón                    |
| anillo-piston:            | Elastómero Ø 45 mm                 |
| tubo-rociador:            | Fibra de vidrio                    |
| boquilla-ajustable:       | Plástico                           |
| cintas:                   | Poliéster no absorbente            |
| pistola:                  | Sin filtro para uso básico         |
| boca-de-llenado:          | Grande con coladera                |
| manguera:                 | Vinil con refuerzo de fibra Ø 3/8" |
| Peso:                     | 3.68 kg                            |



## Aspersora Manual Swissmex 501058 Agrícola -15L

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                           |
| numero-de-parte:        | 501058                             |
| capacidad-de-quimico-l: | 15                                 |
| presion-maxima-psi:     | 87                                 |
| peso-kg:                | 4.7                                |
| sistema-de-bombeo:      | Cilindro / Pistón calidad premium. |
| tubo-rociador:          | Latón.                             |
| anillo-piston:          | Elastómero de gran resistencia.    |
| manguera:               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 |
| pistola:                | para uso profesional con filtro.   |
| boca-de-llenado:        | Extra grande con coladera profunda |



**refacciones:**

kit empaques R1000501204 cámara  
R1000501019 cilindro R1000501024 pistón  
R1000501031 biela R1000501043 deflector  
R1000501041 tapadera R1000501101  
empaque R1000501002 champiñón  
R1000501020 coladera R1000501004  
abrazadera R1000476008 abrazadera  
R1000501082 manguera R1000803081  
filtro R1000807074 pistola R1000807073  
pistola con manguera R1000807077  
resorte R1000803067 tapón R1000803064  
tuerca R1000803059 punta R1000803092  
tornillo R1000501045 tope R1000501141  
medida dosificadora R1000501064 anillo  
pistón R1000501054 tuerca boquerel  
R1000803190 empaque boquerel  
R1000803215



## Aspersora Manual Swissmex Cañera 18L Agrícola - 082010

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Cañera  
**numero-de-parte:** 082010  
**capacidad-de-quimico-l:** 18 Lts.  
**presion-maxima-psi:** 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi).  
**peso-kg:** 5.3 Kg.  
**sistema-de-bombeo:** Cilindro / pistón con agitador.  
**tubo-de-bombeo:** Plástico (0.8 L. capacidad).  
**cinta:** poliester no absorbente.



## Aspersora Manual Swissmex Expo 15L Agrícola - 389090

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Expo  
**numero-de-parte:** 389090  
**capacidad-de-quimico-l:** 15  
**presion-maxima:** 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)  
**sistema-de-bombeo:** Cilindro / Pistón  
**tubo-de-bombeo:** Plástico (0.8 L. capacidad)  
**tubo-rociador:** Latón  
**cinta:** Poliéster no absorbente  
**peso-kg:** 5.4



# Aspersora Manual Swissmex

## Expo 489055 Agrícola 20L

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex    |
| <b>modelo:</b>                 | Expo        |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 489055      |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20          |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 01-jun      |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 0.8         |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.6         |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón      |
| <b>garganta:</b>               | Ø cm - 14.2 |

### refacciones:

tuerca guía R1000080003 estopero  
 R1000080008 balín R1000080022  
 reducción guía R1000080201 base (mod.  
 189-389) R1000189007 disco porta pistón  
 R1000189021 cilindro (mod. 189-389)  
 R1000189024 tuerca porta cilindro  
 R1000189025 tuerca porta pistón  
 R1000189033 anillo para pistón  
 R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca  
 boquerel R1000219211 empaque  
 R1000501002 coladera R1000501004  
 champiñón R1000501020 seguro  
 R1000501051 medida dosificadora  
 R1000501064 abrazadera R1000501082  
 tapadera R1000501101 cinta  
 R1000501134 tuerca R1000803059 tapón  
 R1000803064 pistola con manguera  
 R1000803065 resorte R1000803067  
 pistola R1000803075 manguera  
 R1000803081 tubo rociador R1000803085  
 tuerca R1000803090 vástago completo  
 R1000803166 tuerca boquerel  
 R1000803190 empaque p/boquerel  
 R1000803215 punta ajustable  
 R1000803262 base (mod. 289-489)  
 R1000289007 cilindro (mod. 289-489)  
 R1000289024 palanca (mod. 289-489)  
 R1000289116



## Aspersora Manual Swissmex Friulana 15L Agrícola- 189010

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                     |
| <b>modelo:</b>                 | Friulana                     |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 189010                       |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                           |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi).   |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.7                          |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / Pistón.           |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Plástico (0.8 L. capacidad). |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón.                       |
| <b>cinta:</b>                  | Poliéster no absorbente.     |



## Aspersora Manual Swissmex Gloria 100010 Agrícola -22L

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex  |
| <b>modelo:</b>                 | Gloria    |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 100010    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 22        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 87 |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.6       |



## Aspersora Manual Swissmex Gloria 425090 Agrícola -15L

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex  |
| <b>modelo:</b>                     | Gloria    |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 425090    |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b>     | 15        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b> | 15        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>         | 14.5 - 87 |
| <b>peso-kg:</b>                    | 3.2       |



## Aspersora Manual Swissmex Lola 15L Agrícola - 189030

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                 | Lola Safe                               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 189030                                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                                      |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14,5 a 87 (1 a 6 bar).                  |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / pistón con agitador mecánico |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)    |
| <b>anillo-de-piston:</b>       | Elastómero de gran resistencia          |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón                                   |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.9                                     |



## Aspersora Manual Swissmex Lola Latón 289140 Agrícola 20L

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                        |
| <b>modelo:</b>                 | Lola 20                                         |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 289140                                          |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                              |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 116                                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.9                                             |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | cilindro / pistón calidad premium con agitador. |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Latón (0,6 L. Capacidad)                        |
| <b>tubo-rociador:</b>          | latón de 52 cm de largo                         |
| <b>cinta:</b>                  | Poliéster acojinadas.                           |
| <b>manguera:</b>               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8              |



## Aspersora Manual Swissmex Luna 530001 Agrícola 15L

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                              |
| <b>modelo:</b>                 | Luna                                  |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 530001                                |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 11                                    |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 58- 87                                |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 800 ml                                |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.2                                   |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón                                |
| <b>anillo-piston:</b>          | Elastómero de gran resistencia        |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Fibra de vidrio                       |
| <b>pistola:</b>                | Sin filtro para uso semi profesional. |
| <b>palanca:</b>                | Ambidiestra                           |



## Aspersora Manual Swissmex Mestiza 489015 Agrícola 20L

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                 | Mestiza                                 |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 489015                                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                      |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 87                               |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.3                                     |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | cilindro / pistón con agitador mecánico |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Plástico (0.9 L. capacidad)             |
| <b>anillo-de-piston:</b>       | Elastómero de gran resistencia          |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón                                   |
| <b>manguera:</b>               | vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".    |



## Aspersora Manual Swissmex Pacto 20L Agrícola - 289390

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                 | Pacto                      |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 289390                     |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                         |
| <b>presion-maxima:</b>         | 1 a 6 bar (14,5 psi a 87). |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Guia / pistón.             |
| <b>tubo-de-bombeo:</b>         | Lataón.                    |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Fibra de vidrio.           |
| <b>cinta:</b>                  | Poliéster no absorbente.   |
| <b>peso-kg:</b>                | 4.5                        |



## Aspersora Manual Swissmex Scorpion 400170 Agrícola -20L

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex               |
| <b>modelo:</b>                 | Scorpion               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 400170                 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                     |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14-87                  |
| <b>peso-kg:</b>                | 3.76                   |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | pistón                 |
| <b>anillo-piston:</b>          | Elastómero 35mm        |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Fibra de vidrio 52 cm. |





## Aspersora Manual Swissmex Sola 425001 Agrícola 15L

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                 | Sola                              |
| <b>numero-de-modelo:</b>       | 425001                            |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                                |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 14.5 - 87                         |
| <b>peso-kg:</b>                | 4                                 |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / Pistón calidad premium |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón                             |
| <b>cintas:</b>                 | Poliéster acojinadas              |
| <b>boca-de-llenado:</b>        | Chica con coladera profunda       |
| <b>manguera:</b>               | Vinil con refuerzo de fibra       |



## Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>marca:</b>                          | Honda                     |
| <b>modelo:</b>                         | WJR4025T                  |
| <b>motor:</b>                          | GX35T                     |
| <b>tipo:</b>                           | 4 Tiempos, OHC a gasolina |
| <b>sistema-de-arranque:</b>            | Retráctil                 |
| <b>bomba-tipo:</b>                     | Pistón                    |
| <b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b> | 4.0 Mpa                   |
| <b>consumo-de-agua-max:</b>            | 6.9 l/min                 |
| <b>capacidad-del-tanque:</b>           | 25 lts                    |
| <b>peso:</b>                           | 12 kg                     |
| <b>dimensiones:</b>                    | 400 x 415 x 695 mm        |



## Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>         | Kawashima                                                                                                                               |
| <b>modelo:</b>        | AK31                                                                                                                                    |
| <b>motor:</b>         | 31 cc Kawashima                                                                                                                         |
| <b>tipo:</b>          | 4 Tiempos                                                                                                                               |
| <b>presion:</b>       | 1.5-2.5Mpa                                                                                                                              |
| <b>vol-aspersion:</b> | 3.3-7L/min                                                                                                                              |
| <b>tanque:</b>        | 25 Lts.                                                                                                                                 |
| <b>peso:</b>          | 13 kg                                                                                                                                   |
| <b>incluye:</b>       | 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida |





## Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L

**marca:** Kawashima

**modelo:** KF35JT

**motor:** 35 cc

**mezcla:** 50:1 Aceite 2T

**peso:** 9.8 kg

**presion:** 508 psi - 35 bar

**tanque:** 25 L

**bomba:** AKF35

**tipo:** 2 Tiempos

**incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil



## Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

**marca:** Kinro

**modelo:** KR2027

**motor:** 2 Tiempos

**potencia:** 1 hp

**cilindrada:** 25.4 cc

**presion:** 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI

**litros-por-minuto:** 8 LPM

**tanque:** 25 lts.

**peso:** 10 kg.



## Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

**marca:** Kinro

**modelo:** KR274T

**motor:** 4 Tiempos

**potencia:** 1 hp

**cilindrada:** 25 cc

**presion:** 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI

**litros-por-minuto:** 8 LPM

**tanque:** 25 lts

**peso:** 13 kg.



## Aspersora Motorizada Power Hunt APH26 26cc

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>      | Power Hunt                                                                                               |
| <b>modelo:</b>     | APH26                                                                                                    |
| <b>motor:</b>      | 2 Tiempos                                                                                                |
| <b>cilindrada:</b> | 26 cc                                                                                                    |
| <b>presion:</b>    | 440 psi - 30 bar                                                                                         |
| <b>tanque:</b>     | 3-10 lpm                                                                                                 |
| <b>bomba:</b>      | 3-10 lpm                                                                                                 |
| <b>incluye:</b>    | 2 lanzas sencillas, 2 magueras, 2 mangos ergónomicos, 2 lanzas de 3 salidas, 2 boquillas de doble salida |
| <b>peso:</b>       | 12 kg.                                                                                                   |



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                    | Swissmex                                     |
| <b>modelo:</b>                   | Campera                                      |
| <b>numero-de-parte:</b>          | 818100                                       |
| <b>capacidad:</b>                | 25.0 L.                                      |
| <b>caudal:</b>                   | 7.1 L/min.                                   |
| <b>presion-ajustable-maxima:</b> | 20-25 bar (290 - 362 psi).                   |
| <b>motor:</b>                    | 2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO). |
| <b>bomba:</b>                    | metálica de 2 pistones (UO).                 |



## Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                 |
| <b>modelo:</b>                 | Campera 4T               |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 818101                   |
| <b>tipo-de-motor:</b>          | 4 tiempos                |
| <b>cilindrada-cc:</b>          | 31                       |
| <b>potencia-kw-hp:</b>         | 0.84 / 1                 |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 25                       |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 580                      |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>  | 7.1                      |
| <b>peso-kg:</b>                | 11.1                     |
| <b>piston:</b>                 | Doble                    |
| <b>caudal:</b>                 | 7.1 lts./min.            |
| <b>presion-ajustable:</b>      | 20-25 bar. (290-362 psi) |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Swissmex   |
| modelo:                     | Forza 25   |
| numero-de-parte:            | 818025     |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 26         |
| potencia-kw-hp:             | 0.81 / 1.1 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5        |
| presion-maxima-psi:         | 640        |
| descarga-maxima-l-min:      | 9.6        |
| peso-kg:                    | 13.66      |
| bomba:                      | 2 Pistón   |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Swissmex   |
| modelo:                     | Forza 25   |
| numero-de-parte:            | 818015     |
| tipo-de-motor:              | 2 tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 22.8       |
| potencia-kw-hp:             | 0.88 / 1.2 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.750      |
| presion-maxima-psi:         | 640        |
| bomba:                      | 2 Pistones |
| peso-kg:                    | 11.20      |



## Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| marca:                      | Swissmex   |
| modelo:                     | Forza      |
| numero-de-parte:            | 818045     |
| tipo-de-motor:              | 4 Tiempos  |
| cilindrada-cc:              | 24.5       |
| potencia-kw-hp:             | 0.81 - 1.5 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 25         |
| capacidad-de-combustible-l: | 0.5        |
| presion-maxima-psi:         | 640        |
| descarga-maxima-l-min:      | 9.6        |

**peso-kg:** 13.6  
**bomba:** 2 Pistones



## Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

**marca:** Antarix  
**modelo:** KR2026  
**motor:** 2 Tiempos  
**potencia:** 1 hp  
**cilindrada:** 24.5 cc  
**litros-por-minuto:** 8 LPM  
**presion:** 15 - 25 BAR 217 - 362 PSI  
**tanque:** 25 lts.  
**peso:** 10 kg.



## Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

**marca:** Echo  
**modelo:** MB-580LA  
**motor:** 2 Tiempos  
**cilindrada:** 58.2 cc  
**cap-combustible:** 1.85 l  
**volumen-aire:** 11.9 m3/min  
**caudal-maximo-de-descarga:** 4.4 l/min Nebulizacion Max.  
**tanque:** 23 L  
**carburador:** Diafragma  
**peso:** 11.1 kg



## Aspersora Parazzini FQS9A2-2000K Turbina para Tractor 2000L

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FQS9A2-2000K  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**flujo:** 125 L/min  
**boquillas:** 12 cuerpos dobles / 24 boquillas  
**dimension:** Anc. 164 x Fond. 349 x Alt. 170 cm  
**volumen-de-aire:** 66,000 m3/hr  
**tanque:** 2000 L de polipropileno  
**rodado-agricola:** 11.5 / 80 Rin 15.3 x 9  
**bomba:** GMB130

**control:** BHM50  
**flecha:** Cardan 120 cm categoría 5  
**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos  
**turbina:** 36 plg / 900 mm / 9 paletas  
**rango-aspersion:** 8 m  
**peso:** 635 kg



## Aspersora Parazzini FXD5A-200K de Turbina para Tractor 200L

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FXD5A-200K  
**fuerza-requerida:** 25 hp  
**turbina:** 6 paletas  
**tanque:** 200 lts de polipropileno  
**alcance-aspersion:** 3 m  
**diam-ventilador:** 500 mm / 20 plg  
**boquillas:** 8 boquillas  
**flujo:** 54 L/min  
**presion:** 580 psi - 40 bar  
**peso:** 143 kg  
**dimension:** Anc. 900 x Fond. 127 x Alt. 112 cm  
**bomba:** MBS54  
**flecha:** Cardán 70 cm categoría 4  
**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos

**informacion-adicional:** Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



## Aspersora Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor 600L

**marca:** Parazzini  
**modelo:** FXS8-600K  
**fuerza-requerida:** 50 hp  
**turbina:** 9 paletas  
**tanque:** 600 lts de polipropileno  
**alcance-aspersion:** 8 m  
**diam-ventilador:** 800 mm / 32 plg  
**boquillas:** 12 cuerpos dobles/24 boquillas  
**flujo:** 78 L/min  
**presion:** 580 psi - 40 bar



|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>peso:</b>                  | 270 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>dimension:</b>             | Anc. 136 x Fond. 150 x Alt. 136 cm                                                                                                                                                          |
| <b>bomba:</b>                 | GMB81 Parazzini                                                                                                                                                                             |
| <b>flecha:</b>                | Cardán 70 cm categoría 4                                                                                                                                                                    |
| <b>deposito-extra:</b>        | Autolavado / lavamanos                                                                                                                                                                      |
| <b>informacion-adicional:</b> | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |



## Aspersora Parazzini FXS8-800K de Turbina para Tractor P800L

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                 | Parazzini                                                                                                                                                                                   |
| <b>modelo:</b>                | FXS8-800K                                                                                                                                                                                   |
| <b>para-tractor-de:</b>       | 75 hp                                                                                                                                                                                       |
| <b>turbina:</b>               | 9 paleta                                                                                                                                                                                    |
| <b>tanque:</b>                | 800 lts de polipropileno                                                                                                                                                                    |
| <b>alcance-aspersion:</b>     | 8 m                                                                                                                                                                                         |
| <b>diam-ventilador:</b>       | 800 mm / 32 plg                                                                                                                                                                             |
| <b>boquillas:</b>             | 12 cuerpos dobles/24 boquillas                                                                                                                                                              |
| <b>flujo:</b>                 | 78 L/min                                                                                                                                                                                    |
| <b>presion:</b>               | 580 psi - 40 bar                                                                                                                                                                            |
| <b>peso:</b>                  | 280 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>bomba:</b>                 | GMB81 Parazzini                                                                                                                                                                             |
| <b>flecha:</b>                | Cardán 70 cm categoría 4                                                                                                                                                                    |
| <b>deposito-extra:</b>        | Autolavado / lavamanos                                                                                                                                                                      |
| <b>dimension:</b>             | Anc. 136 x Fond. 168 x Alt. 166 cm                                                                                                                                                          |
| <b>informacion-adicional:</b> | Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). |



## Aspersora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>     | Parazzini                          |
| <b>modelo:</b>    | PXI12-800K                         |
| <b>peso:</b>      | 388 kg                             |
| <b>flujo:</b>     | 81 L/min                           |
| <b>boquillas:</b> | 24 boquillas de polipropileno      |
| <b>dimension:</b> | Anc. 279 x Fond. 184 x Alt. 142 cm |
| <b>tanque:</b>    | 800 L de polipropileno             |
| <b>bomba:</b>     | GMB81                              |
| <b>flecha:</b>    | Cardan 90 cm categoria 1           |



**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos

**fuerza-requerida:** 50 hp - 75 hp

**long-aguilon:** 12 m

**doble-ascensor:** Manual



## Aspersora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

**marca:** Parazzini

**modelo:** PXXZ12-600K

**peso:** 455 kg

**presion:** 580 psi - 40 bar

**flujo:** 78 L/min

**boquillas:** 24 boquillas de polipropileno

**dimension:** Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm

**tanque:** 600 L de polipropileno

**bomba:** GMB81

**flecha:** Cardan 90 cm categoría 1

**deposito-extra:** Autolavado / lavamanos

**fuerza-requerida:** 50 hp - 75 hp

**long-aguilon:** 12 m con ascensor hidráulico

**doble-ascensor:** Hidráulico ambos lados al mismo tiempo



## Aspersora Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón Para Tractor 800L

**marca:** Parazzini

**fuerza-requerida:** 50 hp a 75 hp

**modelo:** PXXZ12-800

**tanque:** 800 lts de polipropileno

**long-aguilon:** 12 m con ascensor hidráulico

**boquillas:** 24 boquillas de polipropileno

**flujo:** 78 L/min

**presion:** 580 psi - 40 bar

**doble-asc:** Hidráulico 2 lados al mismo tiempo

**peso:** 455 kg

**dimension:** Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm

**bomba:** GMB81 Parazzini

**flecha:** Cardán 90 cm categoría 1

**dep-extra:** Autolavado / lavamanos

Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y **informacion-adicional:** cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



## Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| marca:                      | Toyama    |
| modelo:                     | TMD57BU   |
| tipo-de-motor:              | 2 Tiempos |
| cilindrada-cc:              | 57        |
| potencia-kw-hp:             | 2.5 / 3.3 |
| capacidad-de-quimico-l:     | 14        |
| capacidad-de-combustible-l: | 1.8       |
| peso-kg:                    | 12        |
| alcance-horizontal-maximo:  | 15 mts    |
| kit-ulv:                    | Si        |
| kit-polvos:                 | Si        |



## Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| marca:                | Swissmex                    |
| modelo:               | Swissmex                    |
| numero-de-parte:      | 119005                      |
| capacidad-de-quimico: | 5 Lts                       |
| presion:              | 1.0 a 2.5 bar - 22 a 36 psi |
| sistema-de-bombeo:    | Pistón                      |
| tubo-rociador:        | Latón 52 cm                 |
| boquilla:             | Ajustable plástico          |
| peso:                 | 2.4 kg                      |



## Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

|                   |          |
|-------------------|----------|
| marca:            | Swissmex |
| modelo:           | Swissmex |
| numero-de-parte:  | 120005   |
| capacidad-total:  | 9.0 l    |
| capacidad-de-uso: | 6.0 l.   |
| peso-aproximado:  | 2.7 kg.  |



## Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                                              | Swissmex                                                                             |
| <b>modelo:</b>                                             | Swissmex                                                                             |
| <b>numero-de-parte:</b>                                    | 310056                                                                               |
| <b>tipo:</b>                                               | Aplicador De Compresión                                                              |
| <b>capacidad-de-uso:</b>                                   | 1.5L                                                                                 |
| <b>peso-kg:</b>                                            | 466 g.                                                                               |
| <b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex:</b> | Juego completo de refacciones para aplicador de compresión de 1.5 litros R1043310001 |



## Aspersora Swissmex 425 425050 Manual Agrícola 15L

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex                             |
| <b>modelo:</b>             | 425                                  |
| <b>numero-de-modelo:</b>   | 425050                               |
| <b>capacidad:</b>          | 15.0 L                               |
| <b>presion-de-trabajo:</b> | 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)            |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>  | Cilindro / Pistón                    |
| <b>anillo-piston:</b>      | Elastómero de gran resistencia       |
| <b>tubo-rociador:</b>      | Latón                                |
| <b>boquilla-ajustable:</b> | Plástico                             |
| <b>cintas:</b>             | Poliéster no absorbente              |
| <b>pistola:</b>            | Para uso profesional sin filtro      |
| <b>boca-de-llenado:</b>    | Chica con coladera                   |
| <b>tapa:</b>               | Con asa integrada                    |
| <b>manguera:</b>           | Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 " |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 3.9 Kg                               |

**refacciones:**

empaque para tapadera R1000080002 coladera  
R1000080004 tapadera R1000425301  
abrazadera de plástico R1000476008  
chumacera R1000501006 cámara de presión  
R1000501019 champiñón R1000501020  
cilindro completo R1000501024 pistón  
completo R1000501031 deflector R1000501041  
biela R1000501043 tornillo para balancín  
R1000501045 anillo pistón g8 R1000501054  
medida dosificadora R1000501064 abrazadera  
hs-6 R1000501082 palanca R1000501116 tope  
R1000501141 kit empaques R1000501204  
tuerca R1000803059 tapón R1000803064  
resorte R1000803067 manguera R1000803081  
tubo rociador R1000803085 tuerca para  
boquerel R1000803090 punta completa  
R1000803092 empaque boquerel R1000803215  
pistola completa R1000807073 filtro  
R1000807074



## Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                           |
| <b>modelo:</b>                 | 425                                |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 525200                             |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 87                                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.3                                |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón.                             |
| <b>tapa:</b>                   | Con asa integrada                  |
| <b>manguera:</b>               | Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Módulo calidad premium.            |



## Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                           |
| <b>modelo:</b>                 | Swssismex 15                       |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 425015                             |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 15                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 87                                 |
| <b>peso-kg:</b>                | 4                                  |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Cilindro / Pistón calidad premium. |
| <b>anillo-piston:</b>          | Elastómero de gran resistencia     |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón.                             |
| <b>boquilla-ajustable:</b>     | Latón.                             |
| <b>pistola:</b>                | Para uso profesional con filtro.   |
| <b>boca-de-llenado:</b>        | Chica con coladera profunda.       |

**tapa:**

Con asa integrada.

**manguera:**

Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".

## Aspersora Swissmex 890025 Economy Mando Eléctrico 600 Lts.

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Economy Mando Eléctrico

**numero-de-parte:**

890025

**tanque:**

600 lts.


**boquillas:**

21 (1103.02 de cerámica)

**bomba:**

Kappa 43

**ancho-de-aspersión:** 10.5 mts.



## Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Estate Kepper

**numero-de-parte:**

890040

**tanque:**

600 lts

**bomba:**

KAPPA 43

**caudal:**

46 lpm

**presión-de-trabajo:** 46 Bar / 580 psi

**potencia-requerida:** 4.3 hp / 540 rpm

**boquillas:**

8

**aguilón-lateral:**

Longitud de asperjado 2.0 m

**anguilón-central:**

Longitud de asperjado 1.6 m

**peso:**

210 kg.



## Aspersora Swissmex Acetone5 310121 de Compresión

**modelo:**

Acetone 5

**numero-de-parte:** 310121

**tipo:**

Compresión

**marca:**

Swissmex

**peso:**

466 Grs.

**capacidad-total:**

2 L

**capacidad:**

1.5 L







## Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Swissmex                     |
| <b>modelo:</b>                  | Aguilón Ligero               |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 668100                       |
| <b>tanque:</b>                  | 200 L                        |
| <b>boquillas:</b>               | 16 de cerámica (R2888219009) |
| <b>peso:</b>                    | 97                           |
| <b>bomba:</b>                   | Delta 40                     |
| <b>regulador:</b>               | DS3                          |
| <b>ancho-total-del-equipos:</b> | 8 M                          |
| <b>posiciones-de-altura:</b>    | 3 posiciones de 30-70 cm     |
| <b>tipo-de-aspersión:</b>       | Horizontal, 8 m.             |



## Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>marca:</b>                             | Swissmex  |
| <b>modelo:</b>                            | AM 162    |
| <b>numero-de-parte:</b>                   | 927002    |
| <b>cilindrada-cc:</b>                     | 61.3      |
| <b>tipo-de-motor:</b>                     | 2 tiempos |
| <b>potencia-kw-hp:</b>                    | 4.5       |
| <b>velocidad-de-aire:</b>                 | 90 m/seg  |
| <b>capacidad-de-químico-l:</b>            | 16        |
| <b>capacidad-de-combustible-l:</b>        | 2.3       |
| <b>descarga-polvoreada-maxima-kg-min:</b> | 7 m       |
| <b>descarga-granulada-maxima-kg-min:</b>  | 750 l/m   |
| <b>peso-kg:</b>                           | 17        |
| <b>alcance-horizontal-liquido:</b>        | 10-12 m   |





## Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>marca:</b>                      | Swissmex                   |
| <b>modelo:</b>                     | Campera                    |
| <b>numero-de-parte:</b>            | 927001                     |
| <b>capacidad:</b>                  | 26 L. y 14 L. (2 tanques). |
| <b>caudal-liquido:</b>             | 2.3 l/min.                 |
| <b>caudal-polvo:</b>               | 6 Kg/min.                  |
| <b>presion:</b>                    | Suministrada por gravedad. |
| <b>motor-de-2-tiempos:</b>         | 41.5 cc.                   |
| <b>velocidad-de-aire:</b>          | 120 m / seg.               |
| <b>rango-de-flujo:</b>             | 2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min. |
| <b>potencia:</b>                   | 2 HP. / 1.47 Kw.           |
| <b>deposito-del-combustible:</b>   | 1.5 L.                     |
| <b>alcance-horizontal-liquido:</b> | 12 m.                      |
| <b>peso-aproximado:</b>            | de 11 Kg.                  |



## Aspersora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>             | Colibrí          |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 920095           |
| <b>tanque:</b>             | 500 L            |
| <b>boquillas:</b>          | 21               |
| <b>presion:</b>            | 40 Bar - 580 Psi |
| <b>peso:</b>               | 147 kg           |
| <b>bomba:</b>              | Kappa 43         |
| <b>ancho-de-aspersion:</b> | 10.5             |
| <b>regulador:</b>          | ZX3              |



## Aspersora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                   | Swissmex                                     |
| <b>modelo:</b>                  | Doble propósito                              |
| <b>numero-de-parte:</b>         | 890130                                       |
| <b>tanque:</b>                  | 600 L                                        |
| <b>presion-maxima-psi:</b>      | 580                                          |
| <b>peso-kg:</b>                 | 277                                          |
| <b>bomba:</b>                   | Kappa- Delta 75                              |
| <b>boquillas:</b>               | 24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015 |
| <b>separacion-de-boquillas:</b> | 50 cm                                        |
| <b>regulador:</b>               | ZX-5                                         |
| <b>aguilon:</b>                 | 12 mts.                                      |



## Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>             | Doble propósito  |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 906100           |
| <b>tanque:</b>             | 800 L            |
| <b>boquillas:</b>          | 21               |
| <b>presion:</b>            | 40 Bar - 580 Psi |
| <b>peso:</b>               | 275 kg           |
| <b>bomba:</b>              | Delta 75         |
| <b>ancho-de-aspersion:</b> | 10.5m            |
| <b>regulador:</b>          | ZX3              |



## Aspersora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex      |
| <b>modelo:</b>                 | Economy       |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 890006        |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 600           |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 580           |
| <b>bomba:</b>                  | Kappa 43      |
| <b>peso-kg:</b>                | 140           |
| <b>boquillas:</b>              | 21 Tipo 88002 |

regulador:

ZX-3



## Aspersora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| marca:                  | Swissmex     |
| modelo:                 | Economy      |
| numero-de-parte:        | 890021       |
| capacidad-de-quimico-l: | 600          |
| peso-kg:                | 183          |
| bomba:                  | Kappa 43     |
| manguera:               | 2 de 10m c/u |
| pistolas:               | 2            |
| regulador:              | ZX3          |
| distancia-horizontal:   | 25 mts.      |



## Aspersora Swissmex Gaviota 18 905600 para Tractor 800L

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| marca:              | Swissmex         |
| modelo:             | Gaviota 18       |
| numero-de-parte:    | 905600           |
| tanque:             | 800 L            |
| boquillas:          | 36               |
| presion:            | 40 Bar - 580 psi |
| peso:               | 590              |
| bomba:              | Delta 125        |
| deposito-extra:     | Si               |
| regulador:          | ZX5              |
| ancho-de-aspersion: | 18 M             |



## Aspersora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                       |
| modelo:                 | Halcón                                         |
| numero-de-parte:        | 673010                                         |
| capacidad-de-quimico-l: | 600                                            |
| presion-maxima-psi:     | 580                                            |
| peso-kg:                | 257                                            |
| bomba:                  | Delta 75                                       |
| boquillas:              | 21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.04) |



## Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| marca:              | Swissmex         |
| modelo:             | Ligero           |
| numero-de-parte:    | 89009            |
| tanque:             | 600 L            |
| boquillas:          | 16               |
| presion:            | 40 Bar - 580 Psi |
| peso:               | 150 kg           |
| bomba:              | Kappa 43         |
| ancho-de-aspersion: | 8 m              |
| regulador:          | ZX3              |



## Aspersora Swissmex Lola 289020 Manual Agrícola - 20L

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| marca:                  | Swissmex                                |
| modelo:                 | Lola Safe                               |
| numero-de-parte:        | 289020                                  |
| capacidad-de-quimico-l: | 20                                      |
| presion-maxima-psi:     | 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)               |
| peso-kg:                | 5.4 Kg                                  |
| sistema-de-bombeo:      | Cilindro / pistón con agitador mecánico |
| tubo-de-bombeo:         | Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)    |
| tubo-rociador:          | Latón                                   |
| cinta:                  | Poliéster no absorbente                 |



## Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| marca:                  | Swissmex        |
| modelo:                 | Lola            |
| numero-de-parte:        | 891020          |
| capacidad-de-quimico-l: | 600 L           |
| presion-maxima-psi:     | 580             |
| peso-kg:                | 277             |
| bomba:                  | Kappa- Delta 75 |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>boquillas:</b>               | 24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015 |
| <b>separacion-de-boquillas:</b> | 50 cm                                        |
| <b>regulador:</b>               | ZX-5                                         |
| <b>aguilon:</b>                 | 12 mts.                                      |



## Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex            |
| <b>modelo:</b>                 | Magna 20            |
| <b>numero-de-modelo:</b>       | 326001              |
| <b>tanque-l:</b>               | 20                  |
| <b>garganta-o-cm:</b>          | 13.8                |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón              |
| <b>tubo-rociador-de-latón:</b> | 52-cm - 20 ½"       |
| <b>boquilla-ajustable:</b>     | Latón               |
| <b>descarga-aprox-por-min:</b> | 3 bar ml - 630      |
| <b>presion-trabajo:</b>        | 5 a 8 bar - 116 psi |



## Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                                |
| <b>modelo:</b>                 | Pacto                                   |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 289001                                  |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 20                                      |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 12.5 - 87                               |
| <b>peso-kg:</b>                | 5.4                                     |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | cilindro / pistón con agitador mecánico |
| <b>boquilla-ajustable:</b>     | Plástico                                |
| <b>boca-de-llenado:</b>        | Extra grande con coladera               |
| <b>tapa:</b>                   | Con asa integrada                       |
| <b>manguera:</b>               | Vinil con refuerzo de fibra             |



# Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L de Compresión

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>                         | Swissmex                                            |
| <b>modelo:</b>                        | Pacto                                               |
| <b>numero-de-parte:</b>               | 320030                                              |
| <b>capacidad-tanque-de-quimico-l:</b> | 6                                                   |
| <b>presion-maxima-psi:</b>            | 1.5 a 2.5 bar -<br>22 a 36 psi.                     |
| <b>descarga-maxima-l-min:</b>         | 80 ml                                               |
| <b>peso:</b>                          | 2.4 kg                                              |
| <b>cintas:</b>                        | Poliéster no<br>absorbente, de<br>38 mm de<br>ancho |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>             | Pistón                                              |
| <b>anillo-piston:</b>                 | Elastómero 35<br>mm                                 |
| <b>pistola:</b>                       | Diseño de<br>vástago,<br>arosellos de<br>Nitrilo    |
| <b>boquilla:</b>                      | Ajustable,<br>plástico                              |



antenita con  
arosello  
R1000120022  
piston plástico  
R1000120029  
porta pistón  
R1000120130  
kit rpk  
120/122  
R1000120200  
válvula de  
alivio  
R1000120323  
tuerca  
boquedel  
R1000219211  
abrazadera  
hs-6  
R1000501082  
cinta completa  
R1000501134  
tuerca unión  
R1000803059  
tapón con

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-pacto:**

arosello  
R1000803064  
pistola  
c/manguera  
R1000803065  
resorte  
R1000803067  
pistola  
completa  
R1000803075  
manguera 3/8"  
R100080308  
tubo rociador  
(119-120)  
1R1000803085  
vástago  
plástico  
R1000803166  
empaque  
boquedel  
R1000803215  
punta plástico  
R1000803262  
tubo rociador  
R1000803400



## Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Robusto Huevo Pistolas

**numero-de-parte:**

892060

**tanque:**

600 L

**presion:**

40 Bar- 580 psi

**peso:**

176 Kg.

**bomba:** Delta 75  
**pistolas:** 2 -TOP-GUN de largo alcance  
**mangueras:** 2 de 10 m C/U  
**distancia-aproximada-del-chorro:** 25 m. horizontal



## Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

**marca:** Swissmex  
**modelo:** Robusto Huevo  
**numero-de-parte:** 892001  
**tanque:** 600 L  
**boquillas:** 25  
**presion:** 40 bar - 580 psi  
**peso:** 316  
**bomba:** Delta 75  
**flecha:** Eje Cardan Telescópico  
**regulador:** ZX5  
**ancho-de-aspersion:** 12.5 m



## Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

**marca:** Swissmex  
**numero-de-parte:** 906001  
**modelo:** Robusto Huevo  
**tanque:** 800 L  
**boquillas:** 25  
**presion:** 40 Bar- 580 psi  
**peso:** 316  
**bomba:** Delta 75  
**flecha:** Eje Cardan Telescópico  
**regulador:** ZX5  
**ancho-de-aspersion:** 12.5 m



## Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>marca:</b>             | Swissmex                              |
| <b>modelo:</b>            | Scorpion                              |
| <b>numero-de-parte:</b>   | 425130                                |
| <b>tanque:</b>            | 15l                                   |
| <b>garganta:</b>          | 11                                    |
| <b>agitador:</b>          | NO                                    |
| <b>cintas:</b>            | Poliéster no absorbente               |
| <b>sistema-de-bombeo:</b> | Pistón                                |
| <b>anillo-piston:</b>     | Elastómero Ø 45 mm                    |
| <b>manguera:</b>          | Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI |
| <b>pistola:</b>           | De gatillo                            |
| <b>tubo-rociador:</b>     | De fibra de vidrio 52-cm - 20 ½"      |
| <b>boquilla:</b>          | Ajustable de plástico                 |
| <b>presion-trabajo:</b>   | 1-6 bar - (14-87) psi                 |
| <b>peso:</b>              | 3.89 Kg                               |



## Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>marca:</b>               | Swissmex                                                  |
| <b>modelo:</b>              | Solvents 40                                               |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 189305                                                    |
| <b>capacidad:</b>           | 15.0 l.                                                   |
| <b>presion-de-trabajo:</b>  | 6 bar - 87 psi.                                           |
| <b>diametro-del-piston:</b> | 45 m                                                      |
| <b>boquilla-ajustable:</b>  | latón.                                                    |
| <b>cinta:</b>               | cinta poliéster para cargar.                              |
| <b>pistola:</b>             | robusta de diseño simple y confiable.                     |
| <b>tubo:</b>                | rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. |
| <b>tanque:</b>              | extremadamente resistente                                 |
| <b>ceso-aproximado:</b>     | 4.6 kg.                                                   |



## Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>marca:</b>               | Swissmex    |
| <b>modelo:</b>              | Solvents 30 |
| <b>numero-de-parte:</b>     | 322255      |
| <b>capacidad-de-uso:</b>    | 9.0 l       |
| <b>capacidad-total:</b>     | 13.5 l.     |
| <b>diametro-del-piston:</b> | 38 m        |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>boquilla-ajustable:</b> | Latón                                                     |
| <b>cinta:</b>              | cinta poliéster para cargar.                              |
| <b>pistola:</b>            | robusta de diseño simple y confiable.                     |
| <b>tubo:</b>               | rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. |
| <b>tanque:</b>             | extremadamente resistente.                                |
| <b>peso-aproximado:</b>    | 3.1 kg.                                                   |



## Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                          |
| <b>modelo:</b>                 | Solvents10                        |
| <b>numero-de-parte:</b>        | 319275                            |
| <b>capacidad-de-quimico-l:</b> | 7                                 |
| <b>presion-maxima-psi:</b>     | 1.5 a 25.<br>BAR / 22 a 36<br>PSI |
| <b>peso-kg:</b>                | 2.1                               |
| <b>capacidad-de-uso:</b>       | 5                                 |
| <b>diametro-del-piston:</b>    | 38 mm                             |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-olvents10:**

válvula de  
alivio  
R1000120324  
asa completa  
R1000320314  
pistola  
c/espiga  
R1000807082  
tubo de  
bombeo  
completo  
R1000320325  
arosello para  
boquerel -v  
R1000120313  
arosello para  
tapón -v  
R1000120314  
cinta  
completa  
económica  
R1000120334  
base para  
tanque  
R1000320007  
base para  
tanque  
(modelo 322)  
R1000322007  
vástago  
completo v  
R1000803061  
resorte para  
manguera  
R1000803233  
antenita con  
arosello  
R1000120022  
pistón  
plástico  
R1000120029  
abrazadera  
hs-6  
R1000501082  
tuerca unión  
estriada  
R1000803059  
tapón  
plástico con  
arosello  
R1000803064  
resorte para  
vástago  
R1000803067  
tubo rociador  
mixto  
R1000803085  
tuerca para  
boquerel  
R1000803090  
punta  
completa  
latón  
R1000803592



## Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>marca:</b>                  | Swissmex                             |
| <b>modelo:</b>                 | Troya                                |
| <b>numero-de-modelo:</b>       | 427020                               |
| <b>tanque:</b>                 | 16 L                                 |
| <b>garganta:</b>               | Ø 14 cm                              |
| <b>cintas:</b>                 | Acojinadas con ajuste                |
| <b>sistema-de-bombeo:</b>      | Pistón-Diafragma con agitador        |
| <b>anillo-piston:</b>          | 40 mm de diámetro                    |
| <b>manguera:</b>               | Vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI |
| <b>pistola:</b>                | profesional                          |
| <b>descarga-aprox-por-min:</b> | a 3 bar 630 ml / 21.30 oz            |
| <b>tubo-rociador:</b>          | Latón 52 cm - 20.5"                  |
| <b>boquilla:</b>               | Ajustable latón                      |
| <b>presion:</b>                | 1 - 6 bar (14.5-87 PSI)              |
| <b>peso-aprox:</b>             | 4.33 kg / 9.54 lbs                   |
| <b>peso-aprox-con-caja:</b>    | 5.2 kg / 11.4 lbs                    |
| <b>dimensiones-de-la-caja:</b> | 56x37x21.5 cm                        |



## Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>marca:</b>              | Swissmex         |
| <b>modelo:</b>             | Aspermex         |
| <b>numero-de-parte:</b>    | 920030           |
| <b>tanque:</b>             | 500 L            |
| <b>boquillas:</b>          | 21               |
| <b>presion:</b>            | 40 Bar - 580 Psi |
| <b>peso:</b>               | 155              |
| <b>bomba:</b>              | Kappa 43         |
| <b>regulador:</b>          | ZX3              |
| <b>ancho-de-aspersion:</b> | 10.5 m           |





## Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| marca:              | Swissmex         |
| modelo:             | Ligero           |
| numero-de-parte:    | 880009           |
| tanque:             | 400 Lts          |
| boquillas:          | 16               |
| presion:            | 40 Bar - 580 Psi |
| peso:               | 145 kg           |
| bomba:              | Kappa 43         |
| ancho-de-aspersion: | 8 m              |
| regulador:          | ZX-3             |



## Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp

|                    |          |
|--------------------|----------|
| marca:             | Fiat     |
| modelo:            | PIRATI30 |
| etapa:             | 1        |
| potencia:          | 3 hp     |
| voltaje:           | 110 v    |
| tanque:            | 30 lts   |
| presion:           | 116 psi  |
| litros-por-minuto: | 250 lpm  |



## Lanza de Asperción RYC207 Kawashima

SKU: RYC207  
Marca: Kawashima



## Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| marca:           | Takashi             |
| modelo:          | BT1340              |
| motor:           | 13 hp 4 tiempos ohv |
| rev-por-minuto:  | 3800 rpm            |
| succ-y-descarga: | 4 plg               |
| altura-maxima:   | 27mts               |
| mezcla:          | Kawashima 4t        |
| encendido:       | Manual              |
| peso:            | 44 kg               |
| tipo-de-bomba:   | Autocebante         |



## Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| marca:               | Powerac        |
| modelo:              | QGZ50-32       |
| numero-de-parte:     | 709225         |
| motor:               | 4 Tiempos      |
| potencia:            | 7 hp / 208 cc. |
| caudal:              | 500 l/min      |
| diam-de-conexion:    | 3 x 3"         |
| altura-max-descarga: | 26 mts         |
| altura-succion:      | 6 mts          |
| arranque:            | Retráctil      |
| peso:                | 15 kg          |



## Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| marca:               | Powerac         |
| modelo:              | PRWP152-15      |
| numero-de-parte:     | 709255          |
| motor:               | 4 Tiempos       |
| potencia:            | 3.5 HP / 105 cc |
| caudal:              | 266 l/min       |
| diam-de-conexion:    | 1.5 x 1.5"      |
| altura-max-descarga: | 31 mts          |
| altura-de-succ:      | 6.5 mts         |

**arranque:**

Retráctil

**peso:**

14 kg



## Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

**modelo:**

ASK772TPRO

**motor:**

77 cc

**mezcla:**

50:1 Aceite 2T Kawashima

**aspersión:**

120 micrones

**alcance-horizontal:** 18 m.

**alcance-vertical:** 15 m.

**capacidad-tanque:** 17 Lts.

**taq-combustible:** 2.4 Lts.



## Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

**SKU:** RY6

**Marca:** Kawashima

**piezas:** 1