



Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex 5L -319265

marca:	Swissmex
modelo:	Acids 10
numero-de-parte:	319265
capacidad-de-quimico-l:	7
presion-maxima-psi:	1.5 - 2.5 Bar / 22 a 36
capacidad-de-uso:	5 L
diametro-de-piston:	38mm



Arranque Tapa retráctil (KPMD-42)

sku:	KPMD-42
marca:	Kawashima Pro
modelo-compatible:	KPMD56



Aspa/hélice del ventilado (BAK-FAN)

sku:	BAK-FAN
marca:	Kawashima
modelo-compatible:	BAK20LE



Asperdor Eléctrico ANGUILA2 Ultra Fox 2 Lts.

marca:	Ultra Fox
modelo:	ANGUILA2
tanque:	2 lts.
bomba:	Mini Autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2000mAh 3.7V
voltaje:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C



Aspersor 200 lts aguilon 28 pulg y 35hp (XGT12-200)

sku:	XGT12-200
marca:	Parazzini
peso:	140 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	54 L/min
boquillas:	10 boquillas disco ceramica
dimension:	Anc. 900 x Fond. 990 x Alt. 1366 cm
tanque:	200 L de polipropileno
bomba:	MBS54
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	35 hp
alcance-aspersion:	1.2 M x 2 M



Aspersor 200 lts aguilon 28 pulg y 35hp Kit (XGT12-200K)

sku:	XGT12-200K
marca:	Parazzini
peso:	140 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	54 L/min
boquillas:	10 boquillas disco ceramica
dimension:	Anc. 900 x Fond. 990 x Alt. 1366 cm
tanque:	200 L de polipropileno
bomba:	GMB81
flecha:	Cardan 70 cm categoria 1
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	35 hp



Aspersor 200 lts con turbina 20 pulg 25 hp (FXD5A-200)

sku:	FXD5A-200
marca:	Parazzini
peso:	143 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	54 L/min
boquillas:	8 boquillas
dimension:	Anc. 900 x Fond. 127 x Alt. 112 cm
tanque:	200 L de polipropileno
bomba:	MBS54
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	25 hp
alcance-aspersion:	3 m



Aspersor 200 lts turbina 20 pulg 25 hp Kit (FXD5A-200K)

sku:	FXD5A-200K
marca:	Parazzini
peso:	143 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	54 L/min
boquillas:	8 boquillas
dimension:	Anc. 900 x Fond. 127 x Alt. 112 cm
tanque:	200 L de polipropileno
bomba:	MBS54
flecha:	Cardán 70 cm categoría 4
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	25 hp



Aspersor 200 lts turbina 20 pulg 25 hp Kit con flecha cardan de 120 cm (FXD5A-200K120)

sku:	FXD5A-200K120
marca:	Parazzini
peso:	143 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	54 L/min
boquillas:	8 boquillas
dimension:	Anc. 900 x Fond. 127 x Alt. 112 cm

tanque: 200 L de polipropileno
bomba: MBS54
flecha: Cardán 70 cm categoría 4
deposito-extra: Autolavado / lavamanos
para-tractor-de: 25 hp



Aspersor 200 lts turbina vertical 20 pulg 25hp (FXL5B-200)

sku: FXL5B-200
marca: Parazzini



Aspersor 200 lts turbina vertical 20 pulg 25hp (FXL5B-200K)

sku: FXL5B-200K
marca: Parazzini
peso: 195 kg
presion: 580 psi - 40 bar
flujo: 54 L/min
boquillas: 12 boquillas
dimension: Anc. 127 x Fond. 90 x Alt. 147
tanque: 200 L de polipropileno
bomba: MBS54
flecha: Cardan 70 cm categoria 1
deposito-extra: Autolavado / lavamanos
para-tractor-de: 25 hp



Aspersor 200 lts turbina vertical 20 pulg 25hp con flecha cardan de 120 cm (FXL5B-200K120)

sku:	FXL5B-200K120
marca:	Parazzini
peso:	195 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	54 L/min
boquillas:	12 boquillas
dimension:	Anc. 127 x Fond. 90 x Alt. 147
tanque:	200 L de polipropileno
bomba:	MBS54
flecha:	Cardan 70 cm categoria 1
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	25 hp



Aspersor 26cc motor honda GX25 (AK-26GX)

sku:	AK-26GX
marca:	Kawashima Pro
motor:	26 cc Honda GX25
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	10.7 kg
presion:	569 psi - 39 bar
tanque:	25 L
bomba:	RYCSP768
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor 600 lts aguilon con elevador hidráulico (PXXZ12-600)

sku:	PXXZ12-600
marca:	Parazzini
peso:	455 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	24 boquillas de polipropileno
dimension:	Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm
tanque:	600 L de polipropileno
bomba:	GMB81
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	50 hp - 75 hp
long-aguilon:	12 m con ascensor hidraulico



Aspersor 600 lts aguilon con elevador hidráulico Kit (PXXZ12-600K)

sku:	PXXZ12-600K
marca:	Parazzini
peso:	455 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	24 boquillas de polipropileno
dimension:	Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm
tanque:	600 L de polipropileno
bomba:	GMB81
flecha:	Cardan 90 cm categoria 1
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	50 hp - 75 hp



Aspersor 800 lts turbina 32 pulg 75 hp Kit (FXS8-800K)

sku:	FXS8-800K
marca:	Parazzini
peso:	280 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 136 x Fond. 168 x Alt. 166 cm
tanque:	800 L de polipropileno
bomba:	GMB81
flecha:	Cardán 70 cm categoría 4
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	75 hp



Aspersor 800 lts turbina 32 pulg 75 hp (FXS8-800)

sku:	FXS8-800
marca:	Parazzini
peso:	280 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 136 x Fond. 168 x Alt. 166 cm
tanque:	800 L de polipropileno
bomba:	GMB81
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	75 hp
alcance-aspersion:	8 m



Aspersor aguilon 800 lts con elevador manual 75hp (PXI12-800)

sku:	PXI12-800
marca:	Parazzini
peso:	388 kg
flujo:	81 L/min
boquillas:	24 boquillas de polipropileno
dimension:	Anc. 279 x Fond. 184 x Alt. 142 cm
tanque:	800 L de polipropileno
bomba:	GMB81

deposito-extra: Autolavado / lavamanos
para-tractor-de: 50 hp - 75 hp
long-aguilon: 12 m
doble-ascensor: Manual



Aspersor aguilon 800 lts con elevador manual 75hp Kit (PXI12-800K)

sku: PXI12-800K
marca: Parazzini
peso: 388 kg
flujo: 81 L/min
boquillas: 24 boquillas de polipropileno
dimension: Anc. 279 x Fond. 184 x Alt. 142 cm
tanque: 800 L de polipropileno
bomba: GMB81
flecha: Cardan 90 cm categoria 1
deposito-extra: Autolavado / lavamanos
para-tractor-de: 50 hp - 75 hp
long-aguilon: 12 m



Aspersor aguilon con elevador hidraulico 800 lts (PXXZ12-800)

sku: PXXZ12-800
marca: Parazzini
peso: 455 kg
presion: 580 psi - 40 bar
flujo: 78 L/min
boquillas: 24 boquillas de polipropileno
dimension: Anc. 253 x Fond. 191 x Alt. 271 cm
tanque: 800 L de polipropileno
bomba: GMB81
deposito-extra: Autolavado / lavamanos
para-tractor-de: 50 hp - 75 hp
long-aguilon: 12 m con ascensor hidraulico



Aspersor aguilon Kit 50hp 600 lts (PXI10S-600K)

sku:	PXI10S-600K
marca:	Parazzini
peso:	210 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	32 boquillas disco ceramica
dimension:	Anc. 2100 x Fond. 1610 x Alt. 1390 cm
tanque:	600 L de polipropileno
bomba:	GMB81
flecha:	Cardan 70 cm categoria 1
deposito-extra:	Lavamanos
para-tractor-de:	50 hp



Aspersor aguilones 300 lts (XGT12-300)

sku:	XGT12-300
marca:	Parazzini
peso:	150 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	81 L/min
boquillas:	10 boquillas disco ceramica
dimension:	Anc. 100 x Fond. 104 x Alt. 140 cm
tanque:	300 L de polipropileno
bomba:	GMB81
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	35 hp
alcance-aspersion:	1.2 M x 2 M



Aspersor aguilones 300 lts Kit (XGT12-300K)

sku:	XGT12-300K
marca:	Parazzini
peso:	150 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	81 L/min
boquillas:	10 boquillas disco ceramica
dimension:	Anc. 100 x Fond. 104 x Alt. 140 cm
tanque:	300 L de polipropileno
bomba:	GMB81

flecha: Cardan 70 cm categoria 1
deposito-extra: Autolavado / lavamanos
para-tractor-de: 35 hp



Aspersor Compresión Jacto HH1.5 1.5L

marca: Jacto
modelo: HH1.5
versatilidad: Aplicaciones en diferentes ángulos con ajuste práctico y fácil.
compresion-previa: Para bombear presurizar el tanque
traba-facil: Mediante el uso del equipo se puede bloquear sin tener que presionar el gatillo.
portatil: Ligero y fácil de llevar
capacidad: 1.55 litros.
boquilla: Ajustable.



Aspersor con tanque transparente 5 lts (AKT5L)

sku: AKT5L
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
pres-trabajo: 36 psi - 25 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
flujo: .03-0.4L / min
peso: 1.18 Kg



Aspersor electrico 100 litros (ATV-25)

sku: ATV-25
marca: Kawashima
motor: 12 V electrico
presion: 60 psi - 4.2 bar
flujo: 7 L/min flujo abierto
tanque: 100 L de polipropileno
incluye: Lanza de 550 ml | Pistola de aspersión 6 m | Manguera de 3 m | Cable de batería clip caiman | Base para fijar
vol-presion: Baja
salida-drenado: 25 mm



Aspersor eléctrico 5 lts de batería de litio 12V (645781228573)

sku: 645781228573
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
tiempo-de-trabajo: 2 hrs
frecuencia: 60 hz
presion-de-trabajo: 2-4 Bar
voltaje-del-motor: 12 V
voltaje-cargador: 120 V



Aspersor eléctrico 8 lts de batería de litio 12V (645781228665)

sku: 645781228665
marca: Kawashima
tanque: 8 Lts
tiempo-de-trabajo: 2 hrs
presion-de-trabajo: 2-4 Bar
voltaje-del-motor: 12 V
voltaje-cargador: 120 V



Aspersor Eléctrico ANGUIA1 ultra Fox

SKU: ANGULA1
capacidad-de-tanque: 1 Litro
Material: ABS/PEAD
bateria: 2000mAh 3.7 V
voltaje-de-carga: 5 V - 1 A



Aspersor Eléctrico ANGUILA5 Ultra Fox 5 Lts

marca:	Ultra Fox
modelo:	ANGUILA5
tanque:	5 lts
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2400mAh 3.7V
voltaje:	5V-1A
tipo-de-carga:	USB tipo C



Aspersor electrico con bateria litio 1 litro (ANGUILA1L)

sku:	ANGUILA1L
marca:	Ultra Fox
tanque:	1 L
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2000mAh 3.7V
voltaje-de-carga:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C



Aspersor electrico con bateria litio 2 litro (ANGUILA2L)

sku:	ANGUILA2L
marca:	Ultra Fox
tanque:	2 Lts
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2000mAh 3.7V
voltaje-de-carga:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C

Aspersor electrico con bateria litio 5 litros (ANGUILA5L)



sku:	ANGUILA5L
marca:	Ultra Fox
tanque:	5 Lts
bomba:	Mini autocebante
tipo-de-boquilla:	Regulable (aspersión/chorro)
bateria:	2400mAh 3.7V
voltaje-de-carga:	5V-1A
entrada-de-carga:	USB tipo C

Aspersor electrico con panel solar 20 lts (AKES20L)



sku:	AKES20L
marca:	Kawashima
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	7.9 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 1.5 Bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas
tiempo-duracion-del-panel-solar:	Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar puede extenderse 1 hora más para trabajar

Aspersor electrico de 100 lts - 100 PSI (7 BAR) (AKE100A)



sku:	AKE100A
marca:	Kawashima
voltaje:	12 V
presion:	100 PSI / 7 BAR
flujo:	7 lpm
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
ancho-de-pulverizacion-aguilon:	2.5 m
espaciado-entre-boquillas:	500 mm
entrada-del-cargador:	AC100-240V 2A
salida-del-cargador:	DC14V 5.0A

Aspersor electrico de 100 lts - 130 PSI (9 BAR) (AKE100P)



sku:	AKE100P
marca:	Kawashima
altura-maxima:	8 metros (Alcance horizontal con pistola en modo chorro)
voltaje:	12 V
presion:	130 PSI - 9 Bar (Presión Máxima)
flujo:	3.1 lpm
tanque:	100 L de polipropileno
bomba:	Diafragma
fuerza-poder:	65 W
corriente-amps:	5.4 A
cantidad-de-boquillas-que-incluye:	4 (en lanza) + 1 Pistola de aspersión
fuente-de-energia:	Directa a batería de vehículo (No incluye batería interna)

Aspersor hibrido 20 lts (AKH20L)



sku:	AKH20L
marca:	Kawashima
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	6.30 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 4 bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas



Aspersor híbrido 20 lts (APH20L)

sku:	APH20L
marca:	Power Hunt
marca-compatible:	KAWASHIMA
flujo-aspersion:	2.9 L/min
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
tiempo-duracion:	4-5 horas
peso-neto:	6.30 kg
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12 V / 8 amp de litio
presion-max:	22 psi / 4 bar
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
lanza:	2 piezas



Aspersor híbrido 20 lts (ATH20)

sku:	ATH20
marca:	Takashi



Aspersor manual 1 L Cont: 24 piezas (AK1L)

sku:	AK1L
marca:	Kawashima
tanque:	2 Lts
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar



Aspersor manual 15 Lts (645781115347)

sku:	645781115347
marca:	Kawashima
peso:	3.2 kg
tanque:	16 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	1 Lts



Aspersor manual 15 Lts (KAWA)

sku:	KAWA
marca:	Kawashima
peso:	3.6 kg
tanque:	16 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	1 Lts



Aspersor manual 2 Cont: 15 piezas (645781003156)

sku:	645781003156
marca:	Kawashima
tanque:	2 L
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar



Aspersor manual 20 Lts (AKM20L)

sku:	AKM20L
marca:	Kawashima
peso:	3.2 kg
tanque:	20 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	43 psi - 3 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	0.9 Lts



Aspersor manual 20 Lts (ATM20)

sku:	ATM20
marca:	Takashi
peso:	3.2 kg
tanque:	20 Lts
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	43 psi - 3 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	0.9 Lts



Aspersor manual 3 Cont: 1 pieza (645781003484)

sku:	645781003484
marca:	Kawashima
tanque:	3 L
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar



Aspersor manual 5 Cont: 1 pieza (AK5L)

sku: AK5L
marca: Kawashima
tanque: 5 Lts
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual 8 Cont: 1 pieza (645781004290)

sku: 645781004290
marca: Kawashima
tanque: 8 L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual 900 ml Cont: 40 piezas (645781004313)

sku: 645781004313
marca: Kawashima
tanque: 900 ml
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor manual laton 20 Lts (AKM20L-LA)

sku:	AKM20L-LA
marca:	Kawashima
peso:	4.5 kg
tanque:	20 Lts laton
incluye:	Manguera Lanza Boquilla profesional Tirantes Kit de refacciones
pres-trabajo:	43 psi - 3 bar
pres-max:	145 psi - 10 bar
cap-camara-aire:	0.9 Lts



Aspersor motorizado 26 cc (645781004634)

sku:	645781004634
marca:	Takashi
motor:	26 cc Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	10 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	Aluminio
incluye:	1 Manguera 1 Lanza con boquilla
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc (APH26)

sku:	APH26
marca:	Power Hunt
motor:	26 cc
peso:	12 kg
presion:	440 psi - 30 bar
tanque:	25 L
bomba:	3-10 lpm
tipo:	2 Tiempos
tipo-combustible:	Gasolina



Aspersor motorizado 26 cc (AT26EC)

SKU:	AT26EC
Marca:	Takashi
Motor:	26 cc Takashi
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
Peso:	10 KG
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	Aluminio
incluye:	1 Manguera, 1 Lanza con boquilla
tipo:	2 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc 2 tiempos (645781004573)

sku:	645781004573
marca:	Takashi
motor:	26 cc Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	8.9 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT26
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 26 cc 2 tiempos (AK26)

sku:	AK26
marca:	Kawashima
motor:	26 cc 2 tiempos
mezcla:	40:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	11 kg
presion:	1.5-2.5Mpa
tanque:	25 L

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3.3-7L/min



Aspersor motorizado 26 cc rompeolas (KTR26)

sku: KTR26

marca: Kawashima

motor: 26 cc Kawashima

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

peso: 9.6 kg

presión: 363 psi - 25 bar

tanque: 22 L

bomba: BKTR

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas | 2 Boquillas de doble salida

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor Motorizado 26cc Mitsubishi TB26 (AK-26TB)

sku: AK-26TB

marca: Kawashima Pro

motor: 26 cc Mitsubishi TB26

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

peso: 10.8 kg

presión: 569 psi - 39 bar

tanque: 25 L

bomba: RYCSP768

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas | 2 Boquillas de doble salida

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor motorizado 31 cc (645781005600)

sku:	645781005600
marca:	Takashi
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	10.8 kg
presion:	435 psi - 30 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT31
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersor motorizado 31 cc 4 tiempos (AK31)

sku:	AK31
marca:	Kawashima
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	13 kg
presion:	1.5-2.5Mpa
tanque:	25 L
incluye:	2 Mangueras con destorcedores 2 Mangos ergonomicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas 2 Boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersion:	3.3-7L/min



Aspersor motorizado 35 cc (645781021259)

sku:	645781021259
marca:	Kawashima
motor:	35 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	11.6 kg
presion:	508 psi - 35 bar
tanque:	25 L
bomba:	AKF35

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo: 4 tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor motorizado 35 cc 4T (APH35)

sku: APH35

marca: Power Hunt

motor: 35 cc Kawashima

peso: 13 kg

presión: 440 psi - 30 bar

tanque: 25 L

bomba: Latón tipo Hs

tipo: 4 tiempos

tipo-combustible: Gasolina



Aspersor motorizado 35cc 2 tiempos (KF35JT)

sku: KF35JT

marca: Kawashima

motor: 35 cc Kawashima

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

peso: 9.8 kg

presión: 508 psi - 35 bar

tanque: 25 L

bomba: AKF35

incluye: 2 Mangueras con destorcedores | 2 Mangos ergonómicos | 2 Lanzas sencillas | 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas | 2 Boquillas de doble salida | 1 Tapon de drenado fácil

tipo: 2 Tiempos

vol-aspersión: 3-8 L/min



Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Acetone
numero-de-parte:	319295
tipo:	Compresión
capacidad:	5 lts.
capacidad-total:	7 lts.
peso:	2.3 kg.

Aspersor turbina 1,000 lts (FQS8-1000)



sku:	FQS8-1000
marca:	Parazzini
peso:	441 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	125 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 143 x Fond. 249 x Alt. 152 cm
volumen-de-aire:	66 000 m3/hr
tanque:	1000 L de polipropileno
rodado-agricola:	10.0 / 80 Rin 12 x 7
bomba:	GMB130
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos

Aspersor turbina 600 lts 32 pulg 50 hp (FXS8-600)



sku:	FXS8-600
marca:	Parazzini
peso:	270 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 136 x Fond. 150 x Alt. 136 cm
tanque:	600 L de polipropileno
bomba:	GMB81
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	50 hp
alcance-aspersión:	8 m



Aspersor turbina 600 lts 32 pulg 50 hp (FXS8-600)

SKU:	FXS8-600K
Marca:	Parazzini
Peso:	270 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 136 x Fond. 150 x Alt. 136 cm
tanque:	600 L de polipropileno
bomba:	GMB81
flecha:	Cardán 70 cm categoría 4
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	50 hp
alcance-aspersion:	8 m
turbina:	32 plg / 800 mm / 9 paletas
diam-ventilador:	800 mm / 32 plg



Aspersor turbina 600 lts 32 pulg 50 hp Kit (FXS8-600K)

sku:	FXS8-600K
marca:	Parazzini
peso:	270 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	78 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 136 x Fond. 150 x Alt. 136 cm
tanque:	600 L de polipropileno
bomba:	GMB81
flecha:	Cardán 70 cm categoría 4
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
para-tractor-de:	50 hp



Aspersor Turbina Parazzini 9mm 2000lts (FQS9-2000)

sku:	FQS9-2000
marca:	Parazzini
peso:	635 kg
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	125 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 164 x Fond. 349 x Alt. 170 cm
volumen-de-aire:	66 000 m3/hr
tanque:	2000 L de polipropileno
rodado-agricola:	11.5 / 80 Rin 15.3 x 9
bomba:	GMB130
control:	BHM50



Aspersora Agrícola Cifarelli M1200 para Líquidos y Polvos

marca:	Cifarelli
modelo:	M1200
alcance-maximo-liquidos:	Horizontal 18 m vertical 16 m
capacidad-deposito-liquidos:	17 l
cilindrada:	77 cc
potencia:	5 hp
tipo-motor:	Cifarelli C7
motor:	2T
peso:	11.8 kg
incluye:	Llave bujía, mezclador de gasolina y aceite 2T 80ml. (Afosa)



Aspersora Agrícola Ducati DMD5201S Líquidos y Polvos 14L

marca:	Ducati
modelo:	DMD5201S
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	51.7
potencia-kw-hp:	1,5 - 2
capacidad-de-quimico-l:	14
capacidad-de-combustible-l:	1.5
descarga-maxima-l-min:	2.3
peso-kg:	11

alcance-vertical: 5m
alcance-horizontal: 12m



Aspersora Agrícola Ducati DSP2500SLA 1HP 25L 1HP 25L

marca: Ducati
modelo: DSP2500SLA
tanque-para-quimicos-de: 25 litros
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 25.4 cc
potencia: 1.0 Hp
deposito-de-combustible: 0.65 L
presion-maxima: 25 Bar / 364 PSI
peso: 9.8 Kg
incluye: Doble salida de mangueras Empuñaduras Ergonómicas 2 Mangueras 2 Lanzas sencillas 2 Boquillas Kit de Herramienta básica



Aspersora Agrícola Echo DM-6120 Líquidos y Polvos 23L

marca: Echo
modelo: DM-6120
tipo-de-motor: 2 Tiempos
cilindrada-cc: 58.2
velocidad-de-aire: 12.3 ft3/min
capacidad-de-quimico-l: 23
capacidad-de-combustible-l: 1.85
descarga-nebulizacion-maxima-l-min: 6.1
descarga-polvoreada-maxima-kg-min: 7
descarga-granulada-maxima-kg-min: 18
peso-kg: 11.5



Aspersora Agrícola Fiat VENEZIA Líquidos y Polvos 14L 3.1HP

marca:	Fiat
modelo:	VENEZIA
motor:	2 Tiempos
capacidad:	3.1hp
capacidad-de-tanque:	14 lts
boquilla:	ULV
peso:	11 kgs
empaque:	50 x 44 x 68 cm



Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L

marca:	Husqvarna
modelo:	321S25
tipo-de-motor:	2T
cilindrada-cc:	25.4
potencia-kw-hp:	0.8 / 1.1
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	508
descarga-maxima-l-min:	4.8
peso-kg:	9.8



Aspersora Agrícola Hyundai HYD25V 25L 26.5CC

marca:	Hyundai
modelo:	HYD25V
motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26.5
potencia-kw-hp:	- / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	485
descarga-maxima-l-min:	8
peso:	10 kg



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4035T 25L 4T

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4035T
motor:	Honda gx35t
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque-de-combustible:	25 Lts.
cilindrada:	35.8 cc
presion:	1-4 Mpa
lpm:	7.5
peso:	9 kgs
dimensiones:	42.5 x 66 x 34 cm



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4514 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4514
descarga-de-liquidos:	2.5 l/min
descarga-de-polvos:	6.5 kg/min
cilindrada:	45 cc
potencia-revoluciones:	2.5 hp/7800 rpm
alcance-horizontal-vertical:	12 m/6m
capacidad-de-tanque-de-liquidos:	14 lts
capacidad-de-tanque-combustible:	1.3 l
peso:	14 kg.
dimensiones:	520 x 440 x 670 mm



Aspersora Agrícola Hyundai HYD4520 Líquidos y Polvos 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4520
cilindrada:	45 cc
potencia:	2.7 hp
tipo:	Gasolina
capacidad-tanque:	20 lts.
descarga-de-liquidos:	3.5 L/min
descarga-polvoreada-maxima:	7.5 Kg/min
alcance-horizontal:	15 mts.
alcance-vertical:	6 mts.
dimensiones:	54 x 71 x 44 cm



Aspersora Agrícola Jacto PJM25 35CC 25 Lts.

marca:	Jacto
modelo:	PJM-25
motor:	Honda 35.8 cc
tipo:	4 Tiempos
bomba:	Pistón
presion-de-trabajo:	360 psi (25 bar)
flujo-abierto:	10 litros/minutos (7000 RPM)
tanque:	25 lts
material:	Pilietileno
peso:	14 kg



Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

marca:	Kawashima
modelo:	AK-35GX
motor:	1.8 HP (35 cc) Honda GX35
tipo:	4 tiempos
bomba:	Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR
volumen-de-aspersion:	8 Lts/Min.
peso:	9 Kg
incluye:	2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas



Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

motor:	42 cc
potencia:	2.9 hp/2.13kw
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
alcance-horizontal:	14 m
vel-ventilador:	7,500 - 8,000 rpm
vel-estandar:	2.13 kw
dist-aspersion:	12 m
tanque:	26 L
cons-gasolina:	2 L
peso:	11.4 kg



Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Kawashima
modelo:	MDK56
motor:	56 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	10.4 kg
tanque:	14 l
vel-ventilador:	7,300 rpm
vel-estandar:	2.5 kw
dist-aspersión:	15 m
cons-gasolina:	1.7

importante: El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

marca:	Takashi
modelo:	AT31
motor:	31 cc Kawashima
mezcla:	Kawashima 4T
peso:	10.8 kg
presión:	435 psi - 30 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT31
incluye:	2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Aguilones con 2 salidas 2 boquillas de doble salida
tipo:	4 tiempos
vol-aspersión:	3-8 L/min



Aspersora Agrícola Parazzini FXS7-300K de turbina 300L

marca:	Parazzini
fuerza-requerida:	35 hp
modelo:	FXS7-300K
turbina:	9 paletas
tanque:	300 lts de polipropileno
alcance-aspersión:	5 m
diam-ventilador:	700 mm / 28 plg
boquillas:	10 cuerpos dobles / 20 boquillas
flujo:	81 L/min
presión:	580 psi - 40 bar
peso:	190 kg
dimension:	Anc. 108 x Fond. 134 x Alt. 124 cm
bomba:	GMB81 Parazzini
flecha:	Cardán 70 cm categoría 4
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
informacion-adicional:	Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



Aspersora Agrícola SHINDAIWA ES800

marca:	Shindaiwa
modelo:	ES800
motor:	2 Tiempos
potencia:	1.1 hp
cilindrada:	22.8 cc
capacidad-de-tanque-quimico:	25 Lts.
presión-maxima:	363 Psi.
peso:	9 kg.



Aspersora Agrícola SHP-800-2 ECHO 25L

marca:	Echo
modelo:	SHP-800-2
desplazamiento:	22.80 cc
peso-en-seco:	9 kg
capacidad-tanque-de-combustible:	0.75 Lts
tanque-de-liquidos:	25 Lts
presion-maxima:	356 Psi
descarga-maxima:	5.80 Lts/min



Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR 600 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Halcón JR
numero-de-parte:	673040
tanque:	600 Lts.
boquillas:	21 (1103.02)
bomba:	Kappa 43
peso:	180 kg.



Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy

marca:	Swissmex
modelo:	Economy
numero-de-parte:	880006
tanque:	400 lts.
boquillas:	21 (1103.02 cerámica)
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersión:	10.5 mts
peso:	153 kg.



Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

marca:	Takashi
modelo:	AT26
motor:	26 cc Kawashima
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	8.9 kg
presion:	363 psi - 25 bar
tanque:	25 L
bomba:	BT26
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Aguilones con 2 salidas, 2 Boquillas de doble salida
tipo:	2 Tiempos
vol-aspersion:	3-8 L/min



Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

marca:	Toyama
modelo:	TS26B-N
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	- / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.6
presion-maxima-psi:	360
descarga-maxima-l-min:	03-ago
peso-kg:	11



Aspersora BELLOTA PL2500L 25L 7FL2T25C

marca:	Bellota
modelo:	PL2500L
numero-de-parte:	7FL2T25C
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	25.4 cc
presion:	35 bar
tipo-de-bomba:	Latón
capacidad-de-combustible:	.75 lts
arranque:	Manual
peso:	9.1 kg



Aspersora Brunetta Fiat 20 lts

SKU:	BRUNETTA
mecanismo:	Manual
capacidad-del-tanque:	20L
piston:	Acero inoxidable
presion:	43 PSI
empaque:	38 x 20 x 53.5 CM
Peso:	3.6 KG



Aspersora Cañón SWISSMEX 840305 600L para Tractor

marca:	Aerospray
numero-de-parte:	840305
fuerza-requerida:	55-60 Hp
tanque:	600 lts.
alcance-de-aspersion:	12-15 mts.
boquillas:	6 dobles de latón con sistema antigoteo
peso:	290 kg
bomba:	Hidráulica para mover el cañón
flecha:	Enganche Cat. II.
deposito-extra:	2 depósitos de agua para la limpieza.
transmision:	En baño de aceite
regulador:	Annovi Rebervi RM40
pais-de-origen:	Italia



Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes

marca:	Swissmex
modelo:	310126
tipo:	Compresión
capacidad-total:	2 Lts.
capacidad-de-uso:	1.5 Lts.
peso:	466 g
boquilla:	Regulable



Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L

marca: Kawashima
modelo: AK3L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
tanque: 3 Lts.



Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L

marca: Kawashima
modelo: AK8L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
tanque: 8 L



Aspersora de Compresión APH2L Power Hunt

SKU: APH2L
Marca: Power Hunt
tanque: 2 Lts
presion-max: 29 Psi - 2 Bar
peso-por-unidad: 0.3 Kg



Aspersora de Compresión APH5L Power Hunt 5Lts

SKU: APH5L
Marca: Power Hunt
tanque: 5 Lts
presion-max: 29 Psi - 2 Bar
peso-por-unidad: 1.03 Kg



Aspersora de Compresión APH8L Power Hunt 8lts

SKU: APH8L
Marca: Power Hunt
tanque: 8 L
presion-max: 29 Psi - 2 Bar
peso-por-unidad: 1.18 Kg



Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA3 - 3L

marca: Fiat
modelo: FIORENTINA3
presion-maxima: 58 psi
tanque: 3 lts



Aspersora de Compresión Fiat FIORENTINA5 - 5L

marca: Fiat
modelo: FIORENTINA5
tanque: 5 lts
presion: 58 psi



Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 1.5L

marca:	Swissmex
modelo:	ACIDS 5
tipo:	Compresión
capacidad-total:	2 lts
capacidad-de-uso:	1.5 lts
peso:	466g
	Juego completo de refacciones para aplicador de compresión para solventes de 1.5 L
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-solvents-5:	R1888310202



Aspersora de Compresión Swissmex Alfa - 315020 5L

marca:	Swissmex
modelo:	ALFA
capacidad-total:	7.0 L
capacidad-de-uso:	5.0 L
garganta:	Ø 5 cm
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston-elastomero:	Ø 35 mm
manguera:	Flexible
pistola:	De activación suave
tubo-rociador:	Polipropileno 15"
boquilla:	Ajustable de plástico
presion-de-trabajo:	1-5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi

peso-aproximado:

1.55 kg por
equipo

peso-aproximado-con-caja:

10.5 kg (cupó
6 pza)

tubo de
bombeo
R1000318119
asa completa
R1000318315
refuerzo
media luna
R1000319006
tapa media
luna
R1000319318
vástago
completo
R1000809066

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-alfa:

pistola hdx
R1000809075
tubo rociador
R1000809082
manguera
R1000809181
tuerca
R1000809184
arosello
p/tubo de
bombeo
R1000120121



Aspersora de Compresión Swissmex Pacto - 318055 3L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	318055
capacidad-de-quimico:	5.5 Lts
presion-maxima:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador:	Latón 40 cm
boquilla:	Ajustable plástico
peso:	1.7 kg



Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5 - 322010

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	322010
capacidad-de-quimico:	13.5 Lts
presion-maxima:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador:	Latón 40 cm
boquilla:	Ajustable plástico
peso:	3.1 kg



Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 5L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	319030
capacidad-de-quimico:	7 Lts.
presion-maxima:	22 a 36
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador:	de latón 40 cm = 15 3/4"
boquilla:	Ajustable plástico
peso:	2 Kg.



Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L - 315001

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	315001
sistema-de-bombeo:	Pistón
capacidad-de-uso:	5.0 L. (1.3 gal).
capacidad-total:	7.0 L. (1.58 gal).
presion-de-trabajo:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
peso-aproximado:	1.29 Kg



Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L - 316001

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	316001
sistema-de-bombeo:	Pistón
capacidad-de-uso:	7 L. (1.6 gal).
capacidad-total:	9 L. (2.4 gal).
presion-de-trabajo:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.
peso-aproximado:	1,57 kg.



Aspersora de Compresión Swissmex Solvents - 320275 6L

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents 20
numero-de-parte:	320275
presion:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
diametro-del-piston:	38 mm
capacidad-de-uso:	6 Lts
capacidad-total:	9 Lts
boquilla-ajustable:	Latón
peso:	2.4 kg



Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX 600L para Tractor

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	840200
potencia-kw-hp:	50-90
capacidad-de-quimico-l:	600
peso-kg:	238
bomba:	Delta 100 TS 2C
diametro-del-ventilador:	712 mm
n-de-aspas:	12 pzas ajustables
regulador:	ZX5 UDOR
puntas:	12= 1.8 / 12=1.5
agitador:	1 pieza de 2 mm
deflector:	superior tipo alas de gaviota
eje-cardan:	telescópico



Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304 para Tractor 200L

marca:	Swissmex
modelo:	Aerospray Pony
numero-de-parte:	840304
capacidad-de-quimico-l:	200
peso-kg:	207
bomba:	Comet APS 51
boquillas:	10 dobles de latón con sistema antigoteo
hp-requeridos:	25/30
rpm:	540
regulador:	Comet GCP3V
diametro-de-turbina:	50 cm
n-de-aspas:	12
dimensiones:	1.3 x 1 x 1.10 cm
pais-de-origen:	Italia
altura-de-descarga:	3 m
longitud-de-descarga:	3 m



Aspersora Eléctrica AKE5L Kawashima 5 Lts 12V

marca:	Kawashima
modelo:	AKE5L
tanque:	5 Lts.
tiempo-de-trabajo:	2 hrs.
frecuencia:	60 hz
presion-de-trabajo:	2-4 Bar
voltaje-del-motor:	12 V
voltaje-del-cargador:	120 V



Aspersora Eléctrica AKE8L Kawashima 5 Lts 12V

marca:	Kawashima
modelo:	AKE8L
tanque:	8 lts
tiempo-de-trabajo:	2 hrs.
frecuencia:	60 hz.
presion-de-trabajo:	2-4 Bar
voltaje-del-motor:	12 V
voltaje-del-cargador:	120 V



Aspersora Eléctrica Fiat VERONA 20L

marca:	Fiat
modelo:	VERONA
motor:	Eléctrico
bateria:	Litio
presion:	29 - 58 psi
capacidad-de-tanque:	20 lts
peso:	5.5 kgs
dimensiones:	37 x 26 x 55.5 cm



Aspersora Eléctrica Husky BOLT18 18L

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	BOLT18
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v/10 Ah
peso:	7
presion:	0.2-0.3 Mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	18 lts



Aspersora Eléctrica Husky PANDO18E 18L

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	PANDO18E
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v / 10 Ah
peso:	7
presion:	0.2-0.3 MPA
capacidad-tanque-de-liquidos:	18 Litros



Aspersora Eléctrica Hyundai HYD2020E 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD2020E
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v - 12a
cilindrada:	45 cc
lpm:	4.5
peso:	7k
presion:	0.2-0.4 MPA
capacidad-tanque-de-liquidos:	20 lts
incluye:	boquilla de doble salida y cargador para 110v/60 Hz. Bateria de 12v/12a



Aspersora Eléctrica Jacto SB-20B 20 Lts.

marca:	Jacto
modelo:	SB-20B
tipo-de-bomba:	Diafragma
presion-max:	80 psi (5.5 bar)
flujo-abierto:	2,5 litros/minuto
capacidad-de-tanque:	20 lts
bateria-tipo:	Plomo-ácido
voltaje-nominal:	12 V
tiempo-de-carga:	5 horas e 30 minutos
material:	Polietireno
peso:	7.2 kg



Aspersora Eléctrica Jacto SB18-P 18Lts

SKU:	SB-18P
tipo:	Diafragma
presion-maxima:	150 psi (10,3 bar)
flujo-abierto:	3,8 litros/minuto
volumen-de-la-camara:	N/A
material:	N/A



Aspersora Eléctrica Kawashima AK20LE - 20L

marca:	Kawashima
tanque:	20 Lts
incluye:	2 lanzas
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
pres-max:	58 psi - 4 bar
pres-trabajo:	22 psi - 1.5 bar
vol-aire-aplicable:	0-5 m/s
temp-aplicable:	0-40 grados centígrados
volt-electrostatico:	15-30 kv
fuelle-de-energia:	Recargable 12v 10 AMP
tiempo-de-duracion:	4 horas



Aspersora Eléctrica Kawashima AKM20E 20L Electrotastico

marca:	Kawashima
modelo:	AKM20E
tanque:	20
tipo-de-boquilla:	Cónica
pres-max:	58 psi - 4 bar
pres-trabajo:	22 psi - 1.5 bar
volumen-aire-aplicable:	0-5 m/s
voltaje-electrostatico:	15-30 kv
temperatura-aplicable:	0-40 °c
fuelle-de-energia-recargable:	12 v 8 ah
tiempo-de-duracion:	4 horas
peso-neto:	7.8 kg



Aspersora Eléctrica Swissmex 328002 7L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex Eléctrica
numero-de-parte:	328002
tanque:	7.0 L / 1.84 gal
cinta:	Poliéster, ajustable 1" acojinada
sistema-de-bombeo:	Bomba eléctrica
manguera-de-pvc:	Flexible de fácil manejo 1/4"
pistola:	Ergonómica con filtro
tubo-rociador:	FVR 50 cm
boquilla:	Ajustable de latón
presion-de-trabajo:	2.8 bar - 40 psi
caudal-por-minuto:	0.5 gal / 2.0 L
peso-aproximado:	3.0 kg / 6.61 lbs
peso-aproximado-con-caja:	3.600 kg / 7.93 lbs
dimensiones-de-la-caja:	LxAxAL 39.5 x 22 x 52 cm



Aspersora Eléctrica Swissmex 407002 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex Eléctrica
numero-de-parte:	407002
capacidad-de-uso-del-tanque:	16 L
cintas:	Acojinadas de poliéster
sistema-de-bombeo:	Eléctrico
manguera-de-vinilo:	Con diámetro interior de 3/8"
pistola:	Ergonómica con filtro
tubo-rociador:	de 500 mm
boquilla:	1 ajustable de latón
presion-de-trabajo:	2.8 bar / 40 psi
caudal:	0.5 gal / min 2.0 L / min
voltaje-nominal:	12 V
duracion-de-la-carga:	60 a 120 min
conexion-p-carga:	127 v / 60 hertz
peso-neto:	4.65 kg
peso-con-caja:	5.2 kg

Aspersora Eléctrica Swissmex 631001 54L



marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	631001
tipo-de-motor:	Eléctrico
capacidad-de-quimico-l:	56.78
presion-maxima-psi:	50
descarga-maxima-l-min:	5.1
peso-kg:	9.4
manguera:	3/8" - 3.4m
cable:	4.4 m
refacciones:	válvula R3021631025 porta manguera R3021631015 manguera R2888219016 bomba R2044219001 pistola R3021631022 tapadera R3021631013 tapón R3021631027

Aspersora Eléctrica Swissmex Scorpion 631020



marca:	Scorpion
numero-de-parte:	631020
tipo-de-motor:	Eléctrico
capacidad-de-quimico-l:	94.6
presion-maxima-psi:	50
bomba:	SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC
aguilon:	de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas
ancho-de-trabajo:	2.4 Metros
manguera:	3.4 metros de 3/8"
cable:	4.4 metros
llanta-neumatica:	10"
peso-kg:	31.1



Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L

marca:	Toyama
modelo:	TEBS16B
tipo-de-motor:	Eléctrica
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	58
descarga-maxima-l-min:	3.1
peso-kg:	6
bateria:	12V /8A
autonomia:	6 H



Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

marca:	Swissmex
modelo:	Yet
numero-de-parte:	400180
tanque:	20 lts.
garganta:	Garganta 12 Ø cm
agitador:	No
sistema-de-bombeo:	Pistón
peso:	6 kg.



Aspersora Fumigadora Agrícola Echo SHP-800 25L

marca:	Echo
modelo:	SHP-800
desplazamiento:	22.80 cc
peso-en-seco:	9 kg
capacidad-tanque-combustible:	0.75 Lts
descarga-maxima:	5.8 Lts/min
tanque-de-liquidos:	15 lts



Aspersora Fumigadora Fiat NAPOLI27 25L

marca:	Fiat
modelo:	NAPOLI27
motor:	2 Tiempos
potencia:	2hp
cilindrada:	27cc
presion:	217 - 362 psi
litros-por-minuto:	8 lts
capacidad-del-tanque:	25 lts
peso:	10 kg
dimensiones:	36 x 47 x 63 cm
incluye:	boquilla ajustable de 2 salidas boquilla gancho de metal boquilla tipo sombrilla de aspersión



Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

marca:	Swedish Husky Power
potencia:	1 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	26 cc
dimensiones:	40.5 x 65.5 x 36 cm
lpm:	Descarga 8 L/min
motor:	2 tiempos
peso:	10.15
presion:	363 PSI-25 Bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 Litros



Aspersora Fumigadora Hyundai HYD4530 Agrícola - 4T 25L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD4530
motor:	Gasolina
potencia:	1.2 HP
capacidad-total-del-tanque:	25 L
presion:	1-4 MPa
capacidad-del-tanque-de-combustible:	0.6 L
descarga-de-liquidos:	7.1 L/min
frecuencia-de-rotacion:	1800
cilindrada:	35.8 CC

sistema-de-ignicion:

Arranque por magneto-transistor

aceite:

SAE 40W

carburador:

Diafragma

dimensiones-alto-ancho-largo:

680 x 350 x 480 mm

peso:

9 KG



Aspersora Fumigadora Hyundai TURBO900 - 25L

marca:

Hyundai

modelo:

TURBO900

motor:

2 tiempos

cilindrada:

26 cc

presion:

363 psi/25 bar

tipo:

Gasolina

descarga-de-liquidos:

8 lpm

capacidad-tanque-de-liquidos:

25 Litros

peso-kilogramos:

10.5

dimensiones:

50 x 66 x 38 cm



Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

marca:

Honda

modelo:

WJR2525T-GCM

motor:

gx 25t

tipo:

4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv

desplazamiento:

25 cm3

potencia-max:

0.7 kw

sistema-de-arranque:

Retráctil

combustible:

Gasolina

bomba-tipo:

Pistón

presion-maxima-valvula-cerrada:

2.5 mpa

consumo-de-agua-max:

6.9 l/min

peso-del-motor:

3.3 kg

peso-de-la-bomba:

2.6 kg

capacidad-del-tanque:

25 lts

eeso-en-seco:

12 kg

dimensiones:

390 x 415 x 695 mm



Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKF254T
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	35.8 cc
lpm:	7.1
motor:	4T
presion:	1-4 mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 lts
dimensiones:	43 x 69 x 39 cm



Aspersora Jacto HD400 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	HD400
diametro-de-la-boca-de-llenado:	105 mm
capacidad:	900 ml
material:	Plástico
agitador:	mecánico
tipo:	pistón
presion-maxima-de-trabajo:	75 psi (5.1 bar)



Aspersora Jacto HD550 Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	HD550
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	75
peso-kg:	4.6
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	165 cm
diametro-de-apertura:	105 mm
material:	Polipropileno
bomba:	Tipo pistón



Aspersora JACTO HH-5 de Compresión 5L

marca:	Jacto
modelo:	HH5
capacidad-de-quimico-l:	5
presion-maxima-psi:	35 psi (2,4 bar)
peso-kg:	1.5
material:	Plástico
tipo:	Pistón
longitud-de-la-manguera:	165 cm
longitud-de-la-lanza:	35 cm



Aspersora Jacto PJ-16 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	PJ16
tipo-de-bomba:	Latón
diametro-de-la-apertura:	105 mm
presion-maxima:	100 psi (6.8 bar)
tipo:	Pistón doble
capacidad:	16 lts
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	135 cm
peso:	135 cm



Aspersora Jacto PJH Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	PJH
numero-de-parte:	825398
tipo-de-bomba:	Pistón duplo
diametro-de-apertura:	140 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 bar)
boquilla-armada:	JD 12
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	20 litros
largo-de-lanza:	600 mm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Latón / Polietileno
peso:	5.68 kg



Aspersora Jacto XP-12 Manual Agrícola 12L

marca:	Jacto
modelo:	XP12
tipo-de-bomba:	Plástico
diametro-de-la-apertura:	100 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 Bar)
boquilla-armada:	Boquilla Cono Regulable Azul
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	12 Lts.
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Polipropileno
peso:	4.4 Kg.



Aspersora Jacto XP-16 Manual Agrícola 16L

marca:	Jacto
modelo:	XP16
tipo-de-bomba:	Pistón
diametro-de-la-apertura:	100 mm
presion-maxima:	85 psi (5.9 bar)
boquilla-armada:	Boquilla Cono Regulable Azul
volumen-de-la-camara:	600 ml
capacidad:	16 Lts.
largo-de-lanza:	60 cm
largo-de-manguera:	1350 mm
material:	Polipropileno
peso:	4.2



Aspersora Jacto XP-20 Manual Agrícola 20L

marca:	Jacto
modelo:	XP20
tipo-de-bomba:	Pistón
diametro-de-la-apertura:	100 mm
presion-maxima:	85 Psi (5.9 Bar)
boquilla:	Boquilla Cono Regulable Azul
volumen-de-la-camara:	600 ML
largo-lanza:	60 cm
largo-manguera:	1350 mm

capacidad: 20 Litros
material: Polipropileno
peso: 4.3 Kg.

Aspersora Kawashima AK2L de Compresión 2L



marca: Kawashima
modelo: AK2L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
capacidad: 2 Lts.



Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L

marca: Kawashima
modelo: KF35X
peso: 3.6 kg
tanque: 16 Lts
incluye: Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 1 lts



Aspersora Manual Agrícola AKM2 Kawashima 15L

marca: Kawashima
modelo: AKM2
tanque: 15 lts
presion-maxima: 14.5 - 58.01 psi / 1-4 bar
capacidad-de-camara-de-aire: 1 lts
peso: 4 kg
incluye: Manguera | Lanza | Boquilla Profesional | Tapa con empaque | Cedazo | Mango reforzado | Campana de aspersión dirigida | Palanca de bombeo | Tirantes de sujeción | Kit de herramientas



Aspersora Manual Agrícola Swissmex Cosmos 427010 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Cosmos
numero-de-parte:	427010
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	jun-87
peso-kg:	4.3
garganta:	Ø 14 cm
cintas:	de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm



Aspersora Manual Agrícola Swissmex SW55 406001 16L

marca:	Swissmex
modelo:	SW 55
numero-de-modelo:	406001
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.1
sistema-de-bombeo:	Guía / Pistón
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.7 . capacidad).
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia.
tubo-rociador:	Latón
boquilla-ajustable:	Latón
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Manual Bellota FMB-20 20 Lts.

marca:	Bellota
modelo:	FMB-20
numero-de-parte:	7100707
capacidad-del-tanque:	20 Lts.
tipo-de-presion:	Continua
presion-de-trabajo:	4 Bar
tipo-de-boquilla:	Alta calidad; Cono regulable
material:	Poliuretano
dimensiones:	370 x 180 x 510 mm
peso:	2.5 kg



Aspersora Manual Husky REL20E 20L

marca:	Swedish Husky Power
tipo:	Manual
presion:	135 psi
dimensiones:	41.2 x 56 x 25 cm
peso:	2.8
capacidad-tanque-de-liquidos:	20 lts



Aspersora Manual Hyundai HYD2016XT Agrícola - 20L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD2016XT
capacidad-de-quimico-l:	20
peso-kg:	4.1
dimensiones:	45 x 60 x 20 cm
incluye:	2 lanzas (una de acero inoxidable y una de plástico) y 4 boquillas. Varillas intercambiables en acero inoxidable y plástico



Aspersora Manual Hyundai HYD3000 3L

marca:	Hyundai
modelo:	HYD3000
tipo:	Manual
peso:	1 kg
psi:	1.4 Bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	3 lts



Aspersora Manual Hyundai HYD5000 5L

marca: Hyundai
modelo: HYD5000
tipo: Manual
peso: 1
psi: 1.4 Bar



Aspersora Manual Hyundai HYD8000 8L

marca: Hyundai
modelo: HYD8000
tipo: Manual
presion-de-trabajo: 14.5 - 58.01, Máxima 145 PSI/10 BAR
capacidad-tanque-de-liquidos: 8 lts
dimensiones: 56.5 x 38 x 57.5 cm
peso: 1.2 lts



Aspersora Manual Scorpion 16Lts 428010 Swissmex

SKU: 428010
Marca: Swissmex
Capacidad de combustible: 16 L
presion-de-trabajo: 1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI)
sistema-de-bombeo: Cilindro pistón
anillo-piston: Elastómero Ø 45 mm
tubo-rociador: Fibra de vidrio
boquilla-ajustable: Plástico
cintas: Poliéster no absorbente
pistola: Sin filtro para uso básico
boca-de-llenado: Grande con coladera
manguera: Vinil con refuerzo de fibra Ø 3/8"
Peso: 3.68 kg



Aspersora Manual Swissmex 501058 Agrícola -15L

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	501058
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	4.7
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium.
tubo-rociador:	Latón.
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia.
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
pistola:	para uso profesional con filtro.
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera profunda
refacciones:	kit empaques R1000501204 cámara R1000501019 cilindro R1000501024 pistón R1000501031 biela R1000501043 deflector R1000501041 tapadera R1000501101 empaque R1000501002 champiñón R1000501020 coladera R1000501004 abrazadera R1000476008 abrazadera R1000501082 manguera R1000803081 filtro R1000807074 pistola R1000807073 pistola con manguera R1000807077 resorte R1000803067 tapón R1000803064 tuerca R1000803059 punta R1000803092 tornillo R1000501045 tope R1000501141 medida dosificadora R1000501064 anillo pistón R1000501054 tuerca boquerel R1000803190 empaque boquerel R1000803215



Aspersora Manual Swissmex Cañera 18L Agrícola - 082010

marca:	Swissmex
modelo:	Cañera
numero-de-parte:	082010
capacidad-de-quimico-l:	18 Lts.
presion-maxima-psi:	1 - 6 bar (14.5 - 87 psi).
peso-kg:	5.3 Kg.
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador.
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad).
cinta:	poliester no absorbente.



Aspersora Manual Swissmex Expo 15L Agrícola - 389090

marca:	Swissmex
modelo:	Expo
numero-de-parte:	389090
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad)
tubo-rociador:	Latón
cinta:	Poliéster no absorbente
peso-kg:	5.4



Aspersora Manual Swissmex Expo 489055 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Expo
numero-de-parte:	489055
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	01-jun
descarga-maxima-l-min:	0.8
peso-kg:	5.6
sistema-de-bombeo:	Pistón
garganta:	Ø cm - 14.2

refacciones:

tuerca guía R1000080003 estopero
R1000080008 balín R1000080022
reducción guía R1000080201 base (mod.
189-389) R1000189007 disco porta pistón
R1000189021 cilindro (mod. 189-389)
R1000189024 tuerca porta cilindro
R1000189025 tuerca porta pistón
R1000189033 anillo para pistón
R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca
boquerel R1000219211 empaque
R1000501002 coladera R1000501004
champiñon R1000501020 seguro
R1000501051 medida dosificadora
R1000501064 abrazadera R1000501082
tapadera R1000501101 cinta
R1000501134 tuerca R1000803059 tapón
R1000803064 pistola con manguera
R1000803065 resorte R1000803067
pistola R1000803075 manguera
R1000803081 tubo rociador R1000803085
tuerca R1000803090 vastago completo
R1000803166 tuerca boquerel
R1000803190 empaque p/boquerel
R1000803215 punta ajustable
R1000803262 base (mod. 289-489)
R1000289007 cilindro (mod. 289-489)
R1000289024 palanca (mod. 289-489)
R1000289116



Aspersora Manual Swissmex Friulana 15L Agrícola- 189010

marca:	Swissmex
modelo:	Friulana
numero-de-parte:	189010
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi).
peso-kg:	4.7
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón.
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad).
tubo-rociador:	Latón.
cinta:	Poliéster no absorbente.



Aspersora Manual Swissmex Gloria 100010 Agrícola -22L

marca:	Swissmex
modelo:	Gloria
numero-de-parte:	100010
capacidad-de-quimico-l:	22
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.6



Aspersora Manual Swissmex Gloria 425090 Agrícola -15L

marca:	Swissmex
modelo:	Gloria
numero-de-parte:	425090
capacidad-de-quimico-l:	15
capacidad-de-combustible-l:	15
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	3.2



Aspersora Manual Swissmex Lola 15L Agrícola - 189030

marca:	Swissmex
modelo:	Lola Safe
numero-de-parte:	189030
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	14,5 a 87 (1 a 6 bar).
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
anillo-de-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón
peso-kg:	4.9



Aspersora Manual Swissmex Lola Latón 289140 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Lola 20
numero-de-parte:	289140
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14.5 - 116
peso-kg:	5.9
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón calidad premium con agitador.
tubo-de-bombeo:	Latón (0,6 L. Capacidad)
tubo-rociador:	latón de 52 cm de largo
cinta:	Poliéster acojinadas.
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8



Aspersora Manual Swissmex Luna 530001 Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Luna
numero-de-parte:	530001
capacidad-de-quimico-l:	11
presion-maxima-psi:	58- 87
descarga-maxima-l-min:	800 ml
peso-kg:	4.2
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Fibra de vidrio
pistola:	Sin filtro para uso semi profesional.
palanca:	Ambidiestra



Aspersora Manual Swissmex Mestiza 489015 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Mestiza
numero-de-parte:	489015
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.3
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.9 L. capacidad)
anillo-de-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón

manguera:

vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Manual Swissmex Pacto 20L Agrícola - 289390

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289390
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima:	1 a 6 bar (14,5 psi a 87).
sistema-de-bombeo:	Guia / pistón.
tubo-de-bombeo:	Lataón.
tubo-rociador:	Fibra de vidrio.
cinta:	Poliéster no absorbente.
peso-kg:	4.5



Aspersora Manual Swissmex Scorpion 400170 Agrícola -20L

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	400170
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14-87
peso-kg:	3.76
sistema-de-bombeo:	pistón
anillo-piston:	Elastómero 35mm
tubo-rociador:	Fibra de vidrio 52 cm.



Aspersora Manual Swissmex Sola 425001 Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Sola
numero-de-modelo:	425001
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	4
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium
tubo-rociador:	Latón
cintas:	Poliéster acojinadas
boca-de-llenado:	Chica con coladera profunda



Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

marca:	Honda
modelo:	WJR4025T
motor:	GX35T
tipo:	4 Tiempos, OHC a gasolina
sistema-de-arranque:	Retráctil
bomba-tipo:	Pistón
presion-maxima-valvula-cerrada:	4.0 Mpa
consumo-de-agua-max:	6.9 l/min
capacidad-del-tanque:	25 lts
peso:	12 kg
dimensiones:	400 x 415 x 695 mm



Aspersora Motorizada Kinro KR2027 25L

marca:	Kinro
modelo:	KR2027
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	25.4 cc
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
litros-por-minuto:	8 LPM
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.



Aspersora Motorizada Kinro KR274T 25L

marca:	Kinro
modelo:	KR274T
motor:	4 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	25 cc
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
litros-por-minuto:	8 LPM
tanque:	25 lts
peso:	13 kg.



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	818100
capacidad:	25.0 L.
caudal:	7.1 L/min.
presion-ajustable-maxima:	20-25 bar (290 - 362 psi).
motor:	2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO).
bomba:	metálica de 2 pistones (UO).



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera 4T
numero-de-parte:	818101
tipo-de-motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	31
potencia-kw-hp:	0.84 / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	580
descarga-maxima-l-min:	7.1
peso-kg:	11.1
piston:	Doble
caudal:	7.1 lts./min.
presion-ajustable:	20-25 bar. (290-362 psi)



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818025
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	0.81 / 1.1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6
peso-kg:	13.66
bomba:	2 Pistón



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818015
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	22.8
potencia-kw-hp:	0.88 / 1.2
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.750
presion-maxima-psi:	640
bomba:	2 Pistones
peso-kg:	11.20



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Forza
numero-de-parte:	818045
tipo-de-motor:	4 Tiempos
cilindrada-cc:	24.5
potencia-kw-hp:	0.81 - 1.5
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6
peso-kg:	13.6
bomba:	2 Pistones



Aspersora Motorizado Kinro KR2026 25L

marca:	Antarix
modelo:	KR2026
motor:	2 Tiempos
potencia:	1 hp
cilindrada:	24.5 cc
litros-por-minuto:	8 LPM
presion:	15 - 25 BAR 217 - 362 PSI
tanque:	25 lts.
peso:	10 kg.



Aspersora Nebulizadora Echo MB-580LA Agrícola-23L 58.2CC

marca:	Echo
modelo:	MB-580LA
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	58.2 cc
cap-combustible:	1.85 l
volumen-aire:	11.9 m3/min
caudal-maximo-de-descarga:	4.4 l/min Nebulizacion Max.
tanque:	23 L
carburador:	Diafragma
peso:	11.1 kg



Aspersora Parazzini FQS9A2-2000K Turbina para Tractor 2000L

marca:	Parazzini
modelo:	FQS9A2-2000K
presion:	580 psi - 40 bar
flujo:	125 L/min
boquillas:	12 cuerpos dobles / 24 boquillas
dimension:	Anc. 164 x Fond. 349 x Alt. 170 cm
volumen-de-aire:	66,000 m3/hr
tanque:	2000 L de polipropileno
rodado-agricola:	11.5 / 80 Rin 15.3 x 9
bomba:	GMB130
control:	BHM50
flecha:	Cardan 120 cm categoría 5
deposito-extra:	Autolavado / lavamanos
turbina:	36 plg / 900 mm / 9 paletas
rango-aspersion:	8 m
peso:	635 kg



Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

marca:	Toyama
modelo:	TMD57BU
tipo-de-motor:	2 Tiempos
cilindrada-cc:	57
potencia-kw-hp:	2.5 / 3.3
capacidad-de-quimico-l:	14
capacidad-de-combustible-l:	1.8
peso-kg:	12
alcance-horizontal-maximo:	15 mts
kit-ulv:	Si
kit-polvos:	Si



Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex
numero-de-parte:	119005
capacidad-de-quimico:	5 Lts
presion:	1.0 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador:	Latón 52 cm
boquilla:	Ajustable plástico
peso:	2.4 kg



Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex
numero-de-parte:	120005
capacidad-total:	9.0 l
capacidad-de-uso:	6.0 l.
peso-aproximado:	2.7 kg.



Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex
numero-de-parte:	310056
tipo:	Aplicador De Compresión
capacidad-de-uso:	1.5L
peso-kg:	466 g.
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex:	Juego completo de refacciones para aplicador de compresión de 1.5 litros R1043310001



Aspersora Swissmex 425 425050 Manual Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	425
numero-de-modelo:	425050
capacidad:	15.0 L
presion-de-trabajo:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón
boquilla-ajustable:	Plástico
cintas:	Poliéster no absorbente
pistola:	Para uso profesional sin filtro
boca-de-llenado:	Chica con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 "
peso-aproximado:	3.9 Kg




Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	425
numero-de-parte:	525200
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	5.3
tubo-rociador:	Latón.
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
sistema-de-bombeo:	Módulo calidad premium.



Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Swssismex 15
numero-de-parte:	425015
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	4
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium.
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón.
boquilla-ajustable:	Latón.
pistola:	Para uso profesional con filtro.
boca-de-llenado:	Chica con coladera profunda.
tapa:	Con asa integrada.
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Swissmex 890025 Economy Mando Eléctrico 600 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Economy Mando Eléctrico
numero-de-parte:	890025
tanque:	600 lts.
boquillas:	21 (1103.02 de cerámica)
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersión:	10.5 mts.



Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts

marca:	Swissmex
modelo:	Estate Kepper
numero-de-parte:	890040
tanque:	600 lts
bomba:	KAPPA 43
caudal:	46 lpm
presion-de-trabajo:	46 Bar / 580 psi
potencia-requerida:	4.3 hp / 540 rpm
boquillas:	8
aguilon-lateral:	Longitud de asperjado 2.0 m
anguilon-central:	Longitud de asperjado 1.6 m
peso:	210 kg.



Aspersora Swissmex Acetone5 310121 de Compresión

modelo:	Acetone 5
numero-de-parte:	310121
tipo:	Compresión
marca:	Swissmex
peso:	466 Grs.
capacidad-total:	2 L
capacidad:	1.5 L



Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Aguilón Ligero
numero-de-parte:	668100
tanque:	200 L
boquillas:	16 de cerámica (R2888219009)
peso:	97
bomba:	Delta 40
regulador:	DS3
ancho-total-del-equipo:	8 M
posiciones-de-altura:	3 posiciones de 30-70 cm
tipo-de-aspersión:	Horizontal, 8 m.



Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

marca:	Swissmex
modelo:	AM 162
numero-de-parte:	927002
cilindrada-cc:	61.3
tipo-de-motor:	2 tiempos
potencia-kw-hp:	4.5
velocidad-de-aire:	90 m/seg
capacidad-de-quimico-l:	16
capacidad-de-combustible-l:	2.3
descarga-polvoreada-maxima-kg-min:	7 m
descarga-granulada-maxima-kg-min:	750 l/m
peso-kg:	17
alcance-horizontal-liquido:	10-12 m



Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	927001
capacidad:	26 L. y 14 L. (2 tanques).
caudal-liquido:	2.3 l/min.
caudal-polvo:	6 Kg/min.
presion:	Suministrada por gravedad.
motor-de-2-tiempos:	41.5 cc.
velocidad-de-aire:	120 m / seg.
rango-de-flujo:	2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min.
potencia:	2 HP. / 1.47 Kw.
deposito-del-combustible:	1.5 L.
alcance-horizontal-liquido:	12 m.
peso-aproximado:	de 11 Kg.



Aspersora Swissmex Campera 927050 de Turbina 26L



Aspersora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

marca:	Swissmex
modelo:	Colibrí
numero-de-parte:	920095
tanque:	500 L
boquillas:	21
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	147 kg
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	10.5
regulador:	ZX3



Aspersora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L

marca:	Swissmex
modelo:	Doble propósito
numero-de-parte:	890130
tanque:	600 L
presion-maxima-psi:	580
peso-kg:	277
bomba:	Kappa- Delta 75
boquillas:	24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015
separacion-de-boquillas:	50 cm
regulador:	ZX-5
aguilon:	12 mts.



Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Doble propósito
numero-de-parte:	906100
tanque:	800 L
boquillas:	21
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	275 kg
bomba:	Delta 75
ancho-de-aspersión:	10.5m
regulador:	ZX3



Aspersora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L

marca:	Swissmex
modelo:	Economy
numero-de-parte:	890006
capacidad-de-quimico-l:	600
presion-maxima-psi:	580
bomba:	Kappa 43
peso-kg:	140
boquillas:	21 Tipo 88002
regulador:	ZX-3



Aspersora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Economy
numero-de-parte:	890021
capacidad-de-quimico-l:	600
peso-kg:	183
bomba:	Kappa 43
manguera:	2 de 10m c/u
pistolas:	2
regulador:	ZX3
distancia-horizontal:	25 mts.



Aspersora Swissmex Gaviota 18 905600 para Tractor 800L

marca:	Swissmex
modelo:	Gaviota 18
numero-de-parte:	905600
tanque:	800 L
boquillas:	36
presion:	40 Bar - 580 psi
peso:	590
bomba:	Delta 125
deposito-extra:	Si
regulador:	ZX5
ancho-de-aspersion:	18 M



Aspersora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

marca:	Swissmex
modelo:	Halcón
numero-de-parte:	673010
capacidad-de-quimico-l:	600
presion-maxima-psi:	580
peso-kg:	257
bomba:	Delta 75
boquillas:	21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.04)
regulador:	ZX-3



Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón

marca:	Swissmex
modelo:	Ligero
numero-de-parte:	89009
tanque:	600 L
boquillas:	16
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	150 kg
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	8 m



Aspersora Swissmex Lola 289020 Manual Agrícola - 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Lola Safe
numero-de-parte:	289020
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
peso-kg:	5.4 Kg
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
tubo-rociador:	Latón
cinta:	Poliéster no absorbente



Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Lola
numero-de-parte:	891020
capacidad-de-quimico-l:	600 L
presion-maxima-psi:	580
peso-kg:	277
bomba:	Kappa- Delta 75
boquillas:	24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015
separacion-de-boquillas:	50 cm
regulador:	ZX-5
aguilon:	12 mts.



Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Magna 20
numero-de-modelo:	326001
tanque-l:	20
garganta-o-cm:	13.8
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador-de-latón:	52-cm - 20 ½"
boquilla-ajustable:	Latón
descarga-aprox-por-min:	3 bar ml - 630
presion-trabajo:	5 a 8 bar - 116 psi



Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289001
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	12.5 - 87
peso-kg:	5.4
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
boquilla-ajustable:	Plástico
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra



Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L de Compresión

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	320030
capacidad-tanque-de-quimico-l:	6
presion-maxima-psi:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.
descarga-maxima-l-min:	80 ml
peso:	2.4 kg
cintas:	Poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero 35 mm

pistola:

boquilla:

Diseño de
vástago,
arosellos de
Nitrilo

Ajustable,
plástico

antenita con
arosello

R1000120022

piston plástico

R1000120029

porta pistón

R1000120130

kit rpk

120/122

R1000120200

válvula de
alivio

R1000120323

tuerca

boquedel

R1000219211

abrazadera

hs-6

R1000501082

cinta completa

R1000501134

tuerca unión

R1000803059

tapón con

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-pacto:

arosello

R1000803064

pistola

c/manguera

R1000803065

resorte

R1000803067

pistola

completa

R1000803075

manguera 3/8"

R100080308

tubo rociador

(119-120)

1R1000803085

vástago

plástico

R1000803166

empaque

boquedel

R1000803215

punta plástico

R1000803262

tubo rociador

R1000803400



Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

marca:	Swissmex
modelo:	Robusto Huevo Pistolas
numero-de-parte:	892060
tanque:	600 L
presion:	40 Bar- 580 psi
peso:	176 Kg.
bomba:	Delta 75
pistolas:	2 -TOP-GUN de largo alcance
mangueras:	2 de 10 m C/U
distancia-aproximada-del-chorro:	25 m. horizontal



Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

marca:	Swissmex
modelo:	Robusto Huevo
numero-de-parte:	892001
tanque:	600 L
boquillas:	25
presion:	40 bar - 580 psi
peso:	316
bomba:	Delta 75
flecha:	Eje Cardan Telescópico
regulador:	ZX5
ancho-de-aspersion:	12.5 m



Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	906001
modelo:	Robusto Huevo
tanque:	800 L
boquillas:	25
presion:	40 Bar- 580 psi
peso:	316
bomba:	Delta 75
flecha:	Eje Cardan Telescópico

regulador: ZX5
ancho-de-aspersión: 12.5 m



Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

marca: Swissmex
modelo: Scorpion
numero-de-parte: 425130
tanque: 15l
garganta: 11
agitador: NO
cintas: Poliéster no absorbente
sistema-de-bombeo: Pistón
anillo-piston: Elastómero Ø 45 mm
manguera: Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI
pistola: De gatillo
tubo-rociador: De fibra de vidrio 52-cm - 20 ½"
boquilla: Ajustable de plástico
presion-trabajo: 1-6 bar - (14-87) psi
peso: 3.89 Kg



Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

marca: Swissmex
modelo: Solvents 40
numero-de-parte: 189305
capacidad: 15.0 l.
presion-de-trabajo: 6 bar - 87 psi.
diametro-del-piston: 45 m
boquilla-ajustable: latón.
cinta: cinta poliéster para cargar.
pistola: robusta de diseño simple y confiable.
tubo: rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
tanque: extremadamente resistente
ceso-aproximado: 4.6 kg.



Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents 30
numero-de-parte:	322255
capacidad-de-uso:	9.0 l
capacidad-total:	13.5 l.
diametro-del-piston:	38 m
boquilla-ajustable:	Latón
cinta:	cinta poliéster para cargar.
pistola:	robusta de diseño simple y confiable.
tubo:	rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
tanque:	extremadamente resistente.
peso-aproximado:	3.1 kg.



Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents10
numero-de-parte:	319275
capacidad-de-quimico-l:	7
	1.5 a 25.
presion-maxima-psi:	BAR / 22 a 36 PSI
peso-kg:	2.1
capacidad-de-uso:	5
diametro-del-piston:	38 mm

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-olvents10:

válvula de
alivio
R1000120324
asa completa
R1000320314
pistola
c/espiga
R1000807082
tubo de
bombeo
completo
R1000320325
arosello para
boquerel -v
R1000120313
arosello para
tapón -v
R1000120314
cinta
completa
económica
R1000120334
base para
tanque
R1000320007
base para
tanque
(modelo 322)
R1000322007
vástago
completo v
R1000803061
resorte para
manguera
R1000803233
antenita con
arosello
R1000120022
pistón
plástico
R1000120029
abrazadera
hs-6
R1000501082
tuerca unión
estriada
R1000803059
tapón
plástico con
arosello
R1000803064
resorte para
vástago
R1000803067
tubo rociador
mixto
R1000803085
tuerca para
boquerel
R1000803090
punta
completa
latón
R1000803592



Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Troya
numero-de-modelo:	427020
tanque:	16 L
garganta:	Ø 14 cm
cintas:	Acojinadas con ajuste
sistema-de-bombeo:	Pistón-Diafragma con agitador
anillo-piston:	40 mm de diámetro
manguera:	Vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI
pistola:	profesional
descarga-aprox-por-min:	a 3 bar 630 ml / 21.30 oz
tubo-rociador:	Latón 52 cm - 20.5"
boquilla:	Ajustable latón
presion:	1 - 6 bar (14.5-87 PSI)
peso-aprox:	4.33 kg / 9.54 lbs
peso-aprox-con-caja:	5.2 kg / 11.4 lbs
dimensiones-de-la-caja:	56x37x21.5 cm



Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

marca:	Swissmex
modelo:	Aspermex
numero-de-parte:	920030
tanque:	500 L
boquillas:	21
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	155
bomba:	Kappa 43
regulador:	ZX3
ancho-de-aspersion:	10.5 m



Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Ligero
numero-de-parte:	880009
tanque:	400 Lts
boquillas:	16
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	145 kg
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	8 m
regulador:	ZX-3



Bazuka Aspersora Recargable 20L Kawashima con Sopladora Integrada (Nebuliza para Mayor Cobertura) (732388085484)

sku:	732388085484
marca:	Kawashima
modelo-compatible:	AK20LE
capacidad-tanque:	20 lts
bateria:	12V / 8Ah
presion-max:	58 Psi / 4Bar
tipo-de-bateria:	Plomo-Ácido
rendimiento-bazuka:	10 min x 20 Lts.
rotacion-bazuka:	1000 Rpm
voltaje-bazuka:	12V
peso-bazuka:	1.5 Kg
alcance-de-aspersion-bazuka:	8 m

Cañon DuCaR 1359 lpm x 55 m radio 2" (DODO)



SKU: DODO
Marca: Ducar
Peso: 7 KG
entrada: 2 plg NPT Hebra
presion: 2 - 7 kg/cm²
flujo: 23.4 m³/h - 82 m³/h
angulo: 27 grados
boquillas: 18 mm - 20 mm - 22 mm - 24 mm - 26 mm - 28 mm
dimension: 20 x 20 x 85 cm

Cedazo Tanque (KPMD-03)



sku: KPMD-03
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56

Compresor FIAT PIRATI30 115psi 3hp



marca: Fiat
modelo: PIRATI30
etapa: 1
potencia: 3 hp
voltaje: 110 v
tanque: 30 lts
presion: 116 psi
litros-por-minuto: 250 lpm

Conector/acople de unión (BAK-CONEC)



sku: BAK-CONEC
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE



Cubierta/rejilla del ventilador (BAK-COVERFAN)

sku: BAK-COVERFAN
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE



Filtro de aire (KPMD-86-88)

sku: KPMD-86-88
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Junta de tubo aspersor solidos y liquidos (KPMD-34)

sku: KPMD-34
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Kit Acelerador (KPMD-52-72)

sku: KPMD-52-72
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Kit resortes inferiores (KPMD-29-30)

sku: KPMD-29-30
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

marca: Takashi
modelo: BT1340
motor: 13 hp 4 tiempos ohv
rev-por-minuto: 3800 rpm
succ-y-descarga: 4 plg
altura-maxima: 27mts
mezcla: Kawashima 4t
encendido: Manual
peso: 44 kg
tipo-de-bomba: Autocebante



Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

marca: Powerac
modelo: QGZ50-32
numero-de-parte: 709225
motor: 4 Tiempos
potencia: 7 hp / 208 cc.
caudal: 500 l/min
diam-de-conexion: 3 x 3"
altura-max-descarga: 26 mts
altura-succion: 6 mts
arranque: Retráctil
peso: 15 kg



Motobomba Powerac PRWP152-15 - 709255 1.5" 3.5HP

marca:	Powerac
modelo:	PRWP152-15
numero-de-parte:	709255
motor:	4 Tiempos
potencia:	3.5 HP / 105 cc
caudal:	266 l/min
diam-de-conexion:	1.5 x 1.5"
altura-max-descarga:	31 mts
altura-de-succ:	6.5 mts
arranque:	Retráctil
peso:	14 kg



Motor eléctrico de la sopladora (BAK-MOTOR)

sku:	BAK-MOTOR
marca:	Kawashima
modelo-compatible:	BAK20LE



Pulverizador de líquidos PRO 77cc 17 Lts (ASK772TPRO)

sku:	ASK772TPRO
marca:	Kawashima Pro
motor:	77 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	14.2 kg
tanque:	17 lts
vel-ventilador:	7 000 rpm
vel-estandar:	3.6 kw
dist-aspersión:	27 m3 / min
cons-gasolina:	2.5 lts



Pulverizador Kawashima PRO de solidos y liquidos (KPMD56)

sku: KPMD56
marca: Kawashima Pro
motor: 56.5 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
volumen-de-aire: 20m³/min
tanque: 14 L
vel-estandar: 2.5 kw
dist-aspersion: 16 m

importante: El uso de la cadena incluida | es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.

velocidad-aire: 100m/s
tamano-de-gota: 120 micrones



Respaldo Acolchonado (KPMD-21)

sku: KPMD-21
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56

Rociador sopladora (BAK-SPRAY)

sku: BAK-SPRAY
marca: Kawashima
modelo-compatible: BAK20LE


Sello Tapa Tanque (KPMD-02)

sku: KPMD-02
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Tanque de Gasolina (KPMD-43)

sku: KPMD-43
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Tanque de químicos (KPMD-06-08)


sku: KPMD-06-08
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56





Tapa Tanque (KPMD-01)

sku: KPMD-01
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Tapon de Gasolina (KPMD-44-48)

sku: KPMD-44-48
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Tirantes (KPMD-19)

sku: KPMD-19
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56



Ventilador (KPMD-33)

sku: KPMD-33
marca: Kawashima Pro
modelo-compatible: KPMD56