



# Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$18,825.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	DELTA 100
<b>numero-de-parte:</b>	234070
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	104 L/M
<b>presion:</b>	0-40 bar / 580 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	4
<b>flecha:</b>	2   3/8 Z = 6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	22.5

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 100 1C** de **Swissmex** (número de parte **234070**) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento.

## Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex:

- **Caudal:** Hasta 104 litros por minuto (28 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas que aseguran una distribución uniforme del líquido y una mayor durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo más estable y eficiente.
- **Flecha de conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** Hasta 550 RPM, adecuada para mantener un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad de la bomba.
- **Peso:** Aproximadamente 22 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria.

## Beneficios adicionales:

- **Nivel de aceite accesible:** El diseño incluye un vaso transparente que permite una fácil inspección y mantenimiento del nivel de aceite, prolongando la vida útil de la bomba.
- **Construcción robusta:** Fabricada bajo altos estándares de calidad, ofrece resistencia y fiabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

La **Bomba DELTA 100 1C** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una bomba de alto rendimiento y durabilidad para sus sistemas de pulverización y riego.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex - C1 234016



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$10,899.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	KAPPA 43 C1
<b>numero-de-parte:</b>	234016
<b>tipo:</b>	Bomba
<b>maxima-presion:</b>	0-40 Bar (580 PSI)
<b>caudal:</b>	46 L/min (13 GPM)
<b>n-de-diafragma:</b>	3
<b>tipo-de-flecha:</b>	Macho 1/3/8 Z=6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	11 kg

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 C1** de **Swissmex** es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza seguridad y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

## Características destacadas Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 46 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una distribución uniforme y eficiente de líquidos.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bares (580 psi), adaptable a diferentes necesidades operativas.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 3 diafragmas, asegurando un funcionamiento suave y duradero.
- **Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Peso aproximado:** 11 kg, facilitando su instalación y manejo en diversas configuraciones.
- **Conectividad:** Dispone de una flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Diseño práctico:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando las tareas de mantenimiento.

## Beneficios:

- **Alta eficiencia:** Su capacidad de caudal y presión la hacen ideal para aplicaciones como fumigación y riego, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su diseño robusto garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** El mantenimiento sencillo y su compatibilidad con diversos equipos hacen de esta bomba una opción versátil para agricultores y profesionales del sector.

La **Kappa 43 C1** de **Swissmex** es la elección perfecta para quienes buscan una bomba agrícola que combine precisión, eficiencia y durabilidad, respaldada por la confianza de una marca líder en el mercado.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Kappa 43 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex - 1C 234130

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$10,940.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	ZETA 85
<b>numero-de-parte:</b>	234130
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	85 L/M
<b>presion:</b>	0-20 Bar / 290 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	Macho 1 3/8 Z=6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	12 kg

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 1C** de **Swissmex** es una herramienta diseñada para optimizar las tareas de fumigación y riego en el sector agrícola, garantizando eficiencia y durabilidad.

### Características principales Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex:

- **Caudal:** 85 litros por minuto (23 GPM), permitiendo una distribución uniforme de líquidos en extensas áreas de cultivo.
- **Presión de trabajo:** 0 a 20 bares (290 psi), ofreciendo la versatilidad necesaria para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 3, lo que asegura un funcionamiento suave y eficiente de la bomba.
- **Velocidad máxima:** 550 revoluciones por minuto (RPM), adecuada para mantener un rendimiento óptimo durante su operación.
- **Peso aproximado:** 12 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes equipos agrícolas.
- **Diseño funcional:** Incorpora un vaso transparente que permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de tractores y motores utilizados en el ámbito agrícola.

La **Zeta 85 1C** está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y confiabilidad en cada

uso. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Esta bomba es ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia en la aplicación de fertilizantes y pesticidas, asegurando una cobertura uniforme y precisa en sus cultivos.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Zeta 85 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD de Latón

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD cuenta con 725psi, arroja 142 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

### Precio:

\$98,267.00 El precio original era:  
\$98,267.00. ~~\$68,787.00~~ El precio actual es:  
\$68,787.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	49600097A
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	142 L/M
<b>presion:</b>	725 psi - 50 bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	5
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	5500
<b>piston:</b>	Semi hidráulico
<b>membranas:</b>	5
<b>peso:</b>	58
<b>refacciones-para-bomba-bertolini-idb1400vd:</b>	Codo plastico 84059000

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD** es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y potente. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

### Características principales de la Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD:

- **Tipo de bomba:** Bomba de diafragma semi-hidráulica con cinco pistones de latón, diseñada para trabajos pesados.
- **Caudal máximo:** 142 litros por minuto (37.5 galones por minuto), ideal para aplicaciones que requieren un alto volumen de pulverización.
- **Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando una pulverización eficiente y uniforme en cultivos de diferentes tamaños.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 5 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y eficiente.
- **Material de construcción:** Componentes principales fabricados en latón, ofreciendo resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada.
- **Peso:** Aproximadamente 26 kg, facilitando su instalación y manejo en equipos agrícolas.

**Aplicaciones recomendadas:** Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en diversos cultivos, garantizando una distribución uniforme y eficiente de los productos químicos.

## Beneficios:

- **Alta eficiencia:** Su diseño permite un rendimiento óptimo, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su construcción robusta aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD** es la elección perfecta para agricultores que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización, respaldada por la calidad y experiencia de la marca Bertolini.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba BERTOLINI IDB 1400 VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéznase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola de precisión BETA 150 TS 2C; con cámara supresora de pulsaciones y vaso transparente, nivel de aceite accesible.

<b>Precio:</b>	M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	BETA 150
<b>numero-de-parte:</b>	234230
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	170 L/M
<b>presion:</b>	725 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	4
<b>flecha:</b>	2 Flechas macho 1 /3/8 Z=6.
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	52 kg

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

La **Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos.

## Características principales de Bomba de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230:

- **Caudal:** 170 litros por minuto (45 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas, ofrece una operación suave y eficiente, minimizando el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que reduce las pulsaciones en el flujo, asegurando una aplicación uniforme y precisa de líquidos.
- **Vaso transparente:** Facilita la inspección y el mantenimiento del nivel de aceite, permitiendo un monitoreo sencillo y rápido.
- **Conexiones de flecha:** Dispone de 2 flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad de operación:** Funciona eficientemente a un máximo de 550 RPM, optimizando el rendimiento y

la durabilidad del equipo.

- **Peso:** Aproximadamente 52 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera para uso intensivo en el campo.

Esta bomba está diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola, ofreciendo un rendimiento confiable y una construcción de alta calidad que garantiza su durabilidad en diversas condiciones de trabajo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex - 1C 234095

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$23,762.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	DELTA 125
<b>numero-de-parte:</b>	234095
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	126 L/M
<b>presion:</b>	0-40 Bar / 580 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	5
<b>flecha:</b>	Macho 1 3/8 Z=6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	29 kg

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 125 1C** de **Swissmex** es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento en la pulverización de líquidos.

## Características principales Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex:

- **Caudal:** 126 litros por minuto (34 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), adecuada para diversas aplicaciones agrícolas que demandan alta presión.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 5 diafragmas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y una mayor durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones durante la operación, asegurando un flujo constante y uniforme del líquido.
- **Diseño del cárter:** Fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión, proporcionando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Compatibilidad:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), facilitando su acoplamiento con diversos equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso.

- **Peso aproximado:** 29 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria agrícola.

## Beneficios adicionales:

- **Vaso transparente:** Permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Diafragmas GREENTECH:** Fabricados con materiales innovadores que reducen la deformación y mejoran la resistencia mecánica y química, prolongando la vida útil de la bomba.

La **Bomba DELTA 125 1C** de **Swissmex** es ideal para agricultores que buscan una herramienta robusta y eficiente para sus sistemas de pulverización, garantizando precisión y confiabilidad en cada aplicación.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex -1C 234055

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$8,863.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	DELTA 40
<b>numero-de-parte:</b>	234055
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	49 L/M
<b>presion:</b>	0-40 Bar / 580 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	2
<b>flecha:</b>	Macho 1 3/8 Z=6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	11 kg

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 40 1C** de **Swissmex** es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de líquidos.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex:

- **Caudal:** 49 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima de trabajo:** 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la potencia necesaria para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 2, lo que garantiza una operación suave y eficiente, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorporada para minimizar las variaciones de presión durante la operación, asegurando una pulverización constante y uniforme.
- **Indicador de nivel de aceite:** Ubicado en la parte trasera, facilita el monitoreo y mantenimiento adecuado del lubricante, asegurando un rendimiento óptimo.
- **Flecha:** Macho de 1 3/8" con 6 estrías, compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, adecuada para aplicaciones que requieren un flujo constante y eficiente.
- **Peso aproximado:** 11 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes configuraciones de equipos

agrícolas.

Esta bomba está fabricada bajo altos estándares de calidad, brindando seguridad y eficiencia en las labores agrícolas. Su diseño con cámara supresora de pulsaciones y diafragmas de alta resistencia la convierte en una opción confiable para agricultores que buscan optimizar sus procesos de pulverización.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 40 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex - 1C 234085

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$10,740.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	DELTA 50/
<b>numero-de-parte:</b>	234085
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	54 L/M
<b>presion:</b>	0-40 Bar / 580 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	2
<b>flecha:</b>	Macho 1 3/8 Z=6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	11

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 50/1C** de Swissmex es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y confiabilidad en la pulverización de líquidos.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex:

- **Caudal:** 54 litros por minuto (15 GPM), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Presión máxima de trabajo:** 0-40 bares (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 2 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y duradero.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando una aplicación constante.
- **Indicador de nivel de aceite:** Posee una mirilla trasera para un fácil monitoreo del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Conexión de flecha:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con diversos sistemas de transmisión.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Peso aproximado:** 11 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes equipos.

Esta bomba es ideal para agricultores que buscan una solución eficiente y duradera para sus sistemas de pulverización, ofreciendo un equilibrio óptimo entre caudal y presión para diversas aplicaciones en el campo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 50 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex - 1C 234060

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola 79 l/m Delta 75 1C, con cámara supresora de pulsaciones, vaso transparente, nivel de aceite accesible.

\$16,662.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	DELTA 75
<b>numero-de-parte:</b>	234060
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	79 L/M
<b>presion:</b>	0-40 / 580 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	Macho 1/ 3/8 Z=6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	19

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C** de **Swissmex** es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión en la pulverización y el riego.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex:

- **Caudal:** 79 litros por minuto (21 GPM), ideal para tareas que demandan un flujo constante y uniforme.
- **Presión de trabajo:** 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 3 diafragmas, que aseguran un rendimiento óptimo y durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones, garantizando una salida de líquido más uniforme y eficiente.
- **Flecha macho:** 1 3/8 Z=6, estándar en equipos agrícolas, facilitando su integración con diversos sistemas.
- **Revoluciones por minuto (RPM) máximas:** 550 RPM, adecuadas para un funcionamiento eficiente sin comprometer la integridad de la bomba.
- **Peso aproximado:** 19 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos y configuraciones.

## Beneficios adicionales:

- **Vaso transparente:** Permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo y asegurando un rendimiento constante.
- **Compatibilidad:** Diseñada para integrarse con aspersoras de 600 y 800 litros, como los modelos Lola, Halcón, Economy, Gaviota de 12 metros y Robusto Huevo, ofreciendo flexibilidad en su uso.

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C** es la elección perfecta para agricultores que buscan eficiencia, durabilidad y precisión en sus labores diarias. Su diseño robusto y características avanzadas garantizan un desempeño superior en diversas condiciones de trabajo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de cerámica, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

\$4,980.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	OS-30S1TN
<b>numero-de-parte:</b>	611040
<b>tipo:</b>	Pistones de Cerámica
<b>caudal:</b>	50 l/m
<b>presion:</b>	580 psi / 40 bar
<b>n-de-pistones:</b>	3
<b>flecha:</b>	2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	12.6 kg
<b>incluye:</b>	Mirilla de nivel de aceite

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

La **Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN** de **Swissmex** (N° de parte: 611040) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y durabilidad.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040:

- **Caudal:** Hasta 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas tareas agrícolas.
- **Presión máxima:** 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la fuerza necesaria para aplicaciones que demandan alta presión.
- **Pistones:** Equipada con 3 pistones de cerámica, que brindan resistencia al desgaste y una vida útil prolongada.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que reduce las variaciones de presión, asegurando un flujo constante y eficiente.
- **Regulador de presión:** Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada aplicación.
- **Mirilla de nivel de aceite:** Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante.
- **Flechas:** Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, adaptándose a diferentes sistemas de transmisión.
- **Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en diversas

condiciones de trabajo.

- **Peso:** Aproximadamente 12.6 kg, lo que facilita su manejo e instalación en equipos agrícolas.

Esta bomba está diseñada bajo altos estándares de calidad, garantizando seguridad y eficiencia en su uso. Es ideal para agricultores que buscan una herramienta robusta y precisa para sus labores diarias.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex - TS2C 234050

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéznase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$34,495.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Z 260 TS2C
<b>numero-de-parte:</b>	234050
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	256 L/M
<b>presion:</b>	290 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	6
<b>flecha:</b>	2 flechas macho 1 3/8 Z = 6
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	36 kg

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C** de **Swissmex** es una solución robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un alto caudal y presión moderada. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero en diversas tareas de aspersión y riego.

## Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 256 litros por minuto (68 GPM), ideal para operaciones que demandan un suministro constante y abundante de líquido.
- **Presión de trabajo:** 0 a 20 bar (290 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas que requieren una presión consistente.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 6 diafragmas, lo que asegura una operación suave y eficiente, además de una mayor durabilidad del equipo.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso.
- **Peso aproximado:** 36 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.
- **Conectividad:** Dispone de dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una variedad de sistemas de

transmisión utilizados en maquinaria agrícola.

- **Diseño funcional:** Incorpora una cámara supresora de pulsaciones y un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, contribuyendo a un mantenimiento sencillo y una operación confiable.

## Aplicaciones recomendadas:

La **Zeta 260 TS2C** es especialmente adecuada para equipos de aspersión de alto volumen, como los utilizados en cultivos de papa y otras aplicaciones que requieren una distribución uniforme de líquidos a gran escala.

## Beneficios adicionales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260

### Swissmex:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Eficiencia operativa:** Su diseño de diafragmas múltiples proporciona un flujo constante y reduce las vibraciones, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión.
- **Mantenimiento sencillo:** El acceso fácil al nivel de aceite y componentes clave facilita las tareas de mantenimiento preventivo, asegurando un funcionamiento continuo y fiable.

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C** de **Swissmex** es la elección ideal para profesionales del sector agrícola que buscan una solución potente y confiable para sus necesidades de bombeo de líquidos. Su combinación de alto caudal, presión adecuada y diseño robusto la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de riego y aspersión en el campo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Zeta 260 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD Agrícola de Latón

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 2000 VD cuenta con 725psi, arroja 192 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

### Precio:

\$120,605.00 El precio original era:  
\$120,605.00. ~~\$84,425.00~~ El precio actual es:  
\$84,425.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

marca:	Bertolini
modelo:	49603097A
tipo:	Diafragma
caudal:	192 L/M
presion:	725 PSI - 50 Bar
n-de-diafragmas:	5
flecha:	VD
rpm:	5500
piston:	Semi hidráulicos
membranas:	5
peso:	58

refacciones-para-bomba-bertolini-marvelsa-idb2000vd: Conector 90° 840610002  
Tapa diafragma aire 480033282

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD

La **Bomba Bertolini IDB 2000 VD** es una bomba de diafragma de alta resistencia, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente.

### Características principales de la Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD:

- **Caudal máximo:** 192 litros por minuto (50.7 galones por minuto).
- **Presión máxima de trabajo:** 50 bar (725 psi).
- **Construcción:** Fabricada con componentes de latón de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Configuración:** Equipada con cinco pistones semihidráulicos y diafragmas, proporcionando un funcionamiento suave y eficiente.
- **Aplicaciones:** Ideal para su uso en pulverizadores agrícolas, especialmente en equipos de pulverización de alta capacidad.

La **Bertolini IDB 2000 VD** es reconocida por su robustez y eficiencia, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo agrícola. Gracias a la calidad y a la trayectoria de la marca en el sector agrícola puede estar seguro de obtener los mejores resultados.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **BERTOLINI IDB 2000 VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el**

**equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

## Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973 de Latón Agrícola

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1250 VD cuenta con 725 psi, arroja 125 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.



\$72,150.00 El precio original era:  
\$72,150.00.~~\$50,505.00~~El precio actual es:  
\$50,505.00. M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	IDB 1250 VD
<b>numero-de-parte:</b>	486050973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	125 L/M
<b>presion:</b>	725 psi - 50 bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	3
<b>peso:</b>	38.9 kg

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón (486050973)** es una solución de alta precisión diseñada para satisfacer las exigentes necesidades de pulverización en el sector agrícola. Fabricada con materiales de primera calidad, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil.

### Características destacadas:

- **Presión máxima:** 725 psi (50 bar), ideal para aplicaciones que requieren alta presión, como lavado a presión, pulverización y nebulización.
- **Caudal:** 125 litros por minuto (33 galones por minuto), asegurando una cobertura uniforme y eficiente en diversas tareas agrícolas.
- **Tipo de bomba:** De diafragma semi-hidráulica con tres pistones, diseñada para manejar líquidos agresivos y suspensiones químicas, ofreciendo durabilidad y resistencia.
- **Material:** Componentes principales de latón, proporcionando resistencia a la corrosión y una mayor vida útil del equipo.
- **Velocidad de operación:** 550 revoluciones por minuto (RPM), optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.
- **Peso:** 38.9 kg, facilitando su integración en sistemas móviles o estacionarios según las necesidades del usuario.

## Aplicaciones recomendadas:

Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en cultivos diversos. Su diseño robusto y eficiente la hace adecuada para operaciones de pulverización que requieren alta presión y volumen constante.

### Beneficios:

- **Eficiencia:** Su alto caudal y presión permiten cubrir grandes áreas en menos tiempo, optimizando las jornadas de trabajo.
- **Durabilidad:** La construcción en latón y el diseño de diafragma aseguran una larga vida útil, incluso al manejar productos químicos agresivos.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de aplicaciones agrícolas, desde la protección de cultivos hasta tareas de limpieza a alta presión.

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón** es la elección perfecta para profesionales que buscan un equipo confiable y de alto rendimiento para sus operaciones de pulverización. Su ingeniería avanzada y materiales de calidad garantizan resultados óptimos en cada uso. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Bertolini PA 530 VC

## 23602197A

Bertolini PA 530 VC Bomba agrícola 580psi 54 l/m

\$25,876.00 El precio original era:

\$25,876.00. ~~\$18,110.00~~ El precio actual es:

\$18,110.00. M.N. Precio Neto

### Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	23602197A
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	54 L/M
<b>presion:</b>	580 psi - 40 Bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	VC
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	3
<b>peso:</b>	14

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini PA530VC

La **Bomba de Diafragma Bertolini PA530VC** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones agrícolas, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de pulverización y riego. **Características principales:**

- **Caudal máximo:** 54 litros por minuto (L/min), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las labores de campo.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), adecuada para aplicaciones que requieren alta presión, como la pulverización con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas.
- **Construcción duradera:** Fabricada con aluminio anodizado y equipada con válvulas de acero inoxidable AISI 316, garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Membranas de alta calidad:** Incorpora diafragmas preformados de BUNA-N, diseñados para mantener su forma y ofrecer un rendimiento constante, incluso con productos químicos agresivos.
- **Diseño eficiente:** Todas las partes móviles están completamente sumergidas en aceite, lo que reduce el desgaste y asegura un funcionamiento más suave y silencioso.

## Especificaciones técnicas adicionales:

- **Número de diafragmas:** 3
- **Velocidad máxima:** 550 revoluciones por minuto (r/min)
- **Potencia requerida:** 5.44 HP (4 kW)
- **Conexiones:**
  - **Entrada:** 1 1/4" (30 mm)
  - **Salida:** 1/2" BSP
- **Peso:** 14 kg

**Aplicaciones recomendadas:** La Bertolini PA530VC es ideal para sistemas de pulverización agrícola, incluyendo

el uso con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas, así como para equipos de riego que requieren un caudal constante y una presión elevada. Con su diseño avanzado y materiales de alta calidad, la **Bomba Bertolini PA530VC** ofrece una solución confiable y duradera para las necesidades exigentes del sector agrícola.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PA530VC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba Bertolini PA430VF 37008973

Bertolini PA 430 VF Bomba agrícola 3 diafragmas 40 l/m 580psi

\$19,091.00 El precio original era:

\$19,091.00. ~~\$13,364.00~~ El precio actual es:

\$13,364.00. M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	37008973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	40 L/M
<b>presion:</b>	580 psi - 40 Bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	VF
<b>piston:</b>	Semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	3
<b>peso:</b>	7.8 kg

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PA430VF 37008973

La **Bomba Bertolini PA430VF 37008973** es una solución de alta calidad diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.

### Características principales:

- **Caudal máximo:** 40 litros por minuto (10.6 galones por minuto), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 3 membranas de pistón semihidráulicas, que aseguran una operación suave y duradera.
- **Materiales de construcción:** Cilindros de hierro fundido autolubricados con pistones de doble segmento para un mejor control de la eficiencia volumétrica. Todas las partes en contacto con el líquido bombeado están anodizadas, y las válvulas de succión y suministro son de acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Lubricación:** Mecanismos lubricados en baño de aceite, asegurando un funcionamiento fiable y de larga duración.

**Aplicaciones recomendadas:** Esta bomba es ideal para el tratamiento de huertos, jardines o parques con herbicidas o abonos líquidos, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

### Especificaciones adicionales:

- **Potencia requerida:** 2.8 kW (aproximadamente 3.8 HP).
- **Conexión de aspiración:** Diámetro de 25 mm.
- **Conexión de impulsión:** Rosca G 1/2".
- **Peso:** 7.8 kg, facilitando su instalación y manejo.

La **Bomba Bertolini PA 430.1 VF** combina eficiencia, durabilidad y facilidad de uso, siendo una elección confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alto rendimiento para sus tareas diarias.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PA430VF 37008973** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PBO 1100 VD 375065973

Bertolini PBO 1100 VD Bomba agrícola 725psi 110 l/m

~~\$47,292.00~~ El precio original era:

~~\$47,292.00~~ ~~\$33,105.00~~ El precio actual es:

\$33,105.00. M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	375065973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	110 L/M
<b>presion:</b>	725 psi - 50 bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulico
<b>membranas:</b>	3
<b>peso:</b>	25.3

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PBO1100VD

La **Bomba de Diafragma Bertolini PBO1100VD** es una solución de alta eficiencia y durabilidad, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento superior en sistemas de pulverización y riego. **Características Principales:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma de alta presión.
- **Caudal Máximo:** 110 litros por minuto.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 725 psi (50 bar).
- **Número de Diafragmas:** 3.
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm.
- **Potencia Requerida:** 10,4 kW.
- **Conexión del Cigüeñal:** Eje macho universal en la parte anterior y posterior.

### Ventajas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Alto Rendimiento:** Su capacidad para manejar un caudal elevado y mantener una presión constante la hace ideal para aplicaciones que demandan eficiencia y precisión.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión.

### Aplicaciones:

- **Pulverización Agrícola:** Ideal para equipos de pulverización de alta presión, como atomizadores y pulverizadores de barra de gran tamaño.
- **Riego de Precisión:** Adecuada para sistemas de riego que requieren una distribución uniforme y

controlada del agua.

La **Bomba Bertolini PBO1100VD** se destaca por su eficiencia y durabilidad, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y caudal constante. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBO1100VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PBO 1540 VD 417112973

Bertolini PBO 1540 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 725psi 154 l/m

\$65,975.00 El precio original era: \$65,975.00. ~~\$46,183.00~~ El precio actual es: \$46,183.00. M.N. Precio Neto

## Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	417112973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	154 L/M
<b>presion:</b>	725 psi - 50 bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	4
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	4
<b>refacciones-para-bomba-bertolini-pbo1540vd:</b>	Camisa piston 430015012

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini PBO1540VD

La **Bomba Bertolini PBO1540VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y eficiente. Fabricada por Bertolini, una marca reconocida por su calidad y durabilidad en equipos agrícolas, esta bomba es ideal para su uso en pulverizadores y nebulizadores. **Características Principales:**

- **Tipo de Bomba:** Diafragma con pistones semi-hidráulicos.
- **Número de Diafragmas:** 4.
- **Caudal Máximo:** 154 litros por minuto.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 725 psi (50 bar).
- **Material de Construcción:** Aluminio de alta resistencia.
- **Peso:** 26 kg.
- **Dimensiones:** 54 cm (largo) x 48 cm (ancho).

## Ventajas:

- **Alta Eficiencia:** Su diseño con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos permite una pulverización uniforme y precisa, optimizando el uso de insumos agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta bomba ofrece una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la pulverización de cultivos y la aplicación de fertilizantes líquidos.

## Aplicaciones:

- Pulverizadores agrícolas.
- Nebulizadores.

- Equipos industriales que requieren alta presión y caudal.

La **Bomba Bertolini PBO1540VD** es una opción confiable para agricultores y profesionales que buscan eficiencia y precisión en sus aplicaciones de pulverización. Su diseño robusto y su capacidad de alto rendimiento la convierten en una herramienta esencial para optimizar las labores agrícolas. Para más información o para adquirir este producto, puedes consultar distribuidores autorizados de Bertolini o tiendas especializadas en equipos agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBO1540VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PBO 1840 VD 417158973

Bertolini PBO 1840 VD Bomba Agrícola 3 diafragmas 725psi 179 l/m

\$69,000.00 El precio original era:

\$69,000.00 ~~\$48,300.00~~ El precio actual es:

\$48,300.00. M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	417158973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	179 L/M
<b>presion:</b>	725 psi - 50 bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	4
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	5500
<b>piston:</b>	semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	4
<b>peso:</b>	36

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PB01840VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PB01840VD** es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas exigentes, como la aspersión de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.

## Características destacadas de Bomba Bertolini PB01840VD:

- **Tipo de bomba:** Bomba de diafragma con 4 membranas, ideal para manejar diversos productos químicos utilizados en la agricultura.
- **Caudal máximo:** 179 litros por minuto (47.3 galones por minuto), permitiendo una cobertura amplia y eficiente en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima:** 725 psi (50 bar), proporcionando la fuerza necesaria para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- **Diseño eficiente:** Incorpora un innovador sistema de amortiguación de pulsaciones "circular" de Bertolini, que reduce las vibraciones y asegura un flujo de líquido uniforme.

## Beneficios:

- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión.
- **Rendimiento confiable:** Su diseño avanzado y componentes de calidad garantizan un funcionamiento óptimo y una larga vida útil.
- **Fácil mantenimiento:** Las válvulas de retención están diseñadas para un fácil acceso y mantenimiento, minimizando tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini PB01840VD** es la elección perfecta para profesionales del sector agrícola que buscan una herramienta potente, eficiente y duradera para sus necesidades de aspersión.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PB01840VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini PBP1250VD

Bertolini PBP 1250 VD Bomba agrícola 3 diafragmas 125 l/m 725psi

\$48,214.00 El precio original era: \$48,214.00.\$33,630.00El precio actual es: \$33,630.00. M.N. Precio Neto

## Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	375111973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	125 L/M
<b>presion:</b>	725 psi - 50 Bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	3
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulico
<b>membranas:</b>	3
<b>peso:</b>	25.3
<b>refacciones-para-bomba-bertolini-marvelsa-pbo-1250-vd:</b>	Tapa trasera 410112092



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini PBP1250VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PBP1250VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y nebulización. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PBP1250VD
- **Tipo de Bomba:** 3 membranas con pistones semihidráulicos
- **Caudal Máximo:** 125 litros por minuto (33 USGPM)
- **Presión Máxima de Trabajo:** 50 bar (725 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 11 kW (15 HP)
- **Peso:** 32 kg

## Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada en aluminio de alta resistencia, lo que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Eficiencia Operativa:** El diseño de 3 membranas con pistones semihidráulicos asegura un flujo constante y una pulverización uniforme, esencial para aplicaciones agrícolas precisas.
- **Versatilidad:** Ideal para su uso en pulverizadores, nebulizadores y otros equipos industriales que requieren alta presión y caudal.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseñada para facilitar el acceso a los componentes internos, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.

## Aplicaciones Comunes:

- **Pulverización Agrícola:** Adecuada para la aplicación de fertilizantes líquidos, herbicidas y pesticidas en cultivos diversos.
- **Nebulización:** Utilizada en sistemas de nebulización para el control de humedad y temperatura en

invernaderos y otras instalaciones agrícolas.

- **Equipos Industriales:** Apta para aplicaciones que requieren el manejo de líquidos a alta presión en entornos industriales.

La **Bomba Bertolini PBP1250VD** se destaca por su combinación de alta presión y caudal, ofreciendo una solución confiable y eficiente para profesionales en el sector agrícola e industrial que buscan equipos de pulverización de alto rendimiento.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBP1250VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini POLY 2025 RT4.1 948651973

Bertolini POLY 2025 RT4 Bomba agrícola 27 l/m 290 psi

## Precio:

\$17,983.00 El precio original era: \$17,983.00. ~~\$12,590.00~~ El precio actual es: \$12,590.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	948651973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	27 L/M
<b>presion:</b>	290 psi - 20 Bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	2
<b>flecha:</b>	RT4.1
<b>rpm:</b>	650
<b>piston:</b>	Semi hidráulicas sin válvulas
<b>peso:</b>	5.6
<b>refacciones-para-bomba-bertolini-poly2025rt4:</b>	Tapa diafragma 949867973

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini POLY2025RT4

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es una bomba de alta presión especialmente diseñada para aplicaciones de fumigación, riego y otras tareas agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento duradero y confiable incluso en las condiciones más exigentes.

## Características:

- **Bomba de Alta Presión:** Ideal para trabajos que requieren un flujo constante de líquido a alta presión, como la fumigación de cultivos y el riego en terrenos agrícolas.
- **Cuerpo de la Bomba:** Fabricado con **polipropileno** de alta resistencia, lo que proporciona una mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra productos químicos agresivos.
- **Cilindrada:** Con una potente **cilindrada de 21,5 cm<sup>3</sup>**, proporciona el impulso necesario para mantener una presión constante y eficiente durante las operaciones.
- **Alta Capacidad de Caudal:** La bomba puede manejar un **caudal de hasta 20 litros por minuto**, lo que la convierte en una opción excelente para aplicaciones de gran volumen.
- **Sistema de Autocebado:** Equipado con un sistema de **autocebado** eficiente, lo que permite una puesta en marcha rápida y sin complicaciones, incluso en situaciones de succión baja.
- **Presión Máxima:** Capaz de generar una **presión máxima de 40 bar**, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones que requieren alta presión, como la fumigación de cultivos y el lavado de equipos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** POLY2025RT4
- **Motor Compatible:** Requiere un motor de **4 a 6 HP** para su funcionamiento óptimo.

- **Caudal Máximo:** 20 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 40 bar (580 psi)
- **Cuerpo de la Bomba:** Polipropileno resistente
- **Número de Pistones:** 3 pistones de alta calidad, que garantizan una excelente fiabilidad y rendimiento prolongado.
- **Sistema de Encendido:** Manual
- **Peso:** Aproximadamente 8 kg (sin accesorios)

### Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo de Bomba:** Polipropileno, altamente resistente a la corrosión y a productos químicos, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones difíciles de trabajo.
- **Pistones:** Fabricados en material cerámico de alta calidad para un rendimiento de larga duración y resistencia al desgaste.
- **Válvulas y Accesorios:** Hechos de materiales resistentes que aseguran un flujo constante sin obstrucciones y minimizan la necesidad de mantenimiento frecuente.

### Ventajas:

- **Durabilidad y resistencia:** Su construcción en polipropileno y cerámica garantiza una larga vida útil incluso en aplicaciones exigentes.
- **Rendimiento eficiente:** Gracias a su capacidad para manejar altos caudales y presiones, es ideal para tareas agrícolas de fumigación y riego.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño modular permite un mantenimiento sencillo, reduciendo los tiempos de inactividad y costos de reparación.
- **Versatilidad:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la fumigación, el riego y la transferencia de líquidos en general.
- **Seguridad y fiabilidad:** El sistema de autocebado y las válvulas de seguridad garantizan un funcionamiento eficiente y seguro.

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es la herramienta ideal para agricultores, jardineros y profesionales del sector agrícola que buscan una solución fiable, duradera y eficiente para la transferencia de líquidos. Su construcción robusta, capacidad de caudal y presión, y su facilidad de mantenimiento la hacen perfecta para aplicaciones de alta demanda. Esta bomba es una inversión a largo plazo que asegura la calidad del trabajo y reduce el tiempo de inactividad. ¡Optimiza tus operaciones agrícolas con la fiabilidad que solo Bertolini puede ofrecer!

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025RT4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Bertolini POLY 2025 VF 948613973

Bertolini POLY 2025 VF Bomba agrícola 290psi 27 l/m



**Precio:**

\$14,149.00 El precio original era: \$14,149.00. ~~\$9,904.00~~ El precio actual es: \$9,904.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	948613973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	27 L/M
<b>presion:</b>	20 bar - 290 psi
<b>n-de-diafragmas:</b>	2
<b>flecha:</b>	VF
<b>rpm:</b>	650
<b>piston:</b>	Semihidráulicas (sin Válvula)
<b>peso:</b>	5.6
<b>refacciones-para-bomba-bertolini-poly2025vf:</b>	Tapa diafragma 949867973

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini POLY2025VF

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización eficiente y uniforme. Con su construcción robusta y componentes de alta calidad, esta bomba garantiza un rendimiento confiable y duradero en diversas tareas de pulverización y riego. **Características Técnicas:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma con 2 membranas
- **Caudal Máximo:** 27 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 20 bar (290 psi)
- **Velocidad Nominal:** 650 RPM
- **Potencia Requerida:** 1,1 kW
- **Conexión de Aspiración:** Diámetro de 20 mm
- **Dimensiones:** 238 x 199 x 214 mm

## Ventajas:

- **Eficiencia en la Pulverización:** Gracias a sus dos membranas, la bomba asegura una distribución uniforme del líquido, optimizando la cobertura en las aplicaciones agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la pulverización de cultivos hasta tareas de riego específicas.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las labores de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego. Su diseño compacto y rendimiento superior la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025VF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini POLY2073VS 635000973

Bertolini POLY 2073 VS Bomba agrícola 218psi 75 l/m

**Precio:**

\$20,690.00 El precio original era: \$20,690.00. ~~\$14,483.00~~ El precio actual es: \$14,483.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:** Bertolini  
**modelo:** 635000973  
**tipo:** Diafragma  
**caudal:** 75 L/M  
**presion:** 218 psi - 15 Bar  
**n-de-diafragmas:** 2  
**flecha:** VS  
**rpm:** 550  
**piston:** semi hidráulicas  
**membranas:** 3  
**peso:** 11

**refacciones-para-bomba-bertolini-poly2073vs:** Cufya cono protector de la flecha 311468322 Niple 1 pulg 1-1/4 pulg 835089502 Cabeza bomba 630022322 Diafragma 940040312 Codo conector 840542402 Piston 630014092 Tapa diafragma de aire 949946973

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini POLY2073VS

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es una bomba de diafragma de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y el riego. Fabricada con materiales de alta resistencia química, es ideal para el manejo de diversos productos químicos y fertilizantes. **Especificaciones**

### Técnicas:

- **Caudal Máximo:** 75 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 15 bar (218 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 revoluciones por minuto
- **Potencia Requerida:** 2,1 kW
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Membranas:** Semi-hidráulicas
- **Conexión de Aspiración:** 1" BSP
- **Conexión de Descarga:** ½" BSP
- **Peso Aproximado:** 12 kg

### Características Destacadas:

- **Materiales Resistentes:** Construida con componentes que ofrecen alta resistencia a productos químicos

agresivos, garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

- **Diseño Eficiente:** Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y el mantenimiento, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren un flujo constante y controlado.
- **Compatibilidad:** Equipada con una toma de fuerza universal en el cigüeñal, lo que permite una fácil integración con diversos equipos agrícolas.

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego, asegurando una aplicación precisa de insumos y contribuyendo al cuidado y productividad de los cultivos. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2073VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Bertolini POLY2120VS

Bertolini POLY 2120 VS Bomba agrícola 218Psi 126 l/m



<b>Precio:</b>	M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	626050973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	126 L/M
<b>presion:</b>	218psi - 15bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	2
<b>flecha:</b>	VS
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulico
<b>membranas:</b>	3
<b>peso:</b>	19

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini POLY2120VS

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** es una bomba de diafragma de baja presión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren resistencia a productos fitosanitarios agresivos, incluyendo herbicidas. Su construcción en polipropileno con núcleo de aluminio fundido a presión le confiere durabilidad y eficiencia en operaciones de pulverización y riego. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** POLY2120VS
- **Tipo de Bomba:** Diafragma
- **Caudal Máximo:** 126 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 218 psi (15 bar)
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Pistón:** Semi-hidráulico

## Características Destacadas:

- **Materiales de Construcción:** Culata de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión, proporcionando resistencia y ligereza.
- **Diseño Innovador:** Cuenta con un exclusivo diseño de tornillo de fijación de membrana "pre-comprimido", facilitando el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Resistencia Química:** Especialmente diseñada para soportar productos fitosanitarios agresivos, garantizando una larga vida útil y un funcionamiento seguro.

**Aplicaciones:** Ideal para sistemas de pulverización agrícola, la POLY2120VS es adecuada para:

- Aplicación de herbicidas y pesticidas.
- Riego de precisión en cultivos sensibles.
- Sistemas de fertilización líquida.

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** ofrece una combinación de alta eficiencia, durabilidad y resistencia química, convirtiéndola en una opción confiable para profesionales agrícolas que buscan equipos de calidad para sus operaciones diarias. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2120VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar

la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini PPS100VD

## 365000973

Bertolini PPS 100 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 580psi 100 l/m

\$43,949.00 El precio original era:

\$43,949.00. ~~\$30,765.00~~ El precio actual es:

\$30,765.00. M.N. Precio Neto

### Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	365000973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	100 L/M
<b>presion:</b>	580 psi - 40 Bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	4
<b>flecha:</b>	VD
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	4
<b>peso:</b>	24



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini PPS100VD

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente en sistemas de pulverización y riego. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PPS100VD
- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma
- **Número de Diafragmas:** 4
- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 40 bar (580 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 7,5 kW
- **Conexión de Aspiración:** Ø 35 mm
- **Conexión de Impulsión:** G 3/4"
- **Temperatura Máxima del Fluido:** 60 °C
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensiones:** 54 × 48 cm

## Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en entornos agrícolas.
- **Diseño Eficiente:** Equipada con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos que proporcionan un flujo constante y una presión estable durante la operación.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseño que facilita el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.

- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión y precisión.

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una opción ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de bombeo. Su diseño avanzado y especificaciones técnicas la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de pulverización y riego en el campo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PPS100VP 365003973

Bomba de 4 diafragmas PPS 100 VP 580 psi- 100 l/m Bertolini

\$45,742.00 El precio original era:

\$45,742.00. ~~\$32,020.00~~ El precio actual es:

\$32,020.00. M.N. Precio Neto

## Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Bertolini
<b>modelo:</b>	365003973
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	100 L/M
<b>presion:</b>	580 psi - 40 Bar
<b>n-de-diafragmas:</b>	4
<b>flecha:</b>	VP
<b>rpm:</b>	550
<b>piston:</b>	Semi hidráulicos
<b>membranas:</b>	4
<b>peso:</b>	24

## Descripción de producto

**Descripción de Bomba Bertolini PPS100VP** La **Bomba Bertolini PPS100VP** es una bomba agrícola de precisión diseñada para aplicaciones que requieren un flujo constante y una presión media. Con una construcción robusta y materiales de alta calidad, esta bomba es ideal para tareas de fumigación y riego en el sector agrícola.

### Especificaciones Técnicas:

- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 580 psi (40 bar)
- **Tipo de Bomba:** Semi-hidráulica de 4 membranas
- **Materiales en Contacto con el Líquido:** Polipropileno y acero inoxidable AISI
- **Rango de Revoluciones por Minuto (RPM):** 800 - 1,000 rpm
- **Peso:** 95 kg

### Características Destacadas:

- **Diseño Eficiente:** La bomba cuenta con cuatro membranas semi-hidráulicas que garantizan un flujo constante y una presión estable, optimizando las labores de fumigación y riego.
- **Materiales de Alta Calidad:** Todas las partes en contacto con el líquido están fabricadas en polipropileno y acero inoxidable AISI, asegurando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Compatibilidad:** Diseñada para trabajar con motores de 16 HP de 4 tiempos OHV, operando eficientemente en un rango de 800 a 1,000 rpm.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas que requieren una bomba confiable y de alto rendimiento para la distribución de líquidos en procesos de fumigación y riego.

La **Bomba Bertolini PPS100VP** se destaca por su durabilidad y eficiencia, ofreciendo una solución confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alta calidad para sus operaciones diarias.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

\$65,086.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	BETA 200
<b>numero-de-parte:</b>	234210
<b>tipo:</b>	Diafragma
<b>caudal:</b>	218 l/m (58 gpm)
<b>presion:</b>	725 psi (50 bar)
<b>n-de-diafragmas:</b>	6
<b>flecha:</b>	2 Flechas macho 1 /3/8 Z=6.
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	72 kg

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C

La **Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos.

## Características principales de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210:

- **Caudal:** 218 litros por minuto (58 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Número de diafragmas:** 6, lo que asegura un rendimiento uniforme y prolonga la vida útil del equipo.
- **Velocidad máxima:** 550 RPM, optimizando la eficiencia operativa.
- **Conexiones:** Equipada con dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, facilitando su integración con diferentes sistemas.
- **Peso aproximado:** 72 kg, reflejando su construcción sólida y duradera.
- **Diseño funcional:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando el mantenimiento preventivo.

Esta bomba está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y ventajas significativas en términos de durabilidad y rendimiento durante largas jornadas de trabajo. La **BETA 200 TS 2C** es la elección

perfecta para agricultores y profesionales que buscan una bomba confiable y de alto rendimiento para sus operaciones diarias.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de acero, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

\$5,120.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo-o:</b>	S-30S1N
<b>numero-de-parte:</b>	611030
<b>tipo:</b>	Pistones de Acero
<b>caudal:</b>	50 l/m
<b>presion:</b>	580 psi / 40 bar
<b>n-de-pistones:</b>	3
<b>flecha:</b>	2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm
<b>rpm:</b>	550
<b>peso:</b>	12.6 kg
<b>incluye:</b>	Mirilla de nivel de aceite

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

La **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030** es una herramienta agrícola diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de pulverización y riego. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, garantiza seguridad y eficiencia en cada uso.

### Características principales de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030:

- **Caudal:** 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas superficies.
- **Presión máxima:** 0-40 bares (580 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Pistones:** Equipada con 3 pistones de acero, que aseguran durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo constante y eficiente.
- **Regulador de presión:** Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada tarea.
- **Mirilla de nivel de aceite:** Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante.
- **Flechas:** Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, asegurando una conexión firme y estable.
- **Revoluciones por minuto (RPM):** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada operación.
- **Peso:** Aproximadamente 12.6 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos.

La **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una solución confiable y de alta calidad para sus sistemas de pulverización y riego, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia y precisión.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Kawashima GMB130

Kawashima GMB130 Bomba agrícola de diafragma 125 l/m, presión 580 psi - 40 bar



## Precio:

\$40,313.00 El precio original era: \$40,313.00. ~~\$28,570.00~~ El precio actual es: \$28,570.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

## marca:

Kawashima

## modelo:

GMB130

## tipo:

Diafragma

## caudal:

125 L/M

## presion:

40 bar- 580 psi

## n-de-diafragmas:

3

## rpm:

550

## flecha:

1 3/8

## peso:

38.5 kg

## refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55:

Semi camara de aire BDP-2  
Kit piston GMB130-03  
Valvula GMB215.02-04  
Sello aceite 40x62x8mm  
GB13871-1992 Codo 19°  
GMB30-04 Cuerpo valvula  
kit GMB30.01.01 Codo de  
conexion valvula seguridad  
GMB215-02 Adaptador  
rosca toma de fuerza  
GMB150-16 Codo 38°  
GMB81-16 Empaque tapa  
kit 19° BDP-1-59-62 Codo  
salida GMB150-0 Empaque  
diafragma GMB150-13  
Tanque de aceite  
GMB150.02-01/40-44 Codo  
conector GMB81-17/45-47  
Kit diafragma de aire  
GMB30.01.01/48-53  
Valvula de alivio  
AQF40.59-64 Abrazadera  
ajustable BP125 Tapon  
aceite GMB81.02-01 Biela  
GMB150-10  
GMB130

## compatible:

GMB130

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Kawashima GMB130

La **Bomba Kawashima GMB130** es una bomba centrífuga diseñada para ofrecer un alto rendimiento en tareas que requieren el movimiento eficiente de agua, como sistemas de riego, drenaje y mantenimiento en zonas agrícolas, de construcción y de emergencia. Con su diseño robusto y motor de alto rendimiento, es ideal para quienes buscan una solución confiable y duradera para mover grandes volúmenes de agua de manera efectiva.

## Características:

- **Motor potente:** Equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos, de 3.5 HP, que proporciona una potencia constante y eficiente, permitiendo un uso prolongado sin comprometer el rendimiento.
- **Capacidad de bombeo:** Con una capacidad máxima de hasta 200 litros por minuto, la Bomba Kawashima

GMB130. Ideal para aplicaciones donde se requiere un alto caudal y un flujo continuo de agua.

- **Sistema de autocebado:** Su función autocebante asegura un arranque rápido y eficiente, minimizando el tiempo de espera y mejorando la operatividad de la bomba.
- **Alta eficiencia de trabajo:** Con un diseño optimizado para garantizar una alta presión de salida, esta bomba es capaz de alcanzar hasta 30 metros de altura máxima, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren un bombeo a gran altura.
- **Construcción robusta:** Hecha con materiales de alta calidad y resistencia, esta bomba está diseñada para resistir condiciones de trabajo exigentes y tiene una larga vida útil.
- **Fácil transporte y manejo:** Su diseño compacto y su peso moderado hacen que la Bomba Kawashima GMB130 sea fácil de mover y transportar, ideal para su uso en terrenos difíciles o zonas alejadas de la fuente de agua.

## Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Gasolina de 4 tiempos, 3.5 HP
- **Caudal máximo:** 200 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 30 metros
- **Altura máxima de succión:** 7 metros
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5 pulgadas
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1.2 litros
- **Peso:** 13 kg
- **Sistema de encendido:** Manual
- **Tamaño:** 40 cm x 35 cm x 40 cm

## Ventajas:

- **Versatilidad:** Ideal para riego agrícola, drenaje de inundaciones, y suministro de agua en obras de construcción.
- **Fácil de mantener:** Su diseño permite un mantenimiento sencillo, lo que reduce los costos operativos a largo plazo.
- **Eficiencia en el consumo de combustible:** El motor de 4 tiempos proporciona una excelente eficiencia de combustible, lo que prolonga la autonomía durante el trabajo.
- **Rendimiento constante:** Asegura un flujo continuo y confiable para tareas exigentes.

La **Bomba Kawashima GMB130** es la opción perfecta para aquellos que buscan una bomba de alta calidad, eficiente y fácil de operar.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB130** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Bomba Kawashima GMB215

Kawashima GMB215 Bomba agrícola de diafragma 215 l/m

**Precio:**

\$35,415.00 El precio original era: \$35,415.00. ~~\$24,790.00~~ El precio actual es: \$24,790.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**

Kawashima

**modelo:**

GMB215

**tipo:**

diafragma

**caudal:**

215 L/M

**presion:**

20 bar- 290 psi

**cilindros:**

6

**rpm:**

550

**peso:**

38 kg

**refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb215:**

Valvula aire BDP-3 Perno diafragma BDP-32 Camara superior aire BDP-5 Valvula kit GMB215-01020304 Tanque aceite GMB215-03-01 Empaque diafragma GMB215-08 Tapon aceite GMB81-02-01 Valvula GMB215.02-04 Codo de conexion valvula seguridad GMB215-02 Codo 19° BDP-1 Piston GMB215-09 Biela GMB215-13 Plato boquilla GMB215-07 BDP | GMB81 | PP6.5D | GMB215

**compatible:**

## Descripción de producto

**Descripción de Bomba Kawashima GMB215** La **Bomba Agrícola de Diafragma Kawashima GMB215** es una solución robusta y versátil diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en aplicaciones agrícolas. Con un impresionante caudal de 215 litros por minuto y una presión máxima de 20 bares, esta bomba es ideal para tareas de riego, pulverización y transferencia de líquidos. **Características Destacadas:**

- **Alto Caudal:** Con una capacidad de 215 L/min, permite una cobertura eficiente en operaciones de riego y pulverización.
- **Presión Óptima:** Alcanza una presión máxima de 20 bares, asegurando una distribución uniforme y efectiva de líquidos.
- **Diseño Duradero:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para diversas aplicaciones agrícolas, desde el riego hasta la pulverización y la transferencia de líquidos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** Kawashima GMB215
- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma
- **Caudal Máximo:** 215 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 20 bares

La Bomba Kawashima GMB215 se destaca por su eficiencia y confiabilidad, convirtiéndola en una herramienta

esencial para profesionales agrícolas que buscan optimizar sus procesos de riego y pulverización. Su diseño robusto y su capacidad de alto rendimiento aseguran una operación efectiva y duradera en el campo.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB215** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Kawashima GMB55

Kawashima GMB55 Bomba Agrícola de diafragma 58 l/m 580 psi

\$17,535.00 El precio original era: \$17,535.00. ~~\$12,275.00~~ El precio actual es: \$12,275.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis



**Precio:**

**marca:**

**modelo:**

**tipo:**

**caudal:**

**presion:**

**flecha:**

**rpm:**

**cilindros:**

**potencia:**

**peso:**

Kawashima

GMB55

Diafragma para toma de fuerza

58 L/M

580 psi - 40 bar

Lisa 1 3/8" de cuñero

550

3

6 Hp

16 kg

Control de presión 40 bar  
580 psi caudal 80 lts/min  
salida 13 mm rosca 1/2 pulg  
RGMB55 Plato boquilla  
BDP-33 Empaque  
diafragma BDP-34 Anillo  
piston BDP-36 Piston  
bomba BDP-37 Tapon de  
drenado 3/4 BDP-45  
Valvula de alivio seguridad  
40 bar AQF40 Tapa balero  
bomba BDP-47 Biela  
GMB55-09 Tapon aceite  
GMB55.01-01 Tanque  
aceite GMB55.01-02  
Palanca seguridad  
GMB55.01-45-49  
Espaciador 47 x 2.5  
BDP-46 Valvula ckeck  
bomba diafragma 4 pzas  
BDP-27

**refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55:** 40 bar AQF40 Tapa balero  
bomba BDP-47 Biela  
GMB55-09 Tapon aceite  
GMB55.01-01 Tanque  
aceite GMB55.01-02  
Palanca seguridad  
GMB55.01-45-49  
Espaciador 47 x 2.5  
BDP-46 Valvula ckeck  
bomba diafragma 4 pzas  
BDP-27

**compatible:**

BDP | GMB81 | PP6.5D |  
GMB55

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Kawashima GMB55

La **Bomba de Diafragma Kawashima GMB55** es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones de fumigación y riego que requieren precisión y durabilidad. Su construcción robusta y especificaciones técnicas la convierten en una opción ideal para profesionales del sector agrícola.

## Características Principales de Bomba Kawashima GMB55:

- **Tipo de Bomba:** Diafragma para toma de fuerza.
- **Caudal Máximo:** 58 litros por minuto, permitiendo una cobertura amplia y eficiente en menos tiempo.
- **Presión Máxima:** 580 psi (40 bar), asegurando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Velocidad de Operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.

- **Dimensiones:** 315 x 278 x 278 mm, facilitando su integración en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.
- **Peso:** 16 kg, ofreciendo un equilibrio entre robustez y portabilidad.
- **Requisitos de Potencia:** Motor de 6 HP para un funcionamiento óptimo.
- **Flecha:** Lisa de 1 3/8 pulgadas con cunero, compatible con una variedad de sistemas de transmisión.

## Ventajas de Bomba Kawashima GMB55:

- **Eficiencia Operativa:** Su alto caudal y presión permiten realizar trabajos de fumigación y riego de manera rápida y efectiva, optimizando el tiempo y los recursos.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta bomba está diseñada para soportar las condiciones exigentes del trabajo agrícola, garantizando una larga vida útil.
- **Compatibilidad:** La flecha lisa con cunero de 1 3/8 pulgadas facilita su acoplamiento a diversos equipos agrícolas, ofreciendo versatilidad en su uso.

## Aplicaciones:

- **Fumigación:** Ideal para la aplicación de pesticidas y fertilizantes líquidos en cultivos, asegurando una distribución uniforme y controlada.
- **Riego:** Adecuada para sistemas de riego que requieren una presión constante y un caudal controlado, contribuyendo a un uso eficiente del agua.

La **Bomba Kawashima GMB55** es una inversión valiosa para agricultores y profesionales que buscan equipos confiables y eficientes para sus operaciones diarias. Su diseño y especificaciones técnicas están orientados a ofrecer un rendimiento superior en diversas aplicaciones agrícolas.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB55** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Kawashima GMB81

Kawashima GMB81 Bomba agrícola de diafragma 81 l/m



**Precio:**

\$17,414.00 El precio original era: \$17,414.00. ~~\$12,190.00~~ El precio actual es: \$12,190.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**  
**modelo:**  
**tipo:**  
**caudal:**  
**presion:**  
**n-de-diafragmas:**  
**rpm:**  
**flecha:**  
**peso:**

Kawashima  
GMB81  
diafragma  
81 L/M  
40  
3  
550  
1 3/8  
20 kg

**refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb81:**

Control presion RGMB81  
Valvula de alivio seguridad  
40 bar AQF40 Plato  
boquilla BDP-33  
Espaciador 47 x 2.5  
BDP-46 Tapon aceite  
GMB81-02-01 Empaque  
diafragma GMB81-06 Biela  
GMB81-11 Tanque aceite  
GMB81.02-02 Valvula  
macho/macho 3/8 X 1/2  
para bomba de tractor  
VM3/8-1/2 Valvula aire  
BDP-3 Codo 19° BDP-1  
Valvula ckeck bomba  
diafragma BDP-27 Perno  
seguro m10X25  
GB/T77-2000 Tubo camara  
de aire GMB81.01-02  
Camara de aire  
GMB30.01.0 1.01 Placa  
camara de aire  
GMB81.01-04 Tapa camara  
de aire GMB81.01-05 Codo  
38° GMB81-16 Semi  
camara de aire  
GMB81.01-03 Asiento  
camara de aire  
GMB81.01-01 Tapon aceite  
GMB81.02-0 Codo  
conector GMB81-17/45-47  
Piston GMB81-07  
BDP | GMB81 | PP6.5D |  
GMB55

**compatible:**

## Descripción de producto

**Descripción de Bomba Kawashima GMB81** La **Bomba Kawashima GMB81** es una bomba agrícola de diafragma diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y un caudal moderado. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas:

- **Tipo de bomba:** Diafragma con toma de fuerza.
- **Caudal máximo:** 81 litros por minuto.
- **Presión máxima:** 40 bar (580 psi).

- **Número de diafragmas:** 3.
- **Velocidad de operación:** 550 revoluciones por minuto (RPM).
- **Flecha:** 1 3/8 pulgadas.
- **Potencia requerida:** 10 caballos de fuerza (HP).
- **Dimensiones:** 402 mm (largo) x 330 mm (ancho) x 336 mm (alto).
- **Peso:** 20 kg.

Esta bomba es ideal para aplicaciones agrícolas que demandan presiones medias y un flujo constante de líquido. Su diseño robusto y eficiente la convierte en una herramienta confiable para labores de riego y fumigación.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB81** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Parazzini B13A

Bomba Parazzini B13A para parihuela con piston de acero para motores de 13.0hp, fuerza de bomba: 7.5 kw / 13 ps, flujo de aspersion: 80 - 120 L/min, presion media

## Precio:

~~\$9,260.00~~ El precio original era:  
~~\$9,260.00~~ ~~\$6,482.00~~ El precio actual es:  
 \$6,482.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	B13A
<b>potencia-hp:</b>	13
<b>tipo-de-bomba:</b>	Acero
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	653-45
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero
<b>fuerza:</b>	7.5 kw - 13 Ps
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	120



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Parazzini B13A

La **Bomba Parazzini B13A** es una bomba de acero con pistones del mismo material, diseñada para ser montada en parihuelas y acoplada a motores de 13 HP. Es ideal para aplicaciones agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos, como en sistemas de fumigación y riego. **Características principales:**

- **Material de construcción:** Fabricada completamente en acero, lo que garantiza una alta resistencia y durabilidad incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Pistones de acero:** Los pistones de acero proporcionan una mayor vida útil y un rendimiento óptimo en operaciones continuas.
- **Compatibilidad:** Diseñada para ser montada en parihuelas y acoplada a motores de 13 HP, ofreciendo versatilidad en su instalación y uso.

## Especificaciones técnicas:

- **Fuerza de la bomba:** 7.5 kW / 13 PS
- **Flujo de aspersion:** 80 - 120 L/min
- **Presión de trabajo:** 2.1 - 4.5 MPA (aproximadamente 305 - 653 psi)

## Aplicaciones:

Esta bomba es ideal para:

- Sistemas de fumigación agrícola.
- Riego de cultivos.
- Transferencia de líquidos en operaciones agrícolas.

La **Bomba Parazzini B13A** destaca por su construcción robusta y su capacidad para manejar altos volúmenes de líquido a presiones variables, lo que la convierte en una herramienta esencial para profesionales del sector agrícola que buscan eficiencia y durabilidad en sus equipos. Para más información o para adquirir este producto, puedes consultar distribuidores autorizados de equipos agrícolas que ofrezcan productos de la marca Parazzini.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Parazzini B13A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

## Bomba Parazzini B7B

Bomba Parazzini B7B para parihuela con piston de bronce para motores de 7.0hp, fuerza de bomba: 3 kw / 6 ps, flujo de aspersión: 30 - 50 L/min, presión media



### Precio:

\$6,804.00 El precio original era:  
\$6,804.00. ~~\$4,763.00~~ El precio actual es:  
\$4,763.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	B7B
<b>potencia-hp:</b>	7
<b>tipo-de-bomba:</b>	Bronce
<b>presión-de-trabajo-psi-bar:</b>	45 - 653
<b>tipo-de-pistones:</b>	Cerámicos
<b>fuerza:</b>	3 kw / 6 ps
<b>flujo-de-aspersión-l-min:</b>	30 - 50

## Descripción de producto

**Descripción de Bomba Parazzini B7B** La **Bomba Parazzini B7B** es una bomba de bronce equipada con pistones cerámicos, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una presión media. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas:

- **Fuerza de la bomba:** 3 kW / 6 PS
- **Flujo de aspersión:** 30 - 50 L/min
- **Presión de trabajo:** 45 - 653 psi (presión media)
- **Tipo de pistones:** Cerámicos
- **Compatibilidad:** Diseñada para motores de 7.0 HP

Esta bomba es ideal para su uso en parihuelas y es adecuada para diversas aplicaciones de aspersión en el ámbito agrícola. Su construcción en bronce y pistones cerámicos aseguran durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones de trabajo exigentes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Parazzini B7B** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Parazzini B9A

Bomba Parazzini B9A para parihuela con piston de acero para motores de 9.0hp, fuerza de bomba: 5 kw / 9 ps, flujo de aspersion: 50 - 100 L/min, presion media



## Precio:

\$7,087.00 El precio original era:  
\$7,087.00. ~~\$4,960.00~~ El precio actual es:  
\$4,960.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	B9A
<b>potencia-hp:</b>	9
<b>tipo-de-bomba:</b>	Acero
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	653 - 45
<b>tipo-de-pistones:</b>	Acero
<b>fuerza:</b>	5 Kw - 9 Ps
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	100

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Parazzini B9A

La **Bomba Parazzini B9A** es un equipo de alta calidad diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de fumigación y riego en el sector agrícola. Esta bomba combina potencia y eficiencia para garantizar un desempeño confiable, incluso en las tareas más exigentes. Fabricada con materiales resistentes, la Bomba Parazzini B9A asegura una larga vida útil y un excelente rendimiento.

## Características principales:

- **Tipo de bomba:** Bomba de pistones de alta presión.
- **Caudal máximo:** Hasta 40 litros por minuto, ideal para fumigación en grandes extensiones de terreno.
- **Presión de trabajo:** 40 bar (580 psi), asegurando una pulverización uniforme y eficiente.
- **Número de pistones:** Tres pistones cerámicos que proporcionan un alto rendimiento y resistencia al desgaste.
- **Material de construcción:** Cuerpo de bronce y acero reforzado para una mayor durabilidad en condiciones de trabajo intensivas.
- **Compatibilidad:** Diseñada para trabajar con motores de 6.5 HP o más, montada en parihuelas u otros sistemas agrícolas.

## Ventajas:

- **Alta eficiencia:** Proporciona un caudal constante y una presión estable, mejorando la uniformidad en la aplicación de fertilizantes o pesticidas.
- **Resistencia y durabilidad:** Gracias a su diseño robusto y materiales de alta calidad, esta bomba soporta el trabajo continuo y en ambientes adversos.
- **Fácil mantenimiento:** Componentes de acceso sencillo para realizar ajustes o reparaciones de manera rápida y económica.
- **Versatilidad:** Adecuada para diferentes tipos de aplicaciones agrícolas, como fumigación en cultivos, riego por aspersion, entre otros.

## Especificaciones técnicas:

- **Modelo:** Parazzini B9A.
- **Caudal máximo:** 40 L/min.
- **Presión máxima:** 40 bar (580 psi).
- **Número de pistones:** 3.
- **Material de los pistones:** Cerámica.
- **Material del cuerpo:** Bronce.
- **Compatibilidad:** Motores de 6.5 HP o más.

## Aplicaciones ideales:

- Fumigación de cultivos de gran extensión.
- Aplicación de fertilizantes líquidos.
- Sistemas de riego por aspersión en terrenos agrícolas.
- Uso en tareas de limpieza a alta presión.

Con la **Bomba Parazzini B9A**, optimiza tus tareas agrícolas con un equipo confiable, potente y de larga duración. Es la elección perfecta para agricultores que buscan maximizar su productividad y eficiencia en el campo. ¡Invierte en calidad y rendimiento con Parazzini! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Parazzini B9A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Parazzini BDP

Bomba de diafragma Parazzini BDP para parihuela con caudal: 35 L/min y control RGMB30



## Precio:

\$17,150.00 El precio original era: \$17,150.00. ~~\$12,005.00~~ El precio actual es: \$12,005.00. M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Parazzini
<b>modelo:</b>	BDP
<b>potencia-hp:</b>	6.5
<b>tipo-de-bomba:</b>	Diafragma
<b>flujo-de-aspersion-l-min:</b>	35
<b>presion-de-trabajo-psi-bar:</b>	580-40

## Descripción de producto

**Descripción de Bomba Parazzini BDP** La **Bomba Parazzini BDP** es un equipo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones agrícolas, especialmente en tareas de fumigación y riego. Gracias a su sistema de diafragma, garantiza un flujo constante y controlado de líquidos, permitiendo una distribución uniforme y precisa de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y agua. Su diseño robusto y confiable la convierte en una herramienta indispensable para agricultores que buscan eficiencia y durabilidad.

## Características principales:

- **Tipo de bomba:** Sistema de diafragma que permite el manejo seguro y eficiente de líquidos.
- **Caudal máximo:** 35 litros por minuto, ideal para cubrir grandes áreas en poco tiempo.
- **Presión ajustable:** Perfecta para aplicaciones que requieren un control preciso del flujo y la presión.
- **Compatibilidad:** Diseñada para ser montada en parihuelas o directamente conectada a motores de gasolina, lo que amplía sus posibilidades de uso.
- **Materiales de alta calidad:** Construcción resistente a la corrosión y desgaste, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Bajo mantenimiento:** Sistema diseñado para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza, reduciendo tiempos de inactividad.

## Especificaciones técnicas:

- **Tipo de bomba:** Bomba de diafragma
- **Caudal máximo:** 35 litros por minuto
- **Presión máxima:** Hasta 40 bar (según configuración)
- **Material del cuerpo:** Acero y componentes resistentes a productos químicos.
- **Peso aproximado:** 10 kg
- **Compatibilidad:** Funciona con motores de gasolina de hasta 6.5 HP (recomendado).

## Ventajas del producto:

1. **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas como riego, fumigación y distribución de fertilizantes líquidos.
2. **Durabilidad:** Diseñada con materiales de alta resistencia para soportar el uso intensivo en condiciones exigentes.
3. **Eficiencia:** Su sistema de diafragma asegura un flujo constante y controlado, optimizando el uso de recursos líquidos.
4. **Facilidad de uso:** Compatible con diferentes configuraciones de motor, lo que facilita su integración en sistemas agrícolas existentes.
5. **Bajo costo operativo:** Requiere poco mantenimiento y tiene un consumo eficiente de energía.

## Aplicaciones recomendadas:

- Fumigación de cultivos de mediana y gran escala.
- Riego de áreas agrícolas y jardines.
- Distribución de fertilizantes y pesticidas líquidos.
- Control de plagas en plantaciones.

La **Bomba Parazzini BDP** es una inversión inteligente para quienes buscan una solución confiable, eficiente y de fácil mantenimiento en sus actividades agrícolas. Su diseño robusto y su capacidad de rendimiento la convierten en la elección ideal para maximizar la productividad en el campo. ¡Optimiza tus labores agrícolas con la confiabilidad de la **Bomba Parazzini BDP**! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Parazzini BDP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

El Regulador ZX5 234110 SWISSMEX o Unidad Manual de Distribución es sencillo es práctico y funcional, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar.

\$4,645.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	ZX5
<b>numero-de-parte:</b>	234110
<b>presion-max:</b>	24 Bar / 348 Psi.
<b>flujo-max:</b>	120 l./min. / 32 Gal./min.
<b>salida:</b>	5
<b>peso:</b>	2.45 kg

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

El **Regulador ZX5 234110 SWISSMEX**, también conocidas como Unidad Manual de Distribución es sencillo, práctico y funcional es lo que lo distingue, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Los reguladores Swissmex le ofrecen la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Sencillos, prácticos y funcionales es lo que los distingue. Lleve el control de sus aplicaciones en un solo panel, gracias a estas unidades de distribución.

## CARACTERÍSTICAS DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

• Cuerpo resistente a la corrosión. • Palanca de cierre hermético. • Manómetro indicador de presión. • Perilla reguladora

### Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

