PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

# Bombas agrícolas

Agricultura · Bombas agrícolas

40 productos · Lista al 2 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/bombas-agricolas

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

## Por qué comprar con Procam

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Dónde estamos

**Metepec**
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

**Atlacomulco**
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

**Swissmex** | SKU DELTA 100





Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$19,976.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DELTA 100 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | DELTA 100 |
| **Número de Parte** | 234070 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 104 L/M |
| **Presión** | 0-40 bar / 580 psi |
| **N° de diafragmas** | 4 |
| **Flecha** | 2, 3/8 Z = 6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 22.5 |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión DELTA 100 1C de Swissmex (número de parte 234070) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento. Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex: Caudal: Hasta 104 litros por minuto (28 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante. Presión de trabajo: Rango de 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas tareas de pulverización y riego. Diseño de diafragmas: Equipada con 4 diafragmas que aseguran una distribución uniforme del líquido y una mayor durabilidad del equipo. Cámara supresora de pulsaciones: Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo más estable y eficiente. Flecha de conexión: Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas. Velocidad máxima de operación: Hasta 550 RPM, adecuada para mantener un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad de la bomba. Peso: Aproximadamente 22 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maqui...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex – C1 234016

**Swissmex** | SKU KAPPA 43 C1



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$11,182.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | KAPPA 43 C1 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | KAPPA 43 C1 |
| **Número de Parte** | 234016 |
| **Tipo** | Bomba |
| **Máxima presión** | 0-40 Bar (580 PSI) |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 46 L/min (13 GPM) |
| **N° de diafragma** | 3 |
| **Tipo de flecha** | Macho 1/3/8 Z=6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 11 kg |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 C1 de Swissmex es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza seguridad y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Características destacadas Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex: Caudal máximo: 46 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una distribución uniforme y eficiente de líquidos. Presión de trabajo: Rango de 0 a 40 bares (580 psi), adaptable a diferentes necesidades operativas. Número de diafragmas: Equipada con 3 diafragmas, asegurando un funcionamiento suave y duradero. Velocidad máxima: Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada uso. Peso aproximado: 11 kg, facilitando su instalación y manejo en diversas configuraciones. Conectividad: Dispone de una flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas. Diseño práctico: Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando las tareas de mantenimiento. Beneficios: Alta efici...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex – 1C 234130

**Swissmex** | SKU ZETA 85



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$11,497.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ZETA 85 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | ZETA 85 |
| **Número de Parte** | 234130 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 85 L/M |
| **Presión** | 0-20 Bar / 290 psi |
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | Macho 1 3/8 Z=6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 12 kg |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 1C de Swissmex es una herramienta diseñada para optimizar las tareas de fumigación y riego en el sector agrícola, garantizando eficiencia y durabilidad. Características principales Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex: Caudal: 85 litros por minuto (23 GPM), permitiendo una distribución uniforme de líquidos en extensas áreas de cultivo. Presión de trabajo: 0 a 20 bares (290 psi), ofreciendo la versatilidad necesaria para diversas aplicaciones agrícolas. Número de diafragmas: 3, lo que asegura un funcionamiento suave y eficiente de la bomba. Velocidad máxima: 550 revoluciones por minuto (RPM), adecuada para mantener un rendimiento óptimo durante su operación. Peso aproximado: 12 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes equipos agrícolas. Diseño funcional: Incorpora un vaso transparente que permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo. Conexión: Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de tractores y motores utilizados en el ámbito agrícola. La Zeta 85 1C está fabricada bajo estrictos ...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD de Latón

**Bertolini** | SKU 49600097A



Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD cuenta con 725psi, arroja 142 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

**$69,474.77**
~~Antes $99,249.67~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 49600097A |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 49600097A |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 142 L/M |
| **Presión** | 725 psi - 50 bar |

| | |
|---|---|
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 5500 |
| **Pistón** | Semi hidráulico |
| **Membranas** | 5 |
| **Peso** | 58 |
| **Refacciones para bomba Bertolini IDB1400VD** | Codo plastico 84059000 |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 5 |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD La Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y potente. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Características principales de la Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD: Tipo de bomba: Bomba de diafragma semi-hidráulica con cinco pistones de latón, diseñada para trabajos pesados. Caudal máximo: 142 litros por minuto (37.5 galones por minuto), ideal para aplicaciones que requieren un alto volumen de pulverización. Presión máxima: 50 bar (725 psi), proporcionando una pulverización eficiente y uniforme en cultivos de diferentes tamaños. Número de diafragmas: Equipada con 5 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. Material de construcción: Componentes principales fabricados en latón, ofreciendo resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada. Peso: Aproximadamente 26 kg, facilitando su instalación y manejo en equipos agrícolas. Aplicaciones recomendadas: Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, i...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex – 1C 234095

**Swissmex** | SKU DELTA 125



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$23,762.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DELTA 125 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | DELTA 125 |
| **Número de Parte** | 234095 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 126 L/M |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 0-40 Bar / 580 psi |
| **N° de diafragmas** | 5 |
| **Flecha** | Macho 1 3/8 Z=6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 29 kg |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión DELTA 125 1C de Swissmex es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento en la pulverización de líquidos. Características principales Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex: Caudal: 126 litros por minuto (34 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión. Presión máxima de trabajo: 40 bar (580 psi), adecuada para diversas aplicaciones agrícolas que demandan alta presión. Número de diafragmas: Equipada con 5 diafragmas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y una mayor durabilidad del equipo. Cámara supresora de pulsaciones: Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones durante la operación, asegurando un flujo constante y uniforme del líquido. Diseño del cárter: Fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión, proporcionando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes. Compatibilidad: Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), facilitando su acoplamiento con diversos equipos agrícolas. Velocidad máxima de operación: 550 RPM, optimizando el rendimiento y la...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex -1C 234055

**Swissmex** | SKU DELTA 40



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$9,205.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DELTA 40 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | DELTA 40 |
| **Número de Parte** | 234055 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 49 L/M |
| **Presión** | 0-40 Bar / 580 psi |
| **N° de diafragmas** | 2 |
| **Flecha** | Macho 1 3/8 Z=6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 11 kg |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión DELTA 40 1C de Swissmex es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de líquidos. Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex: Caudal: 49 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión. Presión máxima de trabajo: 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la potencia necesaria para diversas aplicaciones agrícolas. Número de diafragmas: 2, lo que garantiza una operación suave y eficiente, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba. Cámara supresora de pulsaciones: Incorporada para minimizar las variaciones de presión durante la operación, asegurando una pulverización constante y uniforme. Indicador de nivel de aceite: Ubicado en la parte trasera, facilita el monitoreo y mantenimiento adecuado del lubricante, asegurando un rendimiento óptimo. Flecha: Macho de 1 3/8" con 6 estrías, compatible con una amplia gama de equipos agrícolas. Velocidad máxima de operación: 550 RPM, adecuada para aplicaciones que requieren un flujo constante y ...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex – 1C 234085

**Swissmex** | SKU DELTA 50/






Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$10,740.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DELTA 50/ |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | DELTA 50/ |
| **Número de Parte** | 234085 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 54 L/M |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 0-40 Bar / 580 psi |
| **N° de diafragmas** | 2 |
| **Flecha** | Macho 1 3/8 Z=6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 11 |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión DELTA 50/1C de Swissmex es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y confiabilidad en la pulverización de líquidos. Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex: Caudal: 54 litros por minuto (15 GPM), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo. Presión máxima de trabajo: 0-40 bares (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva. Diseño de diafragmas: Equipada con 2 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y duradero. Cámara supresora de pulsaciones: Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando una aplicación constante. Indicador de nivel de aceite: Posee una mirilla trasera para un fácil monitoreo del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo. Conexión de flecha: Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con diversos sistemas de transmisión. Velocidad máxima de operación: 550 RPM, adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas. Peso aproximado: 11 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes equipos. Esta bomba es...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex – 1C 234060

**Swissmex** | SKU DELTA 75



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola 79 l/m Delta 75 1C, con cámara supresora de pulsaciones, vaso transparente, nivel de aceite accesible.

**$16,662.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DELTA 75 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | DELTA 75 |
| **Número de Parte** | 234060 |
| **Tipo** | Diafragma |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 0-40 / 580 psi |
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | Macho 1/ 3/8 Z=6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 19 |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 79 L/M |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C de Swissmex es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión en la pulverización y el riego. Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex: Caudal: 79 litros por minuto (21 GPM), ideal para tareas que demandan un flujo constante y uniforme. Presión de trabajo: 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones agrícolas. Número de diafragmas: 3 diafragmas, que aseguran un rendimiento óptimo y durabilidad del equipo. Cámara supresora de pulsaciones: Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones, garantizando una salida de líquido más uniforme y eficiente. Flecha macho: 1 3/8 Z=6, estándar en equipos agrícolas, facilitando su integración con diversos sistemas. Revoluciones por minuto (RPM) máximas: 550 RPM, adecuadas para un funcionamiento eficiente sin comprometer la integridad de la bomba. Peso aproximado: 19 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos y configuraciones. Beneficios adicionales: Vaso transparente: Permite una fácil visualización del nivel de ace...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

**Swissmex** | SKU OS-30S1TN



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de cerámica, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

**$5,980.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | OS-30S1TN |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | OS-30S1TN |
| **Número de Parte** | 611040 |
| **Tipo** | Pistones de Cerámica |
| **Presión** | 580 psi / 40 bar |
| **N° de Pistones** | 3 |
| **Flecha** | 2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 12.6 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caudal** | 50 l/m | **Incluye** | Mirilla de nivel de aceite |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040 La Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN de Swissmex (N° de parte: 611040) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y durabilidad. Características principales de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040: Caudal: Hasta 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas tareas agrícolas. Presión máxima: 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la fuerza necesaria para aplicaciones que demandan alta presión. Pistones: Equipada con 3 pistones de cerámica, que brindan resistencia al desgaste y una vida útil prolongada. Cámara supresora de pulsaciones: Incorpora una cámara que reduce las variaciones de presión, asegurando un flujo constante y eficiente. Regulador de presión: Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada aplicación. Mirilla de nivel de aceite: Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante. Flechas: Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, adaptándose a diferentes sistemas de transmisión. Velocidad máxima: Opera eficientemen...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex – TS2C 234050

**Swissmex** | SKU Z 260 TS2C



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$34,495.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | Z 260 TS2C |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | Z 260 TS2C |
| **Número de Parte** | 234050 |
| **Tipo** | Diafragma |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 290 psi |
| **N° de diafragmas** | 6 |
| **Flecha** | 2 flechas macho 1 3/8 Z = 6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 36 kg |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 256 L/M |

## Descripción

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex La Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C de Swissmex es una solución robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un alto caudal y presión moderada. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero en diversas tareas de aspersión y riego. Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex: Caudal máximo: 256 litros por minuto (68 GPM), ideal para operaciones que demandan un suministro constante y abundante de líquido. Presión de trabajo: 0 a 20 bar (290 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas que requieren una presión consistente. Número de diafragmas: Equipada con 6 diafragmas, lo que asegura una operación suave y eficiente, además de una mayor durabilidad del equipo. Velocidad máxima de operación: 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso. Peso aproximado: 36 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de equipos agrícolas. Conectividad: Dispone de dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una variedad de sistemas de trans...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD Agrícola de Latón

**Bertolini** | SKU 49603097A






Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 2000 VD cuenta con 725psi, arroja 192 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

**$85,267.66**
~~Antes $121,810.95~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 49603097A |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 49603097A |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 192 L/M |

| | |
|---|---|
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 5500 |
| **Pistón** | Semi hidráulicos |
| **Membranas** | 5 |
| **Peso** | 58 |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 725 PSI - 50 Bar |
| **N° de diafragmas** | 5 |

| | |
|---|---|
| **Refacciones para bomba Bertolini - Marvelsa IDB2000VD** | Conector 90° 840610002 Tapa diafragma aire 480033282 |

## Descripción

Descripción de Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD La Bomba Bertolini IDB 2000 VD es una bomba de diafragma de alta resistencia, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente. Características principales de la Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD: Caudal máximo: 192 litros por minuto (50.7 galones por minuto). Presión máxima de trabajo: 50 bar (725 psi). Construcción: Fabricada con componentes de latón de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Configuración: Equipada con cinco pistones semihidráulicos y diafragmas, proporcionando un funcionamiento suave y eficiente. Aplicaciones: Ideal para su uso en pulverizadores agrícolas, especialmente en equipos de pulverización de alta capacidad. La Bertolini IDB 2000 VD es reconocida por su robustez y eficiencia, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo agrícola. Gracias a la calidad y a la trayectoria de la marca en el sector agrícola puede estar seguro de obtener los mejores resultados. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la BERTOLINI IDB 2000 VD con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de ...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973 de Latón Agrícola

**Bertolini** | SKU IDB 1250 VD



Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1250 VD cuenta con 725 psi, arroja 125 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

**$50,505.00**
~~Antes $72,150.00~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | IDB 1250 VD |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | IDB 1250 VD |
| **Número de parte** | 486050973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 125 L/M |
| **Presión** | 725 psi - 50 bar |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulicos |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 38.9 kg |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973 La Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón (486050973) es una solución de alta precisión diseñada para satisfacer las exigentes necesidades de pulverización en el sector agrícola. Fabricada con materiales de primera calidad, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil. Características destacadas: Presión máxima: 725 psi (50 bar), ideal para aplicaciones que requieren alta presión, como lavado a presión, pulverización y nebulización. Caudal: 125 litros por minuto (33 galones por minuto), asegurando una cobertura uniforme y eficiente en diversas tareas agrícolas. Tipo de bomba: De diafragma semi-hidráulica con tres pistones, diseñada para manejar líquidos agresivos y suspensiones químicas, ofreciendo durabilidad y resistencia. Material: Componentes principales de latón, proporcionando resistencia a la corrosión y una mayor vida útil del equipo. Velocidad de operación: 550 revoluciones por minuto (RPM), optimizando el rendimiento y la eficiencia energética. Peso: 38.9 kg, facilitando su integración en sistemas móviles o estacionarios según las necesidades del usuario. Aplicaciones recomendadas: Esta bomba es ideal ...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PA 530 VC 23602197A

**Bertolini** | SKU 23602197A



Bertolini PA 530 VC Bomba agrícola 580psi 54 l/m

**$18,293.69**
~~Antes $26,133.85~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 23602197A |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 23602197A |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 54 L/M |
| **Presión** | 580 psi - 40 Bar |
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | VC |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulicos |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 14 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PA530VC La Bomba de Diafragma Bertolini PA530VC es una solución robusta y

eficiente para diversas aplicaciones agrícolas, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de pulverización y riego. Características principales: Caudal máximo: 54 litros por minuto (L/min), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las labores de campo. Presión máxima de trabajo: 40 bar (580 psi), adecuada para aplicaciones que requieren alta presión, como la pulverización con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas. Construcción duradera: Fabricada con aluminio anodizado y equipada con válvulas de acero inoxidable AISI 316, garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Membranas de alta calidad: Incorpora diafragmas preformados de BUNA-N, diseñados para mantener su forma y ofrecer un rendimiento constante, incluso con productos químicos agresivos. Diseño eficiente: Todas las partes móviles están completamente sumergidas en aceite, lo que reduce el desgaste y asegura un funcionamiento más suave y silencioso. Especificaciones técnicas adicionales: Número de diafragmas: 3 Velocidad máxima: 550 revoluciones por minuto (r/min) Potencia requerida...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PA430VF 37008973

**Bertolini** | SKU 37008973






Bertolini PA 430 VF Bomba agrícola 3 diafragmas 40 l/m 580psi

**$13,497.55**
~~Antes $19,282.21~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 37008973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 37008973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 40 L/M |
| **Presión** | 580 psi - 40 Bar |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | VF |
| **Pistón** | Semi hidrálicos |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 7.8 kg |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PA430VF 37008973 La Bomba Bertolini PA430VF 37008973 es una solución de alta calidad diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas. Características principales: Caudal máximo: 40 litros por minuto (10.6 galones por minuto), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo. Presión máxima de trabajo: 40 bar (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva. Diseño de diafragmas: Equipada con 3 membranas de pistón semihidráulicas, que aseguran una operación suave y duradera. Materiales de construcción: Cilindros de hierro fundido autolubricados con pistones de doble segmento para un mejor control de la eficiencia volumétrica. Todas las partes en contacto con el líquido bombeado están anodizadas, y las válvulas de succión y suministro son de acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Lubricación: Mecanismos lubricados en baño de aceite, asegurando un funcionamiento fiable y de larga duración. Aplicaciones recomendadas: Esta bomba es ideal para el tratamiento de huertos, jardines o parques con herbici...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PBO 1100 VD 375065973

**Bertolini** | SKU 375065973



Bertolini PBO 1100 VD Bomba agrícola 725psi 110 l/m

**$33,435.58**
~~Antes $47,765.12~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 375065973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 375065973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 110 L/M |
| **Presión** | 725 psi - 50 bar |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulico |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 25.3 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PBO1100VD La Bomba de Diafragma Bertolini PBO1100VD es una solución de alta

eficiencia y durabilidad, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento superior en sistemas de pulverización y riego. Características Principales: Tipo de Bomba: Bomba de diafragma de alta presión. Caudal Máximo: 110 litros por minuto. Presión Máxima de Trabajo: 725 psi (50 bar). Número de Diafragmas: 3. Velocidad Nominal: 550 rpm. Potencia Requerida: 10,4 kW. Conexión del Cigüeñal: Eje macho universal en la parte anterior y posterior. Ventajas: Construcción Robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes. Alto Rendimiento: Su capacidad para manejar un caudal elevado y mantener una presión constante la hace ideal para aplicaciones que demandan eficiencia y precisión. Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión. Aplicaciones: Pulverización Agrícola: Ideal para equipos de pulverización de alta presión, como atomizadores y pulverizador...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PBO 1540 VD 417112973

**Bertolini** | SKU 417112973



Bertolini PBO 1540 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 725psi 154 l/m

**$45,202.25**
~~Antes $64,574.64~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 417112973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 417112973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 154 L/M |
| **Presión** | 725 psi - 50 bar |
| **N° de diafragmas** | 4 |
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | semi hidráulicos |
| **Membranas** | 4 |
| **Refacciones para bomba Bertolini PBO1540VD** | Camisa piston 430015012 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PBO1540VD La Bomba Bertolini PBO1540VD es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y eficiente. Fabricada por Bertolini, una marca reconocida por su calidad y durabilidad en equipos agrícolas, esta bomba es ideal para su uso en pulverizadores y nebulizadores. Características Principales: Tipo de Bomba: Diafragma con pistones semi-hidráulicos. Número de Diafragmas: 4. Caudal Máximo: 154 litros por minuto. Presión Máxima de Trabajo: 725 psi (50 bar). Material de Construcción: Aluminio de alta resistencia. Peso: 26 kg. Dimensiones: 54 cm (largo) x 48 cm (ancho). Ventajas: Alta Eficiencia: Su diseño con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos permite una pulverización uniforme y precisa, optimizando el uso de insumos agrícolas. Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, esta bomba ofrece una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la pulverización de cultivos y la aplicación de fertilizantes líquidos. Aplicaciones: Pulverizadores agrícolas. Nebul...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PBO 1840 VD 417158973

**Bertolini** | SKU 417158973



Bertolini PB0 1840 VD Bomba Agrícola 3 diafragmas 725psi 179 l/m

**$50,389.89**
~~Antes $71,985.55~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 417158973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 417158973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 179 L/M |
| **Presión** | 725 psi - 50 bar |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 4 |
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 5500 |
| **Pistón** | semi hidráulicos |
| **Membranas** | 4 |
| **Peso** | 36 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PB01840VD La Bomba Agrícola Bertolini PB01840VD es una solución de alta

eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas exigentes, como la aspersión de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas. Características destacadas de Bomba Bertolini PB01840VD: Tipo de bomba: Bomba de diafragma con 4 membranas, ideal para manejar diversos productos químicos utilizados en la agricultura. Caudal máximo: 179 litros por minuto (47.3 galones por minuto), permitiendo una cobertura amplia y eficiente en las tareas de aspersión. Presión máxima: 725 psi (50 bar), proporcionando la fuerza necesaria para aplicaciones que requieren alta presión. Construcción robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas. Diseño eficiente: Incorpora un innovador sistema de amortiguación de pulsaciones "circular" de Bertolini, que reduce las vibraciones y asegura un flujo de líquido uniforme. Beneficios: Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión. Rendimiento confiable: Su diseño avanzado y componentes de calidad garantiz...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PBP1250VD

**Bertolini** | SKU PBP1250VD



Bertolini PBP 1250 VD Bomba agrícola 3 diafragmas 125 l/m 725psi

**$33,630.00**
~~Antes $48,214.00~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | PBP1250VD |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 375111973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 125 L/M |
| **Presión** | 725 psi - 50 Bar |
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulico |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 25.3 |
| **Refacciones para bomba Bertolini - Marvelsa PBO 1250 VD** | Tapa trasera 410112092 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PBP1250VD La Bomba Agrícola Bertolini PBP1250VD es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y nebulización. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Especificaciones Técnicas: Modelo: PBP1250VD Tipo de Bomba: 3 membranas con pistones semihidráulicos Caudal Máximo: 125 litros por minuto (33 USGPM) Presión Máxima de Trabajo: 50 bar (725 psi) Velocidad Nominal: 550 rpm Potencia Requerida: 11 kW (15 HP) Peso: 32 kg Características Destacadas: Construcción Robusta: Fabricada en aluminio de alta resistencia, lo que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Eficiencia Operativa: El diseño de 3 membranas con pistones semihidráulicos asegura un flujo constante y una pulverización uniforme, esencial para aplicaciones agrícolas precisas. Versatilidad: Ideal para su uso en pulverizadores, nebulizadores y otros equipos industriales que requieren alta presión y caudal. Mantenimiento Sencillo: Diseñada para facilitar el acceso a los component...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini POLY 2025 RT4.1 948651973

**Bertolini** | SKU 948651973






Bertolini POLY 2025 RT4 Bomba agrícola 27 l/m 290 psi

**$4,144.70**
~~Antes $5,921.00~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 948651973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 948651973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 27 L/M |
| **Presión** | 290 psi - 20 Bar |
| **N° de diafragmas** | 2 |
| **Flecha** | RT4.1 |
| **RPM** | 650 |
| **Pistón** | Semi hidráulicas sin válvulas |
| **Peso** | 5.6 |
| **Refacciones para bomba Bertolini POLY2025RT4** | Tapa diafragma 949867973 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini POLY2025RT4 La Bomba Bertolini POLY2025RT4 es una bomba de alta presión especialmente diseñada para aplicaciones de fumigación, riego y otras tareas agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento duradero y confiable incluso en las condiciones más exigentes. Características: Bomba de Alta Presión: Ideal para trabajos que requieren un flujo constante de líquido a alta presión, como la fumigación de cultivos y el riego en terrenos agrícolas. Cuerpo de la Bomba: Fabricado con polipropileno de alta resistencia, lo que proporciona una mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra productos químicos agresivos. Cilindrada: Con una potente cilindrada de 21,5 $cm^3$, proporciona el impulso necesario para mantener una presión constante y eficiente durante las operaciones. Alta Capacidad de Caudal: La bomba puede manejar un caudal de hasta 20 litros por minuto, lo que la convierte en una opción excelente para aplicaciones de gran volumen. Sistema de Autocebado: Equipado con un sistema de autocebado eficiente, lo que permite una puesta en marcha r...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini POLY 2025 VF 948613973

**Bertolini** | SKU 948613973






Bertolini POLY 2025 VF Bomba agrícola 290psi 27 l/m

**$10,611.91**
~~Antes $15,159.87~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 948613973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 948613973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 27 L/M |
| **Presión** | 20 bar - 290 psi |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 2 |
| **Flecha** | VF |
| **RPM** | 650 |
| **Pistón** | Semihidráulicas (sin Válvula) |
| **Peso** | 5.6 |
| **Refacciones para bomba Bertolini POLY2025VF** | Tapa diafragma 949867973 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini POLY2025VF La Bomba Bertolini POLY2025VF es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización eficiente y uniforme. Con su construcción robusta y componentes de alta calidad, esta bomba garantiza un rendimiento confiable y duradero en diversas tareas de pulverización y riego. Características Técnicas: Tipo de Bomba: Bomba de diafragma con 2 membranas Caudal Máximo: 27 litros por minuto Presión Máxima: 20 bar (290 psi) Velocidad Nominal: 650 RPM Potencia Requerida: 1,1 kW Conexión de Aspiración: Diámetro de 20 mm Dimensiones: 238 x 199 x 214 mm Ventajas: Eficiencia en la Pulverización: Gracias a sus dos membranas, la bomba asegura una distribución uniforme del líquido, optimizando la cobertura en las aplicaciones agrícolas. Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la pulverización de cultivos hasta tareas de riego específicas. Fácil Mantenimiento: Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las labores de ...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini POLY2073VS 635000973

**Bertolini** | SKU 635000973



Bertolini POLY 2073 VS Bomba agrícola 218psi 75 l/m

**$15,250.45**

~~Antes $21,786.36~~

M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 635000973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 635000973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 75 L/M |

| | |
|---|---|
| **Flecha** | VS |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | semi hidráulicas |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 11 |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 218 psi - 15 Bar |
| **N° de diafragmas** | 2 |

| |
|---|
| **Refacciones para bomba Bertolini POLY2073VS** |
| Cufya cono protector de la flecha 311468322 Niple 1 pulg 1-1/4 pulg 835089502 Cabeza bomba 630022322 Diafragma 940040312 Codo conector 840542402 Piston 630014092 Tapa diafragma de aire 949946973 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini POLY2073VS La Bomba Bertolini POLY2073VS es una bomba de diafragma de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y el riego. Fabricada con materiales de alta resistencia química, es ideal para el manejo de diversos productos químicos y fertilizantes. Especificaciones Técnicas: Caudal Máximo: 75 litros por minuto Presión Máxima de Trabajo: 15 bar (218 psi) Velocidad Nominal: 550 revoluciones por minuto Potencia Requerida: 2,1 kW Número de Membranas: 3 Tipo de Membranas: Semi-hidráulicas Conexión de Aspiración: 1" BSP Conexión de Descarga: ½" BSP Peso Aproximado: 12 kg Características Destacadas: Materiales Resistentes: Construida con componentes que ofrecen alta resistencia a productos químicos agresivos, garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Diseño Eficiente: Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y el mantenimiento, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de inactividad. Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren un flujo const...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini POLY2120VS

**Bertolini**



Bertolini POLY 2120 VS Bomba agrícola 218Psi 126 l/m

**Precio a consultar**

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 626050973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 126 L/M |
| **Presión** | 218psi - 15bar |
| **N° de diafragmas** | 2 |
| **Flecha** | VS |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulico |
| **Membranas** | 3 |
| **Peso** | 19 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini POLY2120VS La Bomba Bertolini POLY2120VS es una bomba de diafragma de

baja presión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren resistencia a productos fitosanitarios agresivos, incluyendo herbicidas. Su construcción en polipropileno con núcleo de aluminio fundido a presión le confiere durabilidad y eficiencia en operaciones de pulverización y riego. Especificaciones Técnicas: Modelo: POLY2120VS Tipo de Bomba: Diafragma Caudal Máximo: 126 litros por minuto Presión Máxima de Trabajo: 218 psi (15 bar) Número de Membranas: 3 Tipo de Pistón: Semi-hidráulico Características Destacadas: Materiales de Construcción: Culata de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión, proporcionando resistencia y ligereza. Diseño Innovador: Cuenta con un exclusivo diseño de tornillo de fijación de membrana "pre-comprimido", facilitando el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo. Resistencia Química: Especialmente diseñada para soportar productos fitosanitarios agresivos, garantizando una larga vida útil y un funcionamiento seguro. Aplicaciones: Ideal para sistemas de pulverización agrícola, la POLY2120VS es a...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PPS100VD 365000973

**Bertolini** | SKU 365000973





Bertolini PPS 100 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 580psi 100 l/m

**$31,071.80**
~~Antes $44,388.29~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 365000973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 365000973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 100 L/M |
| **Presión** | 580 psi - 40 Bar |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 4 |
| **Flecha** | VD |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulicos |
| **Membranas** | 4 |
| **Peso** | 24 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PPS100VD La Bomba Bertolini PPS100VD es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente en sistemas de pulverización y riego. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. Especificaciones Técnicas: Modelo: PPS100VD Tipo de Bomba: Bomba de diafragma Número de Diafragmas: 4 Caudal Máximo: 100 litros por minuto Presión Máxima de Trabajo: 40 bar (580 psi) Velocidad Nominal: 550 rpm Potencia Requerida: 7,5 kW Conexión de Aspiración: Ø 35 mm Conexión de Impulsión: G 3/4″ Temperatura Máxima del Fluido: 60 ºC Peso: 24 kg Dimensiones: 54 × 48 cm Características Destacadas: Construcción Robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en entornos agrícolas. Diseño Eficiente: Equipada con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos que proporcionan un flujo constante y una presión estable durante la operación. Mantenimiento Sencillo: Diseño que facilita el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Bertolini PPS100VP 365003973

**Bertolini** | SKU 365003973



Bomba de 4 diafragmas PPS 100 VP 580 psi- 100 l/m Bertolini

**$32,339.38**
~~Antes $46,199.12~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 365003973 |
| **Marca** | Bertolini |
| **Modelo** | 365003973 |
| **Tipo** | Diafragma |
| **Caudal** | 100 L/M |
| **Presión** | 580 psi - 40 Bar |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 4 |
| **Flecha** | VP |
| **RPM** | 550 |
| **Pistón** | Semi hidráulicos |
| **Membranas** | 4 |
| **Peso** | 24 |

## Descripción

Descripción de Bomba Bertolini PPS100VP La Bomba Bertolini PPS100VP es una bomba agrícola de precisión


diseñada para aplicaciones que requieren un flujo constante y una presión media. Con una construcción robusta y materiales de alta calidad, esta bomba es ideal para tareas de fumigación y riego en el sector agrícola. Especificaciones Técnicas: Caudal Máximo: 100 litros por minuto Presión Máxima de Trabajo: 580 psi (40 bar) Tipo de Bomba: Semi-hidráulica de 4 membranas Materiales en Contacto con el Líquido: Polipropileno y acero inoxidable AISI Rango de Revoluciones por Minuto (RPM): 800 - 1,000 rpm Peso: 95 kg Características Destacadas: Diseño Eficiente: La bomba cuenta con cuatro membranas semi-hidráulicas que garantizan un flujo constante y una presión estable, optimizando las labores de fumigación y riego. Materiales de Alta Calidad: Todas las partes en contacto con el líquido están fabricadas en polipropileno y acero inoxidable AISI, asegurando resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Compatibilidad: Diseñada para trabajar con motores de 16 HP de 4 tiempos OHV, operando eficientemente en un rango de 800 a 1,000 rpm. Versatilidad: Ideal para aplicaciones agrícolas qu...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210

**Swissmex** | SKU BETA 200







Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

**$65,086.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | BETA 200 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | BETA 200 |
| **Número de Parte** | 234210 |
| **Tipo** | Diafragma |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 725 psi (50 bar) |
| **N° de diafragmas** | 6 |
| **Flecha** | 2 Flechas macho 1 /3/8 Z=6. |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 72 kg |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 218 l/m (58 gpm) |

## Descripción

Descripción de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C La Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210 es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos. Características principales de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210: Caudal: 218 litros por minuto (58 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante. Presión máxima: 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego. Número de diafragmas: 6, lo que asegura un rendimiento uniforme y prolonga la vida útil del equipo. Velocidad máxima: 550 RPM, optimizando la eficiencia operativa. Conexiones: Equipada con dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, facilitando su integración con diferentes sistemas. Peso aproximado: 72 kg, reflejando su construcción sólida y duradera. Diseño funcional: Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando el mantenimiento preventivo. Esta bomba está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y ventajas significativas en términos de durabilidad y rendimiento durante largas j...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

**Swissmex**



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de acero, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

**$5,600.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo: O** | S-30S1N |
| **Número de Parte** | 611030 |
| **Tipo** | Pistones de Acero |
| **Caudal** | 50 l/m |
| **N° de Pistones** | 3 |
| **Flecha** | 2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 12.6 kg |
| **Incluye** | Mirilla de nivel de aceite |

| | |
|---|---|
| **Presión** | 580 psi / 40 bar |

## Descripción

Descripción de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030 La Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030 es una herramienta agrícola diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de pulverización y riego. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, garantiza seguridad y eficiencia en cada uso. Características principales de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030: Caudal: 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas superficies. Presión máxima: 0-40 bares (580 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas. Pistones: Equipada con 3 pistones de acero, que aseguran durabilidad y resistencia al desgaste. Cámara supresora de pulsaciones: Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo constante y eficiente. Regulador de presión: Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada tarea. Mirilla de nivel de aceite: Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante. Flechas: Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, asegurando una conexión firme y estable. Revoluciones por minuto (RPM): Opera...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Diafragma MBS54 Parazzini

**Parazzini** | SKU MBS54



Bomba de diafragma MBS54 – 54 L/min, presión hasta 580 psi (40 bar), toma de fuerza con flecha astriada. Solución potente y confiable para sistemas de aspersión, riego o trasvase agrícola e industrial.

**$10,765.46**
~~Antes $15,379.23~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MBS54 |
| **Marca** | Parazzini |
| **Potencia** | 6 hp |
| **Peso** | 13 kg |
| **Presion** | 580 psi - 40 bar |
| **Dimension** | 236 x 270 x 264 mm |
| **Bomba** | Diafragma toma de fuerza |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 54 L/min |
| **Flecha** | Astriada 1 3/8 plg |
| **Velocidad** | 550 rpm |
| **Cilindros** | 3 |
| **Altura central** | 121 mm |
| **Vol. Presion** | Media |

## Descripción

La Bomba Diafragma MBS54 Parazzini es una unidad para toma de fuerza diseñada para aplicaciones agrícolas e industriales que requieren un caudal constante y buena presión. Está fabricada para acoplarse a tractores o motobombas mediante toma de fuerza con flecha astriada, generando un caudal de hasta 54 L/min y una presión máxima de 580 psi (≈ 40 bar). Su diseño compacto y robusto la hace adecuada para uso intensivo en labores de aspersión, riego, fumigación o trasvase de líquidos en entornos exigentes. Ventajas clave Caudal de 54 L/min, suficiente para asegurar un flujo constante en sistemas de aspersión o riego. Presión máxima de 580 psi (≈ 40 bar), ideal para lograr buena cobertura y alcance en pulverización o trasvase. Compatible con toma de fuerza mediante flecha astriada (1 3/8″), lo que facilita su acoplamiento a tractores u otros equipos motrices. Diseño compacto y relativamente ligero (≈ 13 kg), lo que mejora la maniobrabilidad y facilita su instalación. Construcción confiable con 3 cilindros, adecuada para trabajos continuos y exigentes en campo o industria. Usos recomendados Instalaciones de aspersión agrícola, fumigación o aplicación de agroquímicos en campos medianos o...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Disfragma GMB105 Parazzini Toma de Fuerza 102 lts/min

**Parazzini** | SKU GMB105






Bomba de diafragma Parazzini GMB105 – 102 L/min, presión hasta 580 psi, toma de fuerza con flecha 1 3/8″. Potente y confiable para aspersión, riego o trasvase agrícola.

**$21,970.33**
~~Antes $31,386.18~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | GMB105 |
| **Marca** | Parazzini |
| **Potencia** | 11.4 hp |
| **Peso** | 23 kg |
| **Presion** | 580 psi - 40 bar |
| **Bomba** | Diafragma toma de fuerza |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 102 L/min |
| **Flecha** | Astriada 1 3/8 plg |
| **Velocidad** | 550 rpm |
| **Cilindros** | 4 |
| **Altura central** | 178 mm |
| **Vol. Presion** | Media |

## Descripción

La Bomba Disfragma GMB105 Parazzini Toma de Fuerza 102 lts/min está diseñada para acoplarse a la toma de fuerza de un tractor mediante flecha astriada de 1 3/8 pulgadas, ofreciendo un rendimiento profesional para trabajos agrícolas, de fumigación, riego o trasvase de líquidos. Ofrece un caudal de 102 L/min y puede alcanzar una presión de hasta 580 psi (≈ 40 bar), lo que la convierte en una solución potente y confiable para aplicaciones intensivas. Con una construcción sólida, la GMB105 es una bomba de diafragma robusta, ideal para uso continuo bajo condiciones exigentes en campo, garantizando eficiencia y durabilidad. Ventajas clave Caudal elevado de 102 L/min, suficiente para mantener un flujo constante en sistemas de riego, aspersión o trasvase. Alta presión máxima de 580 psi (≈ 40 bar), ideal para lograr buena cobertura, alcance y eficiencia en pulverización. Toma de fuerza con flecha astriada 1 3/8", lo que facilita su acoplamiento a tractores compatibles sin necesidad de adaptadores especiales. Diseño robusto y confiable, apto para uso intensivo y continuo en labores agropecuarias — perfecto para riego, aspersión, trasvase y mantenimiento en campo. Usos recomendados Equipar t...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Kawashima GMB130

**Kawashima** | SKU GMB130



Kawashima GMB130 Bomba agrícola de diafragma 125 l/m, presión 580 psi - 40 bar

**$28,836.09**
~~Antes $41,194.41~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | GMB130 |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | GMB130 |
| **Tipo** | Diafragma |

| | |
|---|---|
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **RPM** | 550 |
| **Flecha** | 1 3/8 |
| **Peso** | 38.5 kg |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 125 L/M |
| **Presión** | 40 bar- 580 psi |

| | |
|---|---|
| **Refacciones para bomba Kawashima-Marvelsa GMB55** | Semi camara de aire BDP-2 Kit piston GMB130-03 Valvula GMB215.02-04 Sello aceite 40x62x8mm GB13871-1992 Codo 19° GMB30-04 Cuerpo valvula kit GMB30.01.01 Codo de conexion valvula seguridad GMB215-02 Adaptador rosca toma de fuerza GMB150-16 Codo 38° GMB81-16 Empaque tapa kit 19° BDP-1-59-62 Codo salida GMB150-0 Empaque diafragma GMB150-13 Tanque de aceite GMB150.02-01/40-44 Codo conector GMB81-17/45-47 Kit diafragma de aire GMB30.01.01/48-53 Valvula de alivio AQF40.59-64 Abrazadera ajustable BP125 Tapon aceite GMB81.02-01 Biela GMB150-10 |
| **Compatible** | GMB130 |

## Descripción

Descripción de Bomba Kawashima GMB130 La Bomba Kawashima GMB130 es una bomba centrífuga diseñada para ofrecer un alto rendimiento en tareas que requieren el movimiento eficiente de agua, como sistemas de riego, drenaje y mantenimiento en zonas agrícolas, de construcción y de emergencia. Con su diseño robusto y motor de alto rendimiento, es ideal para quienes buscan una solución confiable y duradera para mover grandes volúmenes de agua de manera efectiva. Características: Motor potente: Equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos, de 3.5 HP, que proporciona una potencia constante y eficiente, permitiendo un uso prolongado sin comprometer el rendimiento. Capacidad de bombeo: Con una capacidad máxima de hasta 200 litros por minuto, la Bomba Kawashima GMB130. Ideal para aplicaciones donde se requiere un alto caudal y un flujo continuo de agua. Sistema de autocebado: Su función autocebante asegura un arranque rápido y eficiente, minimizando el tiempo de espera y mejorando la operatividad de la bomba. Alta eficiencia de trabajo: Con un diseño optimizado para

garantizar una alta presión de salida, esta bomba es capaz de alcanzar hasta 30 metros de altura máxima, lo que la convierte en...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Kawashima GMB215

**Kawashima** | SKU GMB215



Kawashima GMB215 Bomba agrícola de diafragma 215 l/m

**$23,405.02**
~~Antes $33,435.75~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | GMB215 |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | GMB215 |

| | |
|---|---|
| **Cilindros** | 6 |
| **RPM** | 550 |
| **Peso** | 38 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo** | diafragma | **Refacciones para bomba Kawashima-Marvelsa GMB215** | Valvula aire BDP-3 Perno diafragma BDP-32 Camara superior aire BDP-5 Valvula kit GMB215-01020304 Tanque aceite GMB215-03-01 Empaque diafragma GMB215-08 Tapon aceite GMB81-02-01 Valvula GMB215.02-04 Codo de conexion valvula seguridad GMB215-02 Codo 19° BDP-1 Piston GMB215-09 Biela GMB215-13 Plato boquilla GMB215-07 |
| **Caudal** | 215 L/M | **Compatible** | BDP, GMB81, PP6.5D, GMB215 |
| **Presión** | 20 bar- 290 psi | | |

## Descripción

Descripción de Bomba Kawashima GMB215 La Bomba Agrícola de Diafragma Kawashima GMB215 es una solución robusta y versátil diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en aplicaciones agrícolas. Con un impresionante caudal de 215 litros por minuto y una presión máxima de 20 bares, esta bomba es ideal para tareas de riego, pulverización y transferencia de líquidos. Características Destacadas: Alto Caudal: Con una capacidad de 215 L/min, permite una cobertura eficiente en operaciones de riego y pulverización. Presión Óptima: Alcanza una presión máxima de 20 bares, asegurando una distribución uniforme y efectiva de líquidos. Diseño Duradero: Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes. Versatilidad: Adecuada para diversas aplicaciones agrícolas, desde el riego hasta la pulverización y la transferencia de líquidos. Especificaciones Técnicas: Modelo: Kawashima GMB215 Tipo de Bomba: Bomba de diafragma Caudal Máximo: 215 litros por minuto Presión Máxima: 20 bares La Bomba Kawashima GMB215 se destaca por su eficiencia y confiabilidad, convirtiéndola en una herramienta esencial para profesionales agríco...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Kawashima GMB55

**Kawashima** | SKU GMB55






Kawashima GMB55 Bomba Agrícola de diafragma 58 l/m 580 psi

**$12,396.82**
~~Antes $17,709.74~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | GMB55 |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | GMB55 |
| **Tipo** | Diafragma para toma de fuerza |

| | |
|---|---|
| **RPM** | 550 |
| **Cilindros** | 3 |
| **Potencia** | 6 Hp |
| **Peso** | 16 kg |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 58 L/M |
| **Presión** | 580 psi - 40 bar |
| **Flecha** | Lisa 1 3/8" de cuñero |

| | |
|---|---|
| **Refacciones para bomba Kawashima-Marvelsa GMB55** | Control de presion 40 bar 580 psi caudal 80 lts/min salida 13 mm rosca 1/2pulg RGMB55 Plato boquilla BDP-33 Empaque diafragma BDP-34 Anillo piston BDP-36 Piston bomba BDP-37 Tapon de drenado 3/4 BDP-45 Valvula de alivio seguridad 40 bar AQF40 Tapa balero bomba BDP-47 Biela GMB55-09 Tapon aceite GMB55.01-01 Tanque aceite GMB55.01-02 Palanca seguridad GMB55.01-45-49 Espaciador 47 x 2.5 BDP-46 Valvula ckeck bomba diafragma 4 pzas BDP-27 |
| **Compatible** | BDP, GMB81, PP6.5D, GMB55 |

## Descripción

Descripción de Bomba Kawashima GMB55 La Bomba de Diafragma Kawashima GMB55 es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones de fumigación y riego que requieren precisión y durabilidad. Su construcción robusta y especificaciones técnicas la convierten en una opción ideal para profesionales del sector agrícola. Características Principales de Bomba Kawashima GMB55: Tipo de Bomba: Diafragma para toma de fuerza. Caudal Máximo: 58 litros por minuto, permitiendo una cobertura amplia y eficiente en menos tiempo. Presión Máxima: 580 psi (40 bar), asegurando una pulverización uniforme y efectiva. Velocidad de Operación: 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética. Dimensiones: 315 x 278 x 278 mm, facilitando su integración en diferentes configuraciones de equipos agrícolas. Peso: 16 kg, ofreciendo un equilibrio entre robustez y portabilidad. Requisitos de Potencia: Motor de 6 HP para un funcionamiento óptimo. Flecha: Lisa de 1 3/8 pulgadas con cunero, compatible con una variedad de sistemas de transmisión. Ventajas de Bomba Kawashima GMB55: Eficiencia Operativa: Su alto caudal y presión permiten realizar trabajos de f...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Kawashima GMB81

**Kawashima** | SKU GMB81



Kawashima GMB81 Bomba agrícola de diafragma 81 l/m

**$12,303.40**
~~Antes $17,576.28~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | GMB81 |
| **Marca** | Kawashima |
| **Modelo** | GMB81 |
| **Tipo** | diafragma |
| **N° de diafragmas** | 3 |
| **RPM** | 550 |
| **Flecha** | 1 3/8 |
| **Peso** | 20 kg |

| | |
|---|---|
| **Caudal** | 81 L/M |
| **Presión** | 40 |

| | |
|---|---|
| **Refacciones para bomba Kawashima-Marvelsa GMB81** | Control presion RGMB81 Valvula de alivio seguridad 40 bar AQF40 Plato boquilla BDP-33 Espaciador 47 x 2.5 BDP-46 Tapon aceite GMB81-02-01 Empaque diafragma GMB81-06 Biela GMB81-11 Tanque aceite GMB81.02-02 Valvula macho/macho 3/8 X 1/2 para bomba de tractor VM3/8-1/2 Valvula aire BDP-3 Codo 19° BDP-1 Valvula ckeck bomba diafragma BDP-27 Perno seguro m10X25 GB/T77-2000 Tubo camara de aire GMB81.01-02 Camara de aire GMB30.01.0 1.01 Placa camara de aire GMB81.01-04 Tapa camara de aire GMB81.01-05 Codo 38° GMB81-16 Semi camara de aire GMB81.01-03 Asiento camara de aire GMB81.01-01 Tapon aceite GMB81.02-0 Codo conector GMB81-17/45-47 Piston GMB81-07 |
| **Compatible** | BDP, GMB81, PP6.5D, GMB55 |

## Descripción

Descripción de Bomba Kawashima GMB81 La Bomba Kawashima GMB81 es una bomba agrícola de diafragma diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y un caudal moderado. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas: Tipo de bomba: Diafragma con toma de fuerza. Caudal máximo: 81 litros por minuto. Presión máxima: 40 bar (580 psi). Número de diafragmas: 3. Velocidad de operación: 550 revoluciones por minuto (RPM). Flecha: 1 3/8 pulgadas. Potencia requerida: 10 caballos de fuerza (HP). Dimensiones: 402 mm (largo) x 330 mm (ancho) x 336 mm (alto). Peso: 20 kg. Esta bomba es ideal para aplicaciones agrícolas que demandan presiones medias y un flujo constante de líquido. Su diseño robusto y eficiente la convierte en una herramienta

confiable para labores de riego y fumigación. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Bomba Kawashima GMB81 con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos compro...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba PA 830 VC Bertolini 237550973

**Parazzini** | SKU 237550973



Bomba PA 830 VC – 78 L/min, 580 psi (40 bar), 3 diafragmas semi-hidráulicos. Ideal para aspersión, fumigación, riego o trasvase de líquidos en agricultura o industria.

**$25,008.21**
~~Antes $35,726.02~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 237550973 |
| **Marca** | Parazzini |
| **Presion** | 580 psi - 40 bar |
| **Bomba** | PA 830 VC Bertolini |
| **Caudal** | 78 L/min |

| | |
|---|---|
| **Vol. Presion** | Media |
| **Diafragmas** | 3 |
| **Membranas** | 3 |
| **Piston** | Semi hidraulicas |

## Descripción

La bomba PA 830 VC Bertolini 237550973 es una unidad semihidráulica de alto rendimiento, pensada para tareas de aspersión, riego, pulverización o trasvase de líquidos en entornos agrícolas e industriales. Está diseñada con 3

diafragmas/pistones y cuerpo de aleación ligera, lo que la convierte en una bomba durable, compacta y confiable. Gracias a su construcción, todas las partes móviles trabajan en baño de aceite, lo que reduce fricción y desgaste, garantizando un funcionamiento suave y silencioso incluso en uso intensivo. Ventajas clave Caudal de 78 L/min: suficiente para mantener un flujo constante en sistemas de aspersión o riego. Alta presión de operación: 580 psi (40 bar), lo que asegura buena pulverización, alcance y cobertura en fumigaciones o aplicaciones de agroquímicos. Diseño semihidráulico con 3 diafragmas/pistones sumergidos en aceite — lo que ofrece mayor durabilidad, menor mantenimiento y operación más silenciosa. Construcción ligera y robusta en aleación metálica, ideal para montaje en equipos móviles (parihuelas, motobombas, etc.) y uso continuo. Compatibilidad versátil: adecuada para agroquímicos, fertilizantes, agua u otros líquidos compatibles, lo que la hace ú...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Parazzini B13A

**Parazzini** | SKU B13A



Bomba Parazzini B13A para parihuela con piston de acero para motores de 13.0hp, fuerza de bomba: 7.5 kw / 13 ps, flujo de aspersion: 80 - 120 L/min, presion media

**$6,541.91**
~~Antes $9,345.59~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | B13A |
| **Marca** | Parazzini |
| **Modelo** | B13A |
| **Potencia (Hp)** | 13 |
| **Tipo de bomba** | Acero |
| **Presión de trabajo (Psi/Bar)** | 653-45 |
| **Tipo de pistones** | Acero |
| **Fuerza** | 7.5 kw - 13 Ps |
| **Flujo de aspersión (L/Min)** | 120 |

## Descripción

Descripción de Bomba Parazzini B13A La Bomba Parazzini B13A es una bomba de acero con pistones del mismo material, diseñada para ser montada en parihuelas y acoplada a motores de 13 HP. Es ideal para aplicaciones agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos, como en sistemas de fumigación y riego. Características principales: Material de construcción: Fabricada completamente en acero, lo que garantiza una alta resistencia y durabilidad incluso en condiciones de trabajo exigentes. Pistones de acero: Los pistones de acero proporcionan una mayor vida útil y un rendimiento óptimo en operaciones continuas. Compatibilidad: Diseñada para ser montada en parihuelas y acoplada a motores de 13 HP, ofreciendo versatilidad en su instalación y uso. Especificaciones técnicas: Fuerza de la bomba: 7.5 kW / 13 PS Flujo de aspersión: 80 – 120 L/min Presión de trabajo: 2.1 – 4.5 MPA (aproximadamente 305 – 653 psi) Aplicaciones: Esta bomba es ideal para: Sistemas de fumigación agrícola. Riego de cultivos. Transferencia de líquidos en operaciones agrícolas. La Bomba Parazzini B13A destaca por su construcción robusta y su capacidad para manejar altos volúmenes de líquido a presione...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Parazzini B7B

**Parazzini** | SKU B7B



Bomba Parazzini B7B para parihuela con piston de bronce para motores de 7.0hp, fuerza de bomba: 3 kw / 6 ps, flujo de aspersion: 30 - 50 L/min, presion media

**$4,806.29**
~~Antes $6,866.13~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | B7B |
| **Marca** | Parazzini |
| **Modelo** | B7B |
| **Potencia (Hp)** | 7 |
| **Tipo de bomba** | Bronce |
| **Presión de trabajo (Psi/Bar)** | 45 - 653 |
| **Tipo de pistones** | Cerámicos |
| **Fuerza** | 3 kw / 6 ps |
| **Flujo de aspersión (L/Min)** | 30 -50 |

## Descripción

Descripción de Bomba Parazzini B7B La Bomba Parazzini B7B es una bomba de bronce equipada con pistones

cerámicos, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una presión media. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas: Fuerza de la bomba: 3 kW / 6 PS Flujo de aspersión: 30 – 50 L/min Presión de trabajo: 45 – 653 psi (presión media) Tipo de pistones: Cerámicos Compatibilidad: Diseñada para motores de 7.0 HP Esta bomba es ideal para su uso en parihuelas y es adecuada para diversas aplicaciones de aspersión en el ámbito agrícola. Su construcción en bronce y pistones cerámicos aseguran durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones de trabajo exigentes. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Bomba Parazzini B7B con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, m...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Parazzini B9A

**Parazzini** | SKU B9A



Bomba Parazzini B9A para parihuela con piston de acero para motores de 9.0hp, fuerza de bomba: 5 kw / 9 ps, flujo de aspersion: 50 - 100 L/min, presion media

**$5,007.79**
~~Antes $7,153.98~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | B9A |
| **Marca** | Parazzini |
| **Modelo** | B9A |
| **Potencia (Hp)** | 9 |
| **Tipo de bomba** | Acero |
| **Presión de trabajo (Psi/Bar)** | 653 - 45 |
| **Tipo de pistones** | Acero |
| **Fuerza** | 5 Kw - 9 Ps |
| **Flujo de aspersión (L/Min)** | 100 |

## Descripción

Descripción de Bomba Parazzini B9A La Bomba Parazzini B9A es un equipo de alta calidad diseñado

específicamente para satisfacer las necesidades de fumigación y riego en el sector agrícola. Esta bomba combina potencia y eficiencia para garantizar un desempeño confiable, incluso en las tareas más exigentes. Fabricada con materiales resistentes, la Bomba Parazzini B9A asegura una larga vida útil y un excelente rendimiento. Características principales: Tipo de bomba: Bomba de pistones de alta presión. Caudal máximo: Hasta 40 litros por minuto, ideal para fumigación en grandes extensiones de terreno. Presión de trabajo: 40 bar (580 psi), asegurando una pulverización uniforme y eficiente. Número de pistones: Tres pistones cerámicos que proporcionan un alto rendimiento y resistencia al desgaste. Material de construcción: Cuerpo de bronce y acero reforzado para una mayor durabilidad en condiciones de trabajo intensivas. Compatibilidad: Diseñada para trabajar con motores de 6.5 HP o más, montada en parihuelas u otros sistemas agrícolas. Ventajas: Alta eficiencia: Proporciona un caudal constante y una presión estable, mejorando la uniformidad en la aplicación de fertilizantes o pesticidas. ...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Parazzini BDP

**Parazzini** | SKU BDP



Bomba de diafragma Parazzini BDP para parihuela con caudal: 35 L/min y control RGMB30

**$12,116.99**
~~Antes $17,309.98~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | BDP |
| **Marca** | Parazzini |
| **Modelo** | BDP |
| **Potencia (Hp)** | 6.5 |
| **Tipo de bomba** | Diafragma |
| **Flujo de aspersión (L/Min)** | 35 |
| **Presión de trabajo (Psi/Bar)** | 580-40 |

## Descripción

Descripción de Bomba Parazzini BDP La Bomba Parazzini BDP es un equipo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones agrícolas, especialmente en tareas de fumigación y riego. Gracias a su sistema de diafragma, garantiza un flujo constante y controlado de líquidos, permitiendo una distribución uniforme y precisa de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y agua. Su diseño robusto y confiable la convierte en una herramienta

indispensable para agricultores que buscan eficiencia y durabilidad. Características principales: Tipo de bomba: Sistema de diafragma que permite el manejo seguro y eficiente de líquidos. Caudal máximo: 35 litros por minuto, ideal para cubrir grandes áreas en poco tiempo. Presión ajustable: Perfecta para aplicaciones que requieren un control preciso del flujo y la presión. Compatibilidad: Diseñada para ser montada en parihuelas o directamente conectada a motores de gasolina, lo que amplía sus posibilidades de uso. Materiales de alta calidad: Construcción resistente a la corrosión y desgaste, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes. Bajo mantenimiento: Sistema diseñado para facilitar las tareas de mantenimiento y limpie...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba PBO 1250 VD Bertolini 375111973

**Parazzini** | SKU 375111973






Bomba de diafragma Bertolini PBO 1250 VD – 125 L/min, 725 psi (50 bar), 3 membranas semihidráulicas. Potente y confiable para aspersión, riego y pulverización agrícola o industrial.

**$35,422.54**
~~Antes $50,603.63~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 375111973 |
| **Marca** | Parazzini |
| **Presion** | 725 psi - 50 bar |
| **Bomba** | PBO 1250 VD Bertolini |
| **Caudal** | 125 L/min |
| **Vol. Presion** | Alta |
| **Diafragmas** | 3 |
| **Membranas** | 3 |
| **Piston** | Semi hidraulicas |

## Descripción

La bomba PBO 1250 VD Bertolini 375111973 está diseñada para ofrecer alto caudal y elevada presión,

convirtiéndola en una solución ideal para sistemas de pulverización, aspersión, riego intensivo o trasvase de líquidos en entornos agrícolas, industriales o de mantenimiento. Su mecanismo incluye 3 membranas (diafragmas) con pistones semihidráulicos, lo que garantiza un funcionamiento constante, duradero y con mínima vibración. Gracias a su diseño robusto, todas las partes móviles trabajan en baño de aceite, lo que prolonga la vida útil del equipo y reduce mantenimiento. Ventajas clave Caudal de 125 L/min, suficiente para mantener un flujo constante en sistemas de aspersión, riego o pulverización. Presión de trabajo de 725 psi (50 bar), ideal para obtener una pulverización uniforme, buen alcance y cobertura eficiente de líquidos. Tres membranas (tres diafragmas) con pistones semihidráulicos, lo que brinda durabilidad, estabilidad y funcionamiento suave incluso bajo uso intensivo. Diseño con todas las partes móviles lubricadas en baño de aceite, reduciendo desgaste, ruido y la necesidad de mantenimiento frecuente. Construcción confiable y de gama alta, adecuada para equipos profesiona...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Bomba Poly 626050973 Bertolini 218 psi – 15 bar

**Parazzini** | SKU 626050973



Bomba Poly 626050973 Bertolini 218 psi - 15 bar, presión hasta 218 psi (15 bar), membranas 3, pistón semi-hidráulico. Ideal para aspersión, riego o pulverización en cultivos extensos. Grupo Bolder S.A de C.V+1

**$20,623.15**
~~Antes $29,461.64~~
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 626050973 |
| **Marca** | Parazzini |
| **Presion** | 218 psi - 15 bar |
| **Bomba** | Poly 2120 VS Bertolini |
| **Caudal** | 126 L/min |
| **Vol. Presion** | Baja |
| **Diafragmas** | 2 |
| **Membranas** | 3 |
| **Piston** | Semi hidraulicas |

## Descripción

La Bomba Poly 626050973 Bertolini 218 psi - 15 bar es una unidad de alta eficiencia para toma de fuerza,

diseñada para aplicaciones agrícolas e industriales, ideal para sistemas de aspersión, riego, fertilización líquida o pulverización con equipos autónomos o bancadas fijas. Está construida con materiales resistentes a químicos agresivos y con un diseño que combina durabilidad y fácil mantenimiento. Su capacidad técnica le permite ofrecer un desempeño confiable incluso bajo condiciones exigentes. Ventajas clave Caudal elevado de 126 L/min: suficiente para abastecer sistemas de aspersión o riego con demanda significativa. Presión máxima de trabajo de 218 psi (15 bar): permite un buen alcance y cobertura en pulverización, fumigación o aplicación de agroquímicos. Diseño robusto y resistente a químicos: su construcción en materiales compatibles con productos fitosanitarios agresivos lo hace adecuado para usos agrícolas intensivos. Configuración de membranas (3) y pistón semi-hidráulico: lo que asegura un funcionamiento estable, duradero y con menos mantenimiento, aún en labores continuas. Usos recomendados Sistemas de aspersión agrícola: fumigación, aplicación de fertilizantes líquid...

AGRICULTURA · BOMBAS AGRÍCOLAS

# Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

**Swissmex** | SKU ZX5






El Regulador ZX5 234110 SWISSMEX o Unidad Manual de Distribución es sencillo es práctico y funcional, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar.

**$4,940.00**
M.N. Precio Neto

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ZX5 |
| **Marca** | Swissmex |
| **Modelo** | ZX5 |
| **Número de parte** | 234110 |

| | |
|---|---|
| **Presión máx.** | 24 Bar / 348 Psi. |
| **Flujo máx.** | 120 l./min. / 32 Gal./min. |
| **Salida** | 5 |
| **Peso** | 2.45 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución El Regulador ZX5 234110

SWISSMEX, también conocidas como Unidad Manual de Distribución es sencillo, práctico y funcional es lo que lo distingue, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Los reguladores Swissmex le ofrecen la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Sencillos, prácticos y funcionales es lo que los distingue. Lleve el control de sus aplicaciones en un solo panel, gracias a estas unidades de distribución. CARACTERISTICAS DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución • Cuerpo resistente a la corrosión. • Palanca de cierre hermético. • Manómetro indicador de presión. • Perilla reguladora Recomendaciones Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orien...

## Cómo comprar

**Sucursales**
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

**Teléfono**
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

**En línea**
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.