# Bomba de agua eléctrica 1 hp (BHP5260)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BHP5260 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 60 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **altura-maxima-de-succion:** | 7 mts |
| **capacidad-del-tanque:** | 52 L |
| **peso-en-seco:** | 18.4 kg |

# Bomba de agua eléctrica 1 hp (BHPP5260)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BHPP5260 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 60 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **altura-maxima-de-succion:** | 7 mts |
| **capacidad-del-tanque:** | 52 L |
| **peso-en-seco:** | 19.5 kg |

# Bomba de agua eléctrica 1 hp (BPH165)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPH165 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **altura-maxima:** | 65 mts |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 65 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 600 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 1 hp (BPH170)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPH170 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 70 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **altura-max:** | 36 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 1 hp (BPP165)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPP165 |
| **marca:** | Parazzini |
| **altura-maxima:** | 65 mts |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 65 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 600 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 1 hp (BPP170)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPP170 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 70 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **altura-max:** | 36 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 1/2 hp (BHP2440)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BHP2440 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 40 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/2 HP |
| **altura-maxima-de-succion:** | 7 mts |
| **capacidad-del-tanque:** | 24 L |
| **peso-en-seco:** | 13 kg |

# Bomba de agua eléctrica 1/2 hp (BPP.535)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPP.535 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 40 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 600 rpm |
| **altura-max:** | 30 m |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/2 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 1/2 hp (JETS60)

| | |
|---|---|
| **sku:** | JETS60 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 45 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **altura-max:** | 36 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/2 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 120W (BBP12035)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BBP12035 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 127V |
| **caudal:** | 35 L/min |
| **altura-max:** | 9 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 120 W |
| **diametro-de-salida:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 120W (BPH12035)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPH12035 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **voltaje:** | 127V |
| **caudal:** | 35 L/min |
| **altura-max:** | 9 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 120 W |
| **diametro-de-salida:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 270W (BPH27045)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPH27045 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **voltaje:** | 127V |
| **caudal:** | 45 L/min |
| **altura-max:** | 12.5 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 270 W |
| **diametro-de-salida:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# Bomba de agua eléctrica 270W (BPP27045)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPP27045 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 127V |
| **caudal:** | 45 L/min |
| **altura-max:** | 12.5 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 270 W |
| **diametro-de-salida:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# Bomba de Agua Eléctrica BPH.535 Power Hunt 1/2hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BPH535 |
| **Marca:** | Power Hunt |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 40 L/min |
| **velocidad:** | 3,600 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/2 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba Eléctrica BEP600 600W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BEP600 |
| **voltaje:** | 110 v |
| **caudal:** | 80 lpm |
| **rpm:** | 3450 |
| **altura-max:** | 20 mts |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **potencia-max:** | 0.8 hp |
| **descarga:** | 1" NTP |
| **succion:** | 1" NTP |
| **impulsor:** | Latón |

# Bomba Eléctrica Parazzini BEP400 400w

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | BEP400 |
| **voltaje:** | 110 v |
| **caudal:** | 65 lpm |
| **rpm:** | 3450 |
| **altura-max:** | 15 m |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **potencia-max:** | 0.5 hp |
| **descarga:** | 1" NPT |
| **succion:** | 1" NTP |
| **impulsor:** | Latón |

# Bomba Presuarizadora de Agua FIAT PESCI50 110V

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | PESCI50 |
| **voltaje:** | 110 v / 60 hz |
| **corriente:** | 1.14 a |
| **rom-selector-velocidad:** | 3450 r/min. |
| **altura-maxima:** | 9 mts |
| **maximo-gasto:** | 35 l/min |
| **succ-y-descarga:** | 1.9 cm (3/4”) |
| **temperatura-del-agua:** | 2 - 95 ° C |
| **no-de-etapa:** | 1 |

# Bomba solar de alto caudal 1.1 kW (BPS-26-15-72-1100)

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BPS-26-15-72-1100 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **poder:** | 1100 W |
| **voltaje:** | CC 90 - 120V |
| **corriente:** | 7.8 A |
| **descarga:** | 2 plg |
| **altura-max:** | 15 m |
| **caudal:** | 433 L/m |
| **kit-solar-recomendado:** | 3 paneles solares de 550 W c/u. Voltaje máximo recomendado: menor a 150 V. Potencia total recomendada: 1650 W |
| **longitud-de-cable:** | 1 m |
| **diametro-interior:** | 57 mm |

# Bomba sumergible 1 HP (BSP1200)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSP1200 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 200 L/min |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **altura-maxima:** | 9 mts |

---

# Bomba sumergible 1/2 HP (BSP.580)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSP.580 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 80 L/min |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/2 HP |
| **altura-maxima:** | 7 mts |

---

# Bomba sumergible 1/3 HP (BSP.380)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSP.380 |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 80 L/min |
| **altura-max:** | 18 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/3 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

---

# Bomba sumergible 1/3 HP (BSPH.380)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSPH.380 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 80 L/min |
| **altura-max:** | 18 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1/3 HP |
| **diametro-de-salida:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 1 pulg NTP (25.4 mm) |

# Bomba sumergible acero inoxidable 1 HP agua limpia (108947)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 108947 |
| **marca:** | Parazzini |
| **altura-maxima:** | 9 mts |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 210 L/min |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **diametro-de-salida:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# Bomba sumergible acero inoxidable 1 HP agua sucia (BSP1210S)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSP1210S |
| **marca:** | Parazzini |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 210 L/min |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 1 HP |
| **altura-maxima:** | 9 mts |
| **diametro-de-salida:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |
| **diametro-de-succion:** | 3/4 pulg NTP (19.05 mm) |

# Bomba sumergible agua limpia 1 HP (BSAP118)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSAP118 |
| **marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 1 hp |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 100 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **altura-max:** | 18 mts |
| **frecuencia:** | 60 hz |

# Bomba sumergible agua sucia 1 HP (BSAP117)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BSAP117 |
| **marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 1 hp |
| **altura-maxima:** | 17 mts |
| **voltaje:** | 110 V |
| **caudal:** | 320 L/min |
| **velocidad:** | 3 \| 450 rpm |
| **frecuencia:** | 60 hz |

# Dispensador de agua (DAP)

| | |
|---|---|
| **sku:** | DAP |
| **marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 50 W |
| **voltaje:** | 12 V |
| **incluye:** | Mangueras de succion y descarga \| Baston de succion |
| **agua:** | 1.5 L/min. |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **corriente:** | 0.6 amps |
| **presion-salida:** | 1 bar - 14.5 psi |
| **presion-reposo:** | 3 bar - 43.5 psi |