PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

Cañón de riego

Agricultura · Cañón de riego

14 productos · Lista al 1 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/canon-de-riego

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429


Atlacomulco
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra

Ducar | SKU DCR057









El cañón ATOM22 (DCR057) de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es ajustable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$2,471.00
~~Antes $3,089.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR057
Marca	Ducar
Modelo	DCR057
Presión	2 - 4 kg/cm2
Flujo	2.4 m3h - 8.60 m3/h

Entrada	1pulg.
Salida	1 pulg.
Altura	75 cm presión
Presión máxima	4 bar - 56 psi
Peso	4 kg

Ángulo	27 grados	**Incluye**	Soporte DCR081 (TRIPIE1) de conexion rapida NPT entrada: 1pulg. Salida: 1 pulg. altura: 75 cm presion maxima: 4 bar - 56 psi Peso: 4 kg
Boquillas	6 mm - 8 mm - 10 mm		

Descripción


DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra La Cañón de Riego ATOM22 DUCAR Tucan 1" Rosca Hembra es apto para uso en sistemas fijos y móviles. Gracias a su tapón ciego que cierra el segundo orificio de salida de agua, proporciona riego en distancias cortas. De esta manera, funciona con menos cantidad de agua. Los soportes tripié de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envió de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego ATOM35 DUCAR 1.5″ NPT Hembra Bronce Rosca hembra Diametro de 1 pulg Ángulo 27 grados Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial

Ducar









El Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$3,617.00
~~Antes $5,167.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Ducar
Modelo	CANARIO
Entrada	1.5", NPT hembra
Boquillas	8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm
Ángulo	30°
Peso	1.8 kg

Presión	2 - 5 kg/cm2	**Incluye**	Soporte tripie de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. altura: 85 cm presion maxima: 3.9 bar 56 psi Peso: 9 kg Incluye: adaptacion tubo 85 cm
Flujo	6 m3h - 18 m3/h		

Descripción


DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial La Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial es un aspersor de alto impacto que se caracteriza por incorporar un cabezal de alto rendimiento, conformado por un cuerpo y un brazo que pulveriza el chorro de agua que es bombeada a presión media. Los soportes tripié de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envió de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego ATOM28 DUCAR ECO 1.5" NPT Giro Parcial Giro Parcial Diametro de 1.5 pulg Presión 2 - 5 kg/cm2 Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calida...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego ATOM30 DUCAR 1.5" NPT Giro Completo

Ducar









El Cañón de Riego ATOM30 DUCAR Gaviota 1.5" NPT Giro Completo tiene un cabezal de aspersión de alto rendimient, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$3,206.00
~~Antes $4,008.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Ducar
Modelo	GAVIOTA
Entrada	1.5 plg, NPT hembra
Presión	2 - 5 kg/cm2
Flujo	6 m3h - 18 m3/h
Boquillas	8 mm - 10 mm 12 mm - 14 mm
Ángulo	27°
Peso	1.8 kg

Descripción


DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego ATOM30 DUCAR 1.5" NPT Giro Completo La Cañón de Riego ATOM30 DUCAR 1.5" NPT Giro Completo es un aspersor de alto impacto que se caracteriza por incorporar un cabezal de alto rendimiento, conformado por un cuerpo y un brazo que pulveriza el chorro de agua que es bombeada a presión media. Los soportes tripié de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envió de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego ATOM30 DUCAR 1.5" NPT Giro Completo Rosca NTP hembra Diametro de 1.5 pulg Material de bronce Ángulo 27 grados Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de pre...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce Albatros

Ducar | SKU DCR065 / ALBATROS









El Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Hembra Bronce tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es ajustable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$4,869.00
~~Antes $6,086.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR065 / ALBATROS
Marca	Ducar
Modelo	DCR065 / ALBATROS
Peso	2.60 kg

Presión	2 - 6 kg/cm2
Flujo	9.3 m3⁄h - 32.50 m3/h
Ángulo	27 grados
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm

Entrada	1.5 plg NPT Hebra	**Incluye**	Soporte tripie TRIPIE1.5 de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. salida: 1.5 pulg. altura: 85 cm

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce La Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce es un aspersor de alto impacto que se caracteriza por incorporar un cabezal de alto rendimiento, conformado por un cuerpo y un brazo que pulveriza el chorro de agua que es bombeada a presión media. Los soportes tripié de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. El riego por aspersión consta de envió de agua mediante chorros a través del aire con un ángulo y una potencia determinada para que caiga en pequeñas gotas sobre los cultivos. RESUMEN DE: Cañón de Riego DCR065 DUCAR 1.5" NPT Bronce Rosca NTP hembra Diametro de 1.5 pulg Material de bronce Ángulo 27 grados Recomendaciones Se recomienda utilizar los Cañones de riego Ducar con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde...

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego Ducar ATOM28 Quetzal 1.5" rosca NPT Hembra

Ducar | SKU QUETZAL









El cañón de riego Quetzal ATOM28 de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$3,695.00
~~Antes $5,276.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	QUETZAL
Marca	Ducar
Modelo	QUETZAL
Peso	1.8 kg

Presion	2 - 5 kg/cm2
Ángulo	30 grados
Flujo	6.5 m3h - 18.80 m3/h
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm

Entrada	1.5 plg NPT Hebra	**Incluye**	Soporte tripie de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. altura: 85 cm presion maxima: 3.9 bar 56 psi Peso: 9 kg Incluye: adaptacion tubo 85 cm (FLAMINGO1.5)

Descripción


Descripción de Cañón de riego Ducar ATOM28 El Cañón de Riego Ducar ATOM28 es una solución de alta eficiencia diseñada para optimizar el riego en diversos cultivos y aplicaciones industriales. Su construcción robusta y características avanzadas garantizan una distribución uniforme del agua, adaptándose a diferentes necesidades de irrigación. Características principales del Cañón de riego Ducar ATOM28: Diámetro de boquilla: Compatible con boquillas intercambiables de 10 mm a 14 mm, permitiendo ajustar el caudal según los requerimientos específicos. Consumo de agua: Rango de 6.5 m^3/h a 18.8 m^3/h, ofreciendo flexibilidad para diversas aplicaciones de riego. Alcance: Radio de acción entre 19 y 28 metros, asegurando una cobertura amplia y eficiente. Presión de trabajo: Operativo en un rango de 2 a 5 atmósferas, adecuado para sistemas de presión media. Ángulo del cuerpo: 28°, diseñado para maximizar la proyección del agua y la cobertura del área. Materiales de construcción: Cuerpo principal y cuchara de aluminio; mecanismo giratorio inferior compuesto de teflón, latón y acero inoxidable, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión. Beneficios del Cañón de riego Ducar ATOM28: Di...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO


Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra

Ducar | SKU DCR067









El Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra tiene un cabezal de aspersión de alto rendimiento con capacidad de rotación de giro completo, pero también es ajustable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. Proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$3,756.47
~~Antes $5,366.39~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR067
Marca	Ducar
Modelo	DCR067
Presión	2 - 5 kg/cm2
Soporte	FLAMINGO2 conexión rápida NTP
Entrada	2 pulg.
Altura	1 m
Presión máxima	5 bar /70 psi

Flujo	11.7 m3/h - 31.9 m3/h
Ángulo	24 grados
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm

Peso	19 kg
Incluye	Soporte tripie FLAMINGO2 Soporte 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

Descripción


Descripción de: Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra El Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 es una solución de alta eficiencia diseñada para optimizar el riego en diversos cultivos y aplicaciones industriales. Su construcción robusta y características avanzadas garantizan una distribución uniforme del agua, adaptándose a diferentes necesidades de irrigación. Soporte 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m. Los soportes tripié de conexión rápida NPT Parazzini cuentan con la garantía, resistencia y calidad que caracteriza a nuestra marca. Fabricados con los mejores estándares de la industria, son ideales para sistemas de riego y resistentes a las diferentes condiciones del clima. Características principales del: Cañón de Riego Ducar ATOM40 DCR067 2" NTP hembra Diámetro de boquilla: Compatible con boquillas intercambiables de 14 mm a 18 mm, permitiendo ajustar el caudal según los requerimientos específicos. Alcance: Radio de acción entre 22 y 36 metros, asegurando una cobertura amplia y eficiente. Ángulo del cuerpo: 24°, diseñado para maximizar la proyección del agua y la co...

CAÑÓN DE RIEGO


Cañón de riego Ducar ATOM42 – PC Eagle 2" giro parcial

Ducar | SKU EAGLE









El cañón de riego Eagleo ATOM42 PC de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimient, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$4,452.37
~~Antes $6,360.53~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EAGLE
Marca	Ducar
Modelo	EAGLE
Entrada	2", NPT hembra
Flujo	11 m3/h - 51 m3/h
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm 20 mm - 22 mm - 24 mm
Ángulo	28°
Peso	4.40 kg

Presión	2 - 5 kg/cm2	**Incluye**	Soporte tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

Descripción


DESCRIPCIÓNM DE Cañón de riego Ducar ATOM42 El Cañón de Riego Ducar ATOM42 es un aspersor de impacto de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones agrícolas que requieren una cobertura uniforme y amplia. Características principales de Cañón de riego Ducar ATOM42: Entrada: Rosca hembra de 2 pulgadas NPT, facilitando una conexión robusta y segura. Presión de trabajo: Operativa entre 2 y 6 kg/cm², adaptándose a diversas necesidades de riego. Caudal: Rango de 11 m³/h a 51 m³/h, ofreciendo flexibilidad según los requerimientos del cultivo. Alcance: Radio de acción entre 24 y 45 metros, asegurando una amplia área de cobertura. Boquillas intercambiables: Incluye opciones de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm y 22 mm, permitiendo ajustar el flujo de agua según las necesidades específicas. Ángulo de trayectoria: 28 grados, diseñado para minimizar la influencia del viento y garantizar una distribución uniforme del agua. Materiales de construcción: Cuerpo principal de aluminio con componentes de latón, proporcionando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Beneficios: Riego uniforme: El rompeaguas ajustable y las boquillas de doble orificio aseguran una distribución homogénea del agua, ...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO


Cañón de riego Ducar ATOM42 FC Peregrino 2" NTP hembra

Ducar | SKU PEREGRINO









El cañón de riego Peregrino ATOM42 ECO de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimient, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$3,036.64
~~Antes $4,338.06~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	PEREGRINO
Marca	Ducar
Modelo	PEREGRINO
Peso	3.5 kg

Presion	2 - 6 kg/cm2
Flujo	11 m3/h - 51 m3/h
Ángulo	28 grados
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm

Entrada	2 plg NPT Hebra

incluye	Soporte Tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

Descripción


DESCRIPCIÓN DE Cañón de riego Ducar ATOM42 FC El Cañón de Riego Ducar ATOM42 FC es un aspersor de impacto diseñado para aplicaciones agrícolas que requieren una cobertura uniforme y eficiente. Su construcción robusta y características técnicas lo hacen ideal para sistemas de riego de mediana y alta presión. Características principales de Cañón de riego Ducar ATOM42 FC: Rango de diámetros de boquilla: Compatible con boquillas de 12 mm a 22 mm, adaptándose a diversas necesidades de caudal y alcance. Consumo de agua: Varía entre 11 m^3/h y 51 m^3/h, permitiendo ajustar el flujo según los requerimientos específicos del cultivo. Alcance del chorro: Ofrece un radio de acción de 24 a 45 metros, asegurando una amplia cobertura por aspersor. Ángulo del cuerpo: Diseñado con un ángulo de 28°, lo que reduce la influencia del viento en la distribución del agua, mejorando la eficiencia del riego. Presión de trabajo: Operativo en un rango de 2 a 6 bar, adecuado para diversas configuraciones de sistemas de riego. Materiales de construcción: Cuerpo principal de aluminio con mecanismos giratorios de aluminio y latón, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Sistema de sellado:...

CAÑÓN DE RIEGO


Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor 2" rosca Hembra

Ducar | SKU DCR004









El cañón condor DucAr80 (DCR004) de la marca Ducar tiene la extremidad de una regadera a alta rentabilidad, pudiendo hacer rotaciones en círculo completo o en caso necesario a ángulos y tiempo ajustable, con transmisión y una alta presión media. Es nuestro modelo de entrada a la serie profesional. Garantiza una riego con una distribución regular perfecta de agua a su campo, gracias a su sistema de fractura de agua móvil y las extremidades de chorros cambiables. Pueden utilizarle para las plantas de toda clase, frágiles y resistentes. Se utiliza especialmente para el trigo, el maíz y el trébol. Puede hacer rotaciones a la misma velocidad para el semicírculo y el círculo completo. Es ideal para la utilización en las zonas agrícolas y los campos de deportes. Es conveniente para los sistemas móviles y estables.

$13,101.00
~~Antes $16,376.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR004
Dimensión	19.5 x 18 x 62 cm

Marca	Ducar	**Soporte**	4 patas ajustable de conexión rápida FLAMINGO2
Modelo	DCR004	**Entrada**	2 pulg.
Presión	2 - 6 kg/cm2	**altura**	1 m
Flujo	6.5 m3/h - 39 m3/h	**presión máxima**	5 bar 70 psi
Ángulo	28 grados	**peso**	19 kg
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm	**Incluye**	adaptación tubo 1 m

Descripción


Descripción de Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor El Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor es una herramienta de alta gama diseñada para satisfacer las necesidades de riego eficiente en grandes áreas agrícolas, campos deportivos y aplicaciones industriales. Fabricado con materiales de primera calidad y respaldado por la experiencia del fabricante, este cañón asegura una distribución uniforme del agua, optimizando el uso del recurso y maximizando el rendimiento. Características Principales Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor: Alcance de Riego: Cobertura de hasta 80 metros de diámetro, ideal para grandes extensiones de terreno. Materiales de Construcción: Fabricado en aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Rotación Ajustable: Sistema de rotación de 0° a 360°, permitiendo un riego parcial o completo según las necesidades del usuario. Boquillas Intercambiables: Incluye boquillas de diferentes diámetros, optimizadas para varios tipos de aplicaciones y caudales. Mecanismo de Rotación: Funcionamiento hidráulico de precisión que asegura un movimiento suave y uniforme, incluso en condiciones de alta presión. Especifi...

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego DuCaR70 – NPT Turkey 1.5" NPT hembra

Ducar | SKU TURKEY









El cañón de riego Turkey R70-NTP de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimient, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$5,791.16
~~Antes $8,273.08~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TURKEY
Marca	Ducar
Modelo	TURKEY
Peso	5.5 kg
Flujo	6.5 m3/h - 31.9 m3/h
Ángulo	24 grados
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm
Dimension	19.5 x 18 x 62 cm

Entrada	1.5 plg NPT Hebra
Presion	2 - 6 kg/cm2
Incluye	Soporte tripie (TRIPIE1.5) de conexion rapida NPT entrada: 1.5 pulg. salida: 1.5 pulg. altura: 85 cm Presion maxima: 4 bar - 56 psi peso: 5 kg

Descripción

Descripción de Cañón de riego DuCaR70 El Cañón de Riego DuCaR70 es una solución eficiente y versátil para el riego de diversos cultivos y aplicaciones industriales. Diseñado para operar a presiones medias, este aspersor ofrece una distribución uniforme del agua, optimizando el uso de recursos hídricos. Características principales de Cañón de riego DuCaR70: Diámetro de boquillas: Compatible con boquillas intercambiables de 10 mm a 18 mm, adaptándose a diferentes necesidades de riego. Consumo de agua: Rango de 6.5 m^3/h a 32 m^3/h, permitiendo ajustar el caudal según los requerimientos específicos del terreno. Alcance de riego: Radio de acción entre 18 y 36 metros, cubriendo amplias áreas con eficacia. Ángulo del cuerpo: 24°, diseñado para maximizar la cobertura y penetración del agua en el suelo. Materiales de construcción: Estructura principal y cuchara fabricadas en aluminio; mecanismo de giro compuesto por teflón, acero inoxidable y latón, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión. Conexión: Entrada de 1.5 pulgadas con rosca NPT hembra, facilitando su integración en diversos sistemas de riego. Beneficios de Cañón de riego DuCaR70: Versatilidad: Apto para riego de todo ...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Cañon DuCaR GAVIOTA 333 lpm x 29 m - GAVIOTA

Ducar | SKU GAVIOTA



Cañón de riego Ducar Gaviota de 1 1/2" — Flujo masivo de 333 LPM, radio de cobertura de 29 metros, rotación ajustable y alta resistencia al desgaste agrícola.

$1,265.26
~~Antes $1,807.52~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	GAVIOTA
Marca	Ducar
Medida de conexión	1 1/2 Pulgadas
Capacidad de flujo	Hasta 333 Litros por Minuto

Descripción

El Cañon DuCaR GAVIOTA 333 lpm x 29 m - GAVIOTA es un sistema de aspersión de gran alcance y rendimiento profesional, diseñado específicamente para optimizar la distribución de agua en parcelas agrícolas, pastizales, campos deportivos y proyectos de control de polvo industrial. Este aspersor de tipo cañón resalta por su capacidad para manejar un caudal masivo de hasta 333 Litros por Minuto (LPM) y proyectar un impresionante radio de cobertura de hasta 29 metros, generando un diámetro de humectación circular extenso que reduce drásticamente el tiempo de riego y la cantidad de movimientos de tubería en el campo. La ingeniería de este modelo incorpora un mecanismo de círculo completo o parcial ajustable, lo que permite al productor delimitar con

exactitud el ángulo de giro según la geometría de sus cultivos. Está fabricado con una robusta combinación de metales y polímeros técnicos de alta durabilidad, lo que le otorga una excelente rigidez estructural ante los picos de presión hidrodinámica y una inmunidad superior contra el desgaste abrasivo por arenas suspendidas en el agua de pozo. Ventajas clave Gran Cobertura Hidrodinámica: Radio de 29 metros ideal para cubrir extensiones ampli...

CAÑÓN DE RIEGO

Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce

Parazzini | SKU 6120



ROCIADOR PARAZZINI 6120 1-1/2" BRONE 16-19MTS Rociador bronce 1-1/2 pulg. 16-29 m, 1.5-5.0 bar, 16.0-29.0 m 5.1-24.8m3/h *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

$1,720.08
~~Antes $2,457.25~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	6120
Marca	Parazzini
Modelo	6120
Tipo	Rociador
Salida	1 1/2"

Descripción

Descripción de Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce El Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce es un dispositivo robusto y eficiente, ideal para aplicaciones industriales que requieren un control preciso del flujo de agua o líquidos a alta presión. Este cañón, fabricado con bronce de alta calidad, es ampliamente utilizado en sistemas de riego, aplicaciones contra incendios y en diversas instalaciones industriales. A continuación, se detallan las especificaciones clave del producto: Modelo: PARAZZINI 6120 Material: Bronce Tamaño: 1 1/2" (pulgadas) Presión máxima: 5 Bar Conexión: Rosca hembra Aplicaciones: Ideal para sistemas de riego, control de

flujo en instalaciones industriales, sistemas de combate contra incendios, entre otros. Características adicionales: Resistente a la corrosión, alto rendimiento en condiciones de presión constante, fácil de instalar y mantener. Este cañón está diseñado para soportar presiones de hasta 5 Bar, garantizando un funcionamiento confiable en sistemas que operan a altas presiones. El material de bronce asegura una larga vida útil y una alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en una opción duradera para entornos exigentes. Recomendac...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura - FLAMINGO1.5

Ducar | SKU FLAMINGO1.5



Tripie de elevación Ducar Flamingo de 1 1/2" — Altura base de 85 cm con extensor de 85 cm, rosca macho NPT y estructura reforzada de alta estabilidad para cañones de riego.

$2,503.17
~~Antes $3,575.96~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	FLAMINGO1.5
Marca	Ducar

Descripción

El Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura - FLAMINGO1.5 es un soporte estructural de elevación hídrica de grado profesional, diseñado específicamente para brindar estabilidad, firmeza y altura a sistemas de riego por aspersión pesada y cañones de riego agrícola. La función principal de esta base portátil es elevar el aspersor para permitir que la parábola del chorro de agua supere la altura del follaje de los cultivos, maximizando así el radio de cobertura y garantizando una distribución homogénea del agua sobre la parcela sin que las plantas obstruyan la trayectoria del riego. La ingeniería de este componente destaca por su robusta estructura de tres patas tubulares reforzadas, fabricadas con aleaciones metálicas de alta resistencia mecánica y tratadas con recubrimientos anticorrosivos para soportar el trabajo continuo en terrenos lodosos o irregulares. Este modelo ofrece una altura base de 85 cm e incluye un extensor adicional de 85 cm, lo que permite adaptar la elevación según la etapa de

crecimiento del cultivo en campo. Cuenta con una conexión superior con rosca macho de 1 1/2" NPT, calculada rigurosamente para acoplarse con total hermeticidad a cañones de riego de mediano y gran v...

AGRICULTURA · CAÑÓN DE RIEGO

Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura - TRIPIE1.5

Ducar | SKU TRIPIE1.5



Tripie de elevación Ducar de 1 1/2" — Altura fija de 85 cm, terminal con rosca macho NPT y chasis metálico reforzado de gran estabilidad para cañones de riego agrícola.

$1,711.78
~~Antes $2,139.72~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TRIPIE1.5
Marca	Ducar

Descripción

El Tripie DuCaR 1-1/2" 85 cm altura - TRIPIE1.5 es un soporte de elevación hidráulica de grado industrial y alta resistencia, diseñado específicamente para brindar una base firme, estable y segura a cañones de riego agrícola y sistemas de aspersión de mediano y gran volumen. La función principal de esta estructura portátil es levantar el aspersor a una altura estándar sobre el terreno, permitiendo que la parábola de descarga de agua supere los obstáculos del follaje bajo de los cultivos, optimizando así el radio de tiro y garantizando un traslape e hidratación homogénea en toda la parcela. La ingeniería de este soporte destaca por su robusta configuración trilateral de tres patas tubulares reforzadas, fabricadas con aleaciones metálicas seleccionadas para absorber eficientemente las intensas vibraciones y el contragolpe físico que generan los cañones de riego al rotar o cambiar de ciclo. Este modelo cuenta con una altura fija de 85 cm y está equipado con una conexión superior con rosca macho de 1 1/2" NPT, maquinada con precisión de taller para asegurar un acoplamiento perfectamente hermético y directo. Toda

la estructura cuenta con un recubrimiento anticorrosivo de alta densidad ...

Cómo comprar

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.