CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de riego Ducar ATOM42 – PC Eagle 2" giro parcial

Ducar | SKU EAGLE



El cañón de riego Eagleo ATOM42 PC de la marca Ducar tiene un cabezal de aspersión de alto rendimient, pero también es justable al rango de ajustes de ángulo deseado. Es de tipo impacto y de presión media. proporciona un riego óptimo con una distribución homogénea del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de campo y verduras.

$4,452.37
~~Antes $6,360.53~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EAGLE
Marca	Ducar
Modelo	EAGLE
Entrada	2", NPT hembra
Flujo	11 m3/h - 51 m3/h
Boquillas	14 mm - 16 mm - 18 mm 20 mm - 22 mm - 24 mm
Ángulo	28°
Peso	4.40 kg


Presión	2 - 5 kg/cm2

Incluye	Soporte tripie Flamingo2 4 patas ajustable de conexion rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5 bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m


Descripción

DESCRIPCIÓNM DE Cañón de riego Ducar ATOM42 El Cañón de Riego Ducar ATOM42 es un aspersor de impacto de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones agrícolas que requieren una cobertura uniforme y amplia. Características principales de Cañón de riego Ducar ATOM42: Entrada: Rosca hembra de 2 pulgadas NPT, facilitando una conexión robusta y segura. Presión de trabajo: Operativa entre 2 y 6 kg/cm², adaptándose a diversas necesidades de riego. Caudal: Rango de 11 m³/h a 51 m³/h, ofreciendo flexibilidad según los requerimientos del cultivo. Alcance: Radio de acción entre 24 y 45 metros, asegurando una amplia área de cobertura. Boquillas intercambiables: Incluye opciones de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm y 22 mm, permitiendo ajustar el flujo de agua según las necesidades específicas. Ángulo de trayectoria: 28 grados, diseñado para minimizar la influencia del viento y garantizar una distribución uniforme del agua. Materiales de construcción: Cuerpo principal de aluminio con componentes de latón, proporcionando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Beneficios: Riego uniforme: El rompeaguas ajustable y las boquillas de doble orificio aseguran una distribución homogénea del agua, ...

Galería







Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.