CAÑÓN DE RIEGO

Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor 2" rosca Hembra

Ducar | SKU DCR004



El cañón condor DucAr80 (DCR004) de la marca Ducar tiene la extremidad de una regadera a alta rentabilidad, pudiendo hacer rotaciones en círculo completo o en caso necesario a ángulos y tiempo ajustable, con transmisión y una alta presión media. Es nuestro modelo de entrada a la serie profesional. Garantiza una riego con una distribución regular perfecta de agua a su campo, gracias a su sistema de fractura de agua móvil y las extremidades de chorros cambiables. Pueden utilizarle para las plantas de toda clase, frágiles y resistentes. Se utiliza especialmente para el trigo, el maíz y el trébol. Puede hacer rotaciones a la misma velocidad para el semicírculo y el círculo completo. Es ideal para la utilización en las zonas agrícolas y los campos de deportes. Es conveniente para los sistemas móviles y estables.

$13,101.00
~~Antes $16,376.00~~
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	DCR004
Dimensión	19.5 x 18 x 62 cm

Marca	Ducar	**Soporte**	4 patas ajustable de conexión rápida FLAMINGO2
Modelo	DCR004	**Entrada**	2 pulg.
Presión	2 - 6 kg/cm2	**altura**	1 m
Flujo	6.5 m3/h - 39 m3/h	**presión máxima**	5 bar 70 psi
Ángulo	28 grados	**peso**	19 kg
Boquillas	10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm	**Incluye**	adaptación tubo 1 m

Descripción

Descripción de Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor El Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor es una herramienta de alta gama diseñada para satisfacer las necesidades de riego eficiente en grandes áreas agrícolas, campos deportivos y aplicaciones industriales. Fabricado con materiales de primera calidad y respaldado por la experiencia del fabricante, este cañón asegura una distribución uniforme del agua, optimizando el uso del recurso y maximizando el rendimiento. Características Principales Cañón de Riego Ducar DUCAR80 Condor: Alcance de Riego: Cobertura de hasta 80 metros de diámetro, ideal para grandes extensiones de terreno. Materiales de Construcción: Fabricado en aleación de aluminio anodizado y acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Rotación Ajustable: Sistema de rotación de 0° a 360°, permitiendo un riego parcial o completo según las necesidades del usuario. Boquillas Intercambiables: Incluye boquillas de diferentes diámetros, optimizadas para varios tipos de aplicaciones y caudales. Mecanismo de Rotación: Funcionamiento hidráulico de precisión que asegura un movimiento suave y uniforme, incluso en condiciones de alta presión. Especifi...

Galería

DuCaR® Sprinklers

DuCaR80 - NPT

Diámetro	Presion		Radio de Alcance	Flujo			Intensidad
mm	psi	bar	m	L/min	m³/h	G.P.M.	mm/h
10 mm	30	2	19	108	6.5	29	5.7
	44	3	21	125	7.5	33	5.4
	59	4	23	143	8.6	38	5.2
12 mm	30	2	21	152	9.1	40	6.6
	44	3	24	182	11.0	48	6.0
	59	4	27	210	12.6	55	5.5
	73	5	30	235	14.0	62	5.0
14 mm	30	2	21	195	11.7	52	8.0
	44	3	25	238	14.3	63	7.3
	59	4	29	277	16.6	73	6.3
	73	5	31	308	18.5	81	6.1
16 mm	30	2	22	247	14.8	65	9.8
	44	3	26	303	18.3	80	8.6
	59	4	30	350	21.0	92	7.5
	73	5	33	390	23.5	103	6.8
18 mm	44	3	30	378	22.8	100	8.0
	59	4	32	437	26.3	115	8.0
	73	5	35	487	29.3	129	7.6
20 mm	44	3	33	450	27.0	119	7.9
	59	4	37	525	31.5	139	7.3
	73	5	39	600	36.0	159	7.5
22 mm	44	3	36	567	34.0	150	8.4
	59	4	39	617	37.0	163	7.7
	73	5	41	650	39.0	172	7.4







Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.