



FICHAS TÉCNICAS

Carretilla

Herramientas · Carretilla

2 productos · Lista al 31 de octubre de 2026

procam-shop.mx/carretilla

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la categoría, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec

Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco

Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

CARRETILLA · HERRAMIENTAS

Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft³ Con Llanta

Bellota | SKU 75670P5



La Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft³ es ideal para el transporte eficiente de materiales pesados, como cemento, grava, tierra, arena y herramientas, facilitando el movimiento en el sitio de trabajo y mejorando la productividad al reducir el esfuerzo físico requerido para trasladar cargas.

\$2,636.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	75670P5
Marca	Bellota
Modelo	75670P5
Material de la tolva	Acero
Material del chasis	Acero
Tipo de llanta	Neumática
Material de la llanta	Caucho

Tamaño de la tolva	5 ft ³
Capacidad tolva	141.64 Lts.
Capacidad de carga	141.64 kg
Tamaño de la llanta	392 
Dimensiones	625 x 220 x 1570 mm
Peso	7.25 kg

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft³ Con Llanta El Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft³ Con Llanta con mango de acero antiderrapante y llanta neumática reforzada de 5 ft³ es el transporte ideal para cargas pesadas en el hogar o en obras. Su tolva metálica, diseñada para resistir golpes y caídas, asegura una durabilidad excepcional, permitiendo un uso intensivo sin comprometer su integridad. Los mangos, elaborados en acero y con un diseño anti derrapante, garantizan un agarre seguro y cómodo, facilitando el manejo incluso en terrenos irregulares. La llanta neumática reforzada con 4 capas proporciona una excelente amortiguación y tracción, reduciendo el esfuerzo al empujar la carretilla y mejorando la estabilidad de la carga. Con su capacidad de 5 ft³, es perfecta para transportar tierra, grava, herramientas o cualquier material necesario en proyectos de jardinería o construcción. Esta carretilla combina resistencia, funcionalidad y ergonomía, convirtiéndose en un aliado indispensable para cualquier trabajo que requiera movilidad y eficacia RESUMEN DE: Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft³ Con Llanta Tolva metálica de alta resistencia, diseñada para soportar golpes y caídas, asegu...

CARRETILLA · HERRAMIENTAS

Carretilla Bellota 75671P6 Ft³ con Llanta Neumática

Bellota | SKU 75671P6



Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft³ con Llanta Neumática ideal para el transporte eficiente de materiales pesados, como cemento, grava, tierra, arena y herramientas, facilitando el movimiento en el sitio de trabajo y mejorando la productividad al reducir el esfuerzo físico requerido para trasladar cargas.

\$2,927.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	75671P6
Marca	Bellota
Modelo	75671P6
Material de la tolva	Acero
Material del chasis	Acero
Tipo de llanta	Neumática

Tamaño tolva	6 ft ³
Capacidad tolva	169.88 Lts.
Capacidad de carga	169.88 kg.
Tamaño de llanta	392
Dmensiones	645 x 316 x 1560 mm
Peso	7.4 kg

Material de la llanta

Caucho

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft³ con Llanta Neumática El Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft³ con Llanta Neumática con mango de acero antiderrapante y llanta neumática reforzada de 6 ft³ es el transporte ideal para cargas pesadas en el hogar o en obras. Su tolva metálica, diseñada para resistir golpes y caídas, asegura una durabilidad excepcional, permitiendo un uso intensivo sin comprometer su integridad. Los mangos, elaborados en acero y con un diseño anti derrapante, garantizan un agarre seguro y cómodo, facilitando el manejo incluso en terrenos irregulares. La llanta neumática reforzada con 4 capas proporciona una excelente amortiguación y tracción, reduciendo el esfuerzo al empujar la carretilla y mejorando la estabilidad de la carga. Con su capacidad de 6 ft³, es perfecta para transportar tierra, grava, herramientas o cualquier material necesario en proyectos de jardinería o construcción. Esta carretilla combina resistencia, funcionalidad y ergonomía, convirtiéndose en un aliado indispensable para cualquier trabajo que requiera movilidad y eficacia. RESUMEN DE: Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft³ con Llanta Neumática Tolva metálica de alta resitencia, diseñada para ...

Cómo comprar



Sucursales

Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista



Teléfono

55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido



En línea

procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.