# 6 en 1 Boquilla intercambiable (AHPP04)

**sku:** AHPP04
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Accesorio de pibote dirigible (AHPP06)

**sku:** AHPP06
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Acesorio para limpiar piso (PATIOCLEAN)

**sku:** PATIOCLEAN
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HPULTRA1200 | HPULTRA1600 | HPULTRA1800

---

# Adaptador (BPPH-63)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPPH-63 |
| **marca:** | Takashi |
| **modelo-compatible:** | BPPH |

# Allanadora Fiat PLATELLO 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | PLATELLO |
| **potencia:** | 7 hp |
| **diam-de-plato:** | 92 cm |
| **grado-de-inclinacion:** | 0º - 15º |
| **aspa:** | 35 X 15 cm |
| **peso:** | 129 kg |

# ATS - Interruptor de Transferencia Automática - 35607YVX0110GQ02

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 35607YVX0110GQ02 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **Peso:** | 14 kg |
| **dimensiones:** | 50x40x20 cm |
| **fases-electricas:** | 2 Fases,3 hilos / 3 Fases, 4 hilos |
| **corriente-nominal-a:** | 100 A |
| **clase-de-proteccion:** | IP54 |
| **categoria-de-utilizacion:** | AC-33B |

# Bailarina 3 hp motor Honda (PBH100)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PBH100 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 3 HP GX100 Honda |
| **peso:** | 75 kg |
| **tanque:** | 2.8 Lts |
| **incluye:** | Carburador tipo de flotador \| Filtro de aire elemento dual \| Fuelle Aleman \| Balero NGK \| Agarraderas laterales para su facil transporte |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **diametro:** | 33 x 29 cm |
| **fuerza-impacto:** | 13.7 kn |
| **golpe-de-salto:** | 8.5 cm |
| **impacto:** | 640-680 golpes por min. |

---

# Bailarina 4 hp motor Loncin (PBL165)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PBL165 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 4 hp Loncin |
| **peso:** | 75 kg |
| **tanque:** | 2.8 Lts |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **diametro:** | 33 x 29 cm |
| **fuerza-impacto:** | 19 kn |
| **golpe-de-salto:** | 8.5 cm |
| **impacto:** | 640-680 golpes por min. |

---

# Bailarina 4 hp motor Loncin (xxxx)

| | |
|---|---|
| **sku:** | xxxx |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 4 hp Loncin |
| **peso:** | 75 kg |
| **tanque:** | 2.8 Lts |
| **incluye:** | Fuelle Aleman \| Balero NGK \| Agarraderas laterales para su facil transporte |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **diametro:** | 33 x 29 cm |
| **fuerza-impacto:** | 13.7 kn |

**golpe-de-salto:** 8.5 cm
**impacto:** 640-680 golpes por min.

## Bailarina 4 hp motor Robin (PBR)

**sku:** PBR
**marca:** Parazzini
**motor:** 4 hp EH-12 Robin
**peso:** 75 kg
**tanque:** 2.8 Lts
**incluye:** Fuelle Aleman | Balero NGK | Agarraderas laterales para su facil transporte
**tipo:** 4 tiempos ohv
**diametro:** 33 x 29 cm
**fuerza-impacto:** 13.7 kn
**golpe-de-salto:** 8.5 cm
**impacto:** 640-680 golpes por min.

## Bailarina 5.5 hp motor Honda (PBH160)

**sku:** PBH160
**marca:** Parazzini
**motor:** GX160
**peso:** 75 kg
**tanque:** 2.8 Lts
**tipo:** 4 tiempos ohv
**diametro:** 33 x 29 cm
**fuerza-impacto:** 19 kn
**golpe-de-salto:** 8.5 cm
**impacto:** 640-680 golpes por min.

## Bailarina 6.5 hp motor Loncin (TBL6.5)

**sku:** TBL6.5
**marca:** Takashi
**motor:** 6.5 hp Loncin
**peso:** 75 kg
**tanque:** 2.8 Lts
**tipo:** 4 tiempos ohv
**diametro:** 33 x 29 cm
**fuerza-impacto:** 19 kn
**golpe-de-salto:** 8.5 cm

**impacto:** 640-680 golpes por min.

# Bailarina Compactadora Fiat BRINCOLINASR 4hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BRINCOLINASR |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 4 HP |
| **impacto-por-minuto:** | 640 a 680 IPM |
| **zapata:** | 34 X 28 CM |
| **altura-de-salto:** | 45 - 65 MM |
| **fuerza-de-impacto:** | 1,400 KG |
| **rango-de-avance:** | 10 a 14 M\/MIN |
| **empaque:** | 79 X 44 X 103 CM |
| **Peso:** | 73 KG |

# Bailarina Compactadora Hyundai FORTE 750 4HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **modelo:** | FORTE750 |
| **potencia:** | 4 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **altura-de-salto:** | 50-80 mm |
| **fuerza-de-impacto:** | 1400 kg. |
| **golpes-por-minuto:** | 600-800 gpm |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **peso:** | 6 |
| **zapata:** | 34.5 x 28.5 cm |

# Bailarina Compactadora Hyundai HYBH700 5.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **potencia:** | 5.5 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **altura-de-salto:** | 50-80 mm |
| **fuerza-de-impacto:** | 1400 kg. |
| **golpes-por-minuto:** | 600-800 gpm |
| **motor:** | HONDA GX160 4 tiempos |
| **peso:** | 6 |
| **zapata:** | 34.5 cm x 28.5 cm |

# Bailarina Compactadora Parazzini PBL 4HP Motor Loncin 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | PARAZZINI |
| **modelo:** | PBL |
| **motor:** | 4 HP Loncin |
| **diametro:** | 33 x 29 cm |
| **tipo:** | 4 tiempos ohc |
| **tanque:** | 2.8 Lts |
| **fuerza-de-impacto:** | 13.7 KN |
| **golpe-de-salto:** | 8.5 cm |
| **impacto:** | 640-680 (golpes por min) |
| **peso:** | 75 kg |
| **incluye:** | Fuelle Alemán, Balero NGK Agarraderas laterales para su fácil transporte |

# Bailarina Compactadora SALTARINA Fiat 4hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | SALTARINA |
| **motor:** | FIAT Profesional a 4 tiempos |
| **potencia:** | 4 hp |
| **impacto-por-minuto:** | 640 a 680 ipm |
| **zapata:** | 33 X 29 cm |
| **altura-de-salto:** | 85 mm |
| **fuerza-de-impacto:** | 1,400 Kg |
| **rango-de-avance:** | 10 A 14 m/min |
| **peso:** | 74.2 kg |

# Bateria 18Ah (6-FM-20)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 6-FM-20 |
| **marca:** | Parazzini |
| **marca-compatible:** | UNIVERSAL \| PARAZZINI |
| **modelo-compatible:** | BP134D \| BP136D \| GP12000 \| GP137000D \| GTS1300C \| MP13D |

# Bateria para generador (225-22073)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 225-22073 |
| **marca:** | Parazzini |
| **marca-compatible:** | UNIVERSAL \| PARAZZINI |
| **modelo-compatible:** | BP1340E \| GP153500 \| GP158100E \| GP9500TB \| GT135000 \| MP16E \| PP3500EK |

# Bateria para tractor 12V 32Ah (MGS1232L)

| | |
|---|---|
| **sku:** | MGS1232L |
| **marca:** | Parazzini |
| **marca-compatible:** | UNIVERSAL \| PARAZZINI |
| **modelo-compatible:** | 13A877BS309 \| 13A877KT309 \| 13AB775S345 \| 17AKFACW066 \| BP174D |
| **voltaje-de-la-bateria:** | 12 V |
| **amperaje-de-la-bateria:** | 32 Ah |

# Bateria para tractor (MGS1222L)

| | |
|---|---|
| **sku:** | MGS1222L |
| **marca:** | Parazzini |
| **marca-compatible:** | UNIVERSAL \| PARAZZINI |
| **modelo-compatible:** | 13A877BS309 \| 13A877KT309 \| 13AB775S345 \| 17AKFACW066 \| BP174D |

# Bomba hidrolavadora (BPPH)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPPH |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL HIDROLAVADORA POWER STROKE |
| **potencia:** | 6.5 kw |
| **peso:** | 4.5 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 193 bar / 2 \| 800 psi |
| **flujo-max:** | 11.3 L/min |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 6.3 mm |

# Bomba hidrolavadora 13 hp (BH1510A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH1510A |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HP13 \| HP13N |
| **potencia:** | 13 hp |
| **peso:** | 8.9 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 248 bar / 3600 psi |
| **flujo-max:** | 18 L/min / 4.76 gpm |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 10 mm |

# Bomba hidrolavadora 13 hp (BH1808A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH1808A |
| **marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 13 hp |
| **peso:** | 11.5 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 248 bar / 3600 psi |
| **flujo-max:** | 20.7 L/min / 5.48 gpm |
| **calibre:** | 18 mm |
| **carrera:** | 8 mm |

# Bomba hidrolavadora 13 hp (BPP13)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPP13 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | HPP13 |
| **potencia:** | 13 hp |
| **peso:** | 8 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 248 bar / 3597 psi |
| **flujo-max:** | 18 L/min / 4.76 gpm |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 10 mm |

# Bomba hidrolavadora 2.2 hp (BH18110B)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH18110B |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HE220V |
| **potencia:** | 2.2 hp |
| **peso:** | 9 kg |
| **rpm:** | 1450 |
| **presion-max:** | 100 bar / 1450 psi |
| **flujo-max:** | 12.2 L/min / 3.19 gpm |
| **calibre:** | 18 mm |
| **carrera:** | 11 mm |

# Bomba hidrolavadora 2.2 hp (BH590)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH590 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HE2.2KW |
| **potencia:** | 2.2 hp |
| **peso:** | 3 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 110 bar / 2000 psi |
| **flujo-max:** | 9.3 L/min / 2.45 gpm |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 5.4 mm |

# Bomba hidrolavadora 3 kw (BPPE4)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPPE4 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | HPPE4 |
| **potencia:** | 7.5 kw |
| **peso:** | 8.0 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 248 bar / 3597 psi |
| **flujo-max:** | 15.37 L/min |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 10 mm |

# Bomba hidrolavadora 3.7 hp (BH1507C)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH1507C |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HE3.7KW |
| **potencia:** | 3.7 hp |
| **peso:** | 8.6 kg |
| **rpm:** | 2900 |
| **presion-max:** | 180 bar / 2 \| 600 psi |
| **flujo-max:** | 10.7 L/min / 2.84 gpm |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 7 mm |

# Bomba hidrolavadora 5.5 hp (BH1200A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH1200A |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HP5.5 |
| **peso:** | 2 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 155 bar / 2 \| 200 ps |
| **flujo-max:** | 7.5 L/min / 1.98 gpm |
| **calibre:** | 12 mm |
| **carrera:** | 7.5 mm |

# Bomba hidrolavadora 5.5 hp N (BH1200A-N)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH1200A-N |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HP5.5N |
| **peso:** | 2 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 155 bar / 2 \| 200 ps |
| **flujo-max:** | 7.5 L/min / 1.98 gpm |
| **calibre:** | 12 mm |
| **carrera:** | 7.5 mm |

# Bomba hidrolavadora 5.5 kw (BPPE7.5)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPPE7.5 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | HPPE7.5 |
| **potencia:** | 4 kw |
| **peso:** | 7.5 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 185 bar / 2700 psi |
| **flujo-max:** | 10.76 L/min |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 7 mm |

# Bomba hidrolavadora 7 hp (BH1508A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BH1508A |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HP7 \| HP7N |
| **potencia:** | 7 hp |
| **peso:** | 8.5 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 186 bar / 2700 psi |
| **flujo-max:** | 14.4 L/min / 3.80 gpm |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 8 mm |

# Bomba hidrolavadora 7 hp (BPP7)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPP7 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | HPP7 |
| **potencia:** | 7 hp |
| **peso:** | 7.5 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 206 bar / 2988 psi |
| **flujo-max:** | 12.6 L/min |
| **calibre:** | 15 mm |
| **carrera:** | 7 mm |

# Bomba hidrolavadora 7.5 kw (BPPE10)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPPE10 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | HPPE10 |
| **potencia:** | 5.5 kw |
| **peso:** | 9.5 kg |
| **presion-max:** | 206 bar / 2988 psi |
| **flujo-max:** | 13.28 L/min |
| **calibre:** | 18 mm |
| **carrera:** | 12 mm |

# Bomba hidrolavadora vertical cabeza bronce (BPPV)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BPPV |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL HIDROLAVADORA BLACK MAX |
| **potencia:** | 5.5 kw |
| **peso:** | 4.0 kg |
| **rpm:** | 3400 |
| **presion-max:** | 166 bar / 2 \| 408 psi |
| **flujo-max:** | 8.5 L/min |
| **calibre:** | 13 mm |
| **carrera:** | 6.3 mm |

# Boquilla para hidrolavadora abertura 0 grados roja (B0)




**sku:** B0
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

# Boquilla para hidrolavadora abertura 15 grados amarilla (B15)




**sku:** B15
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

# Boquilla para hidrolavadora abertura 25 grados verde (B25)




**sku:** B25
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

# Boquilla para hidrolavadora abertura 40 grados blanca (B40)




**sku:** B40
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

# Boquilla para hidrolavadora para quimicos negra (BS)

**sku:** BS
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

# Boquilla turbo (TNB)

**sku:** TNB
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

# Boquilla turbo aumenta la potencia de limpieza hasta 50 porciento (AHPP01)

**sku:** AHPP01
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5
**presion-max:** 4000 psi

---

# Boquilla turbo hidrolavadora 30 grados (TNB-30)

**sku:** TNB-30
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

---

# Boquilla turbo hidrolavadora 45 grados (TNA-45)

**sku:** TNA-45
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

---

# Boquilla turbo profesional (TNA)

**sku:** TNA
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

---

# Boquillas Parazzini 0°C 15°C 25°C 40°C Bs Para Quimicos (HP001)

**sku:** HP001
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP5.5 | HP7 | HP13N | HP5.5N | HP7N

---

# Botella de jabon para hidrolavadora 1200 - 1400 psi 400 ml (HIDROSOAP)

| | |
|---|---|
| **sku:** | HIDROSOAP |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 \| HPULTRA1600 \| HPULTRA1800 |

# Botella de jabon para hidrolavadora de 1200 - 1800 psi 400 ml (HIDROSOAP3)

| | |
|---|---|
| **sku:** | HIDROSOAP3 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 \| HPULTRA1600 \| HPULTRA1800 |

# Botella de jabon para hidrolavadora de 1600 - 1800 psi 600 ml (HIDROSOAP2)

| | |
|---|---|
| **sku:** | HIDROSOAP2 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 \| HPULTRA1600 \| HPULTRA1800 |

# Cabeza compresor 1 hp (1051DZ)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 1051DZ |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 7.5 kg |
| **salida:** | 36 L/min |
| **presion-trabajo:** | 8 bar / 115 psi |

# Cabeza compresor 1.5 hp (1065DZ)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 1065DZ |
| **marca:** | Kawashima |
| **peso:** | 9 kg |
| **salida:** | 80 L/min |
| **presion-trabajo:** | 8 bar / 115 psi |

# Cabeza compresor 3 hp (2065DZ)

**sku:** 2065DZ
**marca:** Kawashima
**peso:** 20 kg
**salida:** 250 L/min
**presion-trabajo:** 8 bar / 115 psi

---

# Cabeza compresor 7.5 hp (3080DZ)

**sku:** 3080DZ
**marca:** Kawashima
**peso:** 98 kg
**salida:** 670 L/min
**presion-trabajo:** 8 bar / 115 psi

---

# Cabeza para compresor 10 hp 1050 lts (CPH20105)

**sku:** CPH20105
**marca:** Power Hunt
**rev-por-minuto:** 800 rpm
**cilindros:** 1 cilindro - 105mm / 1 cilindro - 55mm
**pres-max:** 8 bar
**capacidad:** 1 | 050 lts
**fuerza:** 10 Hp
**cuerpo:** Hierro fundido

---

# Cabeza para compresor 2 hp 170 lts (CPH2551)

**sku:** CPH2551
**marca:** Power Hunt
**rev-por-minuto:** 1 | 080 rpm
**cilindros:** 2 cilindros / 51mm
**pres-max:** 8 bar
**capacidad:** 170 lts
**fuerza:** 2 hp
**cuerpo:** Hierro fundido

---

# Cabeza para compresor 3 hp 300 lts (CPH2065H)

**sku:** CPH2065H
**marca:** Power Hunt
**rev-por-minuto:** 1 | 080 rpm
**cilindros:** 2 cilindros / 65mm
**pres-max:** 8 bar
**capacidad:** 300 lts
**fuerza:** 3 hp
**cuerpo:** Aluminio

---

# Cabeza para compresor 3 hp 330 lts (CPH2065FH)

**sku:** CPH2065FH
**marca:** Power Hunt
**rev-por-minuto:** 1 | 080 rpm
**cilindros:** 2 cilindros / 65mm
**pres-max:** 8 bar
**capacidad:** 330 lts
**fuerza:** 3 hp
**cuerpo:** Hierro fundido

---

# Cabeza para compresor 5.5 hp 800 lts (CPH10105)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CPH10105 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **rev-por-minuto:** | 800 rpm |
| **cilindros:** | 1 cilindro - 105mm / 1 cilindro - 55mm |
| **pres-max:** | 8 bar |
| **capacidad-tanque:** | 880 lts |
| **fuerza:** | 5.5 |
| **cuerpo:** | Hierro fundido |

---

# Cable chicote completo 38 mm (CN-38)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CN-38 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | VCP5.5HP |
| **l-l:** | 6 mts. |
| **cabezal:** | 34 mm |

---

# Cable chicote completo 45 mm (CN-45)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CN-45 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | VCP5.5HP |
| **l-l:** | 6 mts. |
| **cabezal:** | 45 mm |

---

# Careta proteccion ultra visibilidad celda solar (BUMBLEBI)

**sku:** BUMBLEBI
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** SP120A | SP200A | SPMIG120A | SPMMA130A

# Careta proteccion ultra visibilidad celda solar (MONO)

**sku:** MONO
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** SP120A | SP200A | SPMIG120A | SPMMA130A

# Careta proteccion ultra visibilidad celda solar (SEGURA)

**sku:** SEGURA
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** SP120A | SP200A | SPMIG120A | SPMMA130A

# Careta proteccion ultra visibilidad celda solar (TOPGON)

**sku:** TOPGON
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** SP120A | SP200A | SPMIG120A | SPMMA130A

# Careta proteccion ultra visibilidad pilas recargables y celda solar (MOONPRO)

**sku:** MOONPRO
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** SPMIG120A | SPMMA130A | CENTELLA125

# Cepillo generico hidrolavadora casera (CEPILLO2HIDRO)

**sku:** CEPILLO2HIDRO
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HPULTRA1200 | HPULTRA1600 | HPULTRA1800

# Cepillo generico hridrolavadora casera (CEPILLO1HIDRO)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CEPILLO1HIDRO |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 \| HPULTRA1600 \| HPULTRA1800 |

---

# Compresor 2.5 hp 50 lts con doble conexión rápida + Kit con 20pz (boquillas manguera y conectores) (COMPHKIT50L-K20)

| | |
|---|---|
| **sku:** | COMPHKIT50L-K20 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 2.5 hp |
| **peso:** | 35 kg |
| **presion:** | 8 bar / 115 psi |
| **flujo:** | 195 L/min |
| **velocidad:** | 2 \| 850 rpm |
| **volts:** | 111 V |
| **capacidad:** | 50 Lts |
| **incluye:** | Kit con 20pz (boquillas manguera y conectores) |

---

# Compresor 2.5 hp 50 lts con doble conexión rapida kit de manguera y pistola de gravedad (COMPHKIT50L)

| | |
|---|---|
| **sku:** | COMPHKIT50L |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 2.5 hp |
| **peso:** | 35 kg |
| **presion:** | 8 bar / 115 psi |
| **flujo:** | 195 L/min |

**velocidad:** 2 | 850 rpm
**volts:** 111 V
**capacidad:** 50 Lts

## Compresor 25 lts doble conexión rapida con bomba libre de aceite (CP25SA)

**sku:** CP25SA
**marca:** Power Hunt
**motor:** 2.5 hp
**peso:** 28 kg
**voltaje:** 120V 60Hz
**presion:** 8 bar / 115 psi
**flujo:** 195 L/min
**velocidad:** 2 | 850 rpm
**capacidad:** 25 Lts

## Compresor 3 hp 100 lts con banda y doble conexión rapida (COMPH100L)

**sku:** COMPH100L
**marca:** Power Hunt
**motor:** 3 hp
**peso:** 80 kg
**presion:** 8 bar / 115 psi
**flujo:** 200 L/min
**velocidad:** 1 | 050 rpm
**volts:** 111 V
**capacidad:** 100 Lts

# Compresor 3 hp 80 lts con doble conexión rapida kit de manguera y pistola de gravedad (COMPHKIT80L)

**sku:** COMPHKIT80L
**marca:** Power Hunt
**motor:** 3 hp
**peso:** 65 kg
**presion:** 8 bar / 115 psi
**flujo:** 210 lpm
**velocidad:** 2800 rpm
**volts:** 111 V
**capacidad:** 80 lts

---

# Compresor 50 lts doble conexión rapida con bomba libre de aceite (CP50SA)

**sku:** CP50SA
**marca:** Power Hunt
**motor:** 2.5 hp
**peso:** 38 kg
**voltaje:** 120V 60Hz
**presion:** 8 bar / 115 psi
**flujo:** 195 L/min
**velocidad:** 2 | 850 rpm
**capacidad:** 50 Lts

---

# Compresor 80 lts doble conexión rapida con bomba libre de aceite (CP80SA)

**sku:** CP80SA
**marca:** Power Hunt
**motor:** 3 hp
**peso:** 65 kg
**voltaje:** 120V 60Hz
**presion:** 8 bar / 115 psi
**flujo:** 210 lpm
**velocidad:** 2 | 850 rpm

**capacidad:** 80 lts

# Compresor de Aire Power Hunt COMPHKIT25L 2.5HP 25L

**marca:** Power Hunt
**modelo:** COMPHKIT25L
**motor:** 2.5 hp
**peso:** 26 kg
**presion:** 8 bar / 115 psi
**flujo:** 196 L/min
**incluye:** Doble conexión, regulador, manometro, manguera de 3 metros y pistola de gravedad
**velocidad:** 2,800 rpm
**volts:** 110v/60hz
**capacidad:** 25 Lts

# Compresor FIAT BAMBINO 110 V 2hp

**marca:** Fiat
**modelo:** BAMBINO
**etapa:** 1
**potencia:** 2 hp
**voltaje:** 110v
**tanque:** 24 lts
**presion:** 115 psi
**lpm:** 146 lpm
**dimensiones:** 58 x 28 x 63 cm
**peso:** 22 kg

# Compresor FIAT PICCOLINO 12V

**marca:** Fiat
**modelo:** PICCOLINO
**corriente:** 10 A
**potencia:** 12 V
**presion:** 300 PSI
**longitud-de-cable:** 40 cm
**peso:** 0.6 kg

# Compresor FIAT PICCOLINOTOP 12 V

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | PICCOLINOTOP |
| **alimentacion:** | 12 V |
| **corriente:** | 20 A |
| **lpm:** | 50 lpm |
| **presion-maxima:** | 150 psi |
| **longitud-de-cable:** | 3 mts |
| **peso:** | 1.65 kg |

# Compresor FIAT PICCOLO 110 V 1HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | Piccolo |
| **motor:** | Eléctrico |
| **potencia:** | 1 hp |
| **presion:** | 115 psi |
| **tanque:** | 12 lts |
| **capacidad:** | 116 lpm |
| **peso:** | 16 kg |

# Compresor FIAT PIRATI12 115 PSI 1hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | PIRATI12 |
| **etapa:** | 1 |
| **potencia:** | 1 hp |
| **voltaje:** | 110 v |
| **tanque:** | 12 lts |
| **presion:** | 115 psi |
| **peso:** | 25 kg |

# Compresor FIAT RAGAZZO 110 V 4hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | RAGAZZO |
| **etapa:** | 1 |
| **potencia:** | 4 hp |
| **voltaje:** | 110 v |
| **tanque:** | 120 lts |
| **presion:** | 115 psi |
| **litros-por-minuto:** | 250 lpm |
| **peso:** | 75 kg |

# Compresor FIAT SIGNORE 110 V 4 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | SIGNORE |
| **etapa:** | 2 |
| **potencia:** | 4 hp |
| **voltaje:** | 110 v |
| **tanque:** | 120 lts |
| **presion:** | 180 psi |
| **litros-por-minuto:** | 250 lpm |
| **peso:** | 75 kg |

# Conector a la llave de agua Parazzini (CONECTLLAVE)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CONECTLLAVE |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 \| HPULTRA1600 \| HPULTRA1800 |

# Conector lanza pistola 1/4 macho M22 (C05)

**sku:** C05
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** G01 | G06

---

# Conector rapido 1/4 pulg. rosca hembra puntas de rociado alta presion (AHPP11)

**sku:** AHPP11
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---



# Conector rapido 1/4 pulg. rosca macho puntas de rociado alta presion (AHPP10)

**sku:** AHPP10
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Conector rapido 1200 a 1800 PSI (CONECTHIDRO)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CONECTHIDRO |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 \| HPULTRA1600 \| HPULTRA1800 |

# Cortadora de Asfalto/Piso Disco 350mm Profundidad 8 cm - RIPER-350

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RIPER-350 |
| **Marca:** | 7hp / 212cc doble filtro |
| **Motor:** | 7hp / 212cc doble filtro |
| **tanque-de-combustible:** | 3.6 L |
| **diametro-de-disco:** | 30 / 35 cm |
| **profundidad-de-corte:** | 8 cm |
| **tanque-de-agua:** | 12 L |
| **dimensiones:** | 93 × 58 × 106 cm |
| **Peso:** | 145 kg |

# Cortadora de Concreto CV160K9 Vekcer Motor 9.5 hp Kohler

| | |
|---|---|
| **marca:** | Vekcer |
| **modelo:** | CV160K9 |
| **motor:** | Kohler |
| **potencia:** | 9.5 hp |
| **tanque-agua:** | 35 lts. |
| **profundidad:** | 14" |
| **disco:** | de 12" a 16" |
| **peso:** | 136 kg |

# Cortadora de concreto Hyundai HYCC5093 9.3HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **numero-de-modelo:** | HYCC5093 |
| **potencia:** | 9.3 Hp |
| **capacidad-tanque-agua:** | 35 Lts |
| **capacidad-deposito-gasolina:** | 6.5 Litros |
| **diametro-disco:** | 14" |
| **diametro-de-corte:** | 1" |
| **dimensiones:** | 98.5 x 96 x 60 cm |
| **profundidad-de-corte:** | 17 cm |
| **peso:** | 120 Kg |

# Cortadora de Concreto RABIATA Fiat 14HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | RABIATA |
| **motor:** | CAPO 140 |
| **potencia:** | 14 hp |
| **tanque-de-agua:** | 37 Lts |
| **profundidad:** | 17.5 cm |
| **disco:** | 12" a 17" |
| **peso:** | 125.8 kg |

# Cuchilla de corte concreto 16 pulg. (CNQ16A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CNQ16A |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | CCP13HP |

# Esmeriladora y Pulidora Fiat DUCA 8500 RPM

**SKU:** DUCA
**Marca:** Fiat
**disco:** 5
**velocidad:** 8500 RPM

---

# Filtro agua manguera (AHPP07)

**sku:** AHPP07
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Filtro de Agua Generico Hidrolavadora Casera (FILTROHIDRO)

**sku:** FILTROHIDRO
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HPULTRA1200 | HPULTRA1600 | HPULTRA1800

---

# Foco de Haluro Metálico 1000W - LMH-1000W

| | |
|---|---|
| **SKU:** | LMH-1000W |
| **Marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 1000 w |
| **lumenes:** | 110,000 lm |
| **dimensiones:** | 100 x 100 x 50 cm |
| **Peso:** | 6.5 kg |

# Foco LED Industrial 400W- LLE-400W

| | |
|---|---|
| **SKU:** | LLE-400W |
| **Marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 400 w |
| **lumenes:** | 36,000 lm |
| **dimensiones:** | 100 x 100 x 50 cm |
| **Peso:** | 8.9 Kg |

# Generador 1000w Husqvarna G1300P 98.5cc

| | |
|---|---|
| **sku:** | G1300P |
| **marca:** | Husqvarna |
| **voltaje:** | 230 V / 50 Hz |
| **potencia-del-motor:** | 2.5 HP |
| **sistema-de-arranque:** | Arranque por cuerda |
| **tanque-de-combustible:** | 6 L |
| **peso:** | 28 kg |

# Generador 13 hp Diesel 4 tiempos encendido electrico 7000 W (GP137000D)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GP137000D |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 13.2 hp Diesel |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 175 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 16 lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 6 \| 500 w |
| **salida-max:** | 7 \| 000 w |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico |

---

# Generador 17hp encendido electrico 9500 W (645781187047)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781187047 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 17 hp |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 95 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 26 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 9 \| 500 w |
| **salida-max:** | 10 \| 000 w |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico / Trifasico |

---

# Generador 22hp encendido electrico 12000 W (645781015173)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781015173 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 22 hp |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 150 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 30 lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 11 \| 000 W |
| **salida-max:** | 12 \| 000 W |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico / Trifasico |

# Generador 2500w Husqvarna G2500P 196cc

| | |
|---|---|
| **sku:** | G2500P |
| **marca:** | Husqvarna |
| **voltaje-nominal:** | 120/240 V |
| **potencia:** | 2.000 W |
| **arrancador:** | Recoil |
| **capacidad-del-tanque:** | 14 L |
| **frecuencia:** | 60 Hz |

# Generador 3000W (BRAMA3000)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BRAMA3000 |
| **marca:** | Ultra Fox |
| **motor:** | 7 hp |
| **encendido:** | Manual |
| **voltaje:** | 110 / 220 V |
| **tanque-gasolina:** | 15 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 2800 W |
| **salida-max:** | 3 \| 000 W |
| **fase:** | Monofasico |

# Generador 3000W GP3000M Parazzini 7hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | GP3000M |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7 HP, 4 tiempos |
| **tipo:** | Monofásico 110/220 V |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **salida-promedio-max:** | 2,800 W / 3,000 W |
| **tanque-de-combustible:** | 5 Litros |
| **encendido:** | Manual |

# Generador 3200w Husqvarna G3200P 212cc

| | |
|---|---|
| **sku:** | G3200P |
| **marca:** | Husqvarna |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **voltaje-nominal:** | 120/240 V |
| **potencia:** | 2.800 W |
| **arrancador:** | Recoil |
| **capacidad-del-tanque:** | 14 L |

# Generador 36 HP V- Bicilindrico encendido electrico 20,000 W (GP20KWT)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GP20KWT |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 36 hp |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 245 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **bateria:** | Incluida |
| **tanque-gasolina:** | 50 lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 18 \| 000 W |
| **salida-max:** | 20 \| 000 W |
| **volts:** | 110 / 220 V |

# Generador 3hp encendido manual 1200 W (645781186262)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781186262 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 3 hp |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 29 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 6.3 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 1000 W |
| **salida-max:** | 1200 W |
| **volts:** | 111 V |
| **fase:** | Monofasico |

# Generador 5500w Husqvarna G5500P 390cc

| | |
|---|---|
| **sku:** | G5500P |
| **marca:** | Husqvarna |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **voltaje-nominal:** | 120/240 V |
| **potencia:** | 5,500 W |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **capacidad-de-combustible:** | 27 L |

# Generador 64 cc 950 W (GT950)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GT950 |
| **marca:** | Takashi |
| **motor:** | 63 CC |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 16 kg |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 4.2 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 700 w |
| **salida-max:** | 800 W |
| **volts:** | 110 V |
| **fase:** | Monofasico |

# Generador 8.5 kw Monofasico Silencioso GPDS8.5M Parazzini 15hp

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPDS8.5M |
| **marca:** | Parazzini |
| **bateria:** | 36 Ah incluida |
| **motor:** | 15 Hp / 531 cc |
| **salida-promedio-maxima:** | 6.5 kW / 7.0 kW |
| **tipo:** | Monofásico 127 / 220 V |
| **tanque-de-combustible:** | 24 L |

# Generador 8.5 kw Trifasico Silencioso GPDS8.5T Parazzini 15hp

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPDS8.5T |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 15 Hp / 531cc |
| **tipo:** | silencioso 110 /220 v |
| **bateria:** | 36 AH incluida |
| **salida-max:** | 8.5 Kw |
| **tanque-combustible:** | 24 L |

# Generador 8500w Husqvarna G8500P 459cc

| | |
|---|---|
| **sku:** | G8500P |
| **marca:** | Husqvarna |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **potencia:** | 8,000 W |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **voltaje-nominal:** | 120/240 V |
| **capacidad-del-tanque:** | 27 L |

# Generador 9 hp encendido manual 5500 W (GP5500)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GP5500 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 9 hp 4 tiempos ohv |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 85 kg |
| **tanque:** | 25 L |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 5 Kw |
| **salida-max:** | 5.5 Kw |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico |
| **operacion-con:** | 8 hrs |

# Generador a Diésel Fiat CENTELA7TA

| | |
|---|---|
| **SKU:** | CENTELA7TA |
| **Motor:** | Diesel |
| **potencia:** | 13 HP |
| **kw-continuos:** | 7 KW |
| **kw-maximo:** | 7.5 KW |
| **volts:** | 110\/220 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **empaque:** | 94 x 66 x 79 CM |
| **Peso:** | 151 KG |

# Generador a Diésel Fiat RAGGIO7 6,5kw 13HP

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RAGGIO7 |
| **Motor:** | Diesel |
| **potencia:** | 13 HP |
| **kw-continuos:** | 6.5 KW |
| **kw-maximo:** | 7 KW |
| **volts:** | 110\/220 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **empaque:** | 83 x 66 x 94 CM |
| **Peso:** | 175 KG |

# Generador a gasolina de 5500 W 120/220V de 15 hp (GPH5500W)

**sku:** GPH5500W
**marca:** Power Hunt
**motor:** 15 hp
**encendido:** Manual y electrico
**tipo:** 4 tiempos ohv
**tanque-gasolina:** 25 Lts
**frecuencia:** 60 hz
**salida-prom:** 5 | 000 W
**salida-max:** 5 | 500 W
**volts:** 120/220V
**fase:** Monofasico
**operacion-con:** 6 hrs

---

# Generador de espuma (AHPP05)

**sku:** AHPP05
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Generador de MAX 3000W (645781238121)

**sku:** 645781238121
**marca:** Power Hunt
**motor:** 6.5 hp 4 tiempos
**encendido:** Manual
**voltaje:** 110 / 220 V
**tanque-gasolina:** 15 Lts
**frecuencia:** 60 hz
**salida-prom:** 2800 W
**salida-max:** 3 | 000 W
**fase:** Monofasico

---

# Generador diesel 15000 wats arranque electrico trifasico (GPD15000T)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPD15000T |
| **marca:** | Parazzini |
| **encendido:** | Electrico |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 13.5 Kw / 17 KVA |
| **salida-max:** | 14.5 Kw / 18.1 KVA |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Trifasica |
| **operacion-con:** | 8 hrs |
| **capacidad-del-tanque-de-combustible:** | 30 lts |
| **motor:** | 24 Hp / 1105cc |

# Generador diesel 9,500 wats arranque electrico trifasico (GPD9500T)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPD9500T |
| **marca:** | Parazzini |
| **encendido:** | Electrico |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 9.5 Kw |
| **salida-max:** | 9.8 Kw |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico / Trifasico |
| **corriente-alt:** | 36 A |
| **operacion-con:** | 6.5 hrs |
| **capacidad-del-tanque-de-combustible:** | 12.5 lts |

# Generador Ducati DGR361300S 1200W 2.4HP 98.5CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DGR361300S |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 98.5 |
| **potencia-hp:** | 2.4 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 110 |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 900W |
| **potencia-maxima-watt:** | 1200W |
| **salida-ca:** | 110 |
| **arranque:** | Manual |
| **peso-kg:** | 28 |

---

# Generador Ducati DGR363200S 3200W 7HP 212CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DGR363200S |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 212 |
| **potencia-hp:** | 7 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 110 / 230 |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 2800W |
| **potencia-maxima-watt:** | 3200W |
| **salida-ca:** | 110/230 V |
| **arranque:** | Manual |
| **peso-kg:** | 45 |

---

# Generador DUCATI DGR365500ES 13HP 389CC 5500W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DGR365500ES |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 389 |
| **potencia-hp:** | 13 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 110V / 220 |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-maxima-watt:** | 5500 |

| | |
|---|---|
| **potencia-nominal-watt:** | 6000 |
| **salida-ca:** | 110/220 |
| **arranque:** | Manual/Eléctrico |
| **peso-kg:** | 83 |
| **potencia-sonora:** | 97 dB |

# Generador DUCATI DGR367000ES 16hp 110/230v 7000w

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DGR-7000ES |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 420 |
| **potencia-hp:** | 12 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 110/230V |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 6,500 |
| **potencia-maxima-watt:** | 7,000 |
| **salida-ca:** | 110/230 V |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 25 |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **peso-kg:** | 94 |

# Generador estacionario a gas LP de 22 Kw (no incluye bateria) - Monofasico - GH26000E-AM

| | |
|---|---|
| **sku:** | GH26000E-AM |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 999 cc / 70 hp |
| **combustible:** | Gas LP |
| **potencia-nominal:** | 22 kW |
| **fases:** | Monofásico |
| **arranque:** | Eléctrico |

# Generador estacionario a gas LP de 22 Kw (no incluye bateria) - Monofasico (PENDIENTE.)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PENDIENTE. |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Monofasico |
| **motor:** | 999 cc / 70 hp |
| **salida-prom-max:** | 22 Kw |
| **voltaje:** | 110 / 220 V |
| **rpm:** | 3600 rpm |
| **nivel-de-ruido:** | 82 dB |
| **control:** | AUTO / Manual |
| **ats-automatic-transfer-switch:** | Si |
| **dimensiones:** | 139 x 74 x 71.5 cm |

---

# Generador estacionario a gas LP de 22 Kw (no incluye bateria) - Trifasico (GH26000E-A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GH26000E-A |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Trifasica |
| **motor:** | 999 cc / 70 hp |
| **salida-prom-max:** | 22 Kw |
| **voltaje:** | 110 / 220 V |
| **rpm:** | 3600 rpm |
| **nivel-de-ruido:** | 82 dB |
| **control:** | AUTO / Manual |
| **ats-automatic-transfer-switch:** | Si |
| **dimensiones:** | 139 x 74 x 71.5 cm |

---

# Generador estacionario a gas LP y GN de 10 Kw - GP10000GAS

| | |
|---|---|
| **SKU:** | GP10000GAS |
| **Marca:** | Parazzini |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Monofasico |
| **Motor:** | 500 cc / 35 hp |
| **salida-prom-max:** | 10 Kw |
| **voltaje:** | 110 / 220 V |
| **rpm:** | 3600 rpm |
| **dimensiones:** | 114 x 69 x 65 cm |
| **Peso:** | 170 kg |
| **capacidad-de-aceite:** | 1.2 L |
| **arranque:** | Eléctrico |

# Generador estacionario a gas LP y GN de 10 Kw - Monofasico (645781378919)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781378919 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **marca-compatible:** | PARAZZINI |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Monofasico |
| **motor:** | 500 cc / 35 hp |
| **salida-prom-max:** | 10 Kw |
| **voltaje:** | 110 / 220 V |
| **rpm:** | 3600 rpm |
| **nivel-de-ruido:** | 82 dB |
| **control:** | AUTO / Manual |
| **ats-automatic-transfer-switch:** | Si |

# Generador estacionario a gas LP y GN de 10 Kw - Trifasico - GP10000GAS-T

| | |
|---|---|
| **sku:** | GP10000GAS-T |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 500 cc / 35 hp |
| **combustible:** | Dual (Gas LP / Gas Natural) |
| **potencia-nominal:** | 10 kW |
| **arranque:** | Eléctrico |

---

# Generador estacionario a gas LP y GN de 10 Kw - Trifasico (PENDIENTE)

| | |
|---|---|
| **sku:** | PENDIENTE |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Trifasica |
| **motor:** | 500 cc / 35 hp |
| **salida-prom-max:** | 10 Kw |
| **voltaje:** | 110 / 220 V |
| **rpm:** | 3600 rpm |
| **nivel-de-ruido:** | 82 dB |
| **control:** | AUTO / Manual |
| **ats-automatic-transfer-switch:** | Si |
| **dimensiones:** | 114 x 69 x 65 cm |

---

# Generador Estacionario Hyundai HYEGE24KW 40Hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYEGE24KW |
| **potencia:** | 40 hp |
| **tipo:** | Diesel |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **consumo-de-combustible:** | 7.2 L/Hr |
| **corriente-nominal:** | 79 A |
| **frecuencia-nomimal:** | 60 Hz |
| **salida-continua:** | 24 KW/30 KVA |
| **desplazamiento:** | 2500 cc |
| **salida-dc:** | 12v/8.3A |

| | |
|---|---|
| **velocidad-nominal:** | 3600 rpm |
| **voltaje:** | 220v trifásico y mofásico 127/220v |
| **voltaje-exitacion:** | 41 v |
| **peso:** | 1280 kg |

# Generador FIAT FELINI2.2 110V 3.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | FELINI2.2 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 3.5 hp |
| **kw-continuos:** | 2.0 Kw |
| **kw-pico:** | 2.2 Kw |
| **volts:** | 110 v |
| **hertz:** | 60 hz |
| **peso:** | 25.4 Kg |

# Generador G1100 1.1 kw Afosa 98 cc

| | |
|---|---|
| **SKU:** | G1100 |
| **Marca:** | Afosa |
| **cilindrada:** | 98 cc |
| **voltaje-nominal-ca:** | 120 V |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **potencia-nominal:** | 1 KW |
| **potencia-maxima:** | 1.1 KW |
| **salida-ca:** | 120V (2) |
| **capacidad-deposito-combustible:** | 6 L |
| **dimensiones-largo-x-ancho-x-alto:** | 42cm x 35cm x 35cm |
| **Peso:** | 27 Kg |

# Generador G2800 2.8 Kw Afosa 208 cc

| | |
|---|---|
| **SKU:** | G2800 |
| **Marca:** | Afosa |
| **cilindrada:** | 208cc |
| **voltaje-nominal-ca:** | 120/240 V |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **potencia-nominal:** | 2.5 KW |
| **potencia-maxima:** | 2.8 KW |
| **salida-ca:** | 120V (2) / 240 V (1) |

| | |
|---|---|
| **capacidad-deposito-combustible:** | 15L |
| **dimensioneslargo-x-ancho-x-alto:** | 60cm x 45cm x 49cm |
| **Peso:** | 43 Kg |

# Generador Good Year GY3201GS 7hp 3200W

| | |
|---|---|
| **SKU:** | GY363201S |
| **cilindrada:** | 212 cc |
| **potencia:** | 7 HP |
| **deposito-del-combustible:** | 14 L |
| **Peso:** | 45 KG |
| **otras-caracteristicas:** | Interruptor ON/OFF |
| **contacto:** | 04 Contacto para 110 V |
| **Motor:** | OHV |
| **potencia-maxima-generada:** | 3200W |

# Generador Honda EG1000N - 79.9cc 1000w

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | EG1000N |
| **tipo-de-motor:** | GX80D |
| **cilindrada-cc:** | 79.9 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 120 V |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 900 |
| **potencia-maxima-watt:** | 1,000 |
| **salida-ca:** | 120 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso-kg:** | 22.6 |
| **horas-continuas-de-operacion:** | 05-jun |

# Generador Honda EG5000CX 337cc 5000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | EG5000CX |
| **tipo-de-motor:** | GX340 |
| **cilindrada-cc:** | 337 |
| **potencia-hp:** | 11.5 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 120 / 240 |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 4,500 |
| **potencia-maxima-watt:** | 5,000 |
| **salida-ca:** | 12V - 8.3A |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 24 |
| **arranque:** | Retráctil |
| **peso-kg:** | 82.5 |
| **horas-continuas-de-operacion:** | 8.5 |

# Generador Honda EP2500CX - 5.5HP 163cc 2500W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | EP2500CX |
| **tipo-de-motor:** | GX160 |
| **cilindrada-cc:** | 163 |
| **potencia-hp:** | 5.5 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 120 |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 2300 |
| **potencia-maxima-watt:** | 2500 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 15 |
| **arranque:** | Manual |
| **peso-kg:** | 45 |
| **horas-continuas-de-operacion:** | 10.2 |

# Generador Honda ER2500CX 163CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | HONDA |
| **modelo:** | ER2500CX |
| **motor:** | GP160H |
| **frecuencia-ac:** | 60 Hz |
| **voltaje:** | 120 V |
| **potencia-nominal:** | 2.3 kVA |
| **potencia-maxima-ac:** | 2.5 kVA |
| **salida-de-dc:** | No |
| **dimensiones:** | 591 x 432 x 462 mm |
| **peso-en-seco:** | 40 kg |

# Generador Honda EU10I 2.1hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | HONDA |
| **modelo:** | EU10IK1 |
| **motor:** | GX H50 |
| **frecuencia-ac:** | 60 Hz |
| **voltaje:** | 120V |
| **potencia-nominal:** | 900 VA |
| **potencia-maxima:** | 1.0 kVA |
| **salida-de-dc:** | 12V-8A |
| **dimensiones:** | 450 x 240 x 380 mm |
| **peso-en-seco:** | 13 kg |

# Generador Honda EU22I - 121cc 3.6hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | EU22IT |
| **motor:** | GXR120T OHC |
| **frecuencia:** | AC 60 Hz |
| **voltaje:** | 120 V |
| **frecuencia-nominal:** | 1800 VA |
| **potencia-maxima-ac:** | 2200 VA |
| **salidas-de-dc:** | 12 V |
| **dimensiones:** | 509 x 290 x 425 mm |
| **peso-en-seco:** | 21.1 Kg |
| **desplazamiento:** | 121 cm3 |
| **niveles-de-ruido:** | 53-59 dB |
| **horas-continuas-de-operacion:** | 3.2 a 8.1 h |
| **capacidad-del-tanque-de-combustible:** | 3.6 L |

# Generador Hyundai HYE1250I 2HP 1000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYE1250I |
| **potencia:** | 1000w |
| **motor:** | 2hp |
| **frecuencia:** | 60hz |
| **arranque:** | Manual |
| **voltaje:** | 120v |
| **salida:** | 12 V, 8.3 A |
| **capacidad-tanque-combustible:** | 3lts |
| **peso:** | 13kg |

# Generador Hyundai HYE2020I 2.5HP 2000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYE2020I |
| **potencia:** | 1600w |
| **motor:** | 2.5hp |
| **frecuencia:** | 60hz |
| **arranque:** | Manual |
| **voltaje:** | 120v |
| **salida:** | 12 V, 8.3 A |
| **capacidad-tanque-combustible:** | 4l |
| **peso:** | 22kg |

# Generador Hyundai HYE3250 7HP 3200W

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **modelo:** | HYE3250 |
| **potencia-motor:** | 7HP |
| **voltaje:** | 110/220 V |
| **potencia-continua:** | 2800 W |
| **potencia-maxima:** | 3200 W |
| **salidas-dc:** | 12V, 8.3 A |
| **capacidad-tanque-combustible:** | 15 L |
| **arranque:** | Manual |
| **ciclo-de-trabajo-continuo:** | 8 hrs |
| **peso:** | 60Kg |

# Generador Hyundai HYE4000IA 7HP 4000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYE4000IA |
| **potencia:** | 3500 W |
| **motor:** | 7hp |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **arranque:** | Manual |
| **voltaje:** | 120 V |
| **salida:** | 12 V, 8.3 A |
| **capacidad-tanque-combustible:** | 7lt |
| **peso:** | 30kg |

# Generador Hyundai HYE6000 13.1HP 6000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYE6000 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-hp:** | 13.1 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 110 / 220 V |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 5,500 |
| **potencia-maxima-watt:** | 6,000 |
| **salida-ca:** | 12V / 8.3A |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 25 |
| **arranque:** | Eléctrico/Manual |
| **peso-kg:** | 82 |

# Generador Hyundai HYE7250 15HP 7250W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYE7250 |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia-hp:** | 15 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 110 / 220V |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 6,500 |
| **potencia-maxima-watt:** | 7,250 |
| **salida-ca:** | 12V / 8.3A |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 28 |
| **arranque:** | Eléctrico/Manual |

**peso-kg:** 92

# Generador Inversor Estación de Carga Drones 11 kW Dual Monofásico/Trifásico Insonorizado a Gasolina (GIPPDRONE11K)

**sku:** GIPPDRONE11K
**marca:** Parazzini Pro
**encendido:** Eléctrico / remoto / Manual
**voltaje:** 110 / 220 V
**dimensiones:** 785 mm x 672 mm x718 mm
**peso-neto:** 104 kg
**tanque-gasolina:** 32 L
**frecuencia:** 60 hz
**cilindrada:** 550 cc
**potencia-max:** 11 | 000 W
**fase:** Monofasico / Trifasico
**nivel-de-ruido:** 68 dB

# Generador inverter 19 hp 9500 w (GPIDJI9500)

**sku:** GPIDJI9500
**marca:** Parazzini
**motor:** 19 hp 4 tiempos
**encendido:** Manual y electrico
**voltaje:** 110V-4.5KW / 220V-9KW
**dimensiones:** 665 × 535 × 590 mm
**peso-neto:** 80 Kg
**tanque-gasolina:** 36 Lts
**frecuencia:** 60 hz
**cilindrada:** 500 cc
**potencia-max:** 9 | 500 W
**fase:** Monofasico

# Generador inverter 3.5 KW dual fuel compacto silencioso - GPIS3.5KW

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPIS3.5KW |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 149 cc |
| **combustible:** | Dual (Gasolina / Gas LP) |
| **arranque:** | Manual retráctil de fácil encendido |
| **potencia-maxima:** | 3.5 kW (3,500 Watts) |

# Generador inverter 5.5 kW dual fuel alta potencia - GPIS5.5KW

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPIS5.5KW |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 224 cc |
| **combustible:** | Dual (Gasolina / Gas LP) |
| **arranque:** | Eléctrico / Manual retráctil |

# Generador Inverter Parazzini Bakarac 7kw motor a gasolina - BAKARAC300-G

| | |
|---|---|
| **sku:** | BAKARAC300-G |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | a gasolina de 4 tiempos |
| **potencia-maxima:** | 7.0 kW (7,000 Watts) |
| **arranque:** | Eléctrico y Manual retráctil |
| **tanque:** | 25 L |

# Generador Inverter Parazzini Bakarac 7kw motor a gasolina (732388090488)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 732388090488 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 17 hp |
| **arranque:** | Manual / electrico |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia-max:** | 7700 w |
| **voltaje:** | 220 V |
| **tanque:** | 25 L |
| **tiempo-de-trabajo:** | 7 hr |
| **nivel-de-ruido:** | 77 dB(A) |
| **dimensiones:** | 680x55x590 mm |
| **peso:** | 68 kg |

# Generador Monofásico FIAT FELINI3.5 110 V 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | FELINI3.5 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 7 hp |
| **kw-continuos:** | 3.5 kw |
| **kw-pico:** | 3.9 kw |
| **volts:** | 110 v |
| **hertz:** | 60 hz |
| **peso:** | 37 Kg |

# Generador Monófasico fiat FELINI8TA 8kw 15hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FELINI8TA |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **combustible:** | Gasolina |
| **potencia:** | 15 HP |
| **kw-continuos:** | 8 KW |
| **kw-maximo:** | 8.5 KW |
| **volts:** | 110 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **empaque:** | 81 x 69 x 78 CM |
| **Peso:** | 95 KG |

# Generador Monófasico Fiat TOUNO6 6 kw 14hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUONO6 |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **combustible:** | Gasolina |
| **potencia:** | 14 HP |
| **kw-continuos:** | 6 KW |
| **kw-maximo:** | 7 KW |
| **volts:** | 110\/220 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **break-de-trabajo:** | 27 A |
| **empaque:** | 70 x 58 x 56 CM |
| **Peso:** | 86.3 KG |

# Generador Monófasico Fiat TOUONO6,5 6kw 15hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUONO6,5 |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **combustible:** | Gasolina |
| **potencia:** | 15 HP |
| **kw-continuos:** | 6 KW |
| **kw-maximo:** | 6.5 KW |
| **volts:** | 110\/220 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **break-de-trabajo:** | 35 A |
| **empaque:** | 69.5 x 53 x 56 CM |
| **Peso:** | 45 KG |

# Generador Monofásico Fiat TUONO12 12kw 22hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUONO12 |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **combustible:** | Gasolina |
| **potencia:** | 22 HP |
| **kw-continuos:** | 12 KW |
| **kw-maximo:** | 13 KW |
| **volts:** | 110\/220 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **break-de-trabajo:** | 42 A |
| **empaque:** | 83 x 66 x 94 CM |
| **Peso:** | 175 KG |

# Generador Monofásico FIAT TUONO2.8 110 V 6HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | TUONO2.8 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6 hp |
| **kw-continuos:** | 2.8 kw |
| **kw-pico:** | 3 kw |
| **volts:** | 110 / 220 v |
| **hertz:** | 60 hz |
| **peso:** | 38.2 kg |

# Generador Monofásico FIAT TUONO6 220V 14HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | TUONO6 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 14 hp |
| **kw-continuos:** | 6 kw |
| **kw-pico:** | 7 kw |
| **volts:** | 110 / 220 v |
| **hertz:** | 60 hz |
| **peso:** | 86.3 kg |

# Generador Monofásico Fiat TUONO8,5 8,5kw 15hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUONO8,5 |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **combustible:** | Gasolina |
| **potencia:** | 15 HP |
| **kw-continuos:** | 8.5 KW |
| **kw-maximo:** | 11 KW |
| **volts:** | 110\/220 V |
| **hertz:** | 60 HZ |
| **break-de-trabajo:** | 48 A |
| **empaque:** | 81 x 56 x 59 CM |
| **Peso:** | 98 KG |

# Generador Monofásico GPH1000W Power Hunt 110V

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | GPH1000W |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **potencia:** | 64 cc |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **saluda-prom:** | 900 w |
| **salida-max:** | 1000 w |
| **volts:** | 120 v |
| **fase:** | Monofásico |
| **encendido:** | Manual |
| **corriente-alterna:** | 6 amps |
| **operacion:** | 6 hrs |
| **tanque-cambustible:** | 4.2 lts |

# Generador Monofásico Parazzini GPDS14M Silencioso Diesel

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | GPDS14M |
| **motor:** | 24 Hp / 1105cc |
| **bateria:** | 36 AH incluida |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-max:** | 14 Kw |
| **fase:** | Monofásica |
| **corriente-alt:** | 59.09 A |
| **voltimetro:** | Integrado en Panel digital |

# Generador Parazzini 8.5 Kw Monofasico Diesel entrada ATS - GPD8.5M

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPD8.5M |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 15 Hp / 531cc |
| **potencia-maxima:** | 8.5 kW (8,500 Watts) |
| **combustible:** | Diesel |
| **arranque:** | Eléctrico |

# Generador Parazzini GP12000 22HP Encendio Eléctrico 12000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | GP12000 |
| **tipo-de-motor:** | 4 tiempos |
| **potencia-hp:** | 22 |
| **voltaje-nominal-ca:** | 120/240 V |
| **frecuencia-hz:** | 60 |
| **potencia-nominal-watt:** | 11,000 |
| **potencia-maxima-watt:** | 12,000 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 30 |
| **arranque:** | Eléctrico, incluye batería |
| **peso-kg:** | 150 |
| **corriente-alterna-trifasico:** | 28AMP a 110V / 29AMP a 220V |
| **corriente-alterna-monofasico:** | 45AMP a 220V |
| **operacion-continua:** | 9hrs |

# Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico 16HP 8000W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | GP158100E |
| **motor:** | 16 hp |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 89 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 25 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 7,600 W |
| **salida-max:** | 8,100 W |
| **volts:** | 110 / 220 V avr |
| **fase:** | Monofasico |
| **corriente-alt:** | 54/27 amps |
| **operacion-con:** | 9 hrs |

# Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico 3HP 1200W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | GP31200 |
| **motor:** | 3 hp |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 29 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 6.3 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 1000 W |
| **salida-max:** | 1200 W |
| **volts:** | 111 V |
| **fase:** | Monofásico |
| **operacion-con:** | 7 hrs |
| **corriente-alt:** | 9 amps |

# Generador PARAZZINI GP9500TB 17HP 9500 W

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | GP9500TB |
| **motor:** | 17 hp |
| **encendido:** | Electrico |
| **peso:** | 95 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 26 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 9,500 w |
| **salida-max:** | 10,000 W |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico / Trifasico |
| **operacion-con:** | 5 hrs |
| **ciclo-de-trabajo:** | 60 porciento |
| **voltaje-del-soldador:** | 27 V |

# Generador Parazzini Inverter 3.8 KW - GP4500I

| | |
|---|---|
| **sku:** | GP4500I |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 8 hp |
| **potencia-maxima:** | 3.8 kW (3,800 Watts) |
| **tanque:** | 8 L |
| **tipo-de-arranque:** | Manual |

# Generador Parazzini Inverter 5.3 KW - GP5000I

| | |
|---|---|
| **sku:** | GP5000I |
| **marca:** | Parazzini |
| **potencia-maxima:** | 5.3 kW (5,300 Watts) |
| **arranque:** | Manual/Eléctrico (según configuración de panel) |

# Generador Parazzini Silencioso 14 Kw Trifasico Diesel - GPDS14T

| | |
|---|---|
| **SKU:** | GPDS14T |
| **volimetro:** | Integrado en Panel digital |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 24 Hp / 1105cc |
| **bateria:** | 36 AH incluída |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Trifasica |
| **tanque-de-combustible:** | 32 L |
| **salida-prom-max:** | 13.0 kW / 16.25 kVA — 14.0 kW / 17.5 kVA |
| **corriente-alterna:** | 34.11 A |
| **regulador-de-tension:** | Smartgen 501 |
| **dimensiones:** | 126 × 66 × 76 cm |
| **Peso:** | 330 kg |

# Generador portátil de 64 cc monofásico 1000W 110V (645781209237)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781209237 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 64 cc |
| **encendido:** | Manual |
| **peso:** | 19 kg |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 4.2 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 900 W |
| **salida-max:** | 1000 W |
| **volts:** | 120 V |
| **fase:** | Monofasico |

---

# Generador Power Hunt 2500 W (GPH2500W)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPH2500W |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 6.5 hp |
| **encendido:** | Manual |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 15 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 2.0 Kw |
| **salida-max:** | 2.2 Kw |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico |
| **operacion-con:** | 13 hrs |

---

# Generador Power Hunt 9000 W (GPH9000W)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPH9000W |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 18 hp |
| **encendido:** | Electrico |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 25 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 8.0 Kw |

| | |
|---|---|
| **salida-max:** | 9.0 Kw |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico |
| **operacion-con:** | 6 hrs |

## Generador Power Hunt 8000 W (GPH8000W)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GPH8000W |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 16 hp |
| **encendido:** | Manual y electrico |
| **tipo:** | 4 tiempos ohv |
| **tanque-gasolina:** | 25 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 7.0 Kw |
| **salida-max:** | 7.5 Kw |
| **volts:** | 110 / 220 V |
| **fase:** | Monofasico |
| **operacion-con:** | 7 hrs |

## Generador Soldador 16 hp encendido electrico 8000 W (645781015302)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781015302 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 16 hp |
| **encendido:** | Manual y electrico |
| **peso:** | 98 kg |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **tanque-gasolina:** | 25 Lts |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida-prom:** | 7 \| 800 W |
| **salida-max:** | 8 \| 300 W |
| **volts:** | 110 / 220 V avr |
| **fase:** | Monofasico |

# Generador soldador inverter 150A (BAKARAC150)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BAKARAC150 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia:** | 1100 W |
| **sistema-de-arranque:** | Manual |
| **coriente-de-soldadura:** | 150A |
| **ciclo-de-trabajo:** | 60% |
| **diametro-de-electrodo:** | ≤3 \| 2 mm |
| **tanque-combustible:** | 5 lts |
| **operacion-continua:** | 2.2 Hrs |
| **consumo-combustible:** | 1 \| 6 l/h |
| **voltaje:** | 127V |

# Generador soldador inverter 200A (BAKARAC200)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BAKARAC200 |
| **marca:** | Parazzini |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia:** | 1100 W |
| **sistema-de-arranque:** | Manual |
| **coriente-de-soldadura:** | 75-145A |
| **ciclo-de-trabajo:** | 40 % |
| **diametro-de-electrodo:** | 1 \| 2~4 \| 0 mm |
| **tanque-combustible:** | 7 lts |
| **operacion-continua:** | 3.7 Hrs |
| **consumo-combustible:** | 1 \| 9 l/h |
| **voltaje:** | 127V |

# Generador soldador inverter 210A (BAKARAC250)

| | |
|---|---|
| **sku:** | BAKARAC250 |
| **marca:** | Parazzini |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **potencia:** | 5500 W |
| **sistema-de-arranque:** | Manual |
| **coriente-de-soldadura:** | 20-210A |
| **ciclo-de-trabajo:** | 60% |
| **diametro-de-electrodo:** | 1 \| 2~4 \| 0 mm |
| **tanque-combustible:** | 15 lts |

**operacion-continua:** 7 Hrs
**consumo-combustible:** 2 | 0 l/h
**voltaje:** 220 V

# Generador Soldador PARAZZINI GP153500 Monofásico 8000W

**marca:** Parazzini
**modelo:** GP153500
**motor:** 16 hp
**encendido:** Manual y eléctrico
**peso:** 98 kg
**tipo:** 4 tiempos
**tanque-gasolina:** 25 Lts
**frecuencia:** 60 hz
**salida-prom:** 7,800 W
**salida-max:** 8,300 W
**volts:** 110 / 220 V avr
**fase:** Monofásico
**corriente-alt:** 50 / 190 amps
**operacion-con:** 9 hrs

# Generador Trifasico 8.5 kw GPD8.5T Parazzini Diesel

**SKU:** GPD8.5T
**Marca:** Parazzini
**bateria:** 36 AH incluida

# Generador trifásico HYUNDAI VOLTRON20000

| | |
|---|---|
| **Marca:** | Hyundai |
| **Modelo:** | VOLTRON20000 |
| **Motor:** | 3,600 rpm, 33 HP, 4 Tiempos, 999 cc |
| **Capacidad de combustible:** | 50 litros |
| **Encendido:** | Eléctrico |
| **Incluye:** | Generador, Kit de herramientas |
| **Tamaño:** | 90 x 83 x 73 cm |
| **Peso:** | 216 kg |
| **Útil para:** | equipo de construcción, Equipo trifásico, maquinaria eléctrica |
| **SKU:** | VOLTRON20000 |

# Hidrolavadora a Gasolina 3000 PSI Afosa H3000 7hp

| | |
|---|---|
| **SKU:** | H3000 |
| **Marca:** | Afosa |
| **cilindrada:** | 208cc |
| **potencia:** | 7 hp |
| **potencia-maxima-de-salida:** | 3000 psi |
| **caudal-maximo-de-descarga:** | 10 L/min |
| **boquillas-de-rocio:** | 4 (espumadora, 40°,25°,0°) |
| **longitud-de-manguera:** | 8 m |
| **Peso:** | 36 Kg |

# Hidrolavadora a gasolina Parazzini HP13N 13HP 3600 PSI

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | HP13N |
| **motor:** | 13 hp Parazzini |
| **peso:** | 60 kg |
| **presion:** | 248 bar / 3600 psi |
| **flujo:** | 17 L/min / 4.76 gpm |
| **pistones:** | Ceramicos |
| **tipo:** | 4 tiempos |
| **llantas:** | 8 plg |
| **rev:** | 3,400 rpm |

# Hidrolavadora a Gasolina Parazzini HP5.5N - 5.5HP

**marca:** Parazzini
**modelo:** HP5.5N
**motor:** 5.5 hp ohv
**peso:** 31 kg
**presion:** 156 bar / 2,200 psi
**flujo:** 7.5 L/min
**pistones:** Acero
**tipo:** 4 tiempos
**llantas:** 8 plg
**rev:** 3,400 rpm

# Hidrolavadora a Gasolina Parazzini HP7N 7HP

**marca:** Parazzini
**modelo:** HP7N
**motor:** 7 hp ohv
**peso:** 42 kg
**presion:** 186 bar / 2,700 psi
**flujo:** 14.4 L/min
**pistones:** Cerámicos
**tipo:** 4 tiempos
**llantas:** 8 plg
**rev:** 3,400 rpm

# Hidrolavadora BELLOTA 7HL1100C Elécttrica 1600PSI

**marca:** Bellota
**modelo:** 7Hl1100C
**caudal-nominal:** 258 (l/h / gpm)
**presion-max:** 1600 psi
**tipo-de-bomba:** SF09-20
**motor:** Universal de escobillas
**peso:** 5.5 kg
**incluye:** Pistola, boquilla, depostito de jabón, conector y manguera.

# Hidrolavadora BELLOTA 7HL1400C Eléctrica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7HL1400C |
| **presion-max:** | 1740 psi |
| **caudal:** | 330 (l/h \| gpm) |
| **tipo-de-bomba:** | Bomba de placa oscilante |
| **motor:** | Universal de escobillas |
| **peso:** | 6.5 kg |
| **incluye:** | Pistola, manguera, deposito de jabón y boquilla |

# Hidrolavadora BELLOTA 7HL1700C Eléctrica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | 7HL1700C |
| **presion-max:** | 2030 (bar / psi) |
| **caudal:** | 380 l/h |
| **tipo-de-bomba:** | Bomba de placa oscilante |
| **motor:** | Motor de escobillas universal |
| **peso:** | 9 kg |
| **incluye:** | Pistola, manguera, deposito de jabón y boquilla |

# Hidrolavadora Ducati DPW893100G - 208CC 3100PSI 4T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DPW893100G |
| **tipo-de-motor:** | 4 Tiempos |
| **cilindrada-cc:** | 208 |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5 / 7 |
| **presion-maxima-psi-bar:** | 3100 / 213 |
| **caudal-l-min:** | 9.5 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 3.6 |
| **inyector-de-detergente:** | Si |
| **longitud-de-manguera-mts:** | 10 |
| **tipo-de-bomba:** | Coaxial de aluminio 3 Pistones de latón |
| **peso-kg:** | 12.5 |
| **deposito-de-detergente:** | 2 Lts |

# Hidrolavadora eléctrica 1200W (HEPH1200)

**sku:** HEPH1200
**marca:** Power Hunt

---

# Hidrolavadora eléctrica 1450 Psi (HPULTRA1200)

**sku:** HPULTRA1200
**marca:** Parazzini
**peso:** 5.1 kg
**voltaje:** AC120-127V
**pres-max:** 100 bar / 1 | 450 psi
**frecuencia:** 60 hz
**watts:** 1200 w
**pres-pro:** 70 bar / 1 | 015 psi
**flujo-prom:** 5.5 L/min
**flujo-max:** 6.5 L/min

---

# Hidrolavadora eléctrica 1880 Psi (HPULTRA1600)

**sku:** HPULTRA1600
**marca:** Parazzini
**peso:** 7.6 kg
**voltaje:** AC120-127V
**pres-max:** 120 bar / 1880 psi
**frecuencia:** 60 hz
**watts:** 1 | 600 w
**pres-pro:** 90 bar / 1 | 305 psi
**flujo-prom:** 6.0 L/min
**flujo-max:** 7.0 L/min

---

# Hidrolavadora Eléctrica 1885 PSI Afosa H1800E 127v

| | |
|---|---|
| **SKU:** | H1800E |
| **Marca:** | Afosa |
| **voltaje:** | 127 V |
| **frecuencia:** | 60 Hz |
| **potencia-motor-electrico:** | 1600 W |
| **presion-maxima:** | 1885 Psi (130 bar) |
| **caudal-maximo-de-descarga:** | 6.5 L/min |
| **longitud-de-manguera:** | 5 m |
| **longitud-de-cable-de-corriente:** | 5 m |
| **Peso:** | 13.38 kg |

# Hidrolavadora eléctrica 2030 Psi (HPULTRA1800)

| | |
|---|---|
| **sku:** | HPULTRA1800 |
| **marca:** | Parazzini |
| **peso:** | 7.6 kg |
| **voltaje:** | AC120-127V |
| **medidas:** | 34 x 26.5 x 41.3 cm |
| **pres-max:** | 2030 psi |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **watts:** | 1800 W |
| **flujo-prom:** | 6.0 L/min |
| **flujo-max:** | 7.0 L/min |

# Hidrolavadora eléctrica 2320 PSI (HPULTRA2100PRO)

| | |
|---|---|
| **sku:** | HPULTRA2100PRO |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **peso:** | 22 kg |
| **voltaje:** | 120 V |
| **medidas:** | 44 x 41.5 x 38 cm |
| **pres-max:** | 160 bar |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **watts:** | 2100W |
| **flujo-max:** | 7.8 L/min |

# Hidrolavadora electrica 5.5 w (645781018631)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781018631 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **peso:** | 84 kg |
| **voltaje:** | 220 V |
| **presion:** | 220 bar / 3191 psi |
| **flujo:** | 12.6 L/min |
| **incluye:** | Caja control |
| **motor-electrico:** | 5.5 kw Trifasico |
| **revoluciones:** | 3 \| 400 rpm |
| **g-p-m:** | 3.3 |

# Hidrolavadora Eléctrica FIAT MILAN1900 110 V 1900 PSI

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MILAN 1900 |
| **motor:** | Eléctrico |
| **potencia:** | 2 hp |
| **volts:** | 110 v |
| **capacidad:** | 6 lpm |
| **presion-max:** | 1900 psi / 130 bar |
| **peso:** | 8.5 kg |

# Hidrolavadora Eléctrica FIAT MILAN2200 110V 2200 PSI

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MILAN 2200 |
| **motor:** | Eléctrico |
| **potencia:** | 2.4 hp |
| **capacidad:** | 6.5 lpm |
| **volts:** | 110 v |
| **presion-max:** | 1900 psi / 130 bar |
| **peso:** | 8.7 kg |

# Hidrolavadora Eléctrica FIAT MILAN2500 110 V 2030PSI

**marca:** Fiat
**modelo:** MILAN 2500
**motor:** Eléctrico
**potencia:** 3.4 hp
**volts:** 110 v
**capacidad:** 6.5 lpm
**presion:** 2030 psi / 140 bar
**peso:** 31 kg

---

# Hidrolavadora Eléctrica HEUF1200 Ultra Fox 1200W

**marca:** Ultra Fox
**modelo:** HEUF1200
**voltaje:** 120 v
**frecuencia:** 60 hz
**flujo-de-agua:** 5.5 L/min
**presion-maxima:** 1450 PSI

---

# Hidrolavadora Eléctrica Parazzini HPPE10 7.5W Trifásico

**marca:** Parazzini
**modelo:** HPPE10
**motor-electrico:** 7.5 kw trifásico
**potencia-kw-hp:** 7.5 - 10
**voltaje:** 220 V
**presion:** 234 bar / 3394 psi
**flujo:** 16 L/min
**incluye:** Caja control
**revoluciones:** 1750 rpm
**g-p-m:** 4.3
**peso:** 84 kg

---

# Hidrolavadora Eléctrica Parazzini HPPE4 3W 2364PSI

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | HPPE4 |
| **motor-electrico:** | 3 kw Trifásico |
| **potencia-kw-hp:** | 3 kw Trifasico |
| **voltaje:** | 220 V |
| **presion:** | 163 bar / 2364 psi |
| **flujo:** | 9.31 L/min |
| **incluye:** | Caja control |
| **revoluciones:** | 1750 rpm |
| **g-p-m:** | 2.5 |
| **peso:** | 60 kg |

# Hidrolavadora Eléctrica Parazzini HPPE4M 22 W Monofásico

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | HPPE4M |
| **tipo-de-motor:** | Eléctrico 110V |
| **potencia-kw-hp:** | 2.2 - 3.5 |
| **presion-maxima-psi-bar:** | 1,740 /121 |
| **caudal-l-min:** | 9.1 L/min |
| **peso-kg:** | 65 |
| **g-p-m:** | 2.5 |

# Hidrolavadora Eléctrica Parazzini HPPE7.5 5.5W Trífasico

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | HPPE7.5 |
| **motor-electrico:** | 5.5 kw Trifásico |
| **potencia-kw-hp:** | 5.5 - 7.5 |
| **voltaje:** | 220 V |
| **presion:** | 220 bar / 3191 psi |
| **flujo:** | 12.6 L/min |
| **incluye:** | Caja control |
| **revoluciones:** | 3,400 rpm |
| **g-p-m:** | 3.3 |
| **peso:** | 84 kg |

# Hidrolavadora Fiat MILAN1600TOP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MILAN1600TOP |
| **motor:** | Electrico |
| **potencia:** | 2.5 hp |
| **volts:** | 110v |
| **fase:** | 1 fase |
| **presion-maxima:** | 1450 PSI / 100 BAR |
| **peso:** | 43 kg |
| **empaque:** | 54 x 54 x 62 cm |

# Hidrolavadora Fiat MULINELLO2200

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MULINELLO2200 |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 6 hp |
| **lpm:** | 7.5 lpm |
| **potencia-maxima:** | 2200 PSI / 150 BAR |
| **peso:** | 31 kg |
| **empaque:** | 59 x 52 x 61 cm |

# Hidrolavadora Fiat MULINELLO2700

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MULINELLO2700 |
| **motor:** | 4 tiempos CAPO70 |
| **potencia:** | 7 hp |
| **lpm:** | 13lpm |
| **presion-maxima:** | 2700 PSI / 190 BAR |
| **peso:** | 45 kg |
| **empaque:** | 77 x 56 x 65 cm |

# Hidrolavadora Fiat MULINELLO3600

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MULINELLO3600 |
| **motor:** | 4 Tiempos CAPO140 |
| **potencia:** | 14hp |
| **lpm:** | 15 lpm |
| **presion-maxima:** | 3600psi / 250bar |
| **peso:** | 55 kg |
| **empaque:** | 77 x 66 x 65 cm |

# Hidrolavadora Good Year GY3300PW 8 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Good Year |
| **modelo:** | GY3300PW |
| **motor:** | 4 T - OHV |
| **potencia:** | 8 HP |
| **presion-maxima:** | 3600 PSI / 248 BAR |
| **caudal-maximo:** | 730l/h |
| **tipo-de-bomba:** | Bomba triple con cabezal de latón |
| **arranque:** | Manual |
| **peso:** | 47Kg. |

# Hidrolavadora Goodyear GY3000PW Alta Presión 6.5 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Goodyear |
| **modelo:** | GY3000PW |
| **motor:** | 4T – OHV |
| **potencia:** | 4,85KW (6,5HP) |
| **presion-maxima:** | 206 bar (3000 PSI) |
| **caudal-maximo:** | 570L/h. |
| **tipo-de-bomba:** | Coaxial de Aluminio. |
| **arranque:** | Manual / Eléctrico (opcional) |
| **peso-neto:** | 28Kg |

# Hidrolavadora GoodYear GY4400PW 15hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Goodyear |
| **modelo:** | GY4400PW |
| **motor:** | 4 Tiempos |
| **potencia:** | 15hp |
| **modelo-de-bomba:** | RSV4G40DF40 |
| **presion-maxima:** | 4000 psi |
| **caudal-maximo:** | 1080 l/h |
| **arranque:** | Manual |
| **peso:** | 62 kg |

# Hidrolavadora HK1600S2M Kerher 1550 PSI Motor Crek 2 hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kerher |
| **modelo:** | HK1600S2M |
| **motor:** | Eléctrico Creck |
| **fase:** | Monofásico |
| **voltaje:** | 110 / 220 |
| **presion:** | 9.5 lpm / 1550 psi |
| **peso:** | 46 kg. |

# Hidrolavadora Hyundai HYP2800XT - 2700PSI 7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYP2800XT |
| **potencia:** | 7 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **arranque:** | Manual |
| **capacidad:** | Descarga 9.3 L/min |
| **peso:** | 35 |
| **presion-maxima:** | 2700 psi/186 bar |
| **tipo-de-combustible:** | Gasolina |
| **volts-hertz:** | 110v/60 Hz |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-para-parihuela-hyp2800xt:** | Manguera HYP280011-1 Pistola Completa HYP280029-1 Aceite A4T-1 |

# Hidrolavadora Hyundai HYP3600 3600 PSI 13HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYP3600 |
| **potencia:** | 13 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **arranque:** | Manual |
| **capacidad:** | Descarga 18 L/min |
| **peso:** | 62 |
| **presion-maxima:** | 3600 psi/248 bar |
| **tipo-de-combustible:** | Gasolina |

# Hidrolavadora Hyundai HYP4000 4000PSI 15HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYP4000 |
| **potencia:** | 15 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **arranque:** | Manual |
| **capacidad:** | Flujo de agua 18 L/min |
| **caracteristicas:** | Bomba Triplex AR (Annovi Reverberi). |
| **longitud-de-la-manguera:** | 15 m |
| **peso:** | 68 |
| **presion-maxima:** | 4000 psi |

# Hidrolavadora Jacto J5000

| | |
|---|---|
| **marca:** | Jacto |
| **modelo:** | J5000 |
| **potencia:** | 1300 W. |
| **frecuencia:** | 50/60 Hz. |
| **presion-permisible:** | 1500 lbf/pol² / 103 bar / 10 MPa. |
| **presion-nominal:** | 1000 lbf/pol² / 70 bar / 7 MPa. |
| **caudal:** | 5 L/min. / 300 L/h. |
| **potencia-del-motor-kw:** | 1.4. |
| **proteccion-termica:** | En el motor. |
| **tipo-de-bomba:** | Axial. |
| **no-de-pistones:** | 3 |
| **material-de-los-pistones:** | Acero Inoxidable. |

# Hidrolavadora Pro - Parazzini HPP110V 110 -120 V Monofasica

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzin |
| **modelo:** | HPP110V |
| **voltaje:** | 110 V |
| **presion:** | 100 bar / 1,450 psi |
| **flujo:** | 12.8 L/min |
| **motor-electrico:** | 2.5 kw |
| **revoluciones:** | 2900 rpm |
| **g-p-m:** | 3.38 |
| **peso:** | 34.2 kg |

# Hidrolavadora Toyama TPW2700A-XP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TPW2700A-XP |
| **cilindrada:** | 223 cc |
| **motor:** | Toyama TE75 |
| **presion-maxima-de-salida:** | 2700 psi |
| **caudal-maximo-de-descarga:** | 7.8 l/min |
| **boquillas-de-rocio:** | 5 (Espumadora, 0°, 15°, 25° y 40°) |
| **longitud-manguera:** | 7.5 m |
| **capacidad-deposito-combustible:** | 3.6 l |

# Impactador 2 en 1 Gasolina 2T Parazzini Pro 1.2 HP - HRPPRO2T

| | |
|---|---|
| **SKU:** | HRPPRO2T |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 33cc 2T |
| **tipo-combustible:** | Mezcla 40:1 |
| **tanque-combustible:** | 0.9 Lts |
| **potencia-max:** | 900 W |
| **velocidad:** | 6500 Rpm |
| **torque-maximo:** | 1.45 N |
| **consumo-de-combustible:** | ≤ 0.5 L/h |
| **frecuencia-impacto:** | 1700-2230 Bpm |
| **energia-impacto:** | 20-40 J |

| | |
|---|---|
| **arranque:** | Manual |
| **Peso:** | 12.5 kg |
| **dimensiones:** | 603x280x375 mm |
| **incluye:** | 1 tubo de grasa de 45 g, 1 kit de herramientas, 1 recipiente para mezcla, 1 casquillo de 49 mm, 1 casquillo de 69 mm, 1 kit de martillo, 1 cincel punta, 1 cincel plano. |

# Inflador de neumaticos 300 psi 12V (INFLADOR300)

**sku:** INFLADOR300
**marca:** Power Hunt

# Kit compresor 25L doble conexión rapida manguera 3mts y pistola de gravedad (645781177048)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781177048 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 2.5 hp |
| **peso:** | 26 kg |
| **presion:** | 8 bar / 115 psi |
| **flujo:** | 196 L/min |
| **incluye:** | Doble conexión \| regulador \| manometro \| manguera de 3 metros y pistola de gravedad |
| **velocidad:** | 2 \| 800 rpm |
| **volts:** | 110v/60hz |
| **capacidad:** | 25 Lts |

# Kit compresor 25L doble conexión rapida manguera 3mts y pistola de gravedad + Kit con 20pz (boquillas manguera y conectores) (COMPHKIT25L-K20)

| | |
|---|---|
| **sku:** | COMPHKIT25L-K20 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **motor:** | 2.5 hp |
| **peso:** | 26 kg |
| **presion:** | 8 bar / 115 psi |
| **flujo:** | 196 L/min |
| **incluye:** | Doble conexión \| regulador \| manometro \| manguera de 3 metros y pistola de gravedad \| Kit con 20pz (boquillas manguera y conectores) |
| **velocidad:** | 2 \| 800 rpm |
| **volts:** | 110v/60hz |
| **capacidad:** | 25 Lts |

# Kit de filtro y junta torica (AHPP08)

| | |
|---|---|
| **sku:** | AHPP08 |
| **marca:** | Parazzini Pro |
| **modelo-compatible:** | HPP13 \| HPP7 \| HPPE10 \| HPPE4 \| HPPE7.5 |

# Lanza de extension con juego de coneccion rapida 76.2 cm (AHPP02)

**sku:** AHPP02
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Lanza para equipo de alta presion 60.96 cm (AHPP03)

**sku:** AHPP03
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Lanza turbo generica para hidrolavadora casera (LANZATURBO)

**sku:** LANZATURBO
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HPULTRA1200 | HPULTRA1600 | HPULTRA1800

---

# Limpiador de piso (PLFC-15G4)

**sku:** PLFC-15G4
**marca:** Parazzini Pro

# Manguera 4350 psi 10 mts. para hidrolavadora (AHPP13)

**sku:** AHPP13
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

# Manguera alta presion 3/8 pulg. (C09)

**sku:** C09
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | MOTOR 15 HP | HP13N
**presion:** 6 | 900 psi / 480 bar

# Manguera alta presion 3/8 pulg. (C10)

**sku:** C10
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** UNIVERSAL HIDROLAVADORA ELÉCTRICAS
**presion:** 3 | 600 psi / 252 bar

---

# Manguera alta presion 5.5 hp (C07)

**sku:** C07
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP5.5 | HP5.5N
**presion:** 2500 psi / 175 bar

---

# Manguera para hidrolavadoras 1.5 mm (C015M)

**sku:** C015M
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP1200 | HP1400

---

# Manguera para hidrolavadoras 2.5 mm (C025M)

**sku:** C025M
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP1600

---

# Manguera Parazzini para hidrolavadora de 1200 a 1800 PSI (MANG1200-1600)

**sku:** MANG1200-1600
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HPULTRA1200 | HPULTRA1600 | HPULTRA1800

---

# Manguera sandblast para arena (AHPP09)

**sku:** AHPP09
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Máquina Pintarayas VEKCER PL130UK7

| | |
|---|---|
| **marca:** | Vekcer |
| **modelo:** | PL130UK7 |
| **motor:** | Ukura |
| **potencia:** | 7 hp |
| **velocidad-max:** | 130 mts/min. |
| **flujo:** | 3.2 lts/min |
| **ancho-de-pintado:** | 5-35 cm |
| **peso:** | 98 kg |

# Maquina Pintarrayas TDK HOPPER-F1 6.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | TDK |
| **potencia:** | 6.5 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **caracteristicas:** | Flujo máximo 5.2 L/min, Diámetro de pintado 5-30 cm |
| **dimensiones:** | 110.5 x 97 x 82 cm |
| **peso:** | 90 |
| **velocidad-maxima:** | 122 m/min |

# Martillo Demoledor Fiat MARTELLO25 Eléctrico 110V

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MARTELLO 25 |
| **tipo:** | Eléctrico |
| **potencia:** | 1750 w |
| **voltaje:** | 110 v |
| **golpes-por-minuto:** | 1800 |
| **taza-de-demolicion:** | 25 Joules |
| **peso:** | 12.2 kg |

# Martillo Demoledor Fiat MARTELLO45 110V

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | MARTELLO 45 |
| **tipo:** | Eléctrico |
| **potencia:** | 1750 w |
| **voltaje:** | 110 v |
| **golpes-por-minuto:** | 1620 |
| **taza-de-demolicion:** | 48 Joules |
| **peso:** | 24 kg |

# Martillo Rompedor Eléctrico Hyundai HYMR60E - 110V

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **potencia:** | 1700W |
| **tipo:** | Eléctrico |
| **frecuencia:** | 60 Hz. |
| **golpes-por-minuto:** | 1800 gpm |
| **peso:** | 25 |
| **taza-de-demolicion:** | 60 J |
| **voltaje:** | 110v |

# Martillo rompedor Hyundai HYMR48E 1750 w

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **potencia:** | 1750 w |
| **tipo:** | Eléctrico |
| **golpes-por-minuto:** | 1600 gpm |
| **frecuencia:** | 60 Hz. |
| **peso:** | 25 |
| **taza-de-demolicion:** | 48 J |
| **voltaje:** | 110v |

# MARTILLO ROMPEDOR HYUNDAI HYMR78E 2200W 78J

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **tipo:** | Eléctrico |
| **frecuencia:** | 60 Hz. |
| **golpes-por-minuto:** | 950 |
| **peso:** | 34 |
| **taza-de-demolicion:** | 78 J |
| **voltaje:** | 110v |

---

# Pala tipo punta 30×440×130 mm - CH21350F

| | |
|---|---|
| **SKU:** | CH21350F |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Material:** | Acero forjado |

---

# Pistola (G-03)

| | |
|---|---|
| **sku:** | G-03 |
| **marca:** | Universal |
| **modelo-compatible:** | UNIVERSAL |

---

# Pistola con lanza 4000 psi (9226)

**sku:** 9226
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Pistola hidrolavadora (G-01)

**sku:** G-01
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP13 | HP13N
**presion-max:** 3 | 600 psi / 252 bar
**flujo-max:** 30 L/min. / 7.9 gpm
**temperatura-max:** 60 grados C / 140 grados F

---

# Pistola hidrolavadora (G-02)

**sku:** G-02
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HP5.5 | HP5.5N
**presion-max:** 3200 psi / 224 bar
**flujo-max:** 25 L/min. / 6.6 gpm
**temperatura-max:** 60 grados C / 140 grados F

---

# Pistola hidrolavadora (G-04)

| | |
|---|---|
| **sku:** | G-04 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HE2.2KW |
| **presion-max:** | 3 \| 000 psi / 210 bar |
| **flujo-max:** | 30 L/min. / 6.6 gpm |
| **temperatura-max:** | 60 grados C / 140 grados F |

# Pistola hidrolavadora (G-06)

| | |
|---|---|
| **sku:** | G-06 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HE3.7KW \| HP13 \| HP7 \| HP13N \| HP7N |
| **presion-max:** | 5000 psi / 350 bar |
| **flujo-max:** | 30 L/min. / 7.9 gpm |
| **temperatura-max:** | 60 grados C / 140 grados F |

# Pistola Parazzini 1200 PSI (GUN1200-1400)

| | |
|---|---|
| **sku:** | GUN1200-1400 |
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo-compatible:** | HPULTRA1200 |

# Pistola Parazzini 1600-1800 PSI (GUN1600-1800)

**sku:** GUN1600-1800
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HPULTRA1600 | HPULTRA1800

---

# Pistola y lanza hidrolavadora (G30)

**sku:** G30
**marca:** Parazzini
**marca-compatible:** TAKASHI | PARAZZINI
**modelo-compatible:** HP1200 | HP1400
**presion-max:** 1 | 595 psi / 110 bar
**flujo-max:** 6.5 L/min. / 1.7 gpm
**temperatura-max:** 60 grados C / 140 grados F

---

# Placa compactadora Hyundai HYPC1250 6.7HP

**marca:** Hyundai
**modelo:** HYPC1250
**profundidad:** 28 cm
**dimensiones:** 77 x 62 x 43
**fuerza-centrifuga:** 1200 kg
**motor:** Hyundai 6.7 Hp
**velocidad-de-avance:** 32 cm / Seg
**peso:** 65 kg
**medida-de-placa:** 51 x 37 cm
**vibracion-frecuencia-vpm:** 4900

---

# Placa Compactadora Hyundai HYPC1500 6.7HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYPC1500 |
| **profundidad-de-compactacion:** | 30 cm |
| **dimensiones:** | 88 x 65 x 52 |
| **fuerza-centrifuga:** | 1400 kg |
| **motor:** | Hyundai 6.7 Hp |
| **velocidad-de-avance:** | 35 cm/seg |
| **peso:** | 85 kg |
| **capacidad-tanque-de-agua:** | 12 Lts |
| **vibracion-frecuencia-vpm:** | 4930 |
| **medida-placa:** | 51 x 48 cm |

# Placa Compactadora Hyundai HYPC3000 - 9.3HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | HYUNDAI |
| **potencia:** | 9.3 hp |
| **tipo:** | Gasolina |
| **caracteristicas:** | Profundidad 50 cm |
| **fuerza-de-impacto:** | 3000 kg |
| **medida-placa:** | 70 x 50 cm |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **peso:** | 170 Kg |
| **velocidad-de-avance:** | 30 cm/seg. |
| **vibracion-frecuencia-vpm:** | 4500 |

# Placa Compactadora Parazzini C125 – 7 HP, Base 66×38 cm - TUPAK-125

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUPAK-125 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7hp / 212cc doble filtro |
| **fuerza-centrifuga:** | 22 Kn |
| **profundidad-compactacion:** | 40 cm |
| **frecuencia-de-vibracion:** | 4600 vpm |
| **velocidad-max-de-traslado:** | 25 m/min |
| **tamano-de-placa:** | 66 x 38 cm |
| **placa-inferior:** | Acero de 8 mm |

# Placa Compactadora Parazzini C60 – 7 HP - TUPAK-60

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUPAK-60 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7hp / 212cc doble filtro |
| **fuerza-centrifuga:** | 12 Kn |
| **profundidad-compactacion:** | 28 cm |
| **frecuencia-de-vibracion:** | 4900 vpm |
| **velocidad-max-de-traslado:** | 20 m/min |
| **tamano-de-placa:** | 51 x 37 cm |
| **placa-inferior:** | Acero de 8 mm |
| **Peso:** | 65 kg |

# Placa Compactadora Parazzini C80T – 7 HP con Tanque - TUPAK-80

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUPAK-80 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7hp / 212cc doble filtro |

# Placa Compactadora Reversible Parazzini C150 - 7HP - TUPAK-150

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TUPAK-150 |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 7hp / 212cc doble filtro |
| **fuerza-centrifuga:** | 27 Kn |
| **profundidad-compactacion:** | 50 cm |
| **frecuencia-de-vibracion:** | 4600 vpm |
| **velocidad-maxima-de-traslado:** | 50 m/min |
| **tamano-de-placa:** | 70 x 43 cm |
| **placa-inferior:** | Hierro fundido de 10 mm |
| **Peso:** | 159 Kg |

# Regla Vibratoria concreto motor Zongshen Z40 - RVP-Z

**SKU:** RVP-Z
**Marca:** Parazzini

---

# Regulador de presion (A1)

**sku:** A1
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HE5.5KW

---

# Regulador de presion (AHPP12)

**sku:** AHPP12
**marca:** Parazzini Pro
**modelo-compatible:** HPP13 | HPP7 | HPPE10 | HPPE4 | HPPE7.5

---

# Regulador presion baypass (A2)

**sku:** A2
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** HE3.7KW | HP13 | HP7 | HP13N | HP7N

---

# Revolvedora con motor Parazzini 13 hp con doble filtro de aire (RP13FF)

**sku:** RP13FF
**marca:** Parazzini
**motor:** 13 hp Parazinni doble filtro de aire
**peso:** 231 Kg
**chasis:** Reforzado
**incluye:** Laza para traslados
**dimensiones:** Alt: 57 Anch: 40 Larg: 69 plg
**llanta:** Rin 13 Embaleradas
**produccion:** 5.0 m3 de concreto por hora
**caracteristicas:** Multi posicion para descarga
**capacidad:** 1 Saco
**capacidad-max:** 360 Lts.

---

# Revolvedora con motor Parazzini 13hp (RP13HP)

**sku:** RP13HP
**marca:** Parazzini
**motor:** 13 hp Parazzini
**peso:** 231 Kg
**chasis:** Reforzado
**incluye:** Laza para traslados
**dimensiones:** Alt: 57 Anch: 40 Larg: 69 plg
**llanta:** Rin 13 Embaleradas
**produccion:** 5.0 m3 de concreto por hora
**caracteristicas:** Multi posicion para descarga
**capacidad:** 1 Saco

**capacidad-max:** 360 Lts.

# Revolvedora con motor Parazzini 9hp (RP9HP)

**sku:** RP9HP
**marca:** Parazzini
**motor:** 9 hp Parazzini
**peso:** 231 Kg
**chasis:** Reforzado
**incluye:** Laza para traslados
**dimensiones:** Alt: 57 Anch: 40 Larg: 69 plg
**llanta:** Rin 13 Embaleradas
**produccion:** 5.0 m3 de concreto por hora
**caracteristicas:** Multi posicion para descarga
**capacidad:** 1 Saco
**capacidad-max:** 360 Lts.

# Revolvedora con motor Takashi de 13hp (RT13HP)

**sku:** RT13HP
**marca:** Parazzini
**motor:** Takashi 13 hp
**peso:** 231 Kg
**chasis:** Reforzado
**incluye:** Laza para traslados
**dimensiones:** Alt: 57 Anch: 40 Larg: 69 plg
**llanta:** Rin 13 Embaleradas
**produccion:** 5.0 m3 de concreto por hora
**caracteristicas:** Multi posicion para descarga
**capacidad:** 1 Saco
**capacidad-max:** 360 Lts.

# Revolvedora de Concreto A110U Antor 10hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antor |
| **modelo:** | A110U |
| **motor:** | Maruyama |
| **potencia:** | 10 hp |
| **capacidad:** | 1 Saco |
| **peso:** | 260 kg |

---

# Revolvedora de concreto Parazzini RSM sin motor

---

# Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Vekcer |
| **modelo:** | RA1SUK13 |
| **motor:** | 13 hp |
| **capacidad:** | 1 Saco |
| **capacidad-max:** | 280 Lts. |
| **peso:** | 265 Kg. |

---

# Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 1 Saco 9HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Vekcer |
| **modelo:** | RA1SV9 |
| **motor:** | 9 hp |
| **capacidad:** | 1 Saco |
| **capacidad-max:** | 280 Lts. |
| **peso:** | 260 Kg. |

---

# Revolvedora electrica de 1/2 saco volumen de olla 180 Litros - AZUL (REVOLVER1E-A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | REVOLVER1E-A |
| **marca:** | Power Hunt |
| **marca-compatible:** | PARAZZINI |
| **motor:** | 600 w Parazzini |
| **peso:** | 55 kg |
| **chasis:** | Reforzado |
| **produccion:** | 2.5 m3 / h |
| **caracteristicas:** | Multi posicion para descarga |
| **capacidad:** | 1/2 saco |
| **capacidad-max:** | 180 lts |
| **cremallera:** | Reforzada de una sola pieza |
| **ciclo-de-prod:** | 3 min. |

---

# Revolvedora electrica de 1/2 saco volumen de olla 180 Litros (234567890)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 234567890 |
| **marca:** | Parazzini |
| **motor:** | 600 w Parazzini |
| **peso:** | 55 kg |
| **chasis:** | Reforzado |
| **produccion:** | 2.5 m3 / h |
| **caracteristicas:** | Multi posicion para descarga |
| **capacidad:** | 1/2 saco |
| **capacidad-max:** | 180 lts |

| | |
|---|---|
| **cremallera:** | Reforzada de una sola pieza |
| **ciclo-de-prod:** | 3 min. |
| **velocidad-de-olla:** | 27 a 31 RPM |

# Revolvedora eléctrica de concreto Parazzini REVOLVER1E 1/2 S

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parazzini |
| **modelo:** | REVOLVER1E |
| **motor:** | 600 w Parazzini |
| **peso:** | 55 kg |
| **chasis:** | Reforzado |
| **produccion:** | 2.5 m3 / h |
| **caracteristicas:** | Multi posicion para descarga |
| **capacidad:** | 1/2 saco |
| **capacidad-max:** | 180 lts |
| **cremallera:** | Reforzada de una sola pieza |
| **ciclo-de-prod:** | 3 min. |
| **velocidad-de-olla:** | 27 a 31 RPM |

# Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP10 1 Saco 10HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | TROMPELLOTOP10 |
| **motor:** | Capo 100 |
| **potencia:** | 10 Hp |
| **capacidad:** | 1 Saco |
| **capacidad-max:** | 270 Lts |
| **diam-de-olla:** | 46 cm |
| **aspas-interiores:** | 3 |
| **produccion:** | 5 $m^3$ x 3 min |
| **peso:** | 260 Kg |

# Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | TROMPELLOTOP14 |
| **motor:** | Capo 140 |
| **potencia:** | 14 hp |
| **capacidad:** | 1 Saco |
| **capacidad-max:** | 270 lts. |
| **diam-de-olla:** | 46 cm |
| **aspas-interiores:** | 3 |
| **produccion:** | 5 $m^3$ x 3 min |
| **peso:** | 267 kg |

# Revolvedora gasolina de 1/2 saco volumen de olla 140 Litros (REVOLVER1G)

| | |
|---|---|
| **sku:** | REVOLVER1G |
| **marca:** | Parazzini |
| **peso:** | 53 kg |
| **chasis:** | Reforzado |
| **produccion:** | 2.5 m3 / h |
| **caracteristicas:** | Multi posicion para descarga |
| **capacidad:** | 1/2 saco |
| **capacidad-max:** | 140 lts |
| **cremallera:** | Reforzada de una sola pieza |
| **ciclo-de-prod:** | 3 min. |
| **velocidad-de-olla:** | 37 RPM |
| **motor:** | 2.8 Hp 4 tiempos |

# Revolvedora Vekcer RA1SUK10 1 Saco 10 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Vekcer |
| **modelo:** | RA1SUK10 |
| **motor:** | 10hp Ukura |
| **capacidad:** | 1 Saco |
| **capacidad-max:** | 280 lts. |
| **peso:** | 260 kg. |

---

# Rompedor Gasolina 2T Parazzini Pro 2.4 HP (52cc) - RPPRO2T

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RPPRO2T |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 52 cc 2 Tiempos |
| **tipo-combustible:** | Mezcla 40:1 |
| **tanque-combustible:** | 1.3 Lts |
| **potencia-max:** | 1700 W |
| **velocidad:** | 6500 Rpm |
| **torque-maximo:** | 2.5 N |
| **consumo-de-combustible:** | ≤ 0.6 L/h |
| **frecuencia-impacto:** | 700-1350 BPM |
| **energia-impacto:** | 20-55 J |
| **arranque:** | Manual |
| **Peso:** | 20.5 Kg |
| **dimensiones:** | 690x370x270 mm |
| **incluye:** | 1 tubo de grasa de 45 g, 1 kit de herramientas, 1 cincel punta, 1 cincel plano. |

---

# Rompedor Gasolina 2T Parazzini Pro 3.2 HP - RPPRO2T-B

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RPPRO2T-B |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 55 cc 2T |
| **tipo-combustible:** | Mezcla 40:1 |
| **potencia-max:** | 2400 W |
| **velocidad:** | 8500 Rpm |
| **torque-maximo:** | 3.2 N |
| **consumo-de-combustible:** | ≤ 0.8 L/h |
| **tanque-combustible:** | 2 Lts |
| **frecuencia-impacto:** | 600-1600 Bpm |
| **energia-impacto:** | 20-65 J |
| **arranque:** | Manual |
| **Peso:** | 24 KG |
| **dimensiones:** | 785x550x325 mm |
| **incluye:** | 1 tubo de grasa de 45 g, 1 kit de herramientas, 1 cincel punta, 1 cincel plano |

# Rompedor Gasolina 4T Parazzini Pro 1.2 HP - RPPRO4T

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RPPRO4T |
| **Marca:** | Parazzini |
| **Motor:** | 34 cc 4T |
| **tanque-combustible:** | 65 Lts |
| **velocidad:** | 6500 Rpm |
| **potencia-max:** | 1700 W |
| **torque-max:** | 1.3 N |
| **consumo-de-combustible:** | ≤ 0.6 L/h |
| **frecuencia-impacto:** | 700-1350 BPM |
| **energia-impacto:** | 20-65 J |
| **arranque:** | Manual |
| **Peso:** | 20.5 Kg |
| **dimensiones:** | 690x370x270 mm |
| **incluye:** | 1 tubo de grasa de 45 g, 1 kit de herramientas, 1 cincel punta, 1 cincel plano. |

# Soldadora Inverte Parazzini SP120A Voltaje 110/120V

| | |
|---|---|
| **marca:** | Parrazini |
| **modelo:** | SP120A |
| **clase-de-proteccion:** | IP21S |
| **clase-de-aislamiento:** | F |
| **tension-n-entrada:** | AC110-120V/AC 220-240V |
| **potencia-n-entrada:** | 2.3Kw/2.8Kw |
| **corriente-n-entrada:** | 20A/13A |
| **tension-n-salida:** | 15A-110A/15A-120A |
| **voltios-en-vacio:** | 72V/65V |
| **ciclo-de-trabajo:** | 80% |
| **capacidad-de-eletrodo:** | 3/32,1/8" |
| **peso:** | 4 kg |
| **amperimetro:** | Digital |

---

# Soldadora inverter 100A 127/220V (CENTELLA130)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CENTELLA130 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **tension-de-alimentacion:** | 127V \| 60 Hz |
| **corriente-real-mma:** | 100A - 127V |
| **eficiencia:** | 85% |
| **proteccion:** | IP21S |
| **sistema-enfriamiento:** | Ventilador |

---

# Soldadora inverter 100A 127V (CENTELLA125)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CENTELLA125 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **tension-de-alimentacion:** | 127V/220V \| 60 Hz |
| **corriente-real-mma:** | 120A - 220V \| 100A - 127V |
| **eficiencia:** | 85% |
| **proteccion:** | IP21S |
| **sistema-enfriamiento:** | Ventilador |

---

# Soldadora inverter 120A (645781190597)

| | |
|---|---|
| **sku:** | 645781190597 |
| **marca:** | Parazzini |
| **clase-de-proteccion:** | IP21S / IP21S |
| **clase-de-aislamiento:** | F / F |
| **entrada-nominal-voltaje-v:** | AC 110-120V / AC 220-240V |
| **entrada-nominal-poder-kw:** | 2.3KW / 2.86KW |
| **corriente-nominal-a:** | 20A / 13A |
| **salida-nominal-corriente-a:** | 15A-110A / 15A-120A |
| **sin-carga-v:** | 72V / 65V |
| **ciclo-de-trabajo-nominal:** | 80% / 80% |
| **eficiencia:** | 87% / 96% |
| **poder:** | 0.73 / 0.73 |

# Soldadora inverter 160A 127/220V (CENTELLA250)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CENTELLA250 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **tension-de-alimentacion:** | 127V/220V \| 60 Hz |
| **corriente-real-mma:** | 160A - 220V \| 130A - 127V |
| **eficiencia:** | 85% |
| **proteccion:** | IP21S |
| **sistema-enfriamiento:** | Ventilador |

# Soldadora inverter 200A (SP200A)

| | |
|---|---|
| **sku:** | SP200A |
| **marca:** | Parazzini |
| **clase-de-proteccion:** | IP21S / IP21S |
| **clase-de-aislamiento:** | F / F |
| **entrada-nominal-voltaje-v:** | AC 110-120V / AC 220-240V |
| **entrada-nominal-poder-kw:** | 3.3KW / 5.5KW |
| **corriente-nominal-a:** | 38A / 21.7A |
| **salida-nominal-corriente-a:** | 15A-155A / 15A-120A |
| **sin-carga-v:** | 72V / 65V |
| **ciclo-de-trabajo-nominal:** | 80% / 80% |
| **eficiencia:** | 87% / 96% |
| **poder:** | 0.73 / 0.73 |

# Soldadora Inverter BARI140 Fiat 140A

| | |
|---|---|
| **SKU:** | BARI140 |
| **voltaje-de-entrada:** | 110/220 V Selección Automática |
| **frecuencia:** | 50/60 HZ |
| **proteccion:** | IP21 |
| **corriente-de-salida:** | 140 A |

# Soldadora Inverter FERRARA160 Fiat 160A

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FERRARA160 |
| **voltaje-de-entrada:** | 110 V ó 220 V |
| **frecuencia:** | 60 HZ |
| **corriente-de-salida-mig:** | 160 A |
| **corriente-de-salida-mma:** | 160 A |
| **capacidad-de-carrete:** | 1 KG |

# Soldadora Inverter RIVOLI130 Fiat 130A

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RIVOLI130 |
| **proceso:** | MMA\/TIG LIFT |
| **voltaje-de-entrada:** | 110\/220 V |
| **amperaje:** | 130 A |
| **conectores:** | 1\/2\"\" |
| **amperimetro:** | Digital |
| **empaque:** | 33.5 x 14 x 37 CM |
| **Peso:** | 5.2 KG |

# Soldadora Inverter RIVOLI200 Fiat 200A

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RIVOLI200 |
| **proceso:** | MMA |
| **voltaje-de-entrada:** | 110\/220 V |
| **amperaje:** | 200 A |
| **conectores:** | 1\/2\"\" |
| **amperimetro:** | Digital |
| **empaque:** | 41 x 24 x 29 CM |
| **Peso:** | 7KG |

# Soldadora Inverter RIVOLI200TOP Fiat 200A

| | |
|---|---|
| **SKU:** | RIVOLI200TOP |
| **proceso:** | MMA\/TIG LIFT |
| **voltaje-de-entrada:** | 110\/220V |
| **amperaje:** | 200 A |
| **conectores:** | 1\/2\"\" |
| **amperimetro:** | LCD |
| **empaque:** | 53 x 27.5 x 38 CM |
| **Peso:** | 10.8 KG |

# Soldadora inverter triple proceso 120A 127/220V (CENTELLA300)

| | |
|---|---|
| **sku:** | CENTELLA300 |
| **marca:** | Power Hunt |
| **tension-de-alimentacion:** | 127V/220V \| 60 Hz |
| **corriente-real-mma:** | 100A - 220V \| 100A - 127V |
| **eficiencia:** | 85% |
| **proteccion:** | IP21S |
| **sistema-enfriamiento:** | Ventilador |
| **corriente-real-mig:** | 120A - 220V \| 120A - 127V |
| **corriente-real-lift-tig:** | 120A - 220V \| 120A - 127V |

# Soldadora Inverter VOLCANO200SR

| | |
|---|---|
| **SKU:** | VOLCANO200SR |
| **proceso:** | MMA\/TIG LIFT |
| **voltaje-de-entrada:** | 110\/220V |
| **amperaje:** | 200 A |
| **conectores:** | 1\/2\"\" |
| **amperimetro:** | LCD |
| **empaque:** | 53 x 27.5 x 38 CM |
| **Peso:** | 10.8 KG |

# Torre de iluminacion LED con generador 6KW 110/220V - LAIT-LED6KW

| | |
|---|---|
| **SKU:** | LAIT-LED6KW |
| **Marca:** | Parazzini |
| **reflectores:** | LED |
| **lamparas:** | 4 x 400 w |
| **lumenes:** | 4 x 48000 lm |
| **potencia:** | 6 kw |
| **voltaje:** | 220 V |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **fase:** | Monofasico |
| **salida:** | 220v AC |
| **arranque:** | Eléctrico |
| **Motor:** | 12 hp diesel |
| **velocidad:** | 3600 rpm |
| **tanque-combustible:** | 120 L |
| **tiempo-de-opreacion:** | 70 hr |
| **Peso:** | 540 kg |
| **dimensiones:** | 2804x2564x7500 mm |

# Torre de iluminación portátil con mástil telescópico de 4.5 metros en 3 secciones. Foco Led 400W - TLP-8500-4

| | |
|---|---|
| **sku:** | TLP-8500-4 |
| **marca:** | Parazzini |
| **altura-maxima:** | 4.5 metros (Mástil de 3 secciones) |
| **tipo-de-iluminacion:** | LED de alta eficiencia |
| **potencia:** | 400 Watts |
| **rotacion:** | 360° |

# Torre de iluminación portátil y reforzada, equipada con mástil telescópico de 4.5 metros y 3 secciones. Foco haluro metálico 1000W - TLP-9800-4

| | |
|---|---|
| **sku:** | TLP-9800-4 |
| **marca:** | Parazzini |
| **altura-maxima:** | 4.5 metros (Mástil de 3 secciones) |
| **tipo-de-lampara:** | Haluro Metálico |
| **potencia:** | 1000 Watts |
| **rotacion:** | 360° |

# Torre de iluminación profesional faros halógeno - LAIT-HALO6KW

| | |
|---|---|
| **SKU:** | LAIT-HALO6KW |
| **Marca:** | Parazzini |
| **potencia:** | 6 kw |
| **voltaje:** | 220 V |
| **frecuencia:** | 60 hz |
| **salida:** | 220v AC |
| **Motor:** | 12 hp diesel |
| **velocidad:** | 3600 rpm |
| **tanque-de-combustible:** | 120 L |
| **Peso:** | 540 kg |
| **dimensiones:** | 2804x2564x7500 mm |

**altura-max:** 7 mts
**lumenes:** 4 x 110,000 lm

# Vibrador de concreto 7 hp (VCP5.5HP)

**sku:** VCP5.5HP
**marca:** Parazzini
**motor:** 7 hp 4 tiempos ohv
**peso:** 24 kg
**tipo:** 4 tiempos
**muela-conectora:** De alta resistencia gracias a su superficie de amplio contacto | y durabilidad dándole mayor soporte al chicote.

# Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP

**marca:** Fiat
**modelo:** TREMULO
**motor:** CAPO70
**potencia:** 7 HP
**cabezal:** 38 mm
**chicote:** 6 mts
**eje:** 360°
**peso:** 47 kg

# Vibrador de Concreto VC6UK7 Vekcer Motor Ukura 7 HP

**marca:** Vekcer
**modelo:** VC6UK7
**motor:** Ukura
**potencia:** 7 hp
**cabezal:** 38 mm
**chicote:** 6 mts
**peso:** 47 kg

# Vibrador para Motor Husky HKV386-65 6.5HP

**marca:** SWEDISH HUSKY POWER
**potencia:** 6.5 hp
**tipo:** Gasolina
**motor:** 4 tiempos
**peso:** 37
**rpm:** 3600

---

# Visor de proteccion de sombra variable (ROBOCOP)

**sku:** ROBOCOP
**marca:** Parazzini
**modelo-compatible:** SP120A | SP200A | SPMIG120A | SPMMA130A

---