



# Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER - Swissmex - 633200

Esta cosechadora de forraje es el equipo óptimo para la recolección de todo tipo de forraje verde y hierba para alimentación directa de los animales. La velocidad de rotación del rotor y las cuchillas crean la fuerza necesaria para cortar y expulsar el forraje al remolque. El ajuste de altura de corte puede ser fácilmente controlado mediante palanca de 6 posiciones en el chasis y 4 más moviendo las llantas de posición.

\$199,863.00 M.N.  
Precio Neto


## Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Cobra
<b>numero-de-parte:</b>	633200
<b>peso-kg:</b>	700
<b>neumatico:</b>	2 x (155X80 R13)
<b>requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv:</b>	65 Hp
<b>altura-de-descarga:</b>	4.5 m
<b>ancho-total-montada-en-el-tractor:</b>	2.5 m
<b>altura:</b>	3.25 m
<b>ancho:</b>	1.87 m
<b>ancho-de-trabajo:</b>	1.52 m
<b>pto:</b>	540 rpm
<b>capacidad:</b>	20 ton/h (en optimas condiciones)
<b>longitud-de-corte:</b>	14 cm
<b>numero-de-cuchillas:</b>	24 y 1 contranavaja

## Descripción de producto

- Óptima fuerza para cortar y expulsar el forraje al remolque.
- La altura de corte es regulable en 10 posiciones.
- Su enganche es versátil ya que cuenta con un implemento que le permite adecuarlo a las posiciones necesarias de trabajo y/o transporte.
- Un solo operador puede enganchar la máquina gracias a su sistema de enganche automático.
- Tubo de descarga hidráulico con deflector



## Cosechadora Rastrillo Agrícola - Swissmex - 620500 8 Aros

Es el más robusto del mercado, después de armarlo solo se tendrá que preocupar por ajustar al ángulo de ataque deseado. Ideal para realizar labores de acordonado, manejo de manera eficiente cultivos como: pata de maíz, de sorgo, trigo, así como alfalfa, frijol, etc.

\$135,020.00 M.N. Precio Neto


**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>numero-de-parte:</b>	620500
<b>aros:</b>	8
<b>ganchos-por-aro:</b>	40
<b>diametro-de-ganchos-o:</b>	9/32"
<b>diametro-de-aros:</b>	145 cm
<b>posiciones:</b>	2 posiciones, transporte y acordonado.
<b>ancho-de-recoleccion:</b>	Hasta 5.7 m dependiendo del ángulo de ataque
<b>peso:</b>	720 kg
<b>ancho-de-transporte:</b>	3 m
<b>potencia-del-tractor:</b>	30 hp
<b>amortiguadores:</b>	2 tipo bumper
<b>llantas:</b>	2 llantas 205/75R16 (no revitalizadas)
<b>rodamientos:</b>	De tipo automotriz; 2 en cada aro
<b>ancho-minimo-de-hilera:</b>	0.70m dependiendo de las condiciones del material

### Descripción de producto

Ganchos muy flexibles y resistentes. • Puede trabajar con cualquier tipo de terreno. • 2 amortiguadores tipo bumpers en los brazos. • Sistema hidráulico para colocar el rastrillo en posición de trabajo y/o transporte. • Ajuste al ángulo de ataque deseado de una manera extremadamente fácil. • Sus neumáticos son móviles se ajustan al terreno (surcos). • Enganche tipo remolque (tirón). • 2 posiciones, transporte y acordonado.



## Cosechadora Rastrillo Agrícola - Swissmex - 620510 10 Aros

Este es el rastrillo más robusto del mercado, después de armarlo solo tendrá que preocuparse por ajustar al ángulo de ataque deseado y esto es de manera muy fácil. Es el equipo ideal para realizar labores de acordonado de material. Trabaja de manera eficiente cultivos como pata de maíz, de sorgo, trigo, así como alfalfa, frijol, etc. gracias a sus ganchos flexibles y resistentes.

\$142,980.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:**

Swissmex

**modelo:**

Rapid

**numero-de-parte:**

620510

**aros:**

10

**ganchos-por-aro:**

40 de 7.0 mm

**amortiguadores:**

2 tipo bumper

**llantas:**

2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)

**rodamientos:**

De tipo automotriz; 2 en cada aro

**ancho-de-trabajo:**

Hasta 6.97 m, dependiendo del ángulo de ataque

**ancho-minimo-de-hilera:**

0.70 m dependiendo de las condiciones del material

**ancho-de-transporte:**

3m

**posiciones:**

1 (acordonado)

**potencia-del-tractor:**

30 hp

**peso:**

810 kg (1784lbs)

### Descripción de producto

Cuenta con un mecanismo hidráulico para subir y bajar los brazos. • Para una mejor adecuación y acoplamiento al terreno sus llantas son móviles lo que permite que se acomoden a la surquería. • Su tirón se adopta a diferentes modelos de tractor.



## Cosechadora Rastrillo Agrícola - Swissmex - 620520 12 Aros

Es el más robusto del mercado, después de armarlo solo se tendrá que preocupar por ajustar al ángulo de ataque deseado. Ideal para realizar labores de acordonado, trabaja de manera eficiente cultivos como papa de maíz, de sorgo, trigo, así como alfalfa, frijol, etc. gracias a sus ganchos flexibles y resistentes. Potencia del tractor requerida 30 hp

\$157,760.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rapid
<b>numero-de-parte:</b>	620520
<b>aros:</b>	12
<b>ganchos-por-aro:</b>	40 de 7.0 mm
<b>amortiguadores:</b>	2 tipo bumper
<b>llantas:</b>	2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)
<b>rodamientos:</b>	De tipo automotriz; 2 en cada aro
<b>ancho-de-trabajo:</b>	Hasta 7.5 m, dependiendo del ángulo de ataque
<b>ancho-minimo-de-hilera:</b>	.7 mm dependiendo de las condiciones del material.
<b>ancho-de-transporte:</b>	3.54 m
<b>posiciones:</b>	1 (acordonado)
<b>potencia-del-tractor:</b>	30 hp
<b>peso:</b>	965 kg (2127lb)

### Descripción de producto

Viene acondicionado para añadir un aro central. Beneficios del aro central: Va moviendo el material cortado que se encuentra al centro de la hilera. Permite un secado mas rápido del material. El secado se realiza de una manera mas uniforme. Acelera el tiempo en el que se puede empacar el material.



# Cosechadora Rastrillo Agrícola - Swissmex - 620690 Rapid Flex 10

Esta es la nueva serie de rastrillos en "V" Rapid Flex, brazos flexibles independientes, con éste implemento los agricultores podrán recoger el forraje con rendimiento y calidad, aún en terrenos irregulares. Su mecanismo de brazos independientes con suspensión por medio de resortes permite ir copiando el terreno lo que garantiza que los ganchos del aro siempre irán acordonando el material de forma suave y limpia.

\$160,035.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rapid
<b>numero-de-parte:</b>	620690
<b>aros:</b>	10
<b>ganchos-por-aro:</b>	40
<b>ancho-minimo-de-hilera-de-salida:</b>	0.7 m
<b>ancho-maximo-de-hilera-de-salida:</b>	1.6 m
<b>ancho-maximo-de-trabajo-efectivo:</b>	5.50m / 6.20m
<b>potencia-requerida:</b>	45 hp
<b>neumaticos:</b>	T205 / 75D15 no vitalizados
<b>ancho-de-transporte:</b>	3.30 m
<b>peso:</b>	921 kg
<b>dimensiones-la-an-al:</b>	7.4 x 3.3 x 2.9 m

## Descripción de producto

El Rastrillo hidráulico Rapid Flex le ayudará en sus labores de hilerado, brindándole uniformidad y limpieza a la hora de trabajar facilitando el proceso de empaclado, obteniendo con ello forraje limpio y nutritivo para el ganado. Con este rastrillo la presión del gancho en el material por recolectar es suave y constante, gracias a los amortiguadores tipo bumper y a los resortes especiales provistos en cada aro evitando daños al rebrot.



# Cosechadora Rastrillo Agrícola - Swissmex - 620700 Rapid Flex 12

Esta es la nueva serie de rastrillos en "V" Rapid Flex, brazos flexibles independientes, con éste implemento los agricultores podrán recoger el forraje con rendimiento y calidad, aún en terrenos irregulares. Su mecanismo de brazos independientes con suspensión por medio de resortes permite ir copiando el terreno lo que garantiza que los ganchos del aro siempre irán acordonando el material de forma suave y limpia. Es el equipo adecuado para el acordonado de avena, alfalfa, pastos forrajeros, trigo, frijol, etc. Potencia requerida del tractor es de 45hp.

\$188,300.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rapid
<b>numero-de-parte:</b>	620700
<b>aros:</b>	12
<b>ganchos-por-aro:</b>	40
<b>ancho-minimo-de-hilera:</b>	0.7 m.
<b>ancho-maximo-de-hilera:</b>	1.6 m.
<b>ancho-de-trabajo-maximo:</b>	6.3 m
<b>h-p-requeridos:</b>	45
<b>neumaticos:</b>	T205 / 75D15 no vitalizados
<b>ancho-de-transporte:</b>	3.30 m.
<b>peso:</b>	1023 kg
<b>dimensiones-la-an-al:</b>	3.25 x 3.35 x 7.25 m.

## Descripción de producto

Está diseñado para usarse de manera fácil y al mismo tiempo la calidad de sus materiales con los que se fabricó ofrecen gran duración de trabajo en campo. • Es un equipo de alto despeje, con una distancia del piso al chasis central de 0.75 metros altura ideal para cosechas densas permitiendo que el material fluya libremente. • El rastrillo cuenta con un chasis central robusto para soportar el arrastre de los brazos. • Amplio ancho de trabajo que le otorga rendimiento en su jornada. • Puede modificar rápidamente el ancho de trabajo sin necesidad de herramientas o piezas extras. • Compacto, maneja y estable tanto en la posición de trabajo como en la de transporte. • El sistema de tracción es de tipo tirón con un enganche sencillo. • Cuenta con pata soporte para descansar el equipo. • Requiere de 45 hp para el arrastre y manipulación de los brazos.



# Cosechadora Rastrillo Agrícola - Swissmex - 620710 Rapid Flex 14

Esta es la nueva serie de rastrillos en "V" Rapid Flex, brazos flexibles independientes, con éste implemento los agricultores podrán recoger el forraje con rendimiento y calidad, aún en terrenos irregulares. Su mecanismo de brazos independientes con suspensión por medio de resortes permite ir copiando el terreno lo que garantiza que los ganchos del aro siempre irán acordonando el material de forma suave y limpia.

\$219,428.00 M.N. Precio Neto


**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rapid
<b>numero-de-parte:</b>	620710
<b>aros:</b>	14
<b>ganchos-por-aro:</b>	40
<b>ancho-minimo-de-hilera:</b>	0.85 m.
<b>ancho-maximo-de-hilera:</b>	1.6 m.
<b>ancho-de-trabajo-maximo:</b>	7.8 m
<b>potencia-requerida:</b>	45 hp
<b>neumaticos:</b>	T205 / 75D15 no vitalizados
<b>ancho-de-transporte:</b>	3.8 m.
<b>peso:</b>	1105 kg
<b>dimensiones-la-an-al:</b>	7.4x3.8x3.1 m.

## Descripción de producto

El sistema de tracción es de tipo tirón con un enganche sencillo. • Cuenta con pata soporte para descansar el equipo. • Requiere de 45 hp para el arrastre y manipulación de los brazos. • El sistema hidráulico es sencillo para manipularlo mediante una palanca cerca del operador del tractor sin riesgo a realizar una maniobra no requerida. • Descanso amortiguado de los brazos lo que alarga la vida del equipo. • El ancho de trabajo se ajusta fácilmente mediante 2 barras roscadas • Cada aro cuenta con una masa tipo automotriz lubricada. • Cuenta con cilindro de simple efecto lo que se traduce en una sola conexión hidráulica que es suficiente para que trabaje.



# Cosechadora Rastrillo Agrícola de Caña - Swissmex - 620220

Por su robustez y firmeza es el equipo ideal para caña de azúcar. Además podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, frijol, pata de maíz, etc. Para tractor, potencia requerida 25hp.

\$40,880.00 M.N. Precio Neto

## Precio:


 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rapid
<b>numero-de-parte:</b>	620220
<b>aros:</b>	4
<b>ganchos-por-aro:</b>	40
<b>diametro-de-ganchos-o:</b>	9/32"
<b>diametro-de-aros:</b>	145 cm
<b>posiciones:</b>	3 básica
<b>ancho-de-recoleccion:</b>	de 1.5 a 2.5 m. según ángulo de ataque.
<b>peso:</b>	175 kg
<b>rodamientos:</b>	Tipo automotriz
<b>enganche:</b>	3 puntos Cat.II
<b>potencia-requerida:</b>	25 hp

## Descripción de producto

- Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
- Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido.
- Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares.
- Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria.
- Resorte de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave.
- Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura.
- Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
- Cuenta con posición de trabajo y de transporte.
- Enganche 3 puntos Cat. II.





# Cosechadora Rastrillo Agrícola Forraje y Frijol - Swissmex - 620001

Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, frijol, pata de maíz, etc. Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión. Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido. Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares.

\$31,100.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:** Swissmex

**modelo:** Rapid

**numero-de-parte:** 620001

**aros:** 4

**ganchos-por-aro:** 40

**diametro-de-ganchos-o:** 1/4"

**diametro-de-aros:** 145 cm

**posiciones:** 3 básicas


**ancho-de-recoleccion:** 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de ataque.

**peso:** 175 kg

**enganche:** 3 puntos Cat. II

## Descripción de producto

Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria. Resorte de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave. Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura



# Cosechadora Rastrillo Agrícola Forraje y Frijol - Swissmex - 620020

Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, frijol, pata de maíz, etc. Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión. Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido. Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares.

\$26,010.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:** Swissmex

**modelo:** Rapid

**numero-de-parte:** 620020

**aros:** 4

**ganchos-por-aro:** 40

**diametro-de-ganchos-o:** 1/4"

**diametro-de-aros:** 145 cm

**posiciones:** 3 básicas

**ancho-de-recoleccion:** De 1.5 a 2.5 m, dependiendo del ángulo de ataque


**enganche:** 3 puntos Cat. II

**peso:** 170 kg

## Descripción de producto

Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido. Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria. 2 resortes de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave. La recolección puede ser a la derecha o a la izquierda gracias a su placa posicionadora. Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura

# Cosechadora Rastrillo Agrícola Forraje y Frijol - Swissmex - 620150



Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido. Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria. Con este implemento podrá cosechar el forraje de manera eficiente realizando hileras uniformes de alfalfa, pasto forrajero, frijol, pata de maíz, etc.

\$39,600.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:** Swissmex

**modelo:** Rapid

**numero-de-parte:** 620150

**aros:** 5

**ganchos-por-aro:** 40

**diametro-de-ganchos-o:** 1/4"

**diametro-de-aros:** 145 cm

**posiciones:** 3 básicas


**ancho-de-recoleccion:** de hasta 3.40 m. dependiendo del ángulo de ataque

**peso:** 224 kg

**enganche:** 3 puntos Cat. II.

## Descripción de producto

- Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
- Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido.
- Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares.
- Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria.
- 2 resortes de flotación que permiten controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave.
- La recolección puede ser a la derecha o a la izquierda gracias a su placa posicionadora.
- Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura.
- Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
- Cuenta con posición de trabajo y de transporte.



## Cosechadora Rastrillo Hilerador de Residuos - Swissmex - 620050

Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido. Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares. Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria. Resorte de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave. La recolección puede ser de a la derecha o a la izquierda gracias a su placa posicionadora. Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura.

\$28,360.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Swissmex
<b>modelo:</b>	Rapid
<b>numero-de-parte:</b>	620050
<b>aros:</b>	4
<b>ganchos-por-aro:</b>	40
<b>diametro-de-ganchos-o:</b>	1/4"
<b>diametro-de-aros:</b>	145 cm
<b>posiciones:</b>	1
<b>ancho-de-recoleccion:</b>	1.52 m
<b>peso:</b>	166 kg
<b>rodamientos:</b>	Automotrices

### Descripción de producto

- Sólida estructura reforzada de acero estructural recubierto con pintura epóxica (polvo) que la protege de la corrosión.
- Ideal para realizar labores de acordonado, volteado y extendido.
- Los brazos están montados sobre brazos tipo tándem que permiten copiar el terreno, incluso si son irregulares.
- Ganchos fabricados en acero de alto carbono dándoles resistencia a la deformación que aseguran una recolección extraordinaria.
- Resorte de flotación que permite controlar el contacto de los ganchos con el forraje de manera suave.
- La recolección puede ser de a la derecha o a la izquierda gracias a su placa posicionadora.
- Su diseño incluye una cadena limitadora que garantiza que los ganchos siempre trabajan a la misma altura.
- Masa automotriz con rodamientos para trabajo rudo.
- Cuenta con posición de trabajo y de transporte.
- Enganche 3 puntos Cat. II.

