# Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER - Swissmex - 633200

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Cobra |
| **numero-de-parte:** | 633200 |
| **peso-kg:** | 700 |
| **neumatico:** | 2 x (155X80 R13) |
| **requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv:** | 65 Hp |
| **altura-de-descarga:** | 4.5 m |
| **ancho-total-montada-en-el-tractor:** | 2.5 m |
| **altura:** | 3.25 m |
| **ancho:** | 1.87 m |
| **ancho-de-trabajo:** | 1.52 m |
| **pto:** | 540 rpm |
| **capacidad:** | 20 ton/h (en optimas condiciones) |
| **longitud-de-corte:** | 14 cm |
| **numero-de-cuchillas:** | 24 y 1 contranavaja |



# Cosechadora Rastrillo de Caña Swissmex 620220

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620220 |
| **aros:** | 4 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **diametro-de-ganchos-o:** | 9/32" |
| **diametro-de-aros:** | 145 cm |
| **posiciones:** | 3 básica |
| **ancho-de-recoleccion:** | de 1.5 a 2.5 m. según ángulo de ataque. |
| **peso:** | 175 kg |
| **rodamientos:** | Tipo automotriz |
| **enganche:** | 3 puntos Cat.II |
| **potencia-requerida:** | 25 hp |



# Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620001

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620001 |
| **aros:** | 4 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **diametro-de-ganchos-o:** | 1/4" |
| **diametro-de-aros:** | 145 cm |
| **posiciones:** | 3 básicas |
| **ancho-de-recoleccion:** | 1.5 a 2.5 m. según el ángulo de ataque. |
| **peso:** | 175 kg |
| **enganche:** | 3 puntos Cat. II |



# Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620020

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620020 |
| **aros:** | 4 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **diametro-de-ganchos-o:** | 1/4" |
| **diametro-de-aros:** | 145 cm |
| **posiciones:** | 3 básicas |
| **ancho-de-recoleccion:** | De 1.5 a 2.5 m, dependiendo del ángulo de ataque |
| **enganche:** | 3 puntos Cat. II |
| **peso:** | 170 kg |



# Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620150

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620150 |
| **aros:** | 5 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **diametro-de-ganchos-o:** | 1/4" |
| **diametro-de-aros:** | 145 cm |
| **posiciones:** | 3 básicas |
| **ancho-de-recoleccion:** | de hasta 3.40 m. dependiendo del ángulo de ataque |
| **peso:** | 224 kg |

| | |
|---|---|
| **enganche:** | 3 puntos Cat. II. |



# Cosechadora Rastrillo Hilerador de Residuos Swissmex 620050

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620050 |
| **aros:** | 4 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **diametro-de-ganchos-o:** | 1/4" |
| **diametro-de-aros:** | 145 cm |
| **posiciones:** | 1 |
| **ancho-de-recoleccion:** | 1.52 m |
| **peso:** | 166 kg |
| **rodamientos:** | Automotrices |



# Cosechadora Rastrillo Swissmex 620500 8 Aros

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **numero-de-parte:** | 620500 |
| **aros:** | 8 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **diametro-de-ganchos-o:** | 9/32" |
| **diametro-de-aros:** | 145 cm |
| **posiciones:** | 2 posiciones, transporte y acordonado. |
| **ancho-de-recoleccion:** | Hasta 5.7 m dependiendo del ángulo de ataque |
| **peso:** | 720 kg |
| **ancho-de-transporte:** | 3 m |
| **potencia-del-tractor:** | 30 hp |
| **amortiguadores:** | 2 tipo bumper |
| **llantas:** | 2 llantas 205/75R16 (no revitalizadas) |
| **rodamientos:** | De tipo automotríz; 2 en cada aro |
| **ancho-minimo-de-hilera:** | 0.70m dependiendo de las condiciones del material |



# Cosechadora Rastrillo Swissmex 620510 10 Aros

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620510 |
| **aros:** | 10 |

| | |
|---|---|
| **ganchos-por-aro:** | 40 de 7.0 mm |
| **amortiguadores:** | 2 tipo bumper |
| **llantas:** | 2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas) |
| **rodamientos:** | De tipo automotríz; 2 en cada aro |
| **ancho-de-trabajo:** | Hasta 6.97 m, dependiendo del ángulo de ataque |
| **ancho-minimo-de-hilera:** | 0.70 m dependiendo de las condiciones del material |
| **ancho-de-transporte:** | 3m |
| **posiciones:** | 1 (acordonado) |
| **potencia-del-tractor:** | 30 hp |
| **peso:** | 810 kg (1784lbs) |



# Cosechadora Rastrillo Swissmex 620520 12 Aros

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620520 |
| **aros:** | 12 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 de 7.0 mm |
| **amortiguadores:** | 2 tipo bumper |
| **llantas:** | 2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas) |
| **rodamientos:** | De tipo automotríz; 2 en cada aro |
| **ancho-de-trabajo:** | Hasta 7.5 m, dependiendo del ángulo de ataque |
| **ancho-minimo-de-hilera:** | .7 mm dependiendo de las condiciones del material. |
| **ancho-de-transporte:** | 3.54 m |
| **posiciones:** | 1 (acordonado) |
| **potencia-del-tractor:** | 30 hp |
| **peso:** | 965 kg (2127lb) |



# Cosechadora Rastrillo Swissmex 620690 Rapid Flex 10

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620690 |
| **aros:** | 10 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **ancho-minimo-de-hilera-de-salida:** | 0.7 m |
| **ancho-maximo-de-hilera-de-salida:** | 1.6 m |
| **ancho-maximo-de-trabajo-efectivo:** | 5.50m / 6.20m |
| **potencia-requerida:** | 45 hp |
| **neumaticos:** | T205 / 75D15 no vitalizados |

| | |
|---|---|
| **ancho-de-transporte:** | 3.30 m |
| **peso:** | 921 kg |
| **dimensiones-la-an-al:** | 7.4 x 3.3 x 2.9 m |

# Cosechadora Rastrillo Swissmex 620700 Rapid Flex 12

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620700 |
| **aros:** | 12 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **ancho-minimo-de-hilera:** | 0.7 m. |
| **ancho-maximo-de-hilera:** | 1.6 m. |
| **ancho-de-trabajo-maximo:** | 6.3 m |
| **h-p-requeridos:** | 45 |
| **neumaticos:** | T205 / 75D15 no vitalizados |
| **ancho-de-transporte:** | 3.30 m. |
| **peso:** | 1023 kg |
| **dimensiones-la-an-al:** | 3.25 x 3.35 x 7.25 m. |

# Cosechadora Rastrillo Swissmex 620710 Rapid Flex 14

| | |
|---|---|
| **marca:** | Swissmex |
| **modelo:** | Rapid |
| **numero-de-parte:** | 620710 |
| **aros:** | 14 |
| **ganchos-por-aro:** | 40 |
| **ancho-minimo-de-hilera:** | 0.85 m. |
| **ancho-maximo-de-hilera:** | 1.6 m. |
| **ancho-de-trabajo-maximo:** | 7.8 m |
| **potencia-requerida:** | 45 hp |
| **neumaticos:** | T205 / 75D15 no vitalizados |
| **ancho-de-transporte:** | 3.8 m. |
| **peso:** | 1105 kg |
| **dimensiones-la-an-al:** | 7.4x3.8x3.1 m. |