# Desborzadora Recta Kinro DK571 51cc 2.3hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Antarix |
| **modelo:** | DK571 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 2.3hp / 1.7Kw |
| **diametro-tubo:** | 28 mm |
| **incluye:** | Cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10″, cabezal TAP-N-GO, arnés ergonómico profesional |
| **peso:** | 8 kg |

---

# Desbrozadora 7GASBC43 Bellota 43cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **Modelo:** | 7GASBC43 |
| **Motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1.5 |
| **cilindrada-cc:** | 43 |
| **dimensiones:** | 675 x 280 x 1800 mm |
| **Peso:** | 7.6 kg |

---

# Desbrozadora a Batería Ducati DGT19640300

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DGT40L |
| **numero-de-parte:** | DGT19640300 |
| **bateria:** | 40V /2,5 Ajh |
| **ancho-de-corte:** | 11" |
| **peso:** | 2.8 Kg |
| **incluye:** | Cargador (DCH204SS) y Batería (DPB20325) |

---

# Desbrozadora a Batería Fiat FIORELLATOP

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FIORELLAtop |
| **Marca:** | Fiat |
| **volts:** | 20V |
| **Motor:** | Sin escobillas |
| **velocidad-sin-carga:** | 7500 RPM |
| **diametro-de-corte:** | 300 mm |
| **dimensiones:** | 97 x 27 x 10 cm |
| **Peso:** | 5 KG |

# Desbrozadora a Batería Fiat TULIPANETOP

| | |
|---|---|
| **SKU:** | TULIPANETOP |
| **Marca:** | Fiat |
| **ancho-de-corte:** | 280 mm |
| **Motor:** | 150W |
| **velocidad-variable:** | 2,800 RPM |
| **transmision-telescopica:** | 1.1 - 1.35 mts |
| **mango-giratorio:** | 180° |
| **cabezal-automatico:** | 1.6 mm x 3 mts |

# Desbrozadora B451LA Shindaiwa 45.7cc

| | |
|---|---|
| **SKU:** | B451LA |
| **Marca:** | Shindaiwa |
| **Motor:** | 45.7 cc |
| **tipo-de-eje-de-transmision:** | Eje sólido |
| **Capacidad de combustible:** | 0.95 Litros |
| **Peso:** | 7.6 kg |
| **compatible-con:** | Cuchilla metálica o cabezal de nylon |

# Desbrozadora BCI 30 Oleo Mac 936065 40v

| | |
|---|---|
| **SKU:** | 936065 |
| **Marca:** | Oleo Mac |
| **cabezal:** | Load & go de 103mm. |
| **Motor:** | Escobillas de 340 V |
| **potencia:** | 340W |
| **voltaje:** | 40 V |
| **baterias-de-funcionamiento:** | BI 2,5 OM / BI 5,0 OM |
| **Peso:** | 3.6 KG |

# Desbrozadora BELLOTA DB5200 7GASBC52

| | |
|---|---|
| **marca:** | Bellota |
| **modelo:** | DB5200 |
| **numero-de-parte:** | 7GASBC52 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 51.7 cc |
| **potencia:** | 2 hp |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte:** | 46 cm |
| **capacidad-de-combustible:** | 1.8 Lts |
| **incluye:** | Cabezal, arnes y cuchilla de 2 puntas |
| **peso:** | 8 kg |

# Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi 52 CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | BLACKMAMBA52 |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **cilindrada:** | 52 cc |
| **tubo:** | Eje partido, tubo recto |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **peso:** | 8.3 kg |

# Desbrozadora DBC4301TS Ducati 41.4cc

| | |
|---|---|
| **SKU:** | DBC4301TS |
| **Marca:** | Ducati |
| **Motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 41.4 cc |
| **potencia:** | 2 hp |
| **capacidad-de-combustible:** | 0.75 L |
| **sistema-de-arranque:** | Easy Start |
| **peso-motor:** | 6 kg |

# Desbrozadora DT26K Kawashima 26CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | DT26K |
| **motor:** | 26 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés |
| **velocidad:** | 7,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo D |
| **tubo:** | Recto |
| **refacciones-accesorios-y-consumibles-de-para-takashi-dt26k:** | Soporte A 02020100020 Soporte B 02020100012 Perno 03060020004 Cilindro 70070130032 Tapa retractil 02050070090 Filtro de aire 02090010011 Bobina 02050030229 |

# Desbrozadora DT33K Kawashima 33CC Maneral D

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | DT33K |
| **motor:** | 33 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés |
| **velocidad:** | 6,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo D |
| **tubo:** | Recto |

# Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | DTM26K |
| **motor:** | 26 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | Cabezal de nylon \| Cuchilla tipo 2 puntas \| Guarda protectora \| Arnés |
| **velocidad:** | 7,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo D |
| **tubo:** | Recto |

# Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | DTM33K |
| **motor:** | 33 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés |
| **velocidad:** | 6,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo D |
| **tubo:** | Recto |

# Desbrozadora Ducati DBC5201TS 51.7CC 1.4HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DBC5201T |
| **cilindrada-cc:** | 51.7 |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 30 cm |
| **tipo-de-cuchilla:** | 2 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.8 |
| **peso-kg:** | 8.8 |

# Desbrozadora Ducati DGT2602S 0.87HP 21.7CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Ducati |
| **modelo:** | DGT2602S |
| **cilindrada-cc:** | 21.7 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Curvo |
| **ancho-de-corte-cm:** | 37 |
| **peso-kg:** | 5.8 |

# Desbrozadora Echo GT225i 21.2CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | GT-225 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 21.2 hp |
| **sistema-de-arranque:** | i-30™ |
| **capacidad-de-combustible:** | .378 ml |
| **ancho-de-corte:** | 16" |
| **tipo-de-eje:** | Curvo |
| **peso:** | 9.5 Kg |

# Desbrozadora ECHO RM-4300LA 42.7CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | RM-4300 |
| **cilindrada-cc:** | 42.7 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Flexible |
| **ancho-de-corte-cm:** | 25.4 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1,210 |
| **peso-kg:** | 10.9 |

---

# Desbrozadora Echo SRM-225i 21.2CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | SRM-225 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 21.2cc |
| **sistema-de-arranque:** | i-30™ |
| **capacidad-de-combustible:** | .378 ml |
| **ancho-de-corte:** | 17" |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **peso:** | 11.5 kg |

---

# Desbrozadora Echo SRM-3605LA 34CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | SRM-3605U |
| **cilindrada-cc:** | 34 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **ancho-de-corte-cm:** | 40.6 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.86 |
| **peso-kg:** | 7.9 |

---

# Desbrozadora ECHO SRM-4510LA 45.7CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | SRM-4510LA |
| **cilindrada:** | 45.7 cc |
| **carburador:** | Rotativo |
| **eje-de-accionamiento:** | Acero Solido |
| **longitud:** | (182 cm) 71.7 |
| **ancho-de-corte:** | 40.6 cm |
| **potencia:** | 2.6 hp |
| **peso-seco:** | 8.7 Kg |

# Desbrozadora Echo SRM-4605LA 45.7 cc

| | |
|---|---|
| **Marca:** | Echo |
| **Modelo:** | SRM-4605 |
| **Motor:** | 2 Tiempos |
| **Tipo de eje:** | Recto |
| **Capacidad de combustible:** | 0.95 Litros |
| **Incluye:** | Arnés, Cabezal de hilo, Instructivo, Manual de usuario |
| **Compatibilidad:** | Cabezal de nylon Z5-Tap-Go |
| **Material:** | Acero sólido, Plástico |
| **Tamaño:** | 158.5 cm |
| **Peso:** | 8.7 kg |
| **Útil para:** | Maleza, Matorrales, Pasto, Ramas pequeñas |

# Desbrozadora Echo SRM-520ESLA 50.2CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Echo |
| **modelo:** | SRM-520ESLA |
| **cilindrada-cc:** | 50.2 |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | recto de acero sólido |
| **ancho-de-corte-cm:** | 40.6 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.69 |
| **peso-kg:** | 9 |

# Desbrozadora Efco 8550BOSS

| | |
|---|---|
| **marca:** | Efco |
| **modelo:** | 8550BOSS |
| **cilindrada-cc:** | 52.5 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 10" |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.5 |
| **peso-kg:** | 9 |

# Desbrozadora Efco STARK25

| | |
|---|---|
| **marca:** | Efco |
| **modelo:** | STARK25 |
| **cilindrada-cc:** | 25.4 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.75 |
| **peso-kg:** | 7 |

# Desbrozadora ELITE52 Power Hunt 52CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | ELITE52 |
| **motor:** | 2 Timpos |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **cilindrada:** | 52 cc |
| **tubo:** | Eje partido con tubo recto |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **tanque:** | 900 ml |

# Desbrozadora Fiat 300

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | 300 |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **hp:** | 1.7 hp |
| **diametro-de-tubo:** | 26mm |
| **empaque:** | 181 x 26 x 27-11 cm |
| **peso:** | 8 Kg |

# Desbrozadora Fiat 500

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | 500 |
| **motor:** | Motor: |
| **hp:** | 2.8 hp |
| **diametro-de-tubo:** | 28mm |
| **empaque:** | 181 x 26 x 27-11 cm |
| **peso:** | 8 Kg |

# Desbrozadora Fiat 500TOP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Fiat |
| **modelo:** | 500top |
| **potencia:** | 2.8 hp |
| **cilindrada:** | 50 cc |
| **empaque:** | 181 x 26 x 27-11 cm |
| **peso:** | 8 kg |
| **incluye2-manerales-cabezal-de-hilo-cuchilla-3-picos-y-disco-tipo-cierra:** | 2 manerales \| cabezal de hilo \| cuchilla 3 picos y disco tipo cierra. |

# Desbrozadora GRASS52 Takashi 52cc

| | |
|---|---|
| **SKU:** | GRASS52 |
| **Marca:** | Takashi |
| **cilindrada-cc:** | 52 |
| **Motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 2 puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.900 |
| **Peso:** | 8.3 kg |

# Desbrozadora Honda UMK425T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | UMK425T |
| **cilindrada-cc:** | 25 cc |
| **Motor:** | 4 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.53 |
| **peso-kg:** | 5.5 |

# Desbrozadora Honda UMK435T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | UMK435T |
| **cilindrada-cc:** | 25 cc |
| **tipo-de-motor:** | GX35 4 Tiempos y multi-posición 360°. |
| **tipo-de-eje:** | recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 puntas |
| **peso-kg:** | 7.5 |
| **uso:** | En extensiones medianas |

# Desbrozadora Honda UMK450T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | UMK450T |
| **cilindrada-cc:** | 47.9 cc |
| **tipo-de-motor:** | GX50 |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.65 |
| **peso-kg:** | 8.4 |

# Desbrozadora Honda UMR435T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Honda |
| **modelo:** | UMR435T |
| **cilindrada-cc:** | 35 cc |
| **tipo-de-motor:** | GX35 4 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Flexible |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.65 |
| **peso-kg:** | 11.2 |
| **uso:** | En extensiones medianas |

# Desbrozadora Husky HKD354T 35CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky Swedish |
| **modelo:** | HKD354T |
| **potencia:** | 1.2 hp |
| **tipo:** | Recta 4 tiempos |
| **cilindrada:** | 35 cc |
| **diametro-de-tubo-de-transmision:** | 25 mm |
| **dimensiones:** | Motor 30 x 23 x 33 cm y Tubo 165 x 12 x 10 cm |
| **motor:** | 4 tiempos |
| **peso:** | 7.7 |

# Desbrozadora Husky HKDM520 55CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husky Swedish |
| **modelo:** | HKDM520 |
| **cilindrada-cc:** | 55 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Flexible |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.2 |
| **peso-kg:** | 11 |

# Desbrozadora Husqvarna 226RJ 1.1HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 226RJ |
| **cilindrada-cc:** | 25.4 |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | 0.8 / 1.1 |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **peso-kg:** | 5.1 |
| **incluye:** | 1 Arnés Husqvarna Diagonal 1 Disco Husqvarna 10” x 1” 3 puntas 1 Juego de herramienta 1 Porta disco 3 puntas 1 Protector cabezal |

# Desbrozadora Husqvarna 236RS 1.6HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 236RS |
| **cilindrada-cc:** | 36.6 cc |
| **potencia:** | 1.6hp |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **ancho-de-corte-cm:** | 30.5 |
| **tipo-de-cuchilla:** | 2 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.6 |
| **peso-kg:** | 7.2 |

# Desbrozadora Husqvarna 331R 1.3HP 32.6CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 331R |
| **cilindrada-cc:** | 32.6 |
| **potencia:** | 1.3 hp |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 2 puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.1 |
| **bujia:** | NGK BPM7A |
| **incluye:** | 1 Arnés Husqvarna Diagonal 1 Cuchilla Husqvarna de 2 Puntas 13" 1 Juego de Herramientas 1 Protector Combi |
| **lubricante:** | Tipo de lubricante: Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 Tipo de lubricante (piñón): Grasa mineral Nivel de potencia de sonido Nivel de potencia de sonido LWA: 108 dB(A) Nivel de presión sonora en oído: 96 \| 9 dB(A) |
| **peso-kg:** | 7.2 |

# Desbrozadora Husqvarna 545F 45.7 CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 545FR |
| **cilindrada-cc:** | 45.7 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.9 |
| **peso-kg:** | 8.5 |
| **nivel-de-potencia-de-sonido:** | Nivel de potencia de sonido LWA: 114 dB(A) Nivel de presión sonora en oído: 99 dB(A) |
| **vibraciones:** | Nivel de vibraciones equivalente (ahv \| eq) izq. / dcha. empuñadura: 2.9 m/s² Nivel de vibraciones equivalente (ahv \| eq) izq. / dcha. empuñadura: 3.2 m/s² |

# Desbrozadora Husqvarna 545RX 2.81HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 545RX |
| **cilindrada:** | 45.7 cc |
| **potencia:** | 2.1 kW/2.81 hp |
| **capacidad-deposito-de-combustible:** | 0.90 l |
| **maneral:** | Tubular |
| **peso:** | 8.9 kg (Peso sin equipo de corte) |
| **incluye:** | 1 Arnés Husqvarna Balance X 1 Cabezal auto Husqvarna T45 1 Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas 1 Grasa 1 Juego de herramienta 1 Protector disco 1 Protector combi 1 Taza apoyo 1 Tuerca placa disco |

# Desbrozadora Husqvarna 555RXT 53CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 555RXT |
| **cilindrada-cc:** | 53.3 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 31 |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.1 |
| **peso-kg:** | 9.2 |

# Desbrozadora Hyundai HYH4228PRO 2.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYH4228 |
| **tipo:** | Recta |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 1.1l |
| **diametro-de-cuchilla:** | 10" |
| **diametro-de-tubo-de-transmision:** | 28 mm |
| **dimensiones:** | 184.5 x 30 x 26 cm |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **peso-kilogramos:** | 7.5 |

| | |
|---|---|
| **incluye:** | "Cuchilla de 3 puntas Cabezal de hilo Arnés" |

# Desbrozadora Hyundai HYH43XT 2HP 43CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Hyundai |
| **modelo:** | HYH43XT |
| **potencia:** | 2 hp |
| **capacidad-tanque-de-combustible:** | 1.1 Litros |
| **cilindrada:** | 43 cc |
| **diametro-de-tubo-de-transmision:** | 28 mm |
| **dimensiones:** | 110 x 36 x 36 cm |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **peso-kilogramos:** | 8.4 |

# Desbrozadora Kawashima DKY52K 52CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | DKY52K |
| **motor:** | 52 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | 1 Desbrozadora Kawashima DKY52K de 52 cc 2T. 1 Cabezal de nylon. 1 Cuchilla tipo 2 puntas. 1 Guarda protectora. 1 Arnés. Instructivo. Garantía. |
| **velocidad:** | 6,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **tubo:** | Recto |

# Desbrozadora Kawashima KPD52TOP 52CC 2T

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | KPD52TOP |
| **motor:** | 52 cc 2 Tiempos |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **velocidad:** | 1.4Kw/7000rpm |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **tubo:** | Recto |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnes |

# Desbrozadora Kawashima Montana DKM26KN 26cc Curvo

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima Montana |
| **modelo:** | DKM26KN |
| **motor:** | 26 cc 2 tiempos |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **peso:** | 7 kg |
| **tanque:** | 750 ml |
| **velocidad:** | 3,100 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **tubo:** | Curvo |
| **maneral:** | Tipo D |

# Desbrozadora Kawashima Pro KPD45TOP 45CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kawashima |
| **modelo:** | KPD45TOP |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada:** | 45 cc |
| **velocidad:** | 1.75KW 7500rpm |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnes |

# Desbrozadora KINRO DK571

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK571 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 2.3 hp |
| **cilindrada:** | 51 cc |
| **capacidad-de-tanque:** | 1.3 lts |
| **incluye:** | uchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés ergonómico profesional |

# Desbrozadora Kinro DK650 63cc 2hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK650 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 3hp / 2.2kw |
| **diametro-de-tubo:** | 28 mm |
| **incluye:** | Cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10″, cabezal TAP-N-GO, armes ergonómico profesional |
| **peso:** | 8 kg |

# Desbrozadora Multifuncional FIAT CAMELIATOP a Batería

| | |
|---|---|
| **SKU:** | CAMELIATOP |
| **Marca:** | Fiat |
| **voltaje:** | 20 V |
| **Motor:** | 7000 rpm |
| **duracion-de-trabajo:** | 25 minutos |
| **Peso:** | 10 KG |

# Desbrozadora Oleo Mac 741 936034

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | 741 |
| **numero-de-modelo:** | 936034 |
| **potencia:** | 2.1 HP |
| **diametro-del-tubo:** | 28 mm recto |
| **empunadura:** | Maneral en U |
| **embrague:** | Si |
| **capacidad-de-gasolina:** | 0.75 L |
| **peso:** | 7.9 Kg |
| **pais-de-origen:** | Italia |

# Desbrozadora Oleo Mac 746T 936031

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | 746T |
| **numero-de-modelo:** | 936031 |
| **potencia:** | 2.5 HP |
| **diametro-del-tubo:** | 32 mm recto |
| **empunadura:** | Maneral en U |
| **embrague:** | Si |
| **capacidad-de-gasolina:** | 1.55 L |
| **incluye:** | Cabeza, cuchilla y arnés |
| **peso:** | 7.5 Kg |
| **pais-de-origen:** | Italia |

# Desbrozadora Oleo Mac 753T 936040

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | 753T |
| **numero-de-modelo:** | 936040 |
| **cilindrada-cc:** | 52.5 |
| **potencia-kw-hp:** | - / 2.8 |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.5 |
| **peso-kg:** | 8.2 |
| **pais-de-origen:** | Italiana |

# Desbrozadora Oleo Mac 755 Master 936035

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | 755 MASTER |
| **numero-de-modelo:** | 936035 |
| **cilindrada-cc:** | 55 |
| **potencia-kw-hp:** | - / 2.8 |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | 3 Puntas |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.5 |
| **peso-kg:** | 8.5 |
| **pais-de-origen:** | Italiana |

# Desbrozadora Oleo Mac BCH40 936050

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | BCH40 |
| **potencia:** | 2.0 hp |
| **cilindrada-cc:** | 40.2 cm³ |
| **empunadura:** | Maneral en U. |
| **embrague:** | Si. |
| **capacidad-de-gasolina:** | 0.86 L. |
| **peso-aproximado:** | 8.2 Kg. |
| **pais-de-origen:** | Italia. |
| **beneficios:** | Pode su jardín sin problemas y de manera fácil y segura gracias a esta desbrozadora que reúne todo lo que el usuario puede pedir |

# Desbrozadora Oleo Mac BCH500T 936055

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | BCH500T BCH500T |
| **numero-de-parte:** | 936055 |
| **cilindrada-cc:** | 52.5 |
| **potencia-kw-hp:** | -/ 2.8 |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.1 |
| **peso-kg:** | 8.3 |

# Desbrozadora Oleo Mac BP453 936032

| | |
|---|---|
| **marca:** | Oleo Mac |
| **modelo:** | 936032 |
| **potencia:** | 2.8 HP. |
| **cilindrada-cc:** | 52.5 cm³. |
| **empunadura:** | Universal. |
| **embrague:** | Si |
| **capacidad-de-gasolina:** | 1.5 L |
| **peso-aproximado:** | 11 Kg |
| **pais-de-origen:** | Italia |

# Desbrozadora Power Hunt BLACKWIRO 52cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | BLACKWIRO |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **cilindrada:** | 52 cc |
| **velocidad:** | 6,500 rpm |
| **manera:** | Tipo bicicleta |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, guarda protectora, arnés |
| **peso:** | 8.3 kg |

# Desbrozadora Power Hunt DELTA52 52CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Power Hunt |
| **modelo:** | DELTA52 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **cilindrada:** | 52 cc |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnes |
| **peso:** | 8.3 kg |

# Desbrozadora Powerac GBC335 936306 1.2HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | GBC335 |
| **numero-de-parte:** | 936306 |
| **potencia:** | 1.2 HP. |
| **diametro-del-tubo:** | 26 mm. |
| **empunadura:** | Maneral en U. |
| **embrague:** | Centrífugo. |
| **capacidad-de-gasolina:** | 8 L. |
| **peso-aprox:** | 5.7 Kg. |

# Desbrozadora Powerac GBC435 936307

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | GBC435 |
| **numero-de-parte:** | 936307 |
| **potencia:** | 1.7 HP. |
| **diametro-del-tubo:** | 26 mm. |
| **empunadura:** | Maneral en U |
| **embrague:** | Centrífugo |
| **capacidad-de-gasolina:** | 1.2 L. |
| **peso-aprox:** | 6.0 Kg. |

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-powerac-gbc435:**

protector R3012936006
transmisión R3012936079
mango R3012936104
flecha R3012936073
campana R3012936115
conexión R3012936123
protección R3012936127
base R3012936093
carburador R3012936081
admisión R3012936012
camisa R3012936122
pistón R3012936089
perno R3012936177
arrastrador R3012936181
caja R3012936180
empaque R3012936119
cigüeñal R3012936009
caja R3012936179
bobina R3012936121
ventilador R3012936017
arnés R3012936117
tanque R3012936182
escape R3012936005
empaque R3012936107
enchufe R3012936183
arrancador R3012936071

# Desbrozadora Powerac GBC525 936308 2.5HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | GBC525 |
| **numero-de-parte:** | 936308 |
| **potencia-cilindrada:** | 2.5 hp / 52 cc |
| **diametro-del-tubo:** | 28 mm |
| **empunadura:** | Maneral en U |

| | |
|---|---|
| **embrague:** | Centrífugo |
| **peso:** | 2.4 kg |

# Desbrozadora Powerac PNBC260A-3C 936304 1HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PNBC260A-3C |
| **numero-de-parte:** | 936304 |
| **potencia:** | 1.0 hp |
| **diametro-del-tubo:** | 26 mm. |
| **empunadura:** | Universal. |
| **embrague:** | Centrifugo |
| **capacidad-de-gasolina:** | .650 L |
| **peso-aprox:** | 5.6 Kg |

# Desbrozadora Powerac PNBC260A-3S 936309 1HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Powerac |
| **modelo:** | PNBC260A-3S |
| **numero-de-parte:** | 936309 |
| **potencia:** | 1.0 hp |
| **diametro-del-tubo:** | 26 mm. |
| **empunadura:** | Maneral en U. |
| **embrague:** | Centrífugo. |
| **capacidad-de-gasolina:** | 650 L. |
| **peso-aprox:** | 6.0 Kg. |

# Desbrozadora Recta Kinro DK260 26 CC 1 HP

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK260 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1 hp |
| **cilindrada:** | 26 cc |
| **diametro-de-tubo:** | 26 mm |
| **peso:** | 6 kg. |

# Desbrozadora Recta Kinro DK270 26cc 1hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK270 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1 hp / 0.75 kw |
| **cilindrada:** | 26cc |
| **diametro-de-tubo:** | 26mm |
| **incluye:** | Cuchilla de 2 picos, arnes y cabezal |
| **peso:** | 6 kg |

# Desbrozadora Recta Kinro DK370 33.5cc 1.7hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK370 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 1.7hp / 1.2 Kw |
| **cilindrada:** | 33.5 cc |
| **incluye:** | Cuchilla 3 picos, cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés |
| **peso:** | 8 kg |

# Desbrozadora Recta Kinro DK450 45cc 2hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK450 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potenica:** | 2 hp |
| **cilindrada:** | 45 cc |
| **incluye:** | Cuchilla 3 picos. cuchilla corbatín 10", cabezal TAP-N-GO, arnés con soporte hombreras, guantes |
| **peso:** | 8 kg |

# Desbrozadora Recta Kinro DK550 53cc 2.5hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | DK550 |
| **motor:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 2.5hp / 1.8kw |
| **cilindrada:** | 53 cc |
| **diametro-de-tubo:** | 28 mm |
| **peso:** | 8 kg. |

# Desbrozadora Robusta Husqvarna 143RS 41.5cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Husqvarna |
| **modelo:** | 143RS |
| **moto:** | 2 Tiempos |
| **potencia:** | 2.14 hp |
| **cilindrada:** | 41.5 cc |
| **transmision:** | Eje recto |
| **tanque:** | 0.94 lts |
| **peso:** | 7.3 kg |
| **incluye:** | Cabezal auto Husqvarna T45 M12, Cuchilla Husqvarna 2 puntas 13”, Protector Combi, Taza apoyo |

# Desbrozadora Shindaiwa B452LA 2.3HP 41.5CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | B452-AUS |
| **cilindrada-cc:** | 41.5 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 41 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1 |
| **peso-kg:** | 8.6 |

# Desbrozadora Shindaiwa B452RLA 2.3 HP 40.6CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | B452RLA |
| **motor:** | 2 tiempos |
| **cilindrada:** | 41.5 cc |
| **arranque:** | Manual |
| **capacidad-de-combustible:** | 1.00 L |
| **eje:** | recto giratorio |
| **accesorio-de-corte:** | Cabezal / Navaja |
| **filtro-de-aire:** | Esponja |

# Desbrozadora Shindaiwa B530LA 3HP 53.2CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | B530 |
| **cilindrada-cc:** | 53.2 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 41 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.2 |
| **peso-kg:** | 9.4 |

# Desbrozadora Shindaiwa BP35LA 1.8HP 33.60CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | BP35LA |
| **cilindrada-cc:** | 33.6 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Flexible |
| **ancho-de-corte-cm:** | 41 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.2 |
| **peso-kg:** | 9.3 |

PROCAM

# Desbrozadora Shindaiwa C302M 30.5cc

| | |
|---|---|
| **SKU:** | C302M |
| **Marca:** | Shindaiwa |
| **Motor:** | Gasolina, 2 tiempos, 30.5 cc |
| **Capacidad de combustible:** | 24 fl. oz (≈0.71 L) |
| **Ancho de corte:** | 20″ |
| **sistema-de-arranque:** | Estándar |
| **reduccion-de-vibraciones:** | Sí |
| **acceso-al-filtro-sin-herramientas:** | Sí |
| **peso-aproximado:** | 6.7 kg |

# Desbrozadora Shindaiwa C350LA

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | C350LA |
| **desplazamiento:** | 33.60 cc |
| **potencia-maxima:** | 1.8 hp |
| **capacidad-de-combustible:** | 0.88 lts |
| **longitud:** | 1.78? mts |
| **ancho-de-corte:** | 41.00 cms |
| **carburador:** | TK |

# Desbrozadora Shindaiwa C35LA 33.60CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | C35 |
| **cilindrada-cc:** | 33.6 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 Tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 41 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.9 |
| **peso-kg:** | 7.9 |

# Desbrozadora Shindaiwa Garden PRO C319 31.00CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | C319 |
| **cilindrada-cc:** | 31 ccc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **ancho-de-corte-cm:** | 46 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.62 |
| **peso-kg:** | 7.5 |

# Desbrozadora Shindaiwa Garden PRO F259 25.00CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | F259 |
| **cilindrada-cc:** | 25 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | curvo |
| **ancho-de-corte-cm:** | 43 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.35 |
| **peso-kg:** | 5.17 |

# Desbrozadora Shindaiwa T230XRLA 22.5CC

| | |
|---|---|
| **marca:** | Shindaiwa |
| **modelo:** | T230XRLA |
| **cilindrada-cc:** | 22.5 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **potencia-kw-hp:** | - / 1.1 |
| **ancho-de-corte-cm:** | 41 |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.55 |
| **peso-kg:** | 5.2 |

# Desbrozadora Takashi DT43K

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | DT43K |
| **motor:** | 43 cc |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | Cabezal de nylon Cuchilla tipo 2 puntas Guarda protectora Arnés |
| **velocidad:** | 6,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **tubo:** | Recto |

# Desbrozadora Takashi DT52K 52cc

| | |
|---|---|
| **marca:** | Takashi |
| **modelo:** | DT52K |
| **motor:** | 52 cc Takashi |
| **mezcla:** | 50:1 Aceite 2T Kawashima |
| **tanque:** | 900 ml |
| **incluye:** | Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés |
| **velocidad:** | 6,500 rpm |
| **tipo:** | 2 Tiempos |
| **maneral:** | Tipo bicicleta |
| **tubo:** | Recto |

# Desbrozadora Toyama TBC26DX-GII

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TBC26DX-GII |
| **cilindrada-cc:** | 25.4 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 0.6 |
| **peso-kg:** | 6.9 |
| **maneral:** | Tipo D |

# Desbrozadora Toyama TBC26X-GII

**marca:** Toyama
**modelo:** TBC26X-GII
**cilindrada:** 25.4 cc
**potencia:** 0.8 kW / 1.0 hp
**maneral:** Tubular
**peso:** 7.2 kg

# Desbrozadora Toyama TBC33X-GII

**marca:** Toyama
**modelo:** TBC33X-GII
**cilindrada:** 32.6 cc
**potencia:** 0.9 kW / 1.2 hp
**maneral:** Tubular
**peso:** 8.2 kg

# Desbrozadora Toyama TBC43X-GII

**marca:** Toyama
**modelo:** TBC43X-GII
**cilindrada:** 42.7 cc
**potencia:** 1.3 kW / 1.7 hp
**maneral:** Tubular
**peso:** 8.2 k

# Desbrozadora Toyama TBC52X-GII

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TBC52X-GII |
| **cilindrada-cc:** | 51.6 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | Disco |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.1 |
| **peso-kg:** | 8.4 |

# Desbrozadora Toyama TBC63

| | |
|---|---|
| **marca:** | Toyama |
| **modelo:** | TBC63 |
| **cilindrada-cc:** | 63.3 cc |
| **tipo-de-motor:** | 2 tiempos |
| **tipo-de-eje:** | Recto |
| **tipo-de-cuchilla:** | Disco |
| **capacidad-de-combustible-l:** | 1.5 |
| **peso-kg:** | 10.4 |

# Podadora Kinro PK4520 20" 4hp

| | |
|---|---|
| **marca:** | Kinro |
| **modelo:** | PK4520 |
| **motor:** | Kinro |
| **potencia:** | 4 hp |
| **diamentro-de-corte:** | 20" |
| **ruedas:** | 7" |
| **elevador:** | 5 posiciones |
| **peso:** | 26 kg. |