Desbrozadora Husqvarna 331R 1.3HP 32.6CC

Desbrozadora Husqvarna 331R, motor a gasolina , cilindrada a 32.6cm de 2 tiempos. Está diseñada para uso agrícola y condiciones demandantes, con un costo contenido. Con una construcción sólida y excelentes materiales, es el complemento perfecto para el usuario que necesita un equipo confiable.

Precio:	$8,686.00 M.N. Precio Neto Envío Gratis
marca:	Husqvarna
modelo:	331R
cilindrada-cc:	32.6
potencia:	1.3 hp
tipo-de-motor:	2 tiempos
tipo-de-eje:	Recto
tipo-de-cuchilla:	2 puntas
capacidad-de-combustible-l:	1.1
bujia:	NGK BPM7A
incluye:	1 Arnés Husqvarna Diagonal 1 Cuchilla Husqvarna de 2 Puntas 13" 1 Juego de Herramientas 1 Protector Combi
lubricante:	Tipo de lubricante: Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 Tipo de lubricante (piñón): Grasa mineral Nivel de potencia de sonido Nivel de potencia de sonido LWA: 108 dB(A) Nivel de presión sonora en oído: 96 | 9 dB(A)
peso-kg:	7.2

Descripción de producto

Desbrozadora Husqvarna 331R: Potencia y Resistencia para los Trabajos más Exigentes La **Desbrozadora Husqvarna 331R** es la elección ideal para profesionales y propietarios de terrenos amplios que buscan una herramienta robusta, potente y confiable para enfrentar las condiciones más difíciles. Diseñada para un rendimiento excepcional en trabajos agrícolas y de jardinería intensiva, esta desbrozadora combina la reconocida calidad de Husqvarna con características que garantizan durabilidad, comodidad y eficiencia.

Características Destacadas:

- **Motor Robusto y Eficiente:** Equipada con un potente motor de 2 tiempos y **32.6 cm³ de cilindrada (32.6 cc)**, la Husqvarna 331R ofrece una potencia de **1.0 kW (1.3 HP)**. Este motor está diseñado para un corte rápido y eficiente, permitiéndote abordar maleza densa y vegetación resistente con facilidad.
- **Arranque Sencillo y Rápido (Smart Start®):** El motor y el sistema de arranque han sido diseñados para

encender la máquina rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se reduce hasta un 40%, facilitando el encendido incluso en frío.

- **Diseño Robusto y Duradero:**
  - **Protector de Tanque de Combustible:** Una placa protectora de metal resguarda el tanque de combustible de posibles impactos, prolongando su vida útil.
  - **Cubierta de Embrague de Metal:** La cubierta del embrague metálica y el engranaje cónico reforzado con fundición a presión mejoran significativamente la durabilidad y longevidad del equipo, incluso en uso intensivo.
  - **Embrague de Alta Resistencia:** Facilita el trabajo duro con cables largos y cuchillas de corte de gran diámetro.
- **Manillar Ergonómico Tipo "Bullhorn" o "Bicicleta":** Su manillar tubular y diseño ergonómico asimétrico brindan una posición de trabajo más cómoda y un mayor control, reduciendo la fatiga durante largas jornadas de trabajo.
- **Filtro de Aire de 2 Etapas:** Detiene la entrada de suciedad al motor, prolongando los intervalos de servicio y la vida útil del mismo. La tapa del filtro puede quitarse sin herramientas para un fácil acceso y limpieza.

Cabezal de Corte Versátil:

  - **Ancho de Corte de 43 cm:** Permite cubrir una amplia superficie de trabajo de manera eficiente.
  - **Protector Combi:** El protector de equipo de corte combi permite utilizar la desbrozadora tanto con cabezal de trimado (hilo de nylon) como con cuchilla para hierba densa.
  - **Cuchilla Multi 330-2 (2 Puntas de 13"):** Incluida de serie, ideal para maleza y hierba resistente.
  - **Cabezal Tap 'n' Go:** Fácil de usar y rellenar, la alimentación del hilo se realiza sin esfuerzo al golpear suavemente el cabezal contra el suelo.
- **Arnés Doble Estándar (Standard Double Harness):** Incluido para una distribución equilibrada del peso, lo que contribuye a una mayor comodidad y reduce el esfuerzo del operador.
- **Engranaje Cónico de Alto Torque:** Diseñado con alto torque y el equipo de corte paralelo al suelo para un mejor rendimiento de corte, especialmente en condiciones difíciles.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:**
  - **Tipo de Motor:** Gasolina, 2 tiempos
  - **Cilindrada:** 32.6 cm^3 (32.6 cc)
  - **Potencia:** 1.0 kW / 1.3 HP
  - **Velocidad máxima de potencia:** 7,000 rpm
  - **Velocidad máxima en el eje de salida:** 7,800 rpm
  - **Velocidad de conexión del embrague (±120):** 4,880 rpm
  - **Velocidad sin carga:** 3,000 rpm
  - **Consumo de combustible:** 550 g/kWh
  - **Bujía:** NGK BPM7A
  - **Holgura de electrodo:** 0.6 mm
  - **Torque, máx.:** 1.3 Nm
  - **Torque máx. a rpm:** 6,000 rpm
  - **Tipo de lubricante:** Husqvarna 2 tiempos o equivalente (50:1)
- **Capacidad de Combustible:** 1.1 litros
- **Equipo de Corte:**
  - **Ancho de corte:** 43 cm
  - **Cuchilla para hierba OEM:** Multi 330-2

    - **Cabezal de Trimmer OEM:** No especificado por defecto, pero compatible con Tap 'n' Go.
    - **Diámetro de tanza recomendado:** 1.5 a 3 mm (para cabezal de tanza)
- **Transmisión:**
    - **Tipo de Eje:** Recto (cardánica)
    - **Diámetro del tubo:** 28 mm
    - **Longitud del tubo:** 1,495 mm
    - **Relación de transmisión:** 0.74
    - **Ángulo del engranaje:** 30°
    - **Tipo de lubricante (engranaje cónico):** Grasa mineral
- **Dimensiones y Peso:**
    - **Peso sin equipo de corte:** 7.2 kg
    - **Dimensiones volumétricas (empaque):** 163 x 29 x 12 cm (aproximado)
- **Nivel de Ruido y Vibración:**
    - **Nivel de presión sonora en el oído del operador:** 97 dB(A)
    - **Nivel de potencia sonora garantizado (LWA):** 108 dB(A)
    - **Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo:** 6.1 m/s^2
    - **Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango derecho:** 6.2 m/s^2
- **Incluye:**
    - 1 Arnés Husqvarna Diagonal
    - 1 Cuchilla Husqvarna de 2 Puntas (13 pulgadas)
    - 1 Juego de Herramientas
    - 1 Protector Combi

La **Husqvarna 331R** es una inversión inteligente para aquellos que necesitan una desbrozadora confiable, potente y cómoda para enfrentar los desafíos más exigentes en el mantenimiento de sus áreas verdes. Su diseño robusto y sus características avanzadas garantizan un rendimiento óptimo y una larga vida útil.