



Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 1 Surco

La alta capacidad de picado con una baja demanda de potencia, diferencian a las cosechadoras KUHN de todas las demás. El alto rendimiento en campo con una mínima compactación del terreno arroja como resultado al más bajo costo operacional del mercado, factores claves que hacen que las cosechadoras KUHN se ajusten a las necesidades de agricultores y contratistas. Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.

\$249,600.00 M.N.

Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Kuhn
numero-de-parte:	633001
n-de-filas:	1
longitud-sin-canal-cm:	209
anchura-aprox-cm:	224
altura-con-canal-bajado-cm:	220
peso-kg:	480
numero-de-cuchillas-trituradoras:	10
numero-de-hojas-del-lanzador:	2
neumatico:	16,5/6,5-8 4PR
categoria-de-montaje:	Cat. II
regimen-de-la-tdf:	540/1000
requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv:	22/30
requisito-maximo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv:	88/120
longitud-de-trituracion-mm:	4 y 6
capacidad-hasta-tonelada-hora:	49

Descripción de producto

- Sistema de corte autolimpiable.
- Sistema de alimentación a base de 2 tambores de corte que aseguran una mejor recolección y 2 de pre alimentación al volante de picado.
- Sistema de protección por medio de tornillo fusible en caso de obstrucción de los tambores de alimentación (sobrecarga).
- Afilador de cuchilla de picado.
- Recubierta con pintura epóxica (horneada).
- Tubo de descarga abatible para el transporte.
- Deflector para varias posiciones.



Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002 2 Surcos

Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de un nuevo y mas extenso programa de picadoras de maíz, ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita. Potencia requerida del tractor es de 25hp.

\$484,408.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
modelo:	Kuhn
numero-de-parte:	633002
capacidad-maxima:	49 Ton / hr
numero-de-hileras:	2
altura-aproximada:	355 cm
anchura-aproximada:	295 cm
altura-con-tubo-abatido:	250 cm
peso-aprox:	550 Kg
enganche:	2 puntos categoría II
palas-lanzaderas:	5 piezas
potencia-minima-req:	25 hp
longitudes-de-picado:	4,5/6/10/15 mm
distancia-entre-hileras:	67-71-75

Descripción de producto

- Sistema de corte autolimpiable.
- Sistema de alimentación a base de 2 tambores de corte que aseguran una mejor recolección y 2 de pre alimentación al volante de picado.
- Sistema de protección por medio de tornillo fusible en caso de obstrucción de los tambores de alimentación (sobrecarga).
- Afilador de cuchillas integrado.
- Recubierta con pintura epóxica (horneada).
- El tubo de descarga se mueve hidráulicamente desde el tractor.
- Recubierto con pintura epóxica (horneada).
- Tubo de descarga abatible para el transporte.
- Deflector para varias posiciones.



Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 1 Surco

La Ensiladora Swissmex 633110 T-MSM-HM es una herramienta agrícola eficiente y potente, diseñada para maximizar la productividad en la preparación de alimento para el ganado. Con capacidad de procesar hasta 35 toneladas por hora, esta máquina de un surco es ideal para lograr un silo de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado necesita para prosperar. Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de esta picadora de maíz.

\$193,880.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	633110
numero-de-filas:	1
peso-kg:	600
numero-de-cuchillas-trituradoras:	12
neumatico:	16.5 x 6.50-8
categoria-de-montaje:	3 puntos categoría II
capacidad-hasta-tonelada-hora:	35
altura-de-descarga:	3.0 m
tambores-de-alimentacion:	2
palas-lanzaderas-en-el-volante:	6
picado-estandar:	5 mm
potencia-minima-requerida:	35 hp

Descripción de producto

Este modelo cuenta con 12 cuchillas desmenuzadoras y dos tambores de alimentación, asegurando un picado fino y uniforme de 5mm. La altura de descarga de 3.0 m facilita la transferencia del material procesado, mientras que su diseño robusto y neumáticos duraderos permiten un fácil manejo en el campo. Requiere una potencia mínima de 35 HP, haciendo de la Swissmex 633110 una opción eficiente y confiable para agricultores que buscan optimizar sus recursos y mejorar la alimentación de su ganado.

