

## Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 1 Surco

La alta capacidad de picado con una baja demanda de potencia, diferencian a las cosechadoras KUHN de todas las demás. El alto rendimiento en campo con una mínima compactación del terreno arroja como resultado al más bajo costo operacional del mercado, factores claves que hacen que las cosechadoras KUHN se ajusten a las necesidades de agricultores y contratistas. Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.

\$249,600.00 M.N. Precio Neto

Precio:

Envío Gratis

marca: **Swissmex** modelo: Kuhn 633001 numero-de-parte: n-de-filas: 1 209 longitud-sin-canal-cm: 224 anchura-aprox-cm: 220 altura-con-canal-bajado-cm: peso-kg: 480 numero-de-cuchillas-trituradoras: 10 numero-de-hojas-del-lanzador: 2

neumatico: 16,5/6,5-8 4PR categoria-de-montaje: Cat. II

regimen-de-la-tdf: 540/1000
requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv: 22/30
requisito-maximo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv: 88/120
longitud-de-trituracion-mm: 4 y 6
capacidad-hasta-tonelada-hora: 49

Descripción de producto

## Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001

La Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 es una máquina diseñada para producir ensilaje de alta calidad, preservando los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado. Características principales:

- **Sistema de corte autolimpiable:** Facilita el mantenimiento y asegura un rendimiento óptimo durante la operación.
- Alimentación eficiente: Equipada con dos tambores de corte que mejoran la recolección y dos tambores de prealimentación que dirigen el material al volante de picado.
- **Protección contra obstrucciones:** Incorpora un tornillo fusible que actúa en caso de sobrecarga, protegiendo los componentes internos.
- **Afilador de cuchillas integrado:** Permite mantener las navajas en condiciones óptimas, garantizando un corte preciso y uniforme.

#### Productora y Comercializadora del Campo

• **Tubo de descarga abatible:** Facilita el transporte y almacenamiento de la máquina, adaptándose a diferentes necesidades operativas.

### Especificaciones técnicas:

- Número de filas: 1
- Dimensiones:
  - Longitud sin canal: 209 cmAncho aproximado: 224 cm
  - o Altura con canal bajado: 220 cm
- Peso: Aproximadamente 480 kg
- Cuchillas y palas:
  - o 10 navajas en el volante de picado
  - o 2 palas lanzaderas en el volante
- Tamaño de picado estándar: 4.5 mm
- Altura de descarga: 3.3 metros
- Capacidad máxima de trabajo: Hasta 49 toneladas por hora
- Potencia requerida: Mínimo 30 HP
  Enganche: A tres puntos, categoría II

Esta ensiladora es ideal para agricultores y ganaderos que buscan eficiencia y calidad en la producción de forraje, optimizando los recursos y garantizando una alimentación adecuada para el ganado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002 2 Surcos

Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de un nuevo y mas extenso programa de picadoras de maíz, ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita Potencia requerida del tractor es de 25hp.

\$484,408.00 M.N. Precio Neto

Precio:

Envío Gratis

marca: Swissmex

modelo: Kuhn numero-de-parte: 633002 capacidad-maxima: 49 Ton / hr

numero-de-hileras: 2

altura-aproximada:355 cmanchura-aproximada:295 cmaltura-con-tubo-abatido:250 cmpeso-aprox:550 Kg

**enganche:** 2 puntos categoría II

palas-lanzaderas: 5 piezaspotencia-minima-req: 25 hp

**longitudes-de-picado:** 4,5/6/10/15 mm

distancia-entre-hileras: 67-71-75

### Descripción de producto

# Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002

La **Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002** es una máquina de alto rendimiento diseñada para optimizar el proceso de ensilado, garantizando la conservación de los nutrientes esenciales para el ganado. **Características destacadas:** 

- Capacidad de trabajo: Hasta 49 toneladas por hora, permitiendo un ensilado eficiente y rápido.
- **Sistema de alimentación:** Equipada con dos tambores de corte que aseguran una recolección óptima y dos tambores de prealimentación al volante de picado, mejorando la eficiencia del proceso.
- Ajuste de picado: Ofrece longitudes de picado ajustables de 4, 5, 6, 10 y 15 mm, adaptándose a las necesidades específicas de cada productor.
- **Eficiencia energética:** Reduce el consumo de combustible hasta en un 40% en comparación con ensiladoras convencionales, optimizando los recursos durante la operación.
- Requerimiento de potencia: Necesita una potencia mínima de 55 HP, siendo compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- Altura de descarga: Alcanza hasta 3.6 metros, facilitando la carga en vehículos de transporte o almacenamiento en silos elevados.
- Construcción robusta: Fabricada con materiales de alta calidad y recubierta con pintura epóxica

#### Productora y Comercializadora del Campo

horneada, asegurando durabilidad y resistencia a las condiciones del campo.

#### **Beneficios adicionales:**

- **Sistema de corte autolimpiable:** Minimiza el mantenimiento y garantiza un funcionamiento continuo y eficiente.
- **Afilador de cuchillas integrado:** Facilita el mantenimiento de las navajas, asegurando un corte preciso y prolongando la vida útil de las mismas.
- **Tubo de descarga hidráulico:** Permite un control sencillo desde el tractor, mejorando la comodidad y eficiencia del operador.

La **Ensiladora MC90 TWIN SWISSMEX 633002** es la elección ideal para productores que buscan maximizar la calidad del ensilado y la eficiencia operativa, respaldada por la reconocida calidad de la marca Swissmex.



## Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 1 Surco

La Ensiladora Swissmex 633110 T-MSM-HM es una herramienta agrícola eficiente y potente, diseñada para maximizar la productividad en la preparación de alimento para el ganado. Con capacidad de procesar hasta 35 toneladas por hora, esta máquina de un surco es ideal para lograr un silo de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado necesita para prosperar. Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de esta picadora de maíz.

**Precio:** M.N. Precio Neto

marca: Swissmex numero-de-parte: 633110

numero-de-filas: 1
peso-kg: 600
numero-de-cuchillas-trituradoras: 12

**neumatico:** 16.5 x 6.50-8

categoria-de-montaje: 3 puntos categoría II

35 hp

capacidad-hasta-tonelada-hora:35altura-de-descarga:3.0 mtambores-de-alimentacion:2palas-lanzaderas-en-el-volante:6picado-estandar:5 mm

Descripción de producto

## Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110

potencia-minima-requerida:

La **Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110** es una máquina diseñada para optimizar la producción de ensilaje de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado requiere.

## Características principales de Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110:

- Capacidad de procesamiento: Hasta 35 toneladas por hora, permitiendo un trabajo eficiente en grandes extensiones agrícolas.
- Tamaño de picado estándar: 5 mm, asegurando un corte uniforme que facilita la digestibilidad del forraje.
- **Sistema de corte autolimpiable:** Minimiza la acumulación de residuos, reduciendo el mantenimiento y mejorando la eficiencia operativa.
- Alimentación mediante tambores y rodillos: Garantiza un flujo constante y uniforme del material hacia el sistema de corte.
- Protección contra sobrecargas: Incorpora un tornillo fusible que actúa en caso de obstrucciones, protegiendo los componentes internos de posibles daños.
- Cuello de descarga hidráulico: Facilita la dirección del material ensilado hacia los contenedores o áreas de almacenamiento deseadas.
- Enganche de tres puntos (Categoría II): Permite una conexión segura y estable con tractores que cuenten con una potencia mínima de 35 HP.

#### Productora y Comercializadora del Campo

- Volante con 12 navajas y 6 palas lanzaderas: Proporciona un picado preciso y eficiente del material vegetal.
- Altura de descarga: Aproximadamente 3.09 metros, facilitando la carga en vehículos de transporte o silos de almacenamiento.
- Peso aproximado: 590 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación y facilidad de transporte.

#### Beneficios adicionales:

- Eficiencia operativa: Su diseño permite procesar grandes volúmenes de forraje en menos tiempo, optimizando las jornadas de trabajo.
- Calidad del ensilaje: El tamaño uniforme del picado contribuye a una fermentación homogénea, mejorando la calidad nutricional del alimento para el ganado.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil incluso bajo condiciones de uso intensivo.

La Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX es la elección ideal para productores que buscan eficiencia y calidad en la elaboración de ensilaje, respaldada por la reconocida marca SWISSMEX. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

La Ensiladora de un Surco de Precisión MC10X se destaca por su enfoque en la uniformidad en el picado del maíz, crucial para conservar el forraje eficientemente.

**Precio:** M.N. Precio Neto

marca: FiMAKS
modelo: MC10XN
numero-de-parte: 633120
altura-de-descarga: 3,09 m
ancho-total: 2.4 m
ancho-de-trabajo: 1 Surco
capacidad-de-trabajo: 20-25 ton/h
potencia-requerida: 90 hp

numero-de-cuchillas: 10 peso-aproximado: 600 kg

Descripción de producto

## Descripción de Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

La Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS es una máquina agrícola diseñada para producir ensilaje de alta calidad a partir de cultivos como maíz, sorgo, girasol, bayas de tallo, etc. Está diseñada para trabajar sobre **un solo surco**, lo cual la hace ideal para explotaciones medianas o pequeños predios donde no se requiere de una cosechadora de múltiples surcos.

Está pensada para lograr uniformidad en el picado y conservar los nutrientes del forraje, mientras minimiza el requerimiento de potencia del tractor que la acciona.

### Caracteristicas principales de Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

- Volante de picado con 10 cuchillas endurecidas para realizar cortes precisos.
- Palas lanzadoras: 5 palas en el volante que ayudan en la expulsión del material.
- **Sistema de alimentación**: consta de tambores alimentadores y rodillos de presión que controlan el flujo del material hacia el volante de corte. Uno de los rodillos suele accionarse con resorte y ser dentado; otro no. Esto ayuda a que los tallos y mazorcas siempre entren correctamente para un corte en ángulo recto.
- **Transmisión**: utiliza correas en V de bajo mantenimiento, además de eje cardán con rueda libre, embrague de desbordamiento o perno de seguridad para proteger el sistema de alimentación en caso de obstrucciones o entrada de piedras/tierra.
- **Tubo de descarga abatible/hidráulico** y deflector ajustable para dirigir el forraje una vez picado. Esto facilita la operación y transporte.
- **Enganche al tractor**: se monta con enganche de 3 puntos, categoría II, compatible con toma de fuerza (PTO, tdf) a 540 rpm

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de



