



FICHAS TÉCNICAS

Afosa

Marca · Afosa

16 productos · Lista al 30 de octubre de 2026

procam-shop.mx/etiqueta-producto/afosa

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la marca, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec

Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429


Atlacomulco

Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Barra y Cadena Afosa ABC-11 L

Afosa | SKU ABC-1



El aceite Afosa para barra y cadena cuenta con tecnología que protege el sistema de corte de la motosierra ante la fricción excesiva y la oxidación, incrementando su vida útil. Cuenta con polímeros adhesivos que permiten que el aceite se adhiera de mejor manera a la barra y cadena, mejorando la lubricación en altas temperaturas incrementando la productividad y seguridad del usuario.

\$175.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	ABC-1
Marca	Afosa
Modelo	ABC-1

Tipo	Aceite para barra y cadena
Contenido	1 L

Descripción

Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 1 L: La Protección Esencial para tu Motosierra Mantén tu motosierra en óptimas condiciones y prolonga la vida útil de su sistema de corte con el Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 de 1 Litro. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante de alto rendimiento es indispensable para

cualquier usuario de motosierras, desde el jardinero aficionado hasta el profesional forestal. Características Principales: Protección Superior: El aceite AFOSA ABC-1 forma una capa protectora que resguarda la barra y la cadena de la fricción constante y de agentes externos como la oxidación y corrosión. Esto se traduce directamente en una mayor vida útil de tus componentes de corte, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes. Tecnología Adhesiva Avanzada: Formulados con polímeros adhesivos especiales, este aceite se adhiere de manera superior a la barra y la cadena. Esta propiedad asegura una lubricación continua y efectiva, incluso en condiciones de alta velocidad y temperaturas elevadas, lo que mejora la productividad y la seguridad durante el uso. Lubricación en Altas Temperaturas: Su formulación optimizada garantiza una lubricación excepcional inclu...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Motores Afosa A2T-1 1 L

Afosa | SKU A2T-1



Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

\$247.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A2T-1
Marca	Afosa
Modelo	A2T-1

Tipo	2T
Contenido	1 L

Descripción

Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-1 (Mineral) 1 Litro: La Protección Esencial para tu Equipo Mantén tus motores de 2 tiempos funcionando a su máximo rendimiento con el Aceite para Motores Afosa A2T-1 de 1 Litro. Este aceite lubricante mineral de alto rendimiento ha sido formulado específicamente para ofrecer una protección superior y un funcionamiento más limpio en una amplia gama de equipos, desde herramientas de jardinería hasta motores marinos. Afosa A2T-1 es la elección confiable para prolongar la vida útil de tu motor, reducir el desgaste y

garantizar arranques suaves en cualquier condición. Su composición avanzada ayuda a mantener los componentes internos limpios, minimizando la acumulación de carbonilla y la emisión de humo. Características y Beneficios Destacados: Formulación Mineral de Alto Rendimiento: Especialmente diseñado para motores de 2 tiempos enfriados por aire, proporcionando una lubricación excepcional y una protección robusta. Excelente Lubricación: Asegura una película protectora constante en las piezas críticas del motor (pistones, anillos, cigüeñal), reduciendo la fricción y el desgaste para una mayor durabilidad. Menor Carbonización: Su fórmula avanz...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML

Afosa | SKU A2T-500



Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

\$160.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A2T-500
Marca	Afosa
Modelo	A2T-500

Tipo	Aditivo 2 Tiempos
Contenido	500 ml

Descripción

Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML: Protección Superior para tu Motor de 2 Tiempos El Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T de 500 ml es un lubricante mineral de alta calidad, diseñado específicamente para brindar una protección excepcional a tus motores de 2 tiempos enfriados por aire. Su fórmula avanzada asegura un rendimiento óptimo, prolongando la vida útil de tus equipos y garantizando un funcionamiento suave en cualquier condición. Características Principales: Formulación Mineral Especializada: Desarrollado como un aditivo

mineral para motores de 2 tiempos, este aceite ofrece una lubricación superior y una combustión más limpia. Excelente Lubricación y Bajo Humo: Proporciona una lubricación eficaz que reduce la fricción interna del motor, a la vez que minimiza la emisión de humo, contribuyendo a un ambiente más limpio. Protección Anticorrosión y Antioxidación: Su composición incluye aditivos que protegen eficazmente los componentes internos del motor contra la oxidación y la corrosión, incluso durante períodos de inactividad. Minimiza la Carbonización: Ayuda a prevenir la formación de depósitos de carbón en el motor, lo que se traduce en un mejor desempeño y una meno...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Motores Afosa A2T-80 80ML

Afosa | SKU A2T-80



Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

\$40.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A2T-80
Marca	Afosa
Modelo	A2T-80

Tipo	Aditivo 2T
Contenido	80 ml

Descripción

Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-80 80ml: Protección y Rendimiento para tus Equipos El Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-80 de 80ml es el lubricante esencial diseñado para prolongar la vida útil y maximizar el rendimiento de tus equipos con motores de 2 tiempos. Formulado para ofrecer una lubricación superior y una combustión más limpia, este aceite mineral asegura una operación suave y eficiente en diversas condiciones. Ideal para una amplia gama de herramientas de jardinería y equipos ligeros como: motosierras

desbrozadoras podadoras orilladoras cortasetos fumigadoras bombas de agua generadores motores fuera de borda El Afosa A2T-80 es la elección perfecta para profesionales y usuarios domésticos que buscan confiabilidad y protección para sus máquinas. Características y Beneficios Destacados: Lubricación Avanzada: Aditivo mineral especialmente elaborado para motores de 2 tiempos enfriados por aire. Brinda una excelente lubricación a los componentes internos clave como pistones, anillos y cigüeñal. Menor Emisión de Humo y Carbonización: Su formulación ayuda a disminuir la carbonización en el motor y reduce significativamente la emisión de humo y contaminantes, contri...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L

Afosa | SKU A2TX-1



Aceite de uso general para motores a 2 Tiempos (motosierras, podadoras, desbrozadoras, motocicletas, motores fuera de borda, plantas de luz y todos los motores a 2 Tiempos trabajo ligero). Diseñado para la exigencia de profesionales. Lubrica y protege su motor, facilita el arranque. Permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. 100% sintético.

\$417.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A2TX-1
Marca_	Afosa
Modelo	A2TX-1

Tipo	Sintético
Contenido	1 L

Descripción

Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L: El lubricante sintético XPRO para motores de 2 Tiempos de alto rendimiento. El Aceite para Motores Afosa A2TX-1 de 1 Litro es la elección ideal para profesionales y usuarios exigentes que buscan la máxima protección y un rendimiento superior para sus motores de 2 tiempos. Formulado con tecnología 100% sintética XPRO, este lubricante está diseñado para satisfacer las demandas de equipos de alto desempeño y altas revoluciones, garantizando una vida útil prolongada y un funcionamiento óptimo en cualquier condición.

climática. Características y Beneficios Destacados: 100% Sintético XPRO: Su composición totalmente sintética proporciona una lubricación excepcional y una estabilidad térmica superior, protegiendo el motor incluso en las condiciones más extremas. Diseñado para Profesionales: Este aceite está formulado para la exigencia de equipos de alto rendimiento y uso continuo, garantizando fiabilidad y durabilidad. Protección Integral del Motor: Lubrica y protege eficazmente todos los componentes internos del motor (pistones, anillos, cigüeñal), alargando su vida útil y reduciendo el desgaste. Arranque Facilitado: Su formulación avanzada contribuye a...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Motores Afosa A4T-1 4T 1L

Afosa | SKU A4T-1



Aceite mineral para motores utilitarios que operen en cualquier condición de trabajo. Contiene aditivos que brindan una excelente protección contra el desgaste además de contener detergentes y dispersantes que mantienen limpio al motor y retardan la formación de depósitos.

\$168.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A4T-1
Marca	Afosa
Modelo	A4T-1

Tipo	Aceite 4 Tiempos Sae 30
Contenido	1 L

Descripción

Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L: La Protección Esencial para tu Motor de 4 Tiempos Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante mineral ofrece una protección superior en las condiciones de operación más exigentes, manteniendo tu motor limpio y funcionando de manera eficiente. Características y Beneficios Destacados: Protección Extrema: Formulado para proteger el motor ante condiciones extremas de operación,

evitando el desgaste excesivo y prolongando la vida útil de sus componentes. Limpieza Superior: Sus aditivos detergentes y dispersantes actúan de manera activa para limpiar el motor del hollín y el carbón, retardando la formación de depósitos y manteniendo las piezas internas en óptimas condiciones. Rendimiento Óptimo: Aceite mineral de alta calidad que asegura una lubricación eficiente en cualquier condición de trabajo y temperatura, facilitando el arranque y una operación más suave. Versatilidad de Uso: Ideal para una amplia gama de motores utilitarios de 4 tiempos, incluyendo aquellos de equipos de jardinería como podadoras, generadores, motobombas, hidrola...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite Sintetico A2TX-500 Afosa 500ml

Afosa | SKU A2TX-500



AFOSA A2TX-500 – Aceite sintético 2T, 500 ml (50:1): alto rendimiento, bajo humo, mejor protección para motores exigentes de uso profesional.

\$263.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A2TX-500
Punto de inflamación	>70 °C
Viscosidad cinemática, cSt. a 40°C	53.8 – 78.0

Viscosidad cinemática, cSt. a 100°C	7.10 – 11.70
Número total de base, mgKOH/g	1.0 – 2.5
Cenizas sulfatadas	%: 0.075 – 0.200

Descripción

El Aceite Sintético AFOSA A2TX-500 es un lubricante de alto rendimiento especialmente formulado para motores de dos tiempos que operan bajo condiciones severas, con revoluciones elevadas o exigencias de uso profesional. Esta presentación de 500 ml permite realizar mezclas adecuadas para largos períodos de trabajo, sin necesidad

de recargas frecuentes. Este aceite ofrece una lubricación superior, ayudando a reducir el humo, la carbonización y los depósitos que reducen la eficiencia del motor. Su fórmula sintética protege los componentes internos como pistones, anillos y cigüeñal, incluso cuando las temperaturas de operación y la velocidad del motor son altas. Ideal para equipos forestales, agrícolas, maquinaria de jardinería, motosierras, desbrozadoras, y cualquier motor 2T que demande una mezcla exacta y duradera. Ventajas clave 100 % sintético, lo que asegura mejor estabilidad térmica y mayor resistencia al desgaste frente a aceites minerales. Diseñado para reducir humo, depósitos de carbón y contaminantes, manteniendo el motor limpio y eficiente. Volumen de 500 ml, ideal para mezclar con cantidades mayores de gasolina sin tener que abrir envases pequeños repetidamente. Proporció...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite Sintetico A2TX-80 Afosa 80ml

Afosa | SKU A2TX-80



Aceite 2 Tiempos Sintético AFOSA A2T-80 (80 ml):
lubricante de alto rendimiento para motores 2T, mezcla
50:1, bajo humo, motor limpio, durabilidad prolongada.

\$46.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000
MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses
sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	A2TX-80
Punto de Inflamación	>70 °C
Viscosidad cinemática, cSt. a 40°C	53.8 – 78.0

Viscosidad cinemática, cSt. a 100°C	7.10 – 11.70
Numero total de base, mgKOH/g	1.0 – 2.5
Cenizas sulfatadas	%: 0.075 – 0.200

Descripción

El Aceite 2 Tiempos Sintético AFOSA A2T-80 es un lubricante especialmente formulado para motores de dos tiempos sometidos a condiciones exigentes. Ideal para equipos de alta velocidad, desarrolla una lubricación superior que soporta revoluciones elevadas y asegura un funcionamiento más limpio, con menor humo y menos

depósitos de carbón en componentes críticos del motor. (Una proporción recomendada de uso es 50:1, es decir, 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina.) Ventajas clave Fórmula 100 % sintética, que ofrece mejor protección frente al desgaste comparado con aceites minerales comunes. Genera bajo humo y menores emisiones contaminantes al quemarse, ayudando a mantener el motor más limpio. Facilita el arranque y la operación suave en diferentes climas y temperaturas. Protege componentes como pistones, anillos y cigüeñal, al reducir la fricción, el calor y la formación de depósitos. Envase compacto de 80 ml, ideal para una mezcla exacta o para llevar como repuesto. Usos recomendados Motores de dos tiempos de herramientas forestales y agrícolas como motosierras, desbrozadoras, sopladores, etc. Equipos con cilindradas mayores o sistemas con alta exigencia donde se espera ren...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador G1100 1.1 kw Afosa 98 cc

Afosa | SKU G1100



Generador G1100 – Potencia máxima 1.1 kW, salida CA 120 V, portátil y compacto. Perfecto como respaldo eléctrico en campo, actividades recreativas o uso doméstico básico.

\$6,310.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	G1100
Marca	Afosa
Cilindrada	98 cc
Voltaje nominal CA	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	1 KW

Potencia máxima	1.1 KW
Salida CA	120V (2)
Capacidad depósito combustible	6 L
Dimensiones (largo x ancho x alto)	42cm x 35cm x 35cm
Peso	27 Kg

Descripción

El generador G1100 es una unidad portátil, compacta y eficiente, diseñada para proporcionar energía eléctrica confiable en lugares donde no hay acceso a la red o como respaldo ante fallas eléctricas. Con una potencia máxima de 1.1 kW y diseño práctico, este generador es ideal para alimentar herramientas, equipos ligeros o aparatos domésticos básicos durante actividades en campo, recreativas o en emergencias. Ventajas clave Potencia máxima de 1.1 kW y potencia nominal de 1 kW, suficiente para equipos ligeros, herramientas y aparatos básicos. Salida CA de 120 V con dos tomas, ideal para enchufar varios dispositivos simultáneamente. Portátil y compacto, fácil de transportar a lugares remotos o de difícil acceso para suministro de energía. Tanque de combustible de 6 L, que ofrece buena autonomía de operación continua. Incluye dos clavijas de 3 polos y llave de bujía, facilitando su uso inmediato. Usos recomendados Proveer energía en trabajos de campo o zonas sin red eléctrica. Alimentar herramientas y equipos ligeros en actividades recreativas, campamentos o talleres. Respaldo de energía doméstico para cargas básicas durante cortes de luz. Suministro eléctrico para ventiladores, lámpa...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador G2800 2.8 Kw Afosa 208 cc

Afosa | SKU G2800



Generador G2800 – Potencia máxima 2.8 kW y nominal 2.5 kW, salida CA 120/240 V, 60 Hz, portátil y fácil de transportar. Ideal para campo, obra o respaldo energético en casa.

\$11,215.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	G2800
Marca	Afosa
Cilindrada	208cc
Voltaje nominal CA	120/240 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	2.5 KW

Potencia máxima	2.8 KW
Salida CA	120V (2) / 240 V (1)
Capacidad depósito combustible	15L
Dimensiones(largo x ancho x alto)	60cm x 45cm x 49cm
Peso	43 Kg

Descripción

El Generador G2800 es un equipo práctico, portátil y eficiente diseñado para proporcionar energía eléctrica confiable en situaciones donde no hay acceso a la red eléctrica o como respaldo ante cortes de energía. Con una potencia máxima de 2.8 kW y diseño compacto, este generador es ideal para alimentar herramientas, equipos eléctricos y otros dispositivos durante trabajos en campo, actividades al aire libre o emergencias domésticas. Ventajas clave Potencia nominal de 2.5 kW y máxima de 2.8 kW, suficiente para alimentar herramientas eléctricas, iluminación, electrodomésticos básicos y equipos ligeros. Salida de corriente alterna en 120 V (2 tomas) y 240 V (1 toma), para mayor flexibilidad de conexión. Frecuencia estándar de 60 Hz, compatible con la mayoría de equipos eléctricos. Diseño portátil y compacto, que facilita su transporte y uso en campo, obra o eventos. Incluye 2 clavijas de 3 polos, 1 clavija de 4 polos y 1 llave de bujía — accesorios útiles para una puesta en marcha inmediata. Usos recomendados Como fuente de energía en campo o zonas sin acceso a la red eléctrica para herramientas y equipos eléctricos. Suministro energético en actividades de construcción y talleres móv...

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · GRASA

Grasa Afosa GRASA-250 250g

Afosa | SKU Grasa-250



La grasa Afosa para engranes multiusos lubrica eficientemente los dispositivos y engranajes que trabajan a altas temperaturas, haciéndolas resistentes a la corrosión, oxidación y desgaste.

\$95.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	Grasa-250
Marca	Afosa
Modelo	Grasa-250

Tipo	Grasa
Contenido	250 g

Descripción

Grasa Afosa GRASA-250 de 250g: Protección Superior para tus Equipos de Jardinería y Forestales La Grasa Afosa GRASA-250 es un lubricante de alto rendimiento diseñado para ofrecer una protección excepcional a los engranajes y componentes críticos de tu maquinaria, especialmente aquellos que operan a altas temperaturas. Con su formulación especializada, esta grasa multipropósito prolonga la vida útil de tus equipos, garantizando un funcionamiento suave y eficiente. Características Principales: Formulación Multiusos: Ideal para una amplia gama de aplicaciones, enfocándose en la lubricación de cajas de engranes y baleros de sistemas de corte. Base de Litio: Fabricada con jabón de litio y aceite mineral, lo que le confiere excelentes propiedades lubricantes y una gran

estabilidad. Resistencia a Altas Temperaturas: Soporta temperaturas de hasta 148 °C, proporcionando una protección constante incluso en las condiciones de trabajo más exigentes. Protección Superior: Lubrica eficazmente los dispositivos y engranajes, haciéndolos resistentes a la corrosión, oxidación y desgaste. Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos, reduciendo la fricción y la temperatura en los componentes. Alta Ad...

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora a Gasolina 3000 PSI Afosa H3000 7hp

Afosa | SKU H3000



Hidrolavadora H3000 – Motor 7 HP, presión máxima 3000 PSI y caudal de 10 L/min. Ideal para limpieza profunda en exteriores, vehículos, muros y superficies industriales.

\$10,498.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	H3000
Marca	Afosa
Cilindrada	208cc
Potencia	7 hp
Potencia máxima de salida	3000 psi

Caudal máximo de descarga	10 L/min
Boquillas de rocío	4 (espumadora, 40°, 25°, 0°)
Longitud de manguera	8 m
Peso	36 Kg

Descripción

La hidrolavadora H3000 es un equipo de alto rendimiento diseñado para limpieza intensiva de superficies exteriores, fachadas, vehículos, terrazas, muros y equipo agrícola o industrial. Equipada con un motor de 7 HP y bomba de alta presión, ofrece la potencia necesaria para eliminar suciedad incrustada, grasa, barro y residuos difíciles con eficacia. Esta hidrolavadora puede operar usando fuentes de agua sin presión, como cubetas o depósitos elevados, lo que la hace versátil para uso en campo, obra o mantenimiento profesional. Ventajas clave Motor potente de 7 HP que aporta fuerza y rendimiento constante para tareas exigentes de limpieza. Presión de hasta 3000 PSI, óptima para remover suciedad incrustada y residuos difíciles en diversas superficies. Caudal de 10 L/min, que asegura un flujo continuo de agua para limpieza eficiente. Sistema que permite usar agua sin presión previa (desde cubetas, depósitos o tanques), aumentando su versatilidad en campo o zonas sin red hidráulica. Accesorios incluidos (boquillas intercambiables, mangueras y pistola rociadora), facilitando la adaptación a distintos trabajos sin necesidad de compras adicionales. Usos recomendados Limpieza profunda de v...

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Eléctrica 1885 PSI Afosa H1800E 127v

Afosa | SKU H1800E



Hidrolavadora Eléctrica H1800E – Motor eléctrico de alto rendimiento, presión de 1800 PSI y caudal eficiente. Ideal para limpieza de superficies, vehículos, patios y mantenimiento general.

\$3,336.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	H1800E
Marca	Afosa
Voltaje	127 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia motor eléctrico	1600 W

Presión máxima	1885 Psi (130 bar)
Caudal máximo de descarga	6.5 L/min
Longitud de manguera	5 m
Longitud de cable de corriente	5 m
Peso	13.38 kg

Descripción

La hidrolavadora eléctrica H1800E es un equipo compacto y eficiente diseñado para limpieza de superficies con agua a presión, ideal para jardines, patios, terrazas, fachadas, vehículos o maquinaria ligera. Al ser eléctrica, ofrece operación silenciosa y sin emisiones, facilitando su uso en ambientes domésticos o comerciales donde no se desea ruido excesivo ni combustión. Su motor eléctrico de alta eficiencia y bomba de presión integrada permiten generar un chorro potente y continuo para remover suciedad, barro, polvo o residuos adheridos en diversas superficies. Ventajas clave Motor eléctrico de alto desempeño, silencioso y sin emisiones, ideal para uso en interiores o exteriores. Presión de trabajo óptima (~1800 PSI) que permite eliminar suciedad adherida y residuos difíciles de manera efectiva. Diseño compacto y portátil, fácil de trasladar y almacenar tras su uso. Sistema de bomba robusto, adecuado para limpieza continua sin sobrecargar el equipo. Incluye accesorios prácticos (pistola, lanza y manguera de alta presión) que facilitan la limpieza desde el primer uso. Usos recomendados Limpieza de vehículos, llantas y maquinaria ligera. Lavado de pisos, muros, patios y terrazas en...

MOTOBOMBAS

Motobomba Alta Presión 22 BP50 Afosa 7hp

Afosa | SKU BP50



Motobomba BP50 2" Alta Presión – Motor 4T AX70 7 HP, autocebante, caudal hasta 425 L/min y altura de descarga hasta 56 m. Ideal para riego intensivo, trasvase y suministro de agua.

\$6,961.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	BP50
Marca	Afosa
Cilindrada	208 cc
Motor	AX70
Potencia	7 HP
Diámetro succión	2"
Diámetro descarga	2" y 1.5" (2)

Caudal máximo	425 l/min (25.5m³/h)
Altura total descarga	56 m
Altura succión	7 m
Capacidad de combustible	3.6 l
Tipo de bomba	Autocebante
Peso	29.5 Kg

Descripción

La motobomba 2" de alta presión BP50 es una unidad diseñada para impulsar agua a grandes distancias y con elevada altura, ideal para trasvase de agua limpia desde fuentes como cisternas, ríos, pozos o depósitos. Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP, esta motobomba ofrece operación estable, mayor autonomía y eficiencia en consumo, convirtiéndola en una solución confiable para riego agrícola, llenado y vaciado de tanques, así como para otras tareas continuas en campo. Ventajas clave Motor AX70 de 4 tiempos y 7 HP, con operación estable y eficiencia en consumo de combustible. Alta presión de descarga (hasta 56 m), ideal para impulsar agua a grandes distancias o alturas. Diámetros de succión y descarga de 2" y 1.5", facilitando la conexión con distintos tipos de manguera. Tipo de bomba autocebante, que simplifica el inicio de operación sin necesidad de cebado exigente. Incluye accesorios completos como abrazaderas, coples, empaques, filtro de succión y llave de bujía, facilitando su instalación y uso. Usos recomendados Equipamiento de sistemas de riego agrícola, entregando alto caudal y presión constante. Impulsar agua a zonas altas o largas distancias, donde se requiere mayor p...

MOTOBOMBAS

Motobomba Autocebante 2" B50 Afosa 7hp

Afosa | SKU B50



Motobomba B50 2" Agua Limpia – Motor 4T AX70 de 7 HP, autocebante, caudal hasta 500 L/min y altura de descarga 23 m. Ideal para riego, trasvase y vaciado de depósitos.

\$5,545.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	B50
Marca	Afosa
Cilindrada	208 cc
Motor	AX70
Potencia	7 HP
Diámetro succión	2"
Diámetro descarga	2"

Caudal máximo	500 l/min (30m³/h)
Altura total descarga	23 m
Altura succión	7 m
Capacidad de combustible	3.6 l
Tipo de bomba	Autocebante
Peso	26 Kg

Descripción

La motobomba de agua limpia 2" modelo B50 está diseñada para el trasvase eficiente de agua limpia en aplicaciones agrícolas y de suministro general desde cisternas, ríos, pozos o tanques. Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP, este equipo ofrece una operación estable, buena autonomía de trabajo y consumo de combustible eficiente, lo que la convierte en una solución confiable para tareas de riego, llenado y vaciado de depósitos tanto en campo como en entorno doméstico. Ventajas clave Motor AX70 de 4 tiempos y 7 HP con cilindrada de 208 cc, que ofrece rendimiento constante y mejor eficiencia de combustible. Diámetros de succión y descarga de 2", estándar para bombas de agua limpia, facilitando la conexión con mangueras comerciales. Caudal máximo de 500 L/min (30 m³/h), suficiente para labores de riego, llenado de tanques y drenaje ligero. Altura total de descarga hasta 23 m y succión hasta 7 m, ideal para elevar agua desde fuentes profundas. Incluye accesorios: 3 abrazaderas, 2 coples de aluminio 2", empaques, filtro de succión 2" y llave de bujía, lo que facilita su puesta en marcha y mantenimiento. Usos recomendados Traslase y movimiento de agua limpia desde cisternas, pozos,...

MOTOBOMBAS

Motobomba Autocebante 3" B80 Afosa 7hp

Afosa | SKU B80



Motobomba B80 3" Agua Limpia – Motor 4T AX70 de 7 HP, autocebante, caudal máximo 1000 L/min y altura de descarga 28 m. Ideal para riego y trasvase de agua limpia.

\$6,080.00

M.N. Precio Neto

Envío gratis

En compras mayores a \$3,000 MXN*

Garantía de compra

Tu compra está protegida

Asesoría experta

Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro

Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	B80
Marca	Afosa
Motor	AX70
Potencia	7 HP
Diámetro succión	3"
Diámetro descarga	3"

Caudal máximo	1000 l/min (60m³/h)
Altura total descarga	28 m
Altura succión	7 m
Capacidad de combustible	3.6 l
Tipo de bomba	Autocebante

Descripción

La motobomba 3" de agua limpia B80 está diseñada para trasvasar agua limpia de manera eficaz desde fuentes como cisternas, ríos, pozos o depósitos, ofreciendo un desempeño confiable en labores de riego y abastecimiento. Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP, esta motobomba brinda mayor eficiencia de combustible, autonomía de trabajo estable y funcionamiento continuo, lo que la hace ideal para aplicaciones agrícolas y domésticas. Ventajas clave Motor AX70 de 4 tiempos y 7 HP que ofrece eficiencia en el consumo y rendimiento estable en trabajos prolongados. Diámetros de succión y descarga de 3", estandarizados para conexiones comerciales de mangueras de mayor flujo. Caudal máximo de 1000 L/min (60 m³/h), adecuado para riego extensivo o trasvase rápido de agua. Altura total de descarga hasta 28 m, facilitando el envío de agua a mayores distancias o elevaciones. Bombas autocebantes, que facilitan el inicio de operación sin necesidad de cebado complejo. Incluye accesorios completos como abrazaderas, coples de aluminio, empaques, filtro de succión y llave de bujía para una instalación y mantenimiento sencillos. Usos recomendados Riego agrícola de huertos, parcelas o jardines que re...

Cómo comprar



Sucursales

Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista



Teléfono

55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido



En línea

procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.