PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

# Antarix

Marca · Antarix

69 productos · Lista al 5 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/etiqueta-producto/antarix

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la marca, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

## Por qué comprar con Procam

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Dónde estamos

**Metepec**
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429


**Atlacomulco**
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

MOTOBOMBAS

# Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

**Antarix** | SKU 4LD15KD4






Motobomba a diésel centrífuga Antarix 4LD15KD4 con motor Ukura 4x4 15Hp, es una bomba de alta presión capaz de bombear hasta 1307 litros por minuto (347 galones por minuto) a una altura máxima de 60 metros (197 pies). La bomba tiene un impulsor de hierro fundido y una carcasa de aluminio, lo que la hace resistente y duradera.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 4LD15KD4 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 4LD15KD4 |
| **Tipo de motor** | Diésel Akura |
| **Potencia (kw-hp)** | 15 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Capacidad de combustible (L)** | 5 |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 130 |
| **Arranque** | Eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 1307 | **Batería** | No incluida |
| **Altura máxima (Mts)** | 60 | | |

## Descripción

Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel La Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de grandes volúmenes de agua con alta presión. Características principales de la Antarix 4LD15KD4: Motor: Equipada con un motor Ukura diésel de 15 HP, garantiza un rendimiento potente y confiable. Capacidad de bombeo: Puede manejar hasta 1,307 litros por minuto, adaptándose a diversas necesidades de caudal. Altura máxima de elevación: Alcanza hasta 60 metros, ideal para aplicaciones que requieren alta presión. Diámetro de succión y descarga: Con conexiones de 4 pulgadas en ambas entradas y salidas, facilita el manejo de grandes volúmenes de agua. Arranque: Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida. Capacidad del tanque de combustible: 20 litros, proporcionando una autonomía prolongada durante su operación. Peso: 130 kg, ofreciendo estabilidad durante su funcionamiento. Aplicaciones recomendadas: Riego agrícola: Ideal para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y caudal. Abastecimiento de agua potable: Adecuada para sum...

DESGRANADORA

# Antarix DL1800K6 Desgranadora de maíz motor Kohler 6.5HP

**Antarix** | SKU DL1800UK6







La Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6 con Motor a Gasolina Kohler 6.5 Hp es una máquina robusta y eficiente diseñada para desgranar grandes cantidades de maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%. Motor Kohler de 6.5 Hp: Proporciona la potencia necesaria para desgranar el maíz de manera rápida y eficiente. Producción de 205 Kg/hora: Permite procesar grandes cantidades de maíz en poco tiempo. Peso de 80 Kg: Es una máquina compacta y portátil que se puede transportar fácilmente.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DL1800UK6 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | DL1800UK6 |
| **Motor** | Kohler |

| | |
|---|---|
| **Potencia HP** | 6.5 |
| **Peso** | 80 Kg |
| **Producción** | 205 kg/hr. |
| **Máx. de humedad** | 20 % |

## Descripción

Descripción de Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6 La Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6 es una máquina robusta y eficiente, diseñada para desgranar grandes cantidades de maíz seco o con un grado de

humedad máximo del 20%. Características destacadas de Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6: Motor potente: Equipada con un motor a gasolina Kohler de 6.5 HP, proporciona la potencia necesaria para desgranar el maíz de manera rápida y eficiente. Alta capacidad de producción: Con una capacidad de 205 kg por hora, permite procesar grandes volúmenes de maíz en poco tiempo, incrementando la productividad en las labores agrícolas. Diseño compacto y portátil: Con un peso de 80 kg, esta desgranadora es lo suficientemente robusta para tareas intensivas y, al mismo tiempo, fácil de transportar y ubicar según las necesidades del usuario. Versatilidad en el procesamiento: Ideal para maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%, adaptándose a diferentes condiciones de cosecha. Beneficios adicionales de Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6: Eficiencia operativa: Su motor de alta calidad y diseño optimizado garantizan un desgranado uniforme y rápido, reduciendo el tiempo y esfuerzo reque...

DESGRANADORA

# Antarix DL1800S1 Desgranadora de maíz eléctrico 1HP

**Antarix** | SKU DL1800S1




La desgranadora de maiz Antarix DL1800S1 es un descascarador eléctrico que se puede utilizar para eliminar los granos de maíz tanto verde como seco. Está equipado con un motor eléctrico Crek de 1 Hp y cuenta con un único conducto de alimentación. Producción 205 kg/hr.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DL1800S1 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | DL1800S1 |
| **Motor** | Crek |

| | |
|---|---|
| **Potencia HP** | 1 Peso: 80 Kg |
| **Producción** | 205 kg/hr. |
| **Máx. de humedad** | 20 % |
| **Voltaje** | 115/23 |

## Descripción

Descripción de Desgranadora de maíz eléctrico Antarix DL1800S1 La Desgranadora de Maíz Eléctrica Antarix DL1800S1 es una máquina eficiente y robusta, diseñada para optimizar el proceso de desgranado de maíz en diversas aplicaciones agrícolas. Características principales: Motor: Equipada con un motor eléctrico CREK de 1 HP,

que proporciona la potencia necesaria para un desgranado eficiente. Producción: Capaz de desgranar hasta 205 kg de maíz por hora, incrementando significativamente la productividad en comparación con métodos manuales. Peso: Con un peso de 80 kg, ofrece estabilidad durante su operación, asegurando un funcionamiento seguro y continuo. Compatibilidad: Ideal para maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%, adaptándose a diferentes condiciones de cosecha. Alimentación eléctrica: Funciona con una tensión de 115/230 volts, brindando flexibilidad para diversas instalaciones eléctricas. Beneficios: Eficiencia operativa: Su capacidad de producción permite procesar grandes volúmenes de maíz en menor tiempo, optimizando las labores agrícolas. Facilidad de uso: Diseñada para una operación sencilla, reduce el esfuerzo físico y minimiza el tiempo invertido en el desgran...

DESGRANADORA

# Antarix DL1800UK7 Desgranadora de maíz motor Ukura 7HP

**Antarix** | SKU DL1800UK7







La desgranadora de maíz Antarix DL1800UK7 es un descascarador con motor a gasolina que está diseñado para eliminar eficientemente los granos de maíz verde y seco. Está equipado con un potente motor de gasolina Ukura de 7 Hp y cuenta con un único conducto de alimentación.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | DL1800UK7 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | DL1800UK7 |
| **Motor** | Ukura |

| | |
|---|---|
| **Potencia** | HP: 7 |
| **Peso** | 80 Kg |
| **Producción** | 205 kg/hr. |
| **Máx. de humedad** | 20 % |

## Descripción

Desgranadora de maíz Antarix DL1800UK7 La Desgranadora de Maíz Antarix DL1800UK7 es una máquina eficiente y robusta, diseñada para facilitar la separación de granos de maíz de manera rápida y efectiva. Características

principales de Antarix DL1800UK7: Motor potente: Equipada con un motor a gasolina Ukura de 7 HP, que proporciona la fuerza necesaria para un desgranado eficiente. Alta capacidad de producción: Capaz de desgranar hasta 205 kg de maíz por hora, optimizando el tiempo de trabajo y aumentando la productividad. Peso adecuado: Con un peso de 80 kg, ofrece estabilidad durante su operación y facilita su movilidad según las necesidades del usuario. Versatilidad en el tipo de maíz: Ideal para desgranar maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%, adaptándose a diferentes condiciones de cultivo. Beneficios adicionales: Eficiencia operativa: Su diseño permite un desgranado continuo, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando el proceso de separación de granos. Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en diversas condiciones de trabajo. Fácil mantenimiento: Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilit...

DESGRANADORA

# Antarix ED200K14 Desgranadora y deshojadora de maíz 14HP

**Antarix** | SKU ED200UK14







La desgranadora y deshojadora Antarix ED200K14 es una descascaradora y trituradora de maíz versátil que puede eliminar eficientemente los granos de maíz verde y seco y triturar las cáscaras y los tallos restantes. Está equipado con un potente motor de gasolina Kohler de 14 Hp y cuenta con dos tolvas de alimentación: una para descascarillar el maíz y otra para triturar. Producción 2,000 kg/hr.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ED200UK14 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | ED200UK14 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia HP** | 14 |
| **Peso** | 210 Kg |
| **Producción** | 2,000 kg/hr |
| **Grado Máx. de humedad** | 20% |

## Descripción

Descripción de la Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED200K14 La Desgranadora y Deshojadora de

Maíz Antarix ED200K14 es una máquina robusta y eficiente, diseñada para optimizar el proceso de desgranado y deshojado de maíz en operaciones agrícolas de mediana y gran escala. Características principales Antarix ED200K14: Motor potente: Equipada con un motor Kohler de 14 HP, garantiza un rendimiento superior y una operación continua en diversas condiciones de trabajo. Alta capacidad de producción: Capaz de procesar hasta 2,000 kg de maíz seco por hora, mejorando significativamente la eficiencia en comparación con métodos tradicionales. Versatilidad en el procesamiento: Apta para deshojar y desgranar maíz con un grado máximo de humedad del 20%, adaptándose a diferentes estados del cultivo. Diseño funcional: Cuenta con una base abatible, facilitando su movilidad y permitiendo cambios de ubicación según las necesidades del terreno. Construcción sólida: Con un peso de 210 kg, ofrece estabilidad durante su operación, asegurando durabilidad y resistencia en entornos agrícolas exigentes. Beneficios adicionales: Eficiencia operativa: La combinación de su motor de alta potencia y su cap...

DESGRANADORA

# Antarix ED200K15 Desgranadora y deshojadora de maíz 15HP

**Antarix** | SKU ED200K15







La desgranadora y deshojadora Antarix ED200K15 es un descascarador y triturador de maíz versátil que puede eliminar eficientemente los granos de maíz verde y seco y triturar las cáscaras y tallos restantes. Está propulsado por un potente motor de gasolina Ukura de 15 Hp y cuenta con dos tolvas de alimentación separadas: una para descascarar el maíz y otra para triturar. Producción 2900 kg/hr.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ED200K15 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | ED300UK15 |
| **Motor** | Ukura |

| | |
|---|---|
| **Potencia HP** | 15 |
| **Peso** | 240 Kg |
| **Producción** | 2900 kg/hr |
| **Grado Máx. de humedad** | 20% |

## Descripción

Descripción de la Desgranadora y Deshojadora de Maíz Antarix ED200K15 La Desgranadora y Deshojadora de

Maíz Antarix ED200K15 es una máquina agrícola robusta y eficiente, diseñada para optimizar el proceso de desgrane y deshoje del maíz, tanto en estado verde como seco. Características principales de la Desgranadora y Deshojadora de Maíz Antarix ED200K15: Motor potente: Equipada con un motor a gasolina Ukura de 15 HP, garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Alta capacidad de producción: Capaz de procesar hasta 2,000 kg de maíz seco por hora, mejorando significativamente la eficiencia en las labores agrícolas. Diseño versátil: Cuenta con dos tolvas de alimentación separadas: una destinada al descascarado del maíz y otra para la trituración de cáscaras y tallos, facilitando múltiples funciones en una sola máquina. Portabilidad: Incorpora una base abatible que permite un fácil traslado y posicionamiento en diferentes áreas de trabajo. Construcción robusta: Con un peso de 210 kg, ofrece estabilidad y durabilidad, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo. Beneficios adicionales: Eficiencia operativa: Diseñada para manejar maíz co...

DESGRANADORA

# Antarix ED300K14 Desgranadora y deshojadora de maíz 14HP

**Antarix** | SKU ED300K14







La Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED300K14 es una máquina potente y versátil que puede eliminar eficientemente los granos de maíz tanto verde como seco y triturar las cáscaras y tallos restantes. Está equipado con un robusto motor de gasolina Kohler de 14 Hp y cuenta con dos tolvas de alimentación separadas: una para descascarillar el maíz y otra para triturar. Producción 2900 kg/hr.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ED300K14 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | ED300K14 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia HP** | 14 |
| **Peso** | 240 Kg |
| **Producción** | 2900 kg/hr |
| **Grado Máx. de humedad** | 20% |

## Descripción

Descripción de la Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED300K14 14HP La Desgranadora y Deshojadora

de Maíz Antarix ED300K14 es una máquina robusta y eficiente, diseñada para optimizar el proceso de desgrane y deshoje de maíz en operaciones agrícolas de mediana y gran escala. Características principales de la Antarix ED300K14: Motor potente: Equipada con un motor Kohler de 14 HP, garantiza un rendimiento superior y confiabilidad en tareas intensivas. Alta capacidad de producción: Capaz de procesar hasta 2,900 kg de maíz seco por hora, mejorando significativamente la eficiencia operativa. Versatilidad en el procesamiento: Diseñada para manejar maíz con un grado máximo de humedad del 20%, adaptándose a diversas condiciones de cosecha. Construcción sólida: Con un peso de 240 kg, ofrece estabilidad y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Facilidad de movilidad: Incorpora una base abatible que facilita su traslado y posicionamiento en diferentes áreas de trabajo. Beneficios adicionales: Eficiencia operativa: La combinación de desgranadora y deshojadora en una sola unidad permite optimizar tiempos y recursos en el procesamiento del maíz. Adaptabilidad: Su capacidad para tra...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Conexión Rápida 1 1/2" CR38UMA Antarix

**Antarix** | SKU CR38UMA



Conexión Rápida CR38UMA 1 1/2″ Antarix. Cople de aluminio para motobombas y mangueras. Ligero, resistente y fácil de instalar en aplicaciones agrícolas e industriales.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR38UMA | **Peso** | 200 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

La Conexión Rápida 1 1/2″ CR38UMA Antarix es un accesorio diseñado para ofrecer un acople rápido, seguro y eficiente entre mangueras y motobombas. Fabricada con cuerpo de aluminio y cabezal de aluminio o fierro, según configuración de la línea UMA, esta conexión está construida para soportar condiciones exigentes en sistemas de riego, drenaje, trasvase y aplicaciones agrícolas o industriales. Su diseño de rápida instalación permite montar y desmontar mangueras sin necesidad de herramientas, optimizando tiempos de trabajo en campo. Con un peso aproximado de 200 gramos, combina resistencia y ligereza, evitando fatiga en conexiones frecuentes y garantizando una operación confiable sin fugas. Ventajas clave Fabricación robusta en aluminio, resistente a impacto, corrosión y uso rudo en campo. Sistema de acople rápido, ideal para instalaciones que requieren montaje y desmontaje constante. 1 1/2″ de diámetro, compatible con la mayoría de motobombas y mangueras del mismo

tamaño. Peso ligero (200 g) que facilita manejo y reduce esfuerzo en la operación. Evita fugas y asegura conexiones firmes, mejorando eficiencia en el flujo de agua o líquidos. Usos recomendados Sistemas de riego agrícola...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Conexión Rápida 2" CR51UMA Antarix

**Antarix** | SKU CR51UMA



Conexión Rápida Antarix CR51UMA 2″ – Cople de instalación rápida para motobombas y mangueras. Seguro, resistente y fácil de usar en riego, succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | CR51UMA |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 300 g |
| **Material** | Aluminio |

## Descripción

La Conexión Rápida 2″ CR51UMA Antarix es un accesorio de acople rápido diseñado para unir mangueras de 2 pulgadas a motobombas o equipos de bombeo de manera segura, eficiente y sin herramientas. Fabricada con materiales resistentes, esta conexión está pensada para sistemas de riego, succión y descarga en aplicaciones agrícolas, industriales y de uso general, ofreciendo un acople firme que evita fugas y mantiene un flujo constante. Con un peso aproximado de 300 gramos, combina robustez con facilidad de manejo en operación de campo o instalaciones móviles. Ventajas clave Sistema de acople rápido de 2″, ideal para motobombas y mangueras del mismo diámetro. Estructura resistente, diseñada para trabajo continuo en campo o instalaciones industriales ligeras. Materiales robustos que soportan condiciones exigentes de operación. Ligera y fácil de instalar, incluso sin herramientas especializadas. Garantiza uniones firmes y sin fugas, mejorando eficiencia del sistema de bombeo.

Usos recomendados Conexión entre motobombas y mangueras de 2″ en sistemas de riego agrícola. Instalaciones de succión y descarga de agua en zanjas, obras y sistemas móviles. Equipos de bombeo para uso doméstico, agrí...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Conexión Rápida 3" CR76UMA Antarix

**Antarix** | SKU CR76UMA



Conexión Rápida Antarix CR76UMA 3″. Cople de acople rápido para motobombas y mangueras, resistente, fácil de instalar y ideal para succión, descarga y riego eficiente.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR76UMA | **Peso** | 550 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

La Conexión Rápida 3″ CR76UMA Antarix es un cople de acople instantáneo diseñado para unir mangueras de diámetro 3 pulgadas a motobombas o equipos de bombeo sin necesidad de herramientas adicionales. Fabricada por Antarix, esta conexión rápida ofrece una unión segura, confiable y durable, ideal para sistemas de riego, succión y descarga de agua en aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. Su diseño permite instalar y desmontar la manguera de forma eficiente, acelerando los tiempos de trabajo y reduciendo la complejidad en instalaciones de campo. Ventajas clave Acople rápido de 3″ que facilita la conexión entre mangueras y motobombas sin herramientas. Construcción robusta, diseñada para uso en riego agrícola, obras, construcción ligera y sistemas de bombeo. Ligero y práctico, permite un montaje cómodo y seguro, incluso en instalaciones móviles o temporales. Firme sellado, que minimiza fugas y mantiene el flujo de agua constante en sistemas de

succión o descarga. Compatible con una amplia gama de equipos hidráulicos y accesorios de la línea Antarix. Usos recomendados Conexión de motobombas y mangueras de 3″ en sistemas de riego agrícola. Instalaciones de succión y descarga …

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Conexión Rápida 4" CR102UMA Antarix

**Antarix** | SKU CR102UMA



Conexión Rápida Antarix CR102UMA 4". Cople de acople rápido para motobombas y mangueras, ideal para sistemas de riego, succión y descarga con montaje fácil y seguro.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR102UMA | **Peso** | 1000 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

La Conexión Rápida 4" CR102UMA Antarix es un accesorio diseñado para unir mangueras de 4 pulgadas a motobombas o equipos de bombeo mediante un sistema de acople rápido y seguro. Fabricada por Antarix, esta pieza está pensada para facilitar el montaje y desmontaje de mangueras sin herramientas, lo que permite optimizar tiempos en instalaciones de riego, succión, descarga o trasvase de líquidos. Su diseño robusto y material de alta resistencia ofrecen durabilidad y un sellado firme, reduciendo fugas y mejorando la eficiencia en sistemas agrícolas, industriales o domésticos. Ventajas clave Acople rápido de 4", facilitando la conexión eficiente entre mangueras y motobombas sin necesidad de herramientas. Construcción resistente, diseñada para soportar condiciones exigentes de uso agrícola, industrial o de obra. Instalación cómoda y rápida, ideal para sistemas que requieren ajustes frecuentes o cambio de mangueras. Unión firme y sin fugas, que mantiene un flujo continuo y

seguro de agua o líquidos compatibles. Compatible con múltiples aplicaciones de bombeo, riego, succión o descarga. Usos recomendados Conexión de mangueras de 4″ a motobombas en sistemas de aspersión agrícola. Succión y...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Conexión Rápida 6" CR153UMA Antarix

**Antarix** | SKU CR153UMA



Conexión Rápida Antarix CR153UMA 6". Cople de acople rápido para motobombas y mangueras de 6", resistente, fácil de instalar y perfecto para succión, descarga o riego de alto caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR153UMA | **Peso** | 1800 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

La Conexión Rápida 6" CR153UMA Antarix es un cople de acople inmediato diseñado para unir mangueras de 6 pulgadas a motobombas o equipos de bombeo de manera rápida, segura y sin herramientas. Fabricada por Antarix, esta conexión combina resistencia y facilidad de uso, ideal para aplicaciones de riego, succión, descarga o trasvase de agua y otros líquidos en contextos agrícolas, industriales y de obra. Su diseño permite un montaje y desmontaje eficiente, mejorando la productividad en instalaciones móviles o temporales donde se requiere ajustar líneas de conducción sin pérdidas de tiempo. Con un peso aproximado de 1,800 g, ofrece robustez y durabilidad en sistemas de conducción de flujo de gran capacidad. Ventajas clave Acople rápido de 6", permitiendo unir mangueras y motobombas sin herramientas en segundos. Construcción robusta, adecuada para aplicaciones exigentes de riego, succión y descarga de agua. Montaje sencillo y práctico, ideal para sistemas móviles,

temporales o de campo. Diseño confiable y seguro, que minimiza fugas y garantiza flujo constante. Compatible con bombas de gran volumen y equipos hidráulicos de uso agrícola o industrial. Usos recomendados Conexión de manguer...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Conexión Rápida 8" CR203UMA Antarix

**Antarix** | SKU CR203UMA



Conexión Rápida Antarix CR203UMA 8". Cople de acople rápido para motobombas y mangueras de 8", ideal para sistemas de riego, succión y descarga con gran caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR203UMA | **Peso** | 2400 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

La Conexión Rápida 8" CR203UMA Antarix es un accesorio de acople instantáneo de gran tamaño diseñado para unir mangueras de 8 pulgadas a motobombas o equipos de bombeo sin necesidad de herramientas. Fabricada por Antarix, esta conexión rápida ofrece uniones firmes y seguras en sistemas de riego, succión, descarga o trasvase de agua y otros líquidos en aplicaciones agrícolas, industriales o de obra. Su diseño robusto y durable permite un montaje y desmontaje eficiente, optimizando tiempos de trabajo y adaptándose a instalaciones móviles, temporales o fijas que requieren flujo de alto caudal. Ventajas clave Acople rápido de 8", permitiendo conexión instantánea sin herramientas. Construcción robusta, diseñada para flujos de alto volumen en aplicaciones exigentes. Montaje práctico y seguro, ideal para sistemas que requieren cambios frecuentes. Uniones herméticas, reduciendo fugas y manteniendo eficiencia en el flujo de agua o líquidos. Compatible con equipos eléctricos,

motobombas y líneas hidráulicas de gran diámetro. Usos recomendados Conexión entre motobombas y mangueras de 8″ en sistemas de riego agrícola de gran escala. Succión y descarga de agua en fincas, huertos, zonas rurales...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Aluminio 2" CR51ALXH Antarix

**Antarix** | SKU CR51ALXH




Cople Antarix CR51ALXH 2″ para Hda. Fabricado en aluminio con rosca milimétrica. Resistente, ligero y perfecto para motobombas y sistemas de riego.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | CR51ALXH |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 175 g |
| **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople CR51ALXH Antarix 2″ es un accesorio fabricado en aluminio de alta resistencia, diseñado para motobombas con rosca milimétrica y conexiones tipo Hda. Su construcción ligera pero robusta garantiza un acople firme, seguro y duradero, ideal para sistemas de bombeo, riego, succión y descarga. Este cople facilita la unión entre la bomba y la manguera, ofreciendo un sellado confiable que evita fugas y mantiene un flujo estable de agua o líquidos. Con un peso de 175 gramos, es fácil de manipular e instalar, incluso en campo o en instalaciones móviles. Ventajas clave Aluminio resistente, ideal para uso rudo y prolongado. Rosca milimétrica, compatible con motobombas estándar del mercado. 2″ de diámetro, perfecto para conexiones tipo Hda. Sellado firme que reduce fugas y mejora el rendimiento hidráulico. Peso ligero (175 g) para instalación sencilla en campo. Usos recomendados Conexión de motobombas a mangueras tipo Hda en sistemas de riego agrícola. Succión y

descarga de agua en cultivos, huertos y obras civiles. Instalaciones móviles o temporales donde se requieren acoples rápidos y confiables. Equipos de bombeo para agricultura, ganadería o mantenimiento de terrenos. Recomendacio...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Aluminio 3" CR76ALXH Antarix

**Antarix** | SKU CR76ALXH




Cople de Aluminio Antarix CR76ALXH 3″ – Conector duradero con rosca milimétrica. Ideal para motobombas, mangueras y sistemas de succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR76ALXH | **Peso** | 300 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople de Aluminio 3″ CR76ALXH Antarix es un accesorio de conexión diseñado para facilitar el acople entre motobombas, mangueras y equipos hidráulicos con rosca milimétrica de 3 pulgadas. Fabricado en aluminio resistente, este cople combina ligereza y durabilidad, ofreciendo un acople sólido que minimiza fugas y mejora la eficiencia del flujo de agua o líquidos en sistemas de succión, descarga y riego. Su diseño robusto y acabado de calidad lo hacen ideal para aplicaciones agrícolas, industriales ligeras y proyectos que requieren conexiones confiables y de fácil instalación. Con un peso aproximado de 300 gramos, el CR76ALXH es fácil de manipular e instalar, incluso en trabajos de campo o montajes frecuentes. Ventajas clave Construcción en aluminio resistente, que proporciona durabilidad ante uso continuo y condiciones exigentes. Rosca milimétrica de 3″, compatible con motobombas y equipos hidráulicos estándar. Acople seguro y sin fugas, que mejora la eficiencia del sistema de

conducción de líquidos. Ligero (aprox. 300 g) y fácil de instalar sin herramientas especiales. Adecuado para aplicaciones de riego, succión, descarga y trasvase de agua. Usos recomendados Conexión entre mot...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Cople Conector 1 1/2” PCR38C Antarix Polipropileno

**Antarix** | SKU PCR38C



Cople Conector Antarix PCR38C 1 1/2″ de polipropileno. Accesorio de conexión rápida para motobombas y mangueras. Durable, ligero y fácil de instalar.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | PCR38C |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 70 g |
| **Material** | Polipropileno |

## Descripción

El Cople Conector 1 1/2″ PCR38C Antarix de Polipropileno es un accesorio de conexión rápida diseñado para unir mangueras y motobombas de manera segura, eficiente y confiable. Está fabricado en polipropileno de alta resistencia, un material reconocido por su durabilidad, ligereza y excelente desempeño en aplicaciones hidráulicas. Este conector es ideal para entornos agrícolas, industriales y domésticos donde se requiere una solución práctica que permita un montaje y desmontaje frecuente sin necesidad de herramientas especializadas. Gracias a su diseño robusto pero ligero, con un peso aproximado de solo 70 gramos, el cople reduce la carga sobre la línea de conducción, facilitando su manipulación e instalación incluso en jornadas de trabajo prolongadas. Su sistema de ajuste firme asegura una conexión estable y hermética, lo que ayuda a mantener un flujo continuo

de agua sin fugas, aun bajo condiciones de trabajo intensivo o uso constante. Este modelo cuenta con una conexión de 1 1/2 pulgadas, compatible con una amplia variedad de mangueras, motobombas y sistemas de riego. Es especialmente útil en aplicaciones donde la rapidez y eficiencia son clave, como el trasvase de agua, la irrig...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Cople Conector 2" PCR51C Antarix Polipropileno

**Antarix** | SKU PCR51C



Cople Conector Antarix PCR51C 2″ de polipropileno. Conexión rápida, resistente y confiable para motobombas y mangueras de succión y descarga en agricultura e industria.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | PCR51C |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 260 g |
| **Material** | Polipropileno |

## Descripción

El Cople Conector 2" PCR51C Antarix Polipropileno es un accesorio de conexión rápida fabricado en polipropileno de alta resistencia, diseñado para unir mangueras y motobombas de forma segura, eficiente y sin necesidad de herramientas. Su diseño funcional permite realizar conexiones y desconexiones ágiles, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones donde la rapidez y la confiabilidad son fundamentales. Gracias a la calidad de sus materiales, ofrece una excelente resistencia frente a la humedad, la corrosión y diversos agentes atmosféricos, asegurando un desempeño constante incluso en entornos exigentes. Este conector ha sido desarrollado para responder a las necesidades de sistemas de bombeo agrícolas, industriales y de uso general, donde se manejan volúmenes elevados de agua u otros líquidos. Con un peso aproximado de 260 gramos, el PCR51C logra un

equilibrio óptimo entre robustez y ligereza, facilitando su manipulación durante la instalación y reduciendo el esfuerzo en operaciones de campo que requieren montaje y desmontaje frecuente. La conexión de 2 pulgadas lo hace compatible con mangueras y tuberías de alto flujo, permitiendo una transferencia eficiente sin p...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Cople Conector 2" PCR51H Antarix Polipropoleno

**Antarix** | SKU PCR51H



El Cople Conector 2" PCR51H Antarix Polipropoleno. Conexión rápida, resistente y fácil de instalar para motobombas y mangueras en sistemas de riego, succión o descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | PCR51H |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 100 g |
| **Material** | Polipropileno |

## Descripción

El Cople Conector 2" PCR51H Antarix Polipropoleno es un accesorio de conexión rápida diseñado para unir mangueras y equipos de bombeo, como motobombas, de manera práctica, segura y eficiente, sin necesidad de herramientas adicionales. Su fabricación en polipropileno de alta resistencia le permite ofrecer un excelente desempeño en aplicaciones donde existe exposición constante al agua, la humedad y las condiciones propias del trabajo en campo, convirtiéndolo en una solución confiable para sistemas de riego, succión y descarga de líquidos. Este modelo ha sido pensado para facilitar las tareas de instalación y mantenimiento en sistemas hidráulicos. Con un peso aproximado de 100 gramos, el PCR51H destaca por ser ligero pero sólido, lo que reduce el esfuerzo durante su manipulación y permite realizar conexiones rápidas incluso en aplicaciones móviles o de

uso frecuente. Su diseño compacto ayuda a disminuir la carga sobre la línea de conducción, favoreciendo una operación más eficiente del sistema de bombeo. La conexión de 2 pulgadas lo hace compatible con una amplia variedad de mangueras y equipos agrícolas, industriales ligeros o domésticos. Su sistema de cierre firme proporciona un a...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosaca Externa 4" CR102FIX Antarix

**Antarix** | SKU CR102FIX



Cople Antarix CR102FIX 4″ con rosca externa de aluminio. Conector resistente para uniones firmes en motobombas y mangueras, ideal para succión, descarga y riego eficiente.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | CR102FIX |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 975 g |
| **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Externa 4″ CR102FIX Antarix es un conector robusto diseñado para ofrecer una unión firme y segura entre motobombas, mangueras o tuberías que utilizan rosca interna de 4 pulgadas. Fabricado en aluminio de alta resistencia, este cople con rosca externa estándar permite una instalación rápida sin herramientas complejas y garantiza una conexión confiable, reduciendo fugas y manteniendo un flujo hidráulico eficiente en sistemas de succión, descarga, riego o trasvase de agua. Con un peso aproximado de 975 gramos, combina durabilidad, rendimiento y facilidad de uso, lo que lo hace ideal para aplicaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras donde se requiere un accesorio resistente y de alto desempeño. Ventajas clave Rosca externa de 4″, compatible con conexiones internas estándar sin necesidad de adaptadores adicionales. Construcción en aluminio duradero, que resiste corrosión y uso continuo en campo o instalaciones. Instalación rápida y segura,

facilitando montaje en sistemas móviles o temporales. Unión firme y sin fugas, que mejora la eficiencia del flujo hidráulico. Peso equilibrado (975 g), adecuado para instalaciones robustas sin perder maniobrabilidad. Usos ...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Estandar 1 1/2" CR38ALX Antarix

**Antarix** | SKU CR38ALX




Cople Antarix CR38ALX 1 ½" con rosca estándar. Fabricado en aluminio, ligero y resistente. Ideal para motobombas y sistemas de riego o succión.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR38ALX | **Peso** | 75 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Estándar 1 ½" CR38ALX Antarix es un accesorio de conexión fabricado en aluminio de alta resistencia, diseñado para motobombas con rosca estándar. Su función es permitir un acople firme y seguro entre la bomba y la manguera, asegurando un flujo estable y evitando fugas durante operaciones de succión, descarga y riego. Gracias a su construcción ligera —solo 75 gramos— y su excelente resistencia al desgaste, este cople es ideal para aplicaciones agrícolas, domésticas o de obra ligera donde se requieren conexiones rápidas, confiables y de larga duración. Su diseño compacto facilita la instalación, incluso en campo o en sistemas que requieren montaje frecuente. Ventajas clave Fabricado en aluminio, resistente al uso rudo y a la corrosión. Rosca estándar 1 ½", compatible con motobombas y accesorios comunes del mercado. Peso ultraligero (75 g), fácil de instalar y manipular. Proporciona acople seguro, reduciendo fugas y mejorando el rendimiento hidráulico. Ideal para

sistemas de succión, descarga y riego agrícola. Usos recomendados Conexión de motobombas de aluminio a mangueras de 1 ½". Sistemas de riego agrícola, huertos, jardines o invernaderos. Operaciones de succión y ...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Estandar 2" CR51ALX Antarix

**Antarix** | SKU CR51ALX




Cople Antarix CR51ALX 2″ con rosca estándar. Fabricado en aluminio, proporciona conexión sólida y eficiente entre motobombas y mangueras. Ideal para riego, descarga y succión.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR51ALX | **Peso** | 175 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Estándar 2″ CR51ALX Antarix es un accesorio de conexión diseñado para unir motobombas y mangueras con rosca estándar de 2 pulgadas, usado en sistemas de succión, descarga y riego. Fabricado en aluminio resistente, este cople ofrece una unión firme y duradera que minimiza fugas y optimiza el flujo de agua o líquidos. Su diseño compacto y peso ligero (175 g) facilitan su instalación y manipulación, haciéndolo ideal para uso en instalaciones agrícolas, domésticas e industriales ligeras. Ventajas clave Construcción en aluminio, resistente a la corrosión y al uso rudo. Rosca estándar de 2″, compatible con motobombas y accesorios comunes de bombeo. Ligero y fácil de instalar (aprox. 175 g). Permite una unión firme y sin fugas, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico. Ideal para aplicaciones de succión, descarga y riego en campo o instalaciones móviles. Usos recomendados Conexión de motobombas agrícolas o domésticas a mangueras de 2″. Sistemas de riego por

aspersión o gravedad. Succión y descarga de agua en fincas, huertos, jardines o zonas rurales. Instalaciones temporales donde se requiere montaje rápido y seguro. Recomendaciones Verifica que las mangueras o equip...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Estandar 3" CR76ALX Antarix

**Antarix** | SKU CR76ALX




Cople Antarix CR76ALX 3″ con rosca estándar. Accesorio de aluminio resistente para conexiones firmes entre motobombas y mangueras en sistemas de succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | CR76ALX |
| **Marca** | Antarix |
| **Peso** | 300 g |
| **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Estándar 3″ CR76ALX Antarix es un accesorio de conexión fabricado en aluminio de alta resistencia, diseñado para unirse a motobombas, mangueras y equipos hidráulicos con rosca estándar de 3 pulgadas. Este cople permite establecer una unión sólida y confiable entre componentes del sistema de bombeo, favoreciendo un flujo continuo y eficiente sin fugas. Su construcción ligera pero robusta lo hace ideal para uso en aplicaciones de succión, descarga, riego agrícola, mantenimiento de instalaciones y operaciones hidráulicas generales. Ventajas clave Construcción en aluminio durable, ofrece resistencia a la corrosión y al uso rudo. Rosca estándar de 3″, compatible con motobombas y accesorios comunes del mercado. Diseño ligero (aprox. 300 g) que facilita instalación y manipulación. Proporciona acople seguro y sin fugas, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico. Ideal para sistemas de succión, descarga, riego y trasvase de agua o líquidos compatibles. Usos

recomendados Conexión de mangueras a motobombas agrícolas o domésticas de 3″. Sistemas de riego por gravedad o bombeo en huertos, fincas o parcelas. Equipos de succión y descarga de agua en zonas rurales, obras o ins...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Estandar 4" CR102ALX Antarix

**Antarix** | SKU CR102ALX




Cople Antarix CR102ALX 4″ con rosca estándar. Fabricado en aluminio, proporciona unión fuerte y eficiente entre motobombas y mangueras en sistemas de riego y bombeo.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR102ALX | **Peso** | 525 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Estándar 4″ CR102ALX Antarix es un accesorio de conexión fabricado en aluminio resistente, diseñado para unir de forma segura motobombas y mangueras con rosca estándar de 4 pulgadas. Su construcción robusta permite un acople firme que reduce las fugas y asegura un flujo estable en sistemas de riego, succión y descarga de agua o líquidos compatibles. Con un peso aproximado de 525 g, este cople combina durabilidad con facilidad de manejo, lo que lo hace ideal para aplicaciones agrícolas, industriales ligeras y obras donde se requiere una conexión fiable y de larga duración. Ventajas clave Fabricación en aluminio durable, resistente a la corrosión, uso continuo y condiciones de campo. Rosca estándar de 4″, compatible con motobombas y tuberías comunes. Peso equilibrado (525 g) que facilita su manejo y montaje. Proporciona acople seguro y libre de fugas, mejorando la eficiencia del sistema hidráulico. Ideal para conexión en sistemas de

succión, descarga y riego. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobombas agrícolas o domésticas con diámetro de 4''. Sistemas de succión y descarga de agua en huertos, fincas, zonas rurales o obras. Instalaciones de riego por graveda...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Estandar 6" CR153ALX Antarix

**Antarix** | SKU CR153ALX




Cople Antarix CR153ALX 6″ con rosca estándar. Fabricado en aluminio, ofrece una conexión fuerte y duradera entre motobombas y mangueras en sistemas de riego o bombeo.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR153ALX | **Peso** | 950 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Estándar 6″ CR153ALX Antarix es un accesorio de conexión diseñado para unir mangueras y motobombas compatibles con rosca estándar de 6 pulgadas, ofreciendo un acople sólido y confiable que reduce fugas y garantiza un flujo continuo de agua o líquidos. Fabricado en aluminio de alta resistencia, este cople proporciona durabilidad, resistencia a la corrosión y un rendimiento consistente incluso en aplicaciones exigentes de campo. Con un peso aproximado de 950 gramos, el modelo CR153ALX combina robustez con facilidad de instalación, convirtiéndose en una opción ideal para sistemas de succión, descarga y riego en entornos agrícolas, industriales ligeros o proyectos de obra donde se requiere un accesorio resistente y duradero. Ventajas clave Construcción en aluminio duradero, resistente a la corrosión y al uso continuo. Rosca estándar de 6″, compatible con motobombas y tuberías convencionales. Acople firme y sin fugas, mejorando la eficiencia del sistema

hidráulico. Peso equilibrado (950 g) para manejo y montaje cómodo. Ideal para aplicaciones en succión, descarga y riego de agua u otros líquidos compatibles. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobombas agrícolas ...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Estandar 8" CR203ALX Antarix

**Antarix** | SKU CR203ALX




Cople Antarix CR203ALX 8″ con rosca estándar. Conector de aluminio robusto para uniones firmes entre motobombas y mangueras en sistemas de riego, succión y descarga de alto caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR203ALX | **Peso** | 1265 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción


El Cople Rosca Estándar 8″ CR203ALX Antarix es un accesorio de conexión diseñado para unir mangueras, tuberías o motobombas con rosca estándar de 8 pulgadas mediante un ajuste sólido y fiable. Fabricado en aluminio de alta resistencia, este cople destaca por su durabilidad, ligereza relativa y capacidad para soportar uso continuo en condiciones exigentes de campo o industria. Su diseño permite una unión que minimiza fugas y mantiene un flujo constante y eficiente de agua o líquidos compatibles. El CR203ALX es ideal para aplicaciones donde se requiere un alto caudal y conexiones robustas, como sistemas de riego agrícola, succión y descarga en obras o instalaciones hidráulicas de gran tamaño. Su construcción metálica garantiza larga vida útil incluso bajo operación frecuente. Ventajas clave Construcción en aluminio resistente, con excelente comportamiento ante corrosión y uso continuo. Rosca estándar de 8″, compatible con motobombas y tuberías de gran diámetro. Unión

firme y sin fugas, que mantiene un flujo eficiente en aplicaciones hidráulicas exigentes. Estructura robusta, adecuada para uso en riego agrícola, obra, infraestructura rural o industrial ligera. Fácil instalación, idea...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Externa 1 1/2" CR38FIX Antarix

**Antarix** | SKU CR38FIX



Cople Antarix CR38FIX 1 ½" con rosca externa. Fabricado en aluminio resistente para uniones firmes en motobombas y sistemas de riego, succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR38FIX | **Peso** | 175 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Externa 1 ½" CR38FIX Antarix es un conector fabricado en aluminio de alta resistencia, diseñado para ofrecer un acople firme entre motobombas, tuberías y mangueras que utilicen rosca interna estándar. Su diseño con rosca externa de 1 ½" permite una instalación rápida, segura y sin fugas, siendo ideal para sistemas de succión, descarga, riego y trasvase de agua. Con un peso aproximado de 175 g, este cople combina ligereza y durabilidad, facilitando su manipulación en campo y garantizando un rendimiento estable incluso bajo uso continuo. Es un accesorio imprescindible en operaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras donde se requiere un conector confiable y resistente. Ventajas clave Rosca externa de 1 ½", compatible con equipos de rosca interna estándar. Fabricado en aluminio durable, resistente a corrosión y uso rudo. Montaje fácil y seguro, sin necesidad de herramientas especiales. Reduce fugas y mejora el rendimiento hidráulico del sistema. Ligero

(175 g) y adecuado para instalaciones móviles o temporales. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobombas agrícolas o domésticas. Sistemas de succión y descarga de agua en fincas, huertos, zonas rurales...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Externa 2" CR51FIX Antarix

**Antarix** | SKU CR51FIX



Cople Antarix CR51FIX 2″ con rosca externa de aluminio. Conector resistente para uniones firmes en motobombas y mangueras, ideal para riego, succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR51FIX | **Peso** | 225 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Externa 2″ CR51FIX Antarix es un accesorio diseñado para ofrecer una conexión segura y rápida entre motobombas, mangueras o tuberías que requieren rosca externa estándar de 2 pulgadas. Fabricado en aluminio resistente, este conector combina durabilidad con ligereza, garantizando un acople firme y sin fugas en sistemas de succión, descarga, riego o trasvase de agua. Su construcción robusta lo hace ideal para uso frecuente en aplicaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras, proporcionando un rendimiento hidráulico confiable incluso en condiciones exigentes de operación. Ventajas clave Rosca externa de 2″, compatible con equipos y accesorios de entrada interna estándar. Aluminio duradero, resistente a la corrosión y al uso continuo en campo. Montaje sencillo y seguro, sin necesidad de herramientas complejas. Proporciona acople firme y sin fugas, manteniendo un flujo eficiente de agua o líquidos. Peso equilibrado (aprox. 225 g), facilitando la manipulación e

instalación. Usos recomendados Conectar mangueras a motobombas agrícolas o domésticas con rosca interna de 2''. Sistemas de succión y descarga de agua en fincas, huertos, zonas rurales o construcción ligera...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Externa 3" CR76FIX Antarix

**Antarix** | SKU CR76FIX



Cople Antarix CR76FIX 3″ con rosca externa. Accesorio de aluminio resistente para uniones firmes en motobombas y mangueras en sistemas de succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR76FIX | **Peso** | 475 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción


El Cople Rosca Externa 3″ CR76FIX Antarix es un accesorio diseñado para ofrecer una conexión rápida y segura con rosca externa de 3 pulgadas entre mangueras, tuberías o motobombas con rosca interna compatible. Fabricado en aluminio resistente, este cople proporciona un acople firme y duradero, ideal para sistemas de succión, descarga y riego, donde se requiere unión eficaz sin fugas y con gran capacidad de flujo. Su diseño robusto permite instalar y desmontar la conexión de forma práctica, facilitando tareas de bombeo y conducción de líquidos en aplicaciones agrícolas, domésticas o industriales ligeras. Con un peso aproximado de 475 gramos, el CR76FIX combina fuerza con facilidad de manejo para uso continuo en campo. Ventajas clave Rosca externa de 3″, compatible con conexiones internas estándar sin adaptadores adicionales. Fabricación en aluminio duradero, resistente a la corrosión y al uso continuo. Montaje rápido y seguro, ideal para instalaciones frecuentes o

temporales. Reduce fugas y mejora el desempeño hidráulico del sistema. Peso equilibrado (475 g), facilitando su manipulación y montaje. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobombas agrícolas o domésticas con rosca...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Externa 6" CR153FIX Antarix

**Antarix** | SKU CR153FIX



Cople Antarix CR153FIX 6″ con rosca externa. Accesorio de aluminio resistente para conexiones firmes y eficientes entre motobombas y mangueras en sistemas de succión, descarga y riego de alto caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR153FIX | **Peso** | 1800 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Externa 6″ CR153FIX Antarix es un accesorio de conexión diseñado para ofrecer un acople firme y seguro con rosca externa de 6 pulgadas entre mangueras, tuberías y motobombas con entrada interna compatible. Fabricado en aluminio resistente, este cople combina durabilidad y desempeño hidráulico, asegurando un flujo constante sin fugas. Es ideal para aplicaciones que manejan alto caudal de agua o líquidos, como sistemas de riego agrícola, succión y descarga en obras, zonas rurales o instalaciones hidráulicas de gran tamaño. Su diseño robusto y el uso de materiales de calidad permiten una instalación rápida, eficiente y confiable en instalaciones temporales o permanentes, mejorando la eficiencia operativa en proyectos agrícolas, domésticos o industriales ligeros. Ventajas clave Rosca externa de 6″, ideal para conexiones con equipos de entrada interna estándar. Aluminio duradero, resistente a la corrosión, impacto y uso rudo en campo o industria. Montaje práctico

y seguro, que facilita la instalación sin herramientas complejas. Unión firme y sin fugas, mejorando eficiencia y rendimiento en el flujo hidráulico. Diseño robusto, adecuado para aplicaciones de alto volumen de...

ACCESORIOS DE MOTOBOMBAS

# Cople Rosca Externa 8" CR203FIX Antarix

**Antarix** | SKU CR203FIX



Cople Antarix CR203FIX 8″ con rosca externa de aluminio. Conector robusto para uniones firmes entre motobombas y mangueras, ideal para succión, descarga y riego de alto caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR203FIX | **Peso** | 2400 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio |

## Descripción

El Cople Rosca Externa 8″ CR203FIX Antarix es un accesorio de conexión diseñado para facilitar un acople seguro y sólido con rosca externa de 8 pulgadas entre motobombas, mangueras o tuberías con rosca interna compatible. Fabricado en aluminio de alta resistencia, este cople combina durabilidad, robustez y un rendimiento hidráulico excelente, ideal para sistemas de succión, descarga, riego y trasvase de agua o líquidos compatibles bajo condiciones exigentes. Su construcción metálica resistente permite una instalación rápida y confiable en proyectos agrícolas, industriales ligeros o de obra civil donde se requiere un flujo de alto caudal sin fugas ni pérdidas de rendimiento. Ventajas clave Rosca externa de 8″, compatible con roscas internas estándar sin necesidad de adaptadores adicionales. Construcción en aluminio resistente, que soporta corrosión, impacto y uso continuo en campo o industria. Instalación práctica y segura, que permite un montaje rápido sin herramientas

complejas. Unión firme y sin fugas, garantizando eficiencia en el flujo hidráulico. Diseño robusto y confiable, ideal para aplicaciones de alto volumen de líquidos. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobomb...

DESGRANADORA

# Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED200UK15 15HP

**Antarix** | SKU ED200UK15







La Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED200UK15 con motor a gasolina Ukura 15Hp es una potente máquina diseñada tanto para desgranar como para deshojar maíz. Está equipado con un motor de gasolina Ukura de 15 Hp que puede procesar hasta 2.000 kg de maíz seco por hora.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ED200UK15 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | ED200UK15 |
| **Motor** | Ukura Gasolina |

| | |
|---|---|
| **Potencia HP** | 15 |
| **Peso** | 210 Kg |
| **Producción** | 2,000 kg/hr |
| **Grado Máx. de humedad** | 20% |

## Descripción

Descripción de Desgranadora y deshojadora de maíz Antarix ED200UK15 La Desgranadora y Deshojadora de Maíz


Antarix ED200UK15 es una máquina robusta y eficiente, diseñada para optimizar el proceso de desgrane y deshoje de maíz en operaciones agrícolas de mediana y gran escala. Características principales de la Antarix ED200UK15: Motor potente: Equipada con un motor a gasolina Ukura de 15 HP, proporciona la fuerza necesaria para manejar grandes volúmenes de maíz de manera continua. Alta capacidad de producción: Capaz de procesar hasta 2,000 kg de maíz seco por hora, incrementando significativamente la eficiencia en comparación con métodos tradicionales. Versatilidad en humedad del grano: Diseñada para trabajar con maíz que tenga un grado máximo de humedad del 20%, adaptándose a diversas condiciones de cosecha. Construcción sólida: Con un peso de 210 kg, su estructura robusta garantiza estabilidad y durabilidad durante operaciones prolongadas. Movilidad facilitada: Incluye una base abatible, permitiendo un fácil traslado y reubicación según las necesidades del terreno. Beneficios adicionales: Eficiencia operativa: La combinación de desgranado y deshojado en una sola máquina reduce tie...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

**Antarix** | SKU 4LD22UK2






Motobomba Centrífuga alta presión Antarix 4LD22UK2 4x2 motor diésel ukura 22Hp, tiene una capacidad máxima de flujo de 1655 LPM y una altura máxima de 120 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La construcción robusta y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 4LD22UK2 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 4LD22UK2 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 22 |

| | |
|---|---|
| **Altura máxima (Mts)** | 120 |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 235 |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Sistema de enfriamiento** | Por agua mediante radiador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 4x3 | **Batería** | No incluida |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 1655 | **Impulsor** | Doble |

## Descripción


Descripción de Motobomba Antarix 4LD22UK2 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD22UK2 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro constante y potente de agua. Características principales de la Motobomba Antarix 4LD22UK2: Motor: Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes. Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de 1,655 litros por minuto, asegurando un flujo abundante para diversas necesidades. Altura máxima de elevación: Puede impulsar agua hasta una altura de 120 metros, ideal para terrenos con desniveles significativos. Diámetro de succión y descarga: Cuenta con una entrada de succión de 4 pulgadas y una salida de descarga de 2 pulgadas, facilitando conexiones estándar en sistemas de riego y abastecimiento. Arranque: Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida. Sistema de enfriamiento: El motor se enfría mediante un radiador con circulación de agua, garantizando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del equipo. Peso: Tiene un peso de 235 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera. A...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

**Antarix** | SKU 4LD30UK4






Motobomba a diésel Centrífuga alta presión Antarix 4LD30UK4 4x4 motor 30Hp, es una bomba potente y versátil que se puede usar para diversas aplicaciones. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2090 LPM y una altura máxima de cabeza de 120 metros. Cuenta con una succion y descarga de 4 pulgadas. La 4LD30UK4 esta equipada con arranque electrico, lo que facilita su puesta en marcha.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 4LD30UK4 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 4LD30UK4 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 30 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 400 |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Sistema de enfriado** | Agua mediante radiador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 4 | **Batería** | No incluida |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 2090 | **Impulsor** | Doble |
| **Altura máxima (Mts)** | 120 | | |

## Descripción


Descripción de Motobomba Antarix 4LD30UK4 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD30UK4 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro de agua confiable y potente. Características principales de la Motobomba Antarix 4LD30UK4: Motor: Equipada con un motor diésel Ukura de 30 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes. Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de 2,090 litros por minuto, asegurando un flujo constante y eficiente. Altura máxima de elevación: Puede bombear agua hasta una altura de 120 metros, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren alta presión. Diámetro de succión y descarga: Ambos de 4 pulgadas, facilitando una conexión estándar y versátil con diversos sistemas de tuberías. Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua mediante radiador, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del motor. Peso: Aproximadamente 400 kg, lo que proporciona estabilidad durante su operación. Aplicaciones recomendadas: Riego por aspersión: Su alta presión y caudal la hacen ideal para sistemas de riego en agricultura. Equipamiento agropecuario: Adec...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

**Antarix** | SKU 4LD50UK4






La Motobomba a diésel Centrífuga Alta presión Antarix 4LD50UK4 4x4 50Hp. motor Ukura con un potente motor a diésel de 50Hp. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2090 LPM y una altura máxima de 140 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 4LD50UK4 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 4LD50UK4 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 50 |
| **Altura de succión (Mts)** | 8 |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 400 |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Sistema de enfriado** | Por agua mediante radiador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 4 | **Batería** | No incluida |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 2090 | **Impulsor** | Doble |
| **Altura máxima (Mts)** | 140 | | |


## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix 4LD50UK4 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD50UK4 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro de agua a alta presión. Características principales de la Motobomba Antarix 4LD50UK4: Motor: Diésel Ukura de 50 HP, enfriado por agua mediante radiador, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero. Capacidad de bombeo: Hasta 2,090 litros por minuto, ideal para cubrir grandes demandas de agua en tiempo reducido. Altura máxima de elevación: 140 metros, permitiendo el abastecimiento eficiente en terrenos elevados o sistemas que requieren alta presión. Diámetro de succión y descarga: 4 pulgadas en ambas conexiones, facilitando un flujo constante y adecuado para diversas aplicaciones. Altura de succión máxima: 8 metros, asegurando la extracción efectiva de fuentes de agua subterráneas o depósitos. Peso: Aproximadamente 440 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera. Aplicaciones recomendadas: Riego por aspersión: Su alta presión y caudal la hacen ideal para sistemas de riego en grandes extensiones agrícolas. Equipamiento agropecuario: Adecuada para el suministro de agua en instalaciones...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

**Antarix** | SKU 4LD8202KD22



Motobomba a diésel Antarix 4LD8202KD22 Centrífuga alta presión 4x4 Motor 22Hp. Proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2016 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 80 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque. La 4LD8202KD22 es una bomba robusta y duradera construida con materiales de alta calidad. Está diseñado para brindar años de servicio confiable.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 4LD8202KD22 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 4LD8202KD22 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 22 |
| **Altura de succión (Mts)** | 8 |
| **Capacidad de combustible (L)** | 20 |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 370 |
| **Arranque** | Eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 4 | **Sistema de enfriado** | Por agua mediante radiador |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 2016 | **Panel de temperatura** | Si |
| **Altura máxima (Mts)** | 80 | **Batería** | No incluida |

## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix 4LD8202KD22 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD8202KD22 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de suministro de agua, especialmente en sistemas de riego por goteo y aspersión, así como en equipamientos agropecuarios. Características principales de Motobomba Antarix 4LD8202KD22: Motor: Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable. Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de hasta 2,016 litros por minuto, permitiendo un abastecimiento de agua eficiente en diversas aplicaciones. Altura máxima de descarga: Puede impulsar agua hasta una altura de 80 metros, siendo ideal para terrenos con desniveles significativos. Diámetro de succión y descarga: Ambas conexiones son de 4 pulgadas, facilitando una instalación estándar y versátil. Sistema de arranque: Dispone de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida. Enfriamiento: Cuenta con un sistema de enfriamiento por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y eficiente. Capacidad del tanque de combustible: Incluye un tanque de 20 litros, proporcionando una autonomía adecuada para larg...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazones a diésel 4x4 30Hp

**Antarix** | SKU 4TZ30LD4










Motobomba a diésel Antarix 4TZ30LD4 de tazones con motor Ukura 30Hp 4x4, es una bomba de alta potencia y rendimiento diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de riego. Cuenta con un motor diésel de 30 hp que impulsa una bomba centrífuga de 4 tazones. que puede mover hasta 1887 litros por minuto (LPM) de agua. La bomba tiene una altura máxima de descarga de 55 metros y una succión máxima de 4 pulgadas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 4TZ30LD4 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 4TZ30LD4 |
| **Tipo de motor** | Ukura, Diésel |
| **Potencia (kw-hp)** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Capacidad de combustible (L)** | 2 |
| **Peso (kg)** | 490 |
| **Tazones** | 2 |
| **Enfriado** | Por agua mediante un radiador |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 4 | **Batería** | No incluida |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 1877 | **Arranque** | Eléctrico |
| **Altura máxima (Mts)** | 55 | **Tablero de temperatura** | Si |

## Descripción


Descripción de Motobomba Antarix 4TZ30LD4 La Motobomba Antarix 4TZ30LD4 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de agua a alta presión, como en sectores agrícolas, industriales y de riego. Características principales de la Motobomba Antarix 4TZ30LD4: Motor: Diésel de 30 HP, marca Ukura, que garantiza un rendimiento potente y confiable. Tazones: Equipada con 2 tazones que optimizan la presión y el caudal del agua. Capacidad de bombeo: Hasta 1,887 litros por minuto (LPM), permitiendo un abastecimiento de agua eficiente. Altura máxima de descarga: 55 metros, ideal para operaciones que requieren elevaciones significativas. Diámetro de succión y descarga: 4 pulgadas en ambas entradas, facilitando la conexión con diversos sistemas de tuberías. Sistema de enfriamiento: Enfriado por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y estable. Arranque: Eléctrico, que proporciona una puesta en marcha rápida y sencilla. Capacidad del tanque de combustible: 20 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo. Peso: 490 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera. Accesorios incluidos: Remolque para arras...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp

**Antarix** | SKU MAPX2D10





Motobomba a diésel alta presión Antarix MAPX2D10 2x2 10Hp doble impulsor alta presión que cuenta con un motor diésel de 10 caballos de fuerza. Está diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y caudal aceptable. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 715 LPM y una altura máxima de 75 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAPX2D10 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MAPX2D10 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 10 |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 715 |
| **Altura máxima (Mts)** | 75 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Tipo de bomba** | Doble impulsor |
| **Peso (kg)** | 87 |

| | |
|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 2 |

## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2D10 La Motobomba Antarix MAPX2D10 es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren alta presión y un caudal considerable. Equipada con un motor diésel de 10 HP y doble impulsor, está diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en el bombeo de agua. Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2D10: Motor: Ukura diésel de 10 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable. Diámetro de succión y descarga: 2 pulgadas en ambas entradas, facilitando una conexión estándar y versátil. Altura máxima de bombeo: 75 metros, ideal para operaciones que requieren transportar agua a elevaciones significativas. Capacidad de flujo: Hasta 715 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente. Altura de succión: Hasta 7 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos profundos. Tipo de bomba: Doble impulsor cerrado en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que incrementa la presión y eficiencia del bombeo. Peso: 87 kg, ofreciendo estabilidad durante su operación y facilidad relativa para su transporte. Arranque: Eléctrico y manual, brindando flexibilid...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler

**Antarix** | SKU MAPX2K14








Motobomba alta presíon Antarix MAPX2K14 2x2 14Hp doble impulsor. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo d 690 LPM y una altura máxima de 105 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. El potente motor Kohler de 14 HP y el doble impulsor proporcionan un alto caudal y presión.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAPX2K14 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MAPX2K14 |
| **Tipo de motor** | Gasolina Kohler |
| **Potencia (kw-hp)** | 14 |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 690 |
| **Altura máxima (Mts)** | 105 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Alerta de aceite** | Si |
| **Tipo de bomba** | Doble impulsor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 2 | **Peso (kg)** | 70 |

## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2K14 La Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2K14 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un alto caudal y presión de agua. Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2K14: Motor potente: Equipada con un motor Kohler de 14 HP, garantiza un rendimiento óptimo en tareas exigentes. Doble impulsor cerrado: Este diseño permite alcanzar mayores niveles de presión y altura, asegurando eficiencia en el bombeo. Capacidad de flujo: Maneja hasta 690 litros por minuto (LPM), ideal para operaciones que demandan un suministro constante de agua. Altura máxima de bombeo: Alcanza hasta 105 metros, facilitando el riego en terrenos elevados o el suministro en edificaciones de gran altura. Diámetro de succión y descarga: Ambos de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar. Portabilidad: Con un peso de 70 kg, su diseño permite un transporte relativamente sencillo para adaptarse a diferentes ubicaciones de trabajo. Aplicaciones recomendadas: Agricultura: Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión y volumen. Industria: Adecuada para procesos que demandan un suminis...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5Hp

**Antarix** | SKU MAPX2K9










Motobomba alta presión Antarix MAPX2K9 2x2 con motor Kohler 9.5Hp doble impulsor. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 600 LPM y una altura máxima de 95 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. El potente motor Kohler de 9.5 HP y el doble impulsor proporcionan un alto caudal y presión. La construcción robusta y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAPX2K9 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MAPX2K9 |
| **Tipo de motor** | Gasolina Kohler |
| **Potencia (kw-hp)** | 9.5 |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 600 |
| **Altura máxima (Mts)** | 95 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Alerta de aceite** | Si |
| **Tipo de bomba** | Doble impulsor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 2 | **Peso (kg)** | 65 |

## Descripción


Descripción de Motobomba Antarix MAPX2K9 La Motobomba Antarix MAPX2K9 es una solución de alta presión diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Equipada con un motor Kohler de 9.5 HP, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero. Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2K9: Motor potente: El motor Kohler de 9.5 HP proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda. Doble impulsor cerrado: Diseñada con dos impulsores cerrados en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que permite obtener una mayor presión con un caudal aceptable. Capacidad de flujo: Maneja hasta 600 litros por minuto (LPM), asegurando un suministro constante y eficiente de agua. Altura máxima de bombeo: Alcanza hasta 95 metros, ideal para terrenos que requieren elevaciones significativas. Diámetro de succión y descarga: Entradas y salidas de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar. Altura de succión: Capaz de succionar desde una profundidad de hasta 7 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos p...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

**Antarix** | SKU MAPX2UK10








Motobomba alta presión Antarix MAPX2UK10 2x2 con motor Ukura 10Hp doble impulsor. La bomba puede bombear hasta 600 litros por minuto. La bomba puede generar hasta 95 metros de altura de columna de agua.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAPX2UK10 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MAPX2UK10 |
| **Tipo de motor** | Gasolina ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 10 |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 600 |
| **Altura máxima (Mts)** | 95 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Alerta de aceite** | Si |
| **Tipo de bomba** | Doble impulsor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 2 | **Peso (kg)** | 75 |

## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2UK10 La Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2UK10 es una solución potente y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el manejo de agua a alta presión. Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2UK10: Motor: Equipada con un motor Ukura de 10 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes. Tipo de bomba: Cuenta con un doble impulsor cerrado en serie, perfectamente balanceado, diseñado para ofrecer una mayor presión con un caudal aceptable. Diámetro de succión y descarga: Tanto la entrada como la salida son de 2 pulgadas, facilitando una conexión estándar y eficiente. Altura máxima de bombeo: Capaz de elevar el agua hasta 95 metros, ideal para aplicaciones que requieren alta presión. Caudal máximo: Puede bombear hasta 600 litros por minuto, asegurando un flujo constante y robusto. Altura máxima de succión: Hasta 7 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos a nivel inferior. Combustible: Funciona con gasolina, ofreciendo movilidad y autonomía en áreas sin acceso a electricidad. Arranque: Manual, diseñado para un encendido sencillo y confiable. Peso: 75 kg, construida con ...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp

**Antarix** | SKU MAPX2UK15








La motobomba de alta presión Antarix MAPX2UK15 con un motor Ukura de 15 caballos de fuerza y doble impulsor. El doble impulsor permite a la bomba generar alta presión y caudal aceptable. Está diseñada para aplicaciones que requieren una alta presión y un caudal elevado. La bomba tiene una capacidad máxima de 690 LPM y una altura máxima de 105 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. La Antarix MAPX2UK15 es una motobomba potente, fiable y fácil de usar que es ideal para una variedad de aplicaciones.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAPX2UK15 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MAPX2UK15 |
| **Tipo de motor** | Gasolina Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 15 |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 690 |
| **Altura máxima (Mts)** | 105 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Alerta de aceite** | Si |
| **Tipo de bomba** | Doble impulsor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 2 | **Peso (kg)** | 75 |

## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2UK15 La Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2UK15 es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones que requieren un flujo de agua a alta presión. Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2UK15: Motor: Equipada con un motor Ukura de 15 HP a gasolina, que proporciona la energía necesaria para operaciones exigentes. Doble impulsor: Cuenta con dos impulsores cerrados en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que permite alcanzar mayores alturas de bombeo con un caudal aceptable. Capacidad de succión y descarga: Diámetro de 2 pulgadas en ambas conexiones, facilitando la integración con sistemas estándar de tuberías y mangueras. Altura máxima de bombeo: Hasta 105 metros, ideal para aplicaciones que requieren transportar agua a elevaciones significativas. Caudal máximo: Capaz de bombear hasta 690 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente. Peso: 75 kg, lo que permite una movilidad moderada para su uso en diferentes ubicaciones. Aplicaciones recomendadas: Riego agrícola: Perfecta para sistemas de riego que requieren alta presión para cubrir extensas áreas de cultivo. A...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

**Antarix** | SKU MC1.5UK2







La Antarix MC1.5UK2 es una motobomba centrífuga de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La MC1.5UK2 está propulsada por un motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 315 litros por minuto y una altura máxima de cabeza de 38 metros. La MC1.5UK2 es una bomba portátil y liviana que pesa solo 15 kilogramos

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MC1.5UK2 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MC1.5UK2 |
| **Motor** | Ukura, 4 Tiempos |
| **Potencia** | 2.5 hp |
| **Diam. succ. y descarga** | 1 1/2 x 1 1/2 pulg. |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de descarga** | 315 lpm |
| **Altura máx.** | 38 mts |
| **Altura succión** | 7 mts |
| **Alerta aceite** | Si |
| **Tipo de bomba** | Centrifuga |
| **Peso** | 15 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP La Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP es una motobomba centrifuga equipada con un motor a gasolina Ukura de 2.5 caballos de fuerza (HP), lo que le proporciona la potencia necesaria para diversas tareas. La Antarix MC1.5UK2 5.5HP caballos de fuera, elaborada con un diámetro de succión y descarga de 1-1/2 pulgadas, es capaz de bombear hasta 315 litros por minuto, indicada para aplicaciones donde requiera de una elevación significativa de agua. Le brinda una altura máxima de succión de 7 metros y una altura máxima de 38 metros en descarga, este equipo centrífugo pesa aproximadamente 15 kilogramos lo que la hace relativamente fácil para su transporte y manejo, incluye alerta de aceite para proteger el motor y darle durabilidad. Motobomba centrifuga Antarix, con motor a gasolina. Adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Abastecimiento de agua a grandes distancias. Cuerpo de hierro fundido de larga duración. RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP En resumen la Antarix MC1.5UK2 de 2.5 caballos de fuerza es una opción confiable y versátil para quienes necesitan una motobomba potente y eficiente por su diseño práctico y...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MC2UK5 2"

**Antarix** | SKU MC2UK5






La Antarix MC2UK5 2" con un motor a gasolina Ukura de 5.5 caballos de fuerza (HP), lo que le proporciona la potencia necesaria para realizar tareas exigentes potente y versátil para irrigación de huertos. Confiable para la agricultura y la construcción. Ideal para abastecimiento de agua limpia en parcelas y sistemas de riego. Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de hierro de larga duración.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MC2UK5 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MC2UK5 |
| **Motor** | Ukura, 4 Tiempos |
| **Potencia** | 5.5 hp |
| **Diam. succ. y descarga** | 2 x 2" |
| **Capacidad de descarga** | 664 lpm |
| **Altura máxima** | 47 mts |
| **Altura succión** | 7 mts |
| **Tipo de bomba** | Centrifuga |
| **Peso** | 39 kg |

## Descripción

DESCRIPCION DE: Motobomba Antarix MC2UK52" La Motobomba Antarix MC2UK5 2" es una motobomba centrífuga de alta calidad, diseñada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas La Antarix MC2UK5 2" con un motor a gasolina Ukura de 5.5 caballos de fuerza (HP), lo que le proporciona la potencia necesaria para realizar tareas exigentes potente y versátil para irrigación de huertos es un equipo confiable para la agricultura y la construcción recomendado para abastecimiento de agua limpia en parcelas y sistemas de riego su diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional, y con un impulsor de hierro de larga duración. La motobomba Antarix tiene un diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas, lo que permite un flujo eficiente de agua, es capaz de bombear hasta 664 litros por minuto, lo que la hace ideal para tareas de riego, transferencia de agua, drenaje y control de inundaciones, este equipo es capaz de alcanzar una altura máxima de 47 metros, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren una elevación significativa del agua RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC2UK5 2" En resumen La Antarix MC2UK5 2" 5.5hp es una opción confiable y versátil par...


MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

**Antarix** | SKU MCD4UK23









La motobomba MCD4UK23 está impulsada por un motor diésel Akura de 23 HP que proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 1724 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 70 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MCD4UK23 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MCD4UK23 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 23 |

| | |
|---|---|
| **Altura de succión (Mts)** | 8 |
| **Capacidad de combustible (L)** | No incluye tanque |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 330 |
| **Arranque** | Eléctrico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 2 | **Sistema de enfriamento** | Evaporación de agua y sistema auxiliar |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 1724 | **Batería** | No incluida |
| **Altura máxima (Mts)** | 70 | | |

## Descripción

Descripción de Motobomba Antarix MCD4UK23 La Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix MCD4UK23 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Características principales: Motor potente: Equipada con un motor diésel Ukura de 23 HP, proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda. Capacidad de bombeo: Maneja un caudal máximo de hasta 1,724 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua. Altura máxima de descarga: Puede impulsar agua hasta una altura de 70 metros, adecuada para sistemas de riego por aspersión y suministro en terrenos elevados. Conexiones de succión y descarga: Ambas de 4 pulgadas, facilitando una conexión eficiente con tuberías estándar y asegurando un flujo constante. Sistema de enfriamiento: Utiliza un método de evaporación de agua, complementado con un sistema auxiliar, garantizando un funcionamiento continuo y seguro. Arranque eléctrico: Facilita la puesta en marcha del equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la eficiencia operativa. Construcción robusta: Con un peso de 330 kg, su diseño sólido aseg...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

**Antarix** | SKU ML2K6







La Antarix ML2K6 ofrece un motor a gasolina Kohler de 6.5 caballos de fuerza, un diámetro de succión/descarga de 2 pulgadas, altura máxima de hasta 32 metros, un caudal de hasta 500 litros por minuto y un peso de 34 kilos.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | ML2K6 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | ML2K6 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia** | 6.5 hp |
| **Diam. succ. y descarga** | 2 x 2 pulg |
| **Capacidad de descarga** | 500-50 lpm |
| **Altura máx.** | 32 mts |
| **Peso** | 34 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Antarix ML2K6 La Motobomba Autocebante Antarix ML2K6 de 2 pulgadas con motor de 6.5hp a gasolina. Prácticas y eficientes para llenado y vaciado de pipas, para la construcción, irrigación de huertos incluye juego de conexiones y abrazaderas ligera, fácl manejo y fácil de transportar. La motobomba autocebante de 2x2 pulgadas que cuenta con un motor KOHLER de 6.5 caballos de fuerza. Esta motobomba es ideal para el riego agrícola, el abastecimiento de agua potable, el drenaje de inundaciones y otras aplicaciones que requieren un alto caudal y una buena presión. La ANTARIX ML2K6 tiene un diseño robusto y compacto, con un cuerpo de hierro fundido y un impulsor de aluminio. Su sistema de autocebado le permite funcionar sin necesidad de llenar previamente la tubería de succión, lo que facilita su puesta en marcha y reduce el riesgo de daños por cavitación. El motor KOHLER es un motor de cuatro tiempos, refrigerado por aire, con encendido electrónico y arranque manual. Tiene un bajo consumo de combustible y una larga vida útil. El motor KOHLER cumple con las normas ambientales más exigentes y ofrece un rendimiento confiable y eficiente. RESUMEN DE: Mot...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 – 2" 7HP

**Antarix** | SKU MAP2UK7






Motobomba alta presión marca Antarix, con motor a gasolina de 4 tiempos y una potencia de 7hp. La MAP2UK7 es una bomba bien construida y duradera que está diseñada para brindar años de servicio confiable.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MAP2UK7 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MAP2UK7 |
| **Motor** | Gasolina |
| **Potencia** | 7 hp |
| **Diam. succ. y descarga** | 2x2" |
| **Capacidad de descarga** | 500 / 50 lpm |
| **Tipo de bomba** | Alta presión |
| **Peso** | 33 kg |

## Descripción


DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 La Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el traslado de agua a alta presión. Equipada con un motor a gasolina Ukura de 7 HP, esta motobomba ofrece un rendimiento confiable y duradero. Características destacadas: Motor potente: El motor Ukura de 7 HP garantiza una operación eficiente, ideal para tareas que demandan alta presión y caudal constante. Capacidad de bombeo: Con una capacidad máxima de flujo de 500 litros por minuto, es capaz de manejar grandes volúmenes de agua en poco tiempo. Altura máxima de elevación: Puede impulsar agua hasta una altura de 50 metros, lo que la hace adecuada para riego por aspersión, abastecimiento en terrenos elevados y otras aplicaciones que requieren alta presión. Diámetro de succión y descarga: Ambas conexiones son de 2 pulgadas, facilitando la integración con una variedad de mangueras y accesorios estándar. Construcción duradera: El cuerpo y el impulsor de la bomba están fabricados con materiales de alta calidad, asegurando resistencia y una larga vida útil. Portabilidad: Con un peso de 33 kg, es relativamente ligera ...

MOTOBOMBAS

# Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

**Antarix** | SKU 6LD50UK6






La motobomba Antarix 6LD50UK6 es una motobomba centrífuga de alta presión propulsada por un motor diésel Ukura de 50 HP. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, incluida la irrigación, el suministro de agua, el drenaje y la lucha contra incendios. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 6818 LPM (1800 GPM) y una altura máxima de cabeza de 50 metros (164 pies). Cuenta con una succión y descarga de 6 pulgadas. La 6LD50UK6 está equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha. La bomba está construida con hierro fundido de alta resistencia y acero, lo que la hace duradera y confiable.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | 6LD50UK6 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | 6LD50UK6 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Capacidad de combustible (L)** | No incluye tanque |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 490 |

| | |
|---|---|
| **Potencia (kw-hp)** | 50 |
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 6 |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 6818 |
| **Altura máxima (Mts)** | 50 |

| | |
|---|---|
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Sistema de enfriado** | Por agua mediante radiador |
| **Batería** | No incluida |
| **Tablero de temperatura** | Si |

## Descripción

Descripción de Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 La Motobomba Centrífuga Antarix 6LD50UK6 es una solución potente y versátil, diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Características destacadas de la Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6: Motor diésel Ukura de 50 HP: Proporciona la potencia necesaria para operaciones de alta presión y gran caudal. Diámetro de succión y descarga de 6 pulgadas: Permite un flujo eficiente de líquidos, facilitando tareas como irrigación y suministro de agua. Capacidad de descarga: Hasta 6,818 litros por minuto, asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Altura máxima de bombeo: 50 metros, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras necesidades que requieren elevación significativa del agua. Arranque eléctrico: Facilita la puesta en marcha del equipo, mejorando la eficiencia operativa. Sistema de enfriamiento por agua con radiador: Garantiza un funcionamiento continuo y estable, prolongando la vida útil del motor. Tablero de medición de temperatura: Permite monitorear el estado del motor, asegurando operaciones seguras y controladas. Remolque para arrastre ...

MOTOBOMBAS

# Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 – 1 1⁄4’’ – 1” 2.5HP

**Antarix** | SKU MC1141UK2






Motobomba centrífuga marca Antarix, cuenta con motor a gasolina de 4 tiempos, una potencia de 2.5 hp. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 160 litros por minuto y una cabeza máxima de 42 metros.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MC1141UK2 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MC1141UK2 |
| **Motor** | Gasolina |
| **Potencia** | 2.5 hp |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de descarga** | 160 l/min |
| **Altura máx.** | 7 mts |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Alerta de aceite** | Si |
| **Peso** | 31 kg |

| | |
|---|---|
| **Diam. succ. y descarga** | 1 1⁄4″ - 1″ |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 La Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente diseñada para sistemas de riego por aspersión y goteo, así como para el abastecimiento de agua a largas distancias. Características principales: Motor: Equipada con un motor a gasolina Ukura de 2.5 HP, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero. Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de 160 litros por minuto, asegurando un suministro de agua constante y eficiente. Altura máxima de elevación: Capaz de impulsar agua hasta una altura de 42 metros, ideal para terrenos con desniveles o que requieren alta presión. Diámetro de succión y descarga: Cuenta con una entrada de 1 1/4 pulgadas y una salida de 1 pulgada, adaptándose a una variedad de conexiones estándar. Construcción robusta: Fabricada con un cuerpo de hierro fundido de alta durabilidad y un impulsor cerrado, lo que prolonga su vida útil y mejora su eficiencia. Portabilidad: Con un peso de 31 kg, es lo suficientemente robusta para tareas exigentes y, a la vez, manejable para su transporte e instalación. Aplicaciones recomendadas: Riego...

MOTOBOMBAS

# Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5 1-1/4" x 1" 5.5 HP

**Antarix** | SKU MC1141UK5







La motobomba Antarix MC1.5UK2 es una motobomba centrífuga de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La MC1.5UK2 está propulsada por un motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 315 litros por minuto y una altura máxima de cabeza de 38 metros. La MC1.5UK2 es una bomba portátil y liviana que pesa solo 15 kilogramos

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MC1141UK5 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MC1141UK5 |
| **Motor** | Ukura 4 Tiempos |
| **Potencia** | 5.5 hp |

| | |
|---|---|
| **Capacidad de descarga** | 160 lpm |
| **Altura máx.** | 45 mts |
| **Altura succión** | 7 mts |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso** | 31 kg |

| | |
|---|---|
| **Diam. succ. y descarga** | 1 1⁄4″ x 1″ pulg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5 la Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5, con motor a gasolina cuenta con un impulsor cerrado adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Este equipo equipado para abastecimiento de agua a grandes distancias. Cuerpo de hierro fundido de larga duración. La motobomba Antarix MC1.5UK2 es una motobomba centrífuga de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La MC1.5UK2 está propulsada por un motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 315 litros por minuto y una altura máxima de cabeza de 38 metros. La MC1.5UK2 es una bomba portátil y liviana que pesa solo 15 kilogramos. Adecuada para sistemas de riego por aspersión y por goteo, así como para el abastecimiento de agua a grandes distancias. RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC1141UK5 motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5, con motor a gasolina. impulsor cerrado. adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. abastecimiento de agua a grandes distancias. cuerpo de hierro fundido de larga duración Tipo de motor: Gasol...


MOTOBOMBAS

# Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 a diésel 6x6 35Hp

**Antarix** | SKU MCD6UK35








La motobomba centrífuga de alta presión Antarix MCD6UK35 propulsada por un motor diésel Ukura de 35 HP. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, que incluyen irrigación, suministro de agua y drenaje. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 5128 LPM (1350 GPM) y una altura máxima de cabeza de 30 metros (98 pies). Cuenta con una succión y descarga de 6 pulgadas. La MCD6UK35 está equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | MCD6UK35 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | MCD6UK35 |
| **Tipo de motor** | Diésel Ukura |
| **Potencia (kw-hp)** | 35 |
| **Altura de succión (Mts)** | 7 |
| **Capacidad de combustible (L)** | No incluye tanque |
| **Tipo de bomba** | Centrífuga |
| **Peso (kg)** | 490 |
| **sistema de enfriado** | Por evaporación de agua y sistema auxiliar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diámetro de succión/descarga (In)** | 6 | **Arranque** | Eléctrico |
| **Capacidad de descarga (L/Min)** | 5128 | **batería** | No incluida |
| **Altura máxima (Mts)** | 30 | **Tablero de temperatura** | Si |

## Descripción

Descripción de Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 La Motobomba Centrífuga Antarix MCD6UK35 es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones que requieren un suministro eficiente de agua. Características principales de la Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35: Motor: Equipada con un motor diésel Ukura de 35 HP, que proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda. Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de 5,128 litros por minuto, asegurando un flujo constante y robusto. Altura máxima de elevación: Capaz de impulsar agua hasta 30 metros de altura, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren alta presión. Diámetro de succión y descarga: Ambos de 6 pulgadas, facilitando una conexión estándar y eficiente en diversas instalaciones. Sistema de enfriamiento: El motor se enfría por agua mediante radiador, garantizando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del equipo. Arranque eléctrico: Incluye un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida (nota: la batería no está incluida). Portabilidad: Viene con un remolque de arrastre, facilitando su transporte y movilidad en diferente...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 1 1/2" CR38 Antarix

**Antarix** | SKU CR38



Niple Adaptador Antarix CR38 1 ½". Conector resistente para motobombas de aluminio o fierro. Ideal para riego, succión y descarga con montaje rápido y seguro.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR38 | **Peso** | 325 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio y Fierro |

## Descripción

El Niple Adaptador 1 ½" CR38 Antarix es un accesorio de conexión diseñado para acoplar de forma rápida y segura mangueras o tuberías a motobombas de aluminio o fierro. Su estructura metálica resistente proporciona un sellado firme, ideal para sistemas de riego, succión y descarga que requieren un flujo estable y una unión confiable. Con un peso aproximado de 325 gramos, el modelo CR38 combina durabilidad y facilidad de manejo, permitiendo una instalación rápida en campo sin necesidad de herramientas especializadas. Es una opción ampliamente utilizada en agricultura, obras, ganadería y aplicaciones industriales ligeras. Ventajas clave Diseñado para bombas de aluminio y fierro, asegurando compatibilidad total con motobombas estándar. Diámetro de 1 ½", ideal para mangueras y tuberías de ese tamaño. Peso de 325 g, robusto pero práctico para instalación en campo. Acople firme que evita fugas y mantiene un flujo eficiente. Ideal para sistemas que requieren conexiones fiables y

de uso frecuente. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobombas en riego agrícola. Sistemas de succión y descarga en obra, ganadería o labores rurales. Instalaciones móviles o temporales con necesidad de ca...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 1 1/2" PCR38 Antarix Polipropileno

**Antarix** | SKU PCR38



Niple Adaptador 1 1/2" PCR38 Antarix Polipropileno. Adaptador resistente y fácil de instalar para conexiones en motobombas, riego y sistemas de conducción de líquidos.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | PCR38 | **Peso** | 200 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Polipropileno |

## Descripción

El Niple Adaptador 1 1/2″ PCR38 Antarix de Polipropileno es un accesorio de transición diseñado para conectar mangueras, tuberías o equipos dentro de sistemas de bombeo, riego y conducción de líquidos de forma segura y eficiente. Está fabricado en polipropileno de alta resistencia, un material ligero y duradero que ofrece excelente comportamiento frente a la humedad, la corrosión y diversos agentes químicos, lo que lo convierte en una solución confiable para aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales ligeras. Este adaptador ha sido desarrollado para facilitar la instalación y el mantenimiento de sistemas hidráulicos donde se requiere una unión firme y estable. Su diseño robusto permite un acople preciso que ayuda a mantener un flujo continuo y uniforme, reduciendo el riesgo de fugas o pérdidas de presión. Gracias a su estructura funcional, el Niple PCR38 puede

instalarse de manera rápida y práctica, sin necesidad de herramientas complejas, lo que agiliza el trabajo en campo o en instalaciones temporales. Con un peso aproximado de 200 gramos, este adaptador ofrece un equilibrio ideal entre solidez y facilidad de manejo. Su conexión de 1 1/2 pulgadas lo hace compatible con un...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 2" CR51 Antarix

**Antarix** | SKU CR51



Niple Adaptador Antarix CR51 2″. Adaptador metálico resistente para uniones seguras entre mangueras y motobombas en sistemas de riego, succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR51 | **Peso** | 450 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio y Fierro |

## Descripción

El Niple Adaptador 2″ CR51 Antarix es un accesorio de conexión pensado para unir mangueras y equipos de bombeo cuando se requiere un acople seguro y resistente. Diseñado para uso con motores y motobombas de aluminio y fierro, este niple de 2 pulgadas permite la transición fluida de flujo sin fugas ni pérdidas de presión. Su construcción metálica robusta ofrece durabilidad en condiciones exigentes de campo, haciéndolo adecuado para aplicaciones en riego agrícola, succión, descarga y trasvase de agua o líquidos compatibles. Con un peso aproximado de 450 gramos, este niple adaptador combina resistencia con facilidad de manejo, asegurando un montaje estable y sin complicaciones incluso en instalaciones frecuentes o temporales. Ventajas clave Diseñado para bombas de aluminio y fierro, compatible con equipos estándar de motobombas. Diámetro de 2 pulgadas, ideal para uniones en sistemas de riego y bombeo de mediano caudal. Construcción metálica robusta, resistente a

golpes y uso continuo. Permite un acople firme y sin fugas, mejorando la eficiencia del flujo de agua o líquidos. Requiere instalación sencilla, facilitando su montaje incluso en aplicaciones móviles o frecuentes. Usos recome...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 2" PCR51 Antarix Polipropileno

**Antarix** | SKU PCR51



Niple Adaptador Antarix PCR51 2″ de polipropileno. Adaptador resistente para conexiones de mangueras, tuberías y equipos de bombeo en sistemas de riego y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | PCR51 | **Peso** | 260 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Polipropileno |

## Descripción

El Niple Adaptador 2″ PCR51 Antarix es un accesorio de transición fabricado en polipropileno de alta resistencia, diseñado para conectar mangueras, tuberías o equipos de bombeo en sistemas de riego, succión y descarga. Su construcción robusta y ligera permite un acople seguro y duradero, ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. Este adaptador facilita la unión entre componentes de 2 pulgadas, asegurando un flujo eficiente y minimizando fugas en instalaciones que requieren conexiones rápidas y fiables. Ventajas clave Construido en polipropileno duradero, resistente a la corrosión, humedad y agentes ambientales. Diámetro de 2″, ideal para conectar mangueras y equipos equivalentes sin adaptadores adicionales. Ligero y fácil de instalar, facilitando montaje rápido en campo o instalaciones móviles. Diseñado para ofrecer acoples firmes y sin fugas, mejorando la eficiencia del sistema de conducción de líquidos. Compatible con sistemas de motobombas, riego agrícola,

succión y descarga de agua. Usos recomendados Conexión de mangueras en motobombas agrícolas o domésticas. Instalaciones de sistemas de riego, aspersión o drenaje en huertos, fincas y jardines. Equipos de s...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 3" CR76 Antarix

**Antarix** | SKU CR76



Niple Adaptador Antarix CR76 3″. Adaptador resistente para conexiones firmes entre mangueras y motobombas en sistemas de riego, succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR76 | **Peso** | 700 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio y Fierro |

## Descripción

El Niple Adaptador 3″ CR76 Antarix es un accesorio robusto diseñado para conectar de forma segura mangueras y equipos de bombeo, especialmente motobombas de aluminio o fierro, en sistemas de succión, descarga y trasvase de líquidos. Fabricado con materiales resistentes y pensado para uso continuo en campo, este niple de 3 pulgadas ofrece una unión confiable que minimiza fugas y mantiene un flujo constante. Con un peso aproximado de 700 gramos, el CR76 combina durabilidad y un manejo práctico, facilitando la instalación incluso en aplicaciones donde se requiere conexión frecuente o desmontaje rápido. Su diseño estandarizado lo hace compatible con una gran variedad de equipos agrícolas, industriales ligeros y sistemas de riego. Ventajas clave Construcción robusta, compatible con bombas de aluminio y fierro. Diámetro de 3″, ideal para sistemas con flujo medio a alto. Unión firme y segura, que reduce fugas y mejora eficiencia hidráulica. Peso equilibrado (aprox. 700

g) para manejo práctico en instalaciones de campo. Compatible con líneas de succión, descarga, riego y trasvase. Usos recomendados Conexión de mangueras en motobombas agrícolas o domésticas de 3″. Instalaciones de riego po...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 4" CR102 Antarix

**Antarix** | SKU CR102



Niple Adaptador Antarix CR102 4″. Adaptador metálico resistente para conexiones firmes entre mangueras y motobombas en sistemas de riego, succión y descarga.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR102 | **Peso** | 975 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio y Fierro |

## Descripción

El Niple Adaptador 4″ CR102 Antarix es un accesorio de conexión especialmente diseñado para unir de forma segura mangueras, tuberías o equipos de bombeo en sistemas de succión, descarga o riego. Compatible con motobombas de aluminio y fierro, este niple permite una transición firme y confiable en aplicaciones donde se requiere flujo de agua o líquidos de forma constante y sin fugas. Su construcción metálica robusta ofrece resistencia al uso rudo, lo que lo hace ideal para aplicaciones agrícolas, industriales ligeras y obras civiles. Ventajas clave Construcción robusta y durable, compatible con bombas de aluminio y fierro. Diámetro de 4″, ideal para conexiones de flujo medio a alto. Diseño que asegura uniones firmes y sin fugas, mejorando eficiencia del sistema hidráulico. Adecuado para succión, descarga, riego y trasvase de agua en aplicaciones agrícolas e industriales. Fácil de instalar, lo que facilita el montaje y desmontaje en campo o instalaciones temporales. Usos

recomendados Conexión de mangueras a motobombas agrícolas o domésticas con diámetro de 4''. Sistemas de succión y descarga de agua en zonas rurales, fincas o huertos. Instalaciones de riego por gravedad o bombeo dond...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 6" CR153 Antarix

**Antarix** | SKU CR153



Niple Adaptador Antarix CR153 6″. Adaptador metálico resistente para conexiones firmes entre mangueras y motobombas en sistemas de riego, succión y descarga de alto caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR153 | **Peso** | 2300 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio y Fierro |

## Descripción

El Niple Adaptador 6″ CR153 Antarix es un componente de conexión robusto diseñado para unir mangueras, tuberías o motobombas de gran diámetro de forma segura y eficiente. Fabricado con materiales metálicos resistentes, este adaptador está pensado para aplicaciones que requieren alto flujo de agua, como riego agrícola, succión, descarga o trasvase en sistemas de bombeo de mediana a gran escala. Con un peso aproximado de 2,300 gramos, el CR153 combina solidez estructural y durabilidad, ofreciendo una unión firme que minimiza fugas y mantiene un flujo constante incluso en condiciones de trabajo exigentes. Su diseño permite un montaje estable y confiable en instalaciones permanentes o temporales. Ventajas clave Construcción robusta y duradera, ideal para uso continuo en campo o industria. Diámetro de 6″, perfecto para sistemas que manejan volumen elevado de agua o líquidos. Unión firme y confiable, que reduce fugas y mantiene la eficiencia del sistema hidráulico. Compatible

con motobombas de aluminio o fierro y múltiples accesorios de conducción. Facilita conexiones eficientes en sistemas de riego agrícola, succión y descarga. Usos recomendados Conexión de mangueras a motobombas agríc...

ACCESORIOS PARA MANGUERA · ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

# Niple Adaptador 8" CR203 Antarix

**Antarix** | SKU CR203



Niple Adaptador Antarix CR203 8″. Adaptador metálico resistente para uniones firmes de mangueras y motobombas en sistemas de riego, succión y descarga de gran caudal.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKU** | CR203 | **Peso** | 3000 g |
| **Marca** | Antarix | **Material** | Aluminio y Fierro |

## Descripción

El Niple Adaptador 8″ CR203 Antarix es un accesorio metálico robusto diseñado para conectar mangueras y equipos de bombeo de gran diámetro con motobombas de aluminio o fierro, facilitando el paso de agua o líquidos en sistemas de succión, descarga y riego. Su construcción sólida permite un acople firme que reduce fugas y mejora la eficiencia del flujo, siendo ideal para aplicaciones de alto caudal en contextos agrícolas, industriales y obras civiles. Con su diseño resistente y peso acorde a sus dimensiones, este adaptador proporciona durabilidad y confiabilidad, incluso en instalaciones de uso continuo o en ambientes exigentes, donde se necesita un componente que soporte trabajo rudo sin comprometer el rendimiento hidráulico. Ventajas clave Construcción metálica robusta, ideal para uso intensivo en campo o industria. Diámetro de 8″, perfecto para sistemas de alto flujo de agua o líquidos. Unión firme y segura, que minimiza fugas y mantiene eficiencia en el flujo hidráulico.

Compatible con motobombas de aluminio o fierro y múltiples accesorios de conducción. Recomendado para aplicaciones de succión, descarga y riego en proyectos extensos. Usos recomendados Conexión de mangueras a m...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR para Verde y Seco

**Antar** | SKU THCF1800K6





La Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF1800K6 |
| **Marca** | Antar |
| **Modelo** | THCF1800K6 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia** | 6.5 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seca** | 150 - 180 kg/hr |
| **Picado verde** | 1500 - 1800 kg/hr |
| **Cribas** | 2 |
| **Descripción** | 3 Cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| **Peso** | 75 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR cuenta con un motor Kohler de 6.5 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 1800 kg/h, y puede ajustar el tamaño de corte desde 5 hasta 35 mm. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con una boca de alimentación para verdes y secos. Dos cribas de 1/8" con barrenos de 3/32" y 9/16" y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR para Verde y Seco Motor Kohler Potencia de 6.5 hp 3 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicar...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF1800UK7 ANTAR para Verde y Seco

**Antar** | SKU THCF1800UK7





La Picadora de Forraje THCF1800UK7 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF1800UK7 |
| **Marca** | Antar |
| **Modelo** | THCF1800UK7 |
| **Motor** | Ukura |
| **Potencia** | 7 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seca** | 150 - 180 kg/hr |
| **Picado verde** | 1500 - 1800 kg/hr |
| **Cribas** | 2 |
| **Descripción** | 3 Cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| **Peso** | 75 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF1800UK7 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF1800UK7 ANTAR cuenta con un motor Ukura de 7 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 1800 kg/h, y puede ajustar el tamaño de corte desde 5 hasta 35 mm. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con una boca de alimentación para verdes y secos. Dos cribas de 1/8" con barrenos de 3/32" y 9/16" y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF1800UK7 ANTAR para Verde y Seco Motor Ukura Potencia de 7 hp 3 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse ...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF2000K6 ANTAR para Verde y Seco

**Antarix** | SKU THCF2000K6



La Picadora de Forraje THCF2000K6 ANTAR es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2000K6 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF2000K6 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia** | 6.5 hp |
| **Molienda seco** | 175 - 215 kg/hr |
| **Picado verde** | 1750 - 2150 kg/hr |
| **Descripción** | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| **Peso** | 77 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2000K6 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF2000K6 ANTAR cuenta con un motor Kohler de 6.5 caballos de fuerza. Esta equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 2150 kg/h, y puede ajustar el tamaño de corte desde 5 hasta 35 mm. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con dos bocas de alimentación para verdes y secos. Dos cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF1800K6 ANTAR para Verde y Seco Motor Kohler Potencia de 6.5 hp 6 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunica...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF2000S2 ANTAR para Verdes y Secos

**Antarix** | SKU THCF2000S2






La Picadora de Forraje THCF2000S2 ANTAR cuenta con un motor eléctrico de 2 caballos de fueza, es ideal para forraje verde y seco.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2000S2 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF2000S2 |
| **Motor** | Crek Eléctrico |
| **Potencia** | 2 hp |

| | |
|---|---|
| **Volts** | 115 / 220 v |
| **Molienda seco** | 175 - 215 kg/hr |
| **Picado verde** | 1750 - 2150 kg/hr |
| **Descripción** | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| **Peso** | 72 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2000S2 ANTAR Motor Eléctrico para Verdes y Secos La Picadora de Forraje THCF2000S2 ANTAR eléctrica que puede triturar tanto forraje verde como seco. Está equipado con un motor eléctrico Crek de 2 caballos de fuerza y cuenta con un único conducto de alimentación. 6 cuchillas flotantes, 3 golpeadores fijos y 9 batidores flotantes: Esto asegura que el forraje se triture de manera uniforme y completa. Estas pantallas permiten a los usuarios controlar la finura del material triturado. Cuenta con una boca de alimentación para verdes y secos. Dos cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF2000S2 ANTAR Motor Eléctrico para Verdes y Secos Motor Crek Potencia de 2 hp 6 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de conta...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF2000UK7 ANTAR para Verdes y Secos

**Antar** | SKU THCF2000UK7







La Picadora de Forraje THCF2000UK7 ANTAR es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2000UK7 |
| **Marca** | Antar |
| **Modelo** | THCF2000UK7 |
| **Motor** | Ukura |
| **Potencia** | 7 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seca** | 175 - 215 kg7hr |
| **Picado verde** | 1750 - 2150 kg/hr |
| **Cribas** | 2 |
| **Descripción** | 6 cuchillas fijas, 3 golpeadores fijos y 9 flotantes |
| **Peso** | 77 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2000UK7 ANTAR para Verdes y Secos La Picadora de Forraje THCF2000UK7 ANTAR cuenta con un motor Ukura de 7 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de producción de hasta 2000 kg/h y se puede ajustar el tamaño del picado según la necesidad del usuario. La cortadora de forraje ANTARIX THCF2000UK7 es ideal para pequeños y medianos productores que buscan optimizar el aprovechamiento de sus recursos forrajeros. Cuenta con dos bocas de alimentación y una cuchilla de acero inoxidable que garantiza un corte uniforme y rápido. Dos cribas de 1/8" con barrenos de 3/32" y 9/16" y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF2000UK7 ANTAR para Verdes y Secos Motor Ukura Potencia de 7 hp Dos bocas de alimentación 6 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de ...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF2500K9 ANTAR para Verde y Seco

**Antarix** | SKU THCF2500K9







La Picadora de Forraje THCF2500K9 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
*El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2500K9 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF2500K9 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia** | 9.5 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seca** | 200 - 250 Kg/hr |
| **Picado verde** | 2000 - 2500 Kg/hr |
| **Cribas** | 3 |
| **Descripción** | 6 cuchillas, 2 golpeadores y 9 flotantes |
| **Peso** | 110 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2500K9 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF2500K9 ANTAR cuenta con un motor Kohler de 9.5 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 2500 kg/h, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con dos bocas de alimentación para verdes y secos Con dos criba de 1/8" y con barrenos 3/32" y 9/16". Estas pantallas permiten a los usuarios controlar la finura del material triturado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF2500K9 ANTAR para Verde y Seco Motor Kohler Potencia de 9.5 hp 3 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comuni...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF2500UK10 ANTAR para Verdes y Secos

**Antarix** | SKU THCF2500UK10




La Picadora de Forraje THCF2500UK10 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2500UK10 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF2500UK10 |
| **Motor** | Ukura |
| **Potencia** | 10 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seco** | 200 - 250 kg/hr |
| **Picado verde** | 2000 - 2500 kg/hr |
| **Descripción** | 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes |
| **Peso** | 110 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2500UK10 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF2500UK10 ANTAR cuenta con un motor Ukura de 10 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 2500 kg/h, cuenta con 6 cuchillas flotantes, 3 golpeadores y 9 batidores flotantes: Esto asegura que el forraje se triture de manera uniforme y completa. Cuenta con dos bocas de alimentación para verdes y secos. Tres cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF2500UK10 ANTAR para Verde y Seco Motor Ukura Potencia de 10 hp 6 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o corre...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF2800K14 ANTAR para Verdes y Secos

**Antarix** | SKU THCF2800K14



La Picadora de Forraje THCF2800K14 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2800K14 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF2800K14 |
| **Motor** | Kohler |
| **Potencia** | 14 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seco** | 280 - 350 kg/hr |
| **Picado verde** | 2800 - 3300 kg/hr |
| **Descripción** | 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes |
| **Peso** | 145 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2800K14 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF2800K14 ANTAR cuenta con un motor Kohler de 14 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 3300 kg/h, y puede ajustar el tamaño de corte desde 5 hasta 35 mm. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con una boca de alimentación para verdes y secos. Dos cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF2800K14 ANTAR para Verde y Seco Motor Kohler Potencia de 14 hp 6 cuchillas fijas 3 golpeadores fijos y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunica...

AGRICULTURA · PARIHUELAS

# Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verdes y Secos

**Antarix** | SKU THCF2800UK13




La Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF2800UK13 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF2800UK13 |
| **Motor** | Ukura |
| **Potencia** | 13 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seco** | 280 - 350 kg/hr |
| **Picado verde** | 2800 - 3300 kg/hr |
| **Descripción** | 6 cuchillas, 3 golpeadores y 9 flotantes |
| **Peso** | 142 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR cuenta con un motor Ukura de 13 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 3300 kg/h, y puede ajustar el tamaño de corte desde 5 hasta 35 mm. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con dos bocas de alimentación para verdes y secos. Tres cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF2800UK13 ANTAR para Verde y Seco Motor Ukura Potencia de 13 hp 6 cuchillas fijas 3 golpeadores y 9 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF4000UK15 ANTAR para Verde y Seco

**Antarix**







La Picadora de Forraje THCF4000UK15 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF4000UK15 |
| **Motor** | Ukura |
| **Potencia** | 15 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seco** | 600 - 700 kg/hr |
| **Picado verde** | 4000 kg/hr |
| **Descripción** | Con 6 cuchillas, 6 golpeadores fijos y 12 flotantes |
| **Peso** | 142 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF4000UK15 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF4000UK15 ANTAR cuenta con un motor Ukura de 15 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadra de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 4000 kg/h, y puede ajustar el tamaño de corte desde 5 hasta 35 mm. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con dos bocas de alimentación para verdes y secos. Tres cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. Esto asegura que el forraje se triture de manera uniforme y completa. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF4000UK15 ANTAR para Verde y Seco Motor Ukura Potencia de 15 hp 6 cuchillas 6 golpeadores fijos y 12 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación pa...

AGRICULTURA · PICADORA

# Picadora de Forraje THCF4000UK20 ANTAR para Verde y Seco

**Antarix** | SKU THCF4000UK20





La Picadora de Forraje THCF4000UK20 ANTAR ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc.

**Envío gratis**
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

**Garantía de compra**
Tu compra está protegida

**Asesoría experta**
Te ayudamos a elegir el equipo

**Pago seguro**
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **SKU** | THCF4000UK20 |
| **Marca** | Antarix |
| **Modelo** | THCF4000UK20 |
| **Motor** | Ukura |
| **Potencia** | 20 hp |

| | |
|---|---|
| **Molienda seca** | 600 - 700 kg/hr |
| **Picado verde** | 4000 kg/hr |
| **Descripción** | 6 cuchillas, 6 golpeadores y 12 flotantes |
| **Peso** | 158 kg |

## Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Picadora de Forraje THCF4000UK20 ANTAR para Verde y Seco La Picadora de Forraje THCF4000UK20 ANTAR cuenta con un motor Ukura de 20 caballos de fuerza. Este equipo es ideal para cortar y picar todo tipo de forrajes, tanto verdes como secos, tales como pasto, alfalfa, maíz, sorgo, etc. Esta picadora de forraje cuenta con una capacidad de molienda de hasta 4,000 kg/h. Además, tiene un sistema de seguridad que evita el arranque accidental del motor y protege al operador de posibles accidentes. Cuenta con dos bocas de alimentación para verdes y secos. Tres cribas de 1/8″ con barrenos de 3/32″ y 9/16″ y chasis integrado. CARACTERISTICAS DE: Picadora de Forraje THCF4000UK20 ANTAR para Verde y Seco Motor Ukura Potencia de 20 hp 6 cuchillas 6 golpeadores fijos y 12 flotantes Recomendaciones Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de n...

## Cómo comprar

**Sucursales**
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

**Teléfono**
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

**En línea**
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.