

## Aceite para Motores - Honda - 10W-30 4T 946 ML

Aceite para motor Honda mezcla única de polímero altamente resistente, al corte y aceites básicos de alta calidad desarrollados por Honda que permiten resistir de la descomposición térmica en las aplicaciones de equipos de poder.

**Precio:** \$180.00 M.N. Precio Neto

**marca:** Honda

**modelo:** 10W-30

**tipo:** Aceite 4T Sae 10W-30

**contenido:** 946 ml



### Descripción de producto

El aceite genuino Honda excede los requerimientos API en la clasificación de servicio SN así como todos los estándares de garantía de los nuevos Equipos de Poder Honda y las recomendaciones en el manual del propietario de los Equipos de Poder Honda.



# Aspersora Motorizada - Honda - WJR4025T 25L

Motofumigadora con bomba tipo émbolo acoplada a un motor cuatro tiempos GX35. Incluye un tanque de 25 litros y una lanza recta para fumigación de 1 boquilla. Diseñada ergonómicamente para distribuir de manera eficiente el peso del líquido y brindar comodidad gracias a correas acolchadas de la mochila de carga.

**Precio:**

\$12,480.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**

Honda

**modelo:**

WJR4025T

**motor:**

GX35T

**tipo:**

4 Tiempos, OHC a gasolina

**sistema-de-arranque:**

Retráctil

**bomba-tipo:**

Pistón

**presion-maxima-valvula-cerrada:**

4.0 Mpa

**consumo-de-agua-max:**

6.9 l/min

**capacidad-del-tanque:**

25 lts

**peso:**

12 kg

**dimensiones:**

400 x 415 x 695 mm

**principales-refacciones-accesorios-y-consumibles-honda-wjr4025t:**

Bujía 31914-Z0H-003, KIT Cilindro 10100-Z3F-405, KIT Pistón y biela 13310-Z3F-000, KIT Retractil completo 28400-Z3F-M01, Embrague 22000-Z0Z-003, Carburador 16100-Z3F-J42, Filtro de aire 17211-Z0Z-000, Filtro de gasolina 17672-Z0H-003, Bobina de encendido 30500-Z3F-013, Tanque de químicos 60015-YH3-000, Lanza cabeza 62130-YH3-651, Lanza agarre y complemento 62200-YH3-003, Boquilla cono 62110-YH3-003, Boquilla doble salida 62120-YH3-003 Manguera 61110-YH3-003

## Descripción de producto

Aspersor motorizado Honda modelo WJR4025T con capacidad para 25 litros. ¡Envío gratis a partir de \$3,000MXN!.



## Aspersora Motorizada Agrícola - Honda - WJR2525T 25L

La fumigadora motorizada de doble varilla Honda WJR 2525T es ideal para el cuidado de pequeños cultivos por su eficacia y economía de combustible. Sus innovadoras características y su diseño ergonómico hacen el trabajo más fácil y cómodo. Equipo muy apreciado en el campo, es ideal para el cuidado de pequeños cultivos por su eficacia en invernaderos, plagas y árboles frutales que no requieren mucha presión.

\$11,580.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

### Precio:

**marca:**

Honda

**modelo:**

WJR2525T-GCM

**motor:**

gx 25t

**tipo:**

4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv

**desplazamiento:**

25 cm<sup>3</sup>

**potencia-max:**

0.7 kw

**sistema-de-arranque:**

Retráctil

**combustible:**

Gasolina

**bomba-tipo:**

Pistón

**presion-maxima-valvula-cerrada:** 2.5 mpa

**consumo-de-agua-max:** 6.9 l/min

**peso-del-motor:**

3.3 kg

**peso-de-la-bomba:**

2.6 kg

**capacidad-del-tanque:**

25 lts

**eeso-en-seco:**

12 kg

**dimensiones:**

390 x 415 x 695 mm

### Descripción de producto

Aspersora Honda de tanque con 25 litros de capacidad y doble lanza. Útil en invernaderos y pequeños cultivos y fumigación. Motor 4 tiempos.

# Desbrozadora Honda UMK425T

Desbrozadora Honda UMK425T , manubrio tipo bicicleta, motor 4 tiempos multi-posición 360° de 25cc y uso semiprofesional para uso residencial, extensiones pequeñas y medianas

\$9,260.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	UMK425T
<b>cilindrada-cc:</b>	25 cc
<b>Motor:</b>	4 Tiempos
<b>tipo-de-eje:</b>	Recto
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.53
<b>peso-kg:</b>	5.5

## Descripción de producto

Desbrozadora de corte preciso y acelerador más ancho que permite una operación cómoda y segura, de fácil arranque, bajo consumo de gasolina, bajo nivel de ruido y de contaminantes, así como una menor vibración para un trabajo eficiente y menos agotador. Esta desbrozadora es una herramienta muy útil con una capacidad de corte media utilizada en jardinería para cortar las malas hierbas a ras de suelo y para dejar un terminado más exacto en los lugares a los que una podadora no puede llegar, es ideal para esquinas y bordes.



## Desbrozadora Honda UMK435T

Desbrozadora motor 4 tiempos OHC de 35.8cc / 1.4hp recta con mango tipo V Incluye arnés cabezal de hilo y corta hierbas de 3 puntas

\$10,834.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:** Honda  
**modelo:** UMK435T  
**cilindrada-cc:** 25 cc  
**tipo-de-motor:** GX35 4 Tiempos y multi-posición 360°.  
**tipo-de-eje:** recto  
**tipo-de-cuchilla:** 3 puntas  
**peso-kg:** 7.5  
**uso:** En extensiones medianas

### Descripción de producto

Desbrozadora a gasolina Honda que cuenta con revoluciones en ralentí: 3,100 rpm. Modelo UMK435T de larga vida útil, corte preciso y acelerador más ancho que permite una operación cómoda y segura, de fácil arranque, bajo consumo de gasolina, bajo nivel de ruido y de contaminantes, así como una menor vibración para un trabajo eficiente y menos agotador. Cuenta con un cabezal de nylon y disco de 3 dientes.



# Desbrozadora Honda UMK450T

Desbrozadora Honda UMK450T con motor 4 tiempos y la mejor potencia de la línea con 47.9cc

\$13,699.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	UMK450T
<b>cilindrada-cc:</b>	47.9 cc
<b>tipo-de-motor:</b>	GX50
<b>tipo-de-eje:</b>	Recto
<b>tipo-de-cuchilla:</b>	3 Puntas
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.65
<b>peso-kg:</b>	8.4

## Descripción de producto

Esta desbrozadora cuenta con un nuevo motor GX50 (50cc) de 4 tiempos y multi-posición 360° con manubrio. Útil todo tipo de áreas, extensiones medianas y a grandes para limpieza de maleza. Eficiencia de combustible y cabezal de Nylon y disco de 3 aspas.

# Desbrozadora Honda UMR435T

Desbrozadora tipo mochila con motor a gasolina 4 tiempos OHC de 35.8cc / 1.6hp con mango tipo D Incluye cabezal de hilo y corta hierbas de 3 puntas



**Precio:**

\$12,864.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**  
**modelo:**  
**cilindrada-cc:**  
**tipo-de-motor:**  
**tipo-de-eje:**  
**tipo-de-cuchilla:**  
**capacidad-de-combustible-l:**  
**peso-kg:**  
**uso:**

Honda  
UMR435T  
35 cc  
GX35 4 Tiempos  
Flexible  
3 Puntas  
0.65  
11.2  
En extensiones medianas  
Kit cilindro 10100-Z3F-405 Kujía 31914-Z0H-003 Anillos 13010-ZM5-000 Pistón 13101-Z0Z-000 Kit retractil completo 28400-Z0Z-003 Clutch 22000-Z0Z-003 Carburador  
16100-Z0Z-814 Filtro de aire 17211-Z0Z-000 Filtro de gasolina 17672-Z0H-003 Kit bobina 30500-Z3F-003 Chicote acelerador 17910-VL5-A10 Caja engranajes 41100-VL5-A11

**refacciones-accesorios-y-consumibles-de-para-honda-umr435t:**

## Descripción de producto

Desbrozadora a gasolina Honda que cuenta con revoluciones en ralentí: 3,100 rpm. Modelo UMK435T de larga vida útil, corte preciso y acelerador más ancho que permite una operación cómoda y segura, de fácil arranque, bajo consumo de gasolina, bajo nivel de ruido y de contaminantes, así como una menor vibración para un trabajo eficiente y menos agotador. Cuenta con un cabezal de nylon y disco de 3 dientes.



## Generador - Honda EG1000N - 79.9cc 1000w

Generador Honda EG1000 incorporan tecnología que le permite ser ligero y compacto para poder ser llevado a cualquier parte. Gracias a su potente y silencioso desempeño, es perfecto para las actividades domésticas, de ocio y bricolaje. Con regulador de voltaje automático, ligero compacto y silencioso.

\$14,326.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EG1000N
<b>tipo-de-motor:</b>	GX80D
<b>cilindrada-cc:</b>	79.9
<b>voltaje-nominal-ca:</b>	120 V
<b>frecuencia-hz:</b>	60
<b>potencia-nominal-watt:</b>	900
<b>potencia-maxima-watt:</b>	1,000
<b>salida-ca:</b>	120
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.6
<b>arranque:</b>	Retráctil
<b>peso-kg:</b>	22.6
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	05-jun

### Descripción de producto

# Generador - Honda EG5000CX - 337cc 5000W

Generador monofasico marca Honda de de 220 V con un motor a 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal.

\$48,024.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EG5000CX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX340
<b>cilindrada-cc:</b>	337
<b>potencia-hp:</b>	11.5
<b>voltaje-nominal-ca:</b>	120 / 240
<b>frecuencia-hz:</b>	60
<b>potencia-nominal-watt:</b>	4,500
<b>potencia-maxima-watt:</b>	5,000
<b>salida-ca:</b>	12V - 8.3A
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	24
<b>arranque:</b>	Retráctil
<b>peso-kg:</b>	82.5
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	8.5

## Descripción de producto

Generador monofásico de 4.3 Kva. Salida de 220 V en corriente alterna Y 12 V en corriente continua, con regulación automática de tensión con sistema "D-AVR" (Regulador automático de voltaje digital) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Por su característica "digital", este sistema copia casi de forma exacta la onda sinusoidal de la tensión, permitiendo su uso en equipos electrónicos. Gracias a su motor de 4 tiempos refrigerado por aire brinda una mayor autonomía que sus equivalentes en versiones de 2 tiempos, llegando a mas de 6.5 horas de autonomía. Equipado con arranque manual y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando cualquier tipo de aparato o maquinaria como ser una bomba de 1 HP.



## Generador - Honda EP2500CX - 5.5HP 163cc 2500W

Generador monofásico de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente continua, con sistema "AVR" (regulador automático de tensión) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía.

\$23,038.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EP2500CX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-hp:</b>	5.5
<b>voltaje-nominal-ca:</b>	120
<b>frecuencia-hz:</b>	60
<b>potencia-nominal-watt:</b>	2300
<b>potencia-maxima-watt:</b>	2500
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	15
<b>arranque:</b>	Manual
<b>peso-kg:</b>	45
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	10.2

### Descripción de producto

La línea básica de generadores Honda asegura una gran potencia y aprovechamiento de combustible. Cuentan con alerta de aceite para detener el motor en caso de ser necesario, interruptor de sobrecarga y un mofle silencioso. Su amplio tanque de combustible permite un funcionamiento ininterrumpido de estos durante largos periodos de uso.



## Generador - Honda ER2500CX - 163CC 5.5HP 2500W

El Honda ER2500CX es un generador portátil que proporciona 2500 vatios de potencia. Está propulsado por un motor Honda GX160 de 163 cc.

\$17,528.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	HONDA
<b>modelo:</b>	ER2500CX
<b>motor:</b>	GP160H
<b>frecuencia-ac:</b>	60 Hz
<b>voltaje:</b>	120 V
<b>potencia-nominal:</b>	2.3 kVA
<b>potencia-maxima-ac:</b>	2.5 kVA
<b>salida-de-dc:</b>	No
<b>dimensiones:</b>	591 x 432 x 462 mm
<b>peso-en-seco:</b>	40 kg

### Descripción de producto

El Honda ER2500CX es un generador portátil que proporciona 2500 vatios de potencia. Está propulsado por un motor Honda GX160 de 163 cc que ofrece un funcionamiento confiable y eficiente. Potencia de 5,5 caballos de fuerza, potencia máxima de salida: 2500 vatios, autonomía: hasta 9,3 horas con el depósito lleno, pesa alrededor de 61 kg capacidad del tanque de combustible de 14,5 litros. Es una buena opción para cualquiera que necesite una fuente de energía portátil para emergencias, viajes de campamento o trabajos al aire libre.



## Generador - Honda EU10I - 2.1hp 1000w 2200w

Los generadores Honda de la serie EU son compactos, ligeros, silenciosos, ahorradores, emiten pocos contaminantes y pueden generar electricidad de salida con gran precisión y la potencia necesaria para operar equipos médicos, de fotografía, cómputo, faxes, y grabadoras de video, entre otros.

\$26,204.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	HONDA
<b>modelo:</b>	EU10IK1
<b>motor:</b>	GX H50
<b>frecuencia-ac:</b>	60 Hz
<b>voltaje:</b>	120V
<b>potencia-nominal:</b>	900 VA
<b>potencia-maxima:</b>	1.0 kVA
<b>salida-de-dc:</b>	12V-8A
<b>dimensiones:</b>	450 x 240 x 380 mm
<b>peso-en-seco:</b>	13 kg

### Descripción de producto

El generador EU10 también es una fuente de energía de reserva ideal para el hogar y el jardín. Adecuado para alimentar sofisticados dispositivos electrónicos controlados por ordenador, también tiene suficiente potencia para muchas herramientas eléctricas, lo que facilita llevar a cabo las tareas de bricolaje y jardinería lejos del suministro eléctrico.



## Generador - Honda EU22I - 121cc 3.6hp

\$33,895.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EU22IT
<b>motor:</b>	GXR120T OHC
<b>frecuencia:</b>	AC 60 Hz
<b>voltaje:</b>	120 V
<b>frecuencia-nominal:</b>	1800 VA
<b>potencia-maxima-ac:</b>	2200 VA
<b>salidas-de-dc:</b>	12 V
<b>dimensiones:</b>	509 x 290 x 425 mm
<b>peso-en-seco:</b>	21.1 Kg
<b>desplazamiento:</b>	121 cm <sup>3</sup>
<b>niveles-de-ruido:</b>	53-59 dB
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	3.2 a 8.1 h
<b>capacidad-del-tanque-de-combustible:</b>	3.6 L

### Descripción de producto

El equipo Honda de la serie EU genera electricidad de salida con muy alta precisión y la potencia necesaria para operar equipos médicos, de fotografía, cómputo, faxes, y grabadoras de video, entre otros. Es compacto, ligero, silencioso, ahorrador y emite pocos contaminantes.



# Motobomba Honda WB20XM-MFX

Motobomba WB20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2", motor de 5.5hp, altura de 32m profesional

**Precio:**

\$9,160.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**

Honda

**modelo:**

WB20XM-MFX

**tipo-de-motor:**

GX160

**cilindrada-cc:**

163

**potencia-kw-hp:**

5.5

**diametro-de-succion-descarga-in:**

2"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

670

**altura-maxima-mts:**

32

**presion-maxima-psi:**

46.3

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

si

**capacidad-de-combustible-l:**

3.1

**tipo-de-bomba:**

Centrifuga

**peso-kg:**

24

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wb20xm-mfx:**

Bujía 98079-56846  
Cilindro 12210-Z1T-010  
Anillos std 13010-Z4K-004 Pistón std 13101-Z1T-010 Retráctil completo 28400-Z1T-702ZB Carburador 16100-Z1T-701 Filtro de aire 17211-ZE1-000 Bobina 30500-Z1T-023 Impulsor 78106-YG7-A30 Cambio de aceite las primeras 5 horas de uso

## Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 2 Pulgadas con Motor Profesional Honda de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para uso en Sistemas de Riego Agrícola en jornadas completas, con diseño ligero y compacto con la mayor calidad y aprovechamiento de combustible. Puede trabajar hasta 2.1 horas continuas, es de bajo costo de mantenimiento, su tiempo de cebado es de 110 segundos y cuenta con protección por bajo nivel de aceite.

# Motobomba Honda WB30XM-MFX



Motobomba autocebante WB30XM, 4 tiempos, Autocebante, descarga de 3", motor 5.5hp, altura 23m profesional

\$9,738.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WB30XM-MFX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	5.5
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	3"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	1,100
<b>altura-maxima-mts:</b>	26
<b>presion-maxima-psi:</b>	40.25
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	25

## Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 3 Pulgadas con Motor Profesional Honda de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para largas Jornadas en Sistemas de Riego Agrícola o Uso Industrial, Residencial y Mantenimiento de áreas verdes. Cuenta con un diseño ligero y compacto de la mayor calidad, además de brindar el mejor aprovechamiento de combustible. Puede trabajar hasta 1.9 horas continuas, es de bajo costo de mantenimiento, su tiempo de cebado es de 150 segundos y cuenta con protección por bajo nivel de aceite.

# Motobomba Honda WH20XT-DFX

Motobomba para alta presión WH20XT, con motor de 5.5hp, 4 tiempos con descarga de 2"



**Precio:**

\$13,920.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**

Honda

**modelo:**

WH20XT

**motor:**

GX160

**cilindrada-cc:**

163

**potencia-kw-hp:**

- /5.5

**diametro-de-succion-descarga-in:**

2"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

500

**altura-maxima-mts:**

50

**presion-maxima-psi:**

71

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

Si

**capacidad-de-combustible-l:**

3.1

**tipo-de-bomba:**

Centrífuga

**peso-kg:**

23

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wh20xt:** Cilindro 120A0-ZE1-810  
Anillo 13010-ZE1-013(STD.) Pistón 13101-ZE1-000(STD.)  
Filtro de aire 17211-ZE1-000 Tapa retráctil 28400-ZE1-003ZA  
Carburador 16010-ZE1-811 Bobina 30500-ZE1-013 Manguera descarga ML24ECON  
Manguera succión RMS2

## Descripción de producto

WH 20XT es la opción perfecta para situaciones donde se necesite una salida de alta presión, ya que suministra un poderoso rendimiento de bombeo con tiempos cortos de cebado. Cuenta con alerta de aceite y es útil en sistemas de riego especializados.



# Motobomba Honda WL20XM-MFX

Motobomba WL20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2", motor de 5.5hp, altura de 32m semiprofesional

\$7,975.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**Precio:**

**marca:**

Honda

**modelo:**

WL20XM-MF

**tipo-de-motor:**

GP160

**cilindrada-cc:**

163

**potencia-kw-hp:**

5.5

**diametro-de-succion-descarga-in:**

2"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

670

**altura-maxima-mts:**

32

**presion-maxima-psi:**

46.3

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

Si

**capacidad-de-combustible-l:**

3.1

**tipo-de-bomba:**

Centrifuga

**peso-kg:**

24

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:**

Bujía 98079-56846  
Cilindro 12210-Z1T-405  
Anillos std 13010-Z4K-004 Pistón 2513102-Z1T-000 Retráctil completo 28400-ZDK-003 Carburador 16100-ZDK-003 Filtro de aire 17211-ZE1-000 Bobina 30500-ZDK-004 Impulsor 78106-YG7-A30

## Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 2 Pulgadas con Motor Semiprofesional Honda de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para uso en Sistemas de Riego Agrícola en jornadas completas, con diseño ligero y compacto con la mayor calidad y aprovechamiento de combustible. Puede trabajar hasta 2.1 horas continuas, es de bajo costo de mantenimiento, su tiempo de cebado es de 110 segundos y cuenta con protección por bajo nivel de aceite.



# Motobomba Honda WL30XM-MFX

Motobomba WL30XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 3", motor de 5.5hp altura de 23m semiprofesional

**Precio:**

\$8,562.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**

Honda

**modelo:**

WL30XM-MFX

**tipo-de-motor:**

GP160

**cilindrada-cc:**

163

**potencia-kw-hp:**

5.5

**diametro-de-succion-descarga-in:**

3"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

1,100

**altura-maxima-mts:**

23

**presion-maxima-psi:**

40.25

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

si

**capacidad-de-combustible-l:**

3.1

**tipo-de-bomba:**

Centrifuga

**peso-kg:**

25

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:**

Bujía 98079-56846  
Cilindro 12210-Z1T-405  
Anillos std 13010-Z4K-004 Pistón .25 13102-Z1T-000 Retráctil completo 28400-ZDK-003 Carburador 16100-ZDK-003 Filtro de aire 17211-ZE1-000 Bobina 30500-ZDK-004 Impulsor 78106-YG8-A30

## Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 3 Pulgadas con Motor Semiprofesional Honda de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para largas Jornadas en Sistemas de Riego Agrícola o Uso Industrial, Residencial y Mantenimiento de áreas verdes. Cuenta con un diseño ligero y compacto de la mayor calidad, además de brindar el mejor aprovechamiento de combustible. Puede trabajar hasta 1.9 horas continuas, es de bajo costo de mantenimiento, su tiempo de cebado es de 150 segundos y cuenta con protección por bajo nivel de aceite.



## Motobomba Honda WT20XK4-D

Motobomba autocebante para sólidos WT20XK4, motor 5.5hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 30m

\$25,850.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

### Precio:

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WT20XK4-D
<b>motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	5.5hp
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	2"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	710
<b>altura-maxima-mts:</b>	30
<b>presion-maxima-psi:</b>	42
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	47

<b>refacciones-principales-para-honda-wt20x:</b>	Bujía 98079-56855 Cilindro 12210-Z4M-405 Anillos std 13010-Z4M-801 Pistón std 13101-Z4M-800 Retráctil completo 28400-Z4M-003ZA Carburador 16100-Z4M-932 Filtro de aire 17210-ZE1-822 Bobina 30500-Z0T-802 Impulsor 78106-YG0-003 Filtro de gasolina 17672-ZE2-W01
--	--

### Descripción de producto

Motobomba para Lodos y aguas sucias con un excelente desempeño y fácil mantenimiento para un trabajo duro y profesional. Cuenta con sello mecánico con resistencia y durabilidad superior mejorada en corrosión. Además de una alerta de aceite, está elaborada con materiales resistentes y durables. También tiene un excelente rendimiento de combustible. Recomendada para su uso en construcción, eliminación de lodos, inundaciones, desazolve, trasvase.



# Motobomba Honda WT30XK4-D

Motobomba tragasólidos de 3" de succión y descarga ideal para desazolve y bombeo de lodos y aguas sucias con sedimentos.

\$34,120.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

**marca:**

Honda

**modelo:**

WT30XK4-D

**motor:**

GX270

**cilindrada-cc:**

270

**potencia-kw-hp:**

9hp

**diametro-de-succion-descarga-in:**

3"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

1 | 210

**altura-maxima-mts:**

37

**presion-maxima-psi:**

39

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

si

**peso-kg:**

61

Bujía 98079-55846  
Cilindro 12210-Z5K-405  
Anillos .25 13011-Z5K-004 Pistón .25 13102-Z5K-000  
Retráctil completo  
**refacciones-principales-para-honda-wt30xm-mfx:** 28400-Z5K-013ZA  
Carburador 16100-Z5K-Y01 Filtro de aire 17210-ZE2-822 Bobina 30500-Z5K-003 Impulsor 78106-YG1-003

## Descripción de producto

Las motobombas de la serie WT de Honda ofrecen, además del excelente desempeño un fácil mantenimiento; están construidas para trabajo duro y sucio, y pueden bombear agua que contenga objetos sólidos de hasta 30mm de diámetro. Cuenta con alerta de aceite, fabricado con materiales resistentes y durables. Tiene además un excelente rendimiento de combustible y un sello mecánico de durabilidad superior. Recomendado para su uso en construcción, eliminación de lodos, inundaciones, desazolve y trasvase. TIPO: Centrífuga autocebante

# Motobomba Honda WT40XK3-D

Motobomba tragasólidos WT40XK3, motor de 13hp, 4 tiempos, succión y descarga de 4", excelente desempeño y de fácil mantenimiento, hecha para el trabajo duro la WT40X cuenta con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión.



## Precio:

\$49,930.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

**marca:**

Honda

**modelo:**

WT40XK3-D

**motor:**

GX340

**cilindrada-cc:**

389

**potencia-kw-hp:**

13hp

**diametro-de-succion-descarga-in:**

4"

**capacidad-de-descarga-l-min:**

1 | 640

**altura-maxima-mts:**

27

**presion-maxima-psi:**

39

**altura-de-succion-mts:**

8

**alerta-de-aceite:**

si

**capacidad-de-combustible-l:**

6.1

**tipo-de-bomba:**

Centrifuga

**peso-kg:**

78

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wt40x:**

Bujía 98079-55846  
Cilindro 12210-Z5T-416  
Anillos std 13010-Z5R-004 Pistón std 13101-Z5T-800 Retráctil completo 28400-Z5T-013ZA Carburador 16100-Z5T-901 Filtro de aire 17210-ZE3-010 Bobina 30500-Z5T-003 Impulsor 78106-YG2-003

## Descripción de producto

Con alerta de aceite Resistente y durable Excelente rendimiento de combustible Sello mecánico de durabilidad superior Útil para la construcción, eliminación de lodos, inundaciones, desazolve o trasvase

# Motobomba Honda WX10T-D2

Motobomba autocebante WX10T, motor de 1hp, 4 tiempos, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga 37m



\$9,050.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

## Precio:

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WX10T-D2
<b>motor:</b>	GX23
<b>cilindrada-cc:</b>	25
<b>potencia-kw-hp:</b>	1.5hp
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	1"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	140
<b>altura-maxima-mts:</b>	36
<b>presion-maxima-psi:</b>	51.6
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	No
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.58
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	6.1
<b>consumo-de-combustible:</b>	0.54 L / H
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx10t:</b>	Bujía 31914-Z0H-003 Cilindro 10100-Z3E-405 Anillos std 13101-Z3E-000 Pistón std 13010-Z0H-000 Retráctil completo 28400-Z3E-M01 Carburador 16100-Z3E-812 Filtro de aire 17211-Z0H-000 Bobina 30500-Z3E-013 Impulsor 78106-YH4-610 Filtro de gasolina 17672-Z0H-003

## Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 1 Pulgadas con Motor Profesional Honda de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para uso Residencial, albercas, fuentes, labores de limpieza o en Riego de áreas verdes pequeñas y establos. Al ser la más pequeña de la familia, es un modelo que emite menor ruido y contaminación con un diseño ultra compacto y ligero. Utiliza un mini-motor de funcionamiento 360° que ofrece un desempeño poderoso, eficiente y limpio en cualquier posición. Puede trabajar hasta 0.9 horas continuas, es de bajo costo de mantenimiento, su tiempo de cebado es de 80 segundos y cuenta con alerta por bajo nivel de aceite.



# Motobomba Honda WX15T-D

Motobomba autocebante WX15T, 4 tiempos con descarga de 1.5" altura máxima de 37m

## Precio:

\$11,130.00 M.N. Precio Neto

 Envío Gratis

## marca:

Honda

## modelo:

WX15T-D

## motor:

4 Tiempos

## cilindrada-cc:

49

## diametro-de-succion-descarga-in:

1.5 x 1.5

## capacidad-de-descarga-l-min:

240

## altura-maxima-mts:

40

## presion-maxima-psi:

54

## altura-de-succion-mts:

8

## alerta-de-aceite:

No

## capacidad-de-combustible-l:

0.77

## tipo-de-bomba:

Centrífuga autocebante

## peso-kg:

9

## consumo-de-combustible:

0.92 l/h

Bujía 98056-54757

Cilindro 12100-ZM7-408

Anillos std 13010-

ZM7-000 Pistón std

13101-ZDF-000

Retráctil completo

## refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx15t-d:

28400-ZM7-003

Carburador 16100-ZM7-

G18 Filtro de aire

17211-ZM7-000 Bobina

30500-ZM7-014

Impulsor 78106-

YH5-610

## Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 1 Pulgadas con Motor Profesional Honda de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para uso Residencial, albercas, fuentes, labores de limpieza o en Riego de áreas verdes pequeñas y establos. Es un modelo que emite menor ruido y contaminación con un diseño ultra compacto y ligero. Utiliza un mini-motor de funcionamiento 360° que ofrece un desempeño poderoso, eficiente y limpio en cualquier posición. Puede trabajar hasta 0.9 horas continuas, es de bajo costo de mantenimiento y su tiempo de cebado es de 120 segundos.

## Motocultor Honda FJ500

Motocultor Honda con motor GX160 de 5.5 hp con fresadora



<b>Precio:</b>	M.N. Precio Neto
<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	FJ500
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>caballos-de-fuerza-hp:</b>	5.5
<b>capacidad-del-tanque-l:</b>	3.1
<b>transmision:</b>	Banda tensión por clutch
<b>maneral:</b>	Ajustable
<b>peso-kg:</b>	58
<b>velocidades:</b>	Frente 2, Reversa 1
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	0.6 SAE 10W-30
<b>capacidad-aceite-de-transmision-l:</b>	1 SAE 10W-30
<b>ancho-de-trabajo:</b>	94 cm
<b>ancho-con-llanta:</b>	64 cm

### Descripción de producto

Motocultor profesional para cultivo, motor fácil uso, amable con el ambiente, alto rendimiento de 4 tiempos utiliza gasolina con octanaje 86 o mayor, cuenta con palanca de cambios, 1 velocidad de frente y 1 de reversa, dispone de guardabarros de acero lo cual hace el equipo ágil, eficiente, móvil, resistente, duradero, robusto y fiable. Honda FJ500, es un motocultor propulsado por el reconocido motor GX160. Cuenta con un ancho de labranza de 940mm. Ideal para usuarios experimentados o nuevos. Trabaja fácilmente los cultivos con la rapidez que obtendrás de un Motocultor Honda.



## Motor - Honda GX160H2-TX - 163CC

Motor a 4 tiempos marca Honda de 5.5hp. Provee una excelente fuente de potencia para generadores, bombas, equipo pequeño de construcción y más.

\$6,538.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	GX160-TX
<b>tipo-de-motor:</b>	OHV 4 Tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-hp:</b>	3.6 Kw / 5.5 Hp
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	0.6
<b>sensor-de-aceite:</b>	Si
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>consumo-de-gasolina-l-h:</b>	1.4
<b>peso-kg:</b>	15
<b>ciguenal:</b>	Roscado 5/8

### Descripción de producto

Motor estacionario de 5.5 HP, con sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje horizontal con arranque manual y alerta de aceite que hace detener el equipo en caso de bajo nivel de aceite. Por sus características este motor puede ser aplicado en compresores de aire, generadores y bombas. Hidrolavadoras, cortadoras de césped, kartings, equipo para agricultura, martillos, sierras para concreto, etc.



## Motor con Cuñero - Honda GX270H2-QX - 270CC

Poderoso motor de cuatro tiempos de eje horizontal. GX 270 es perfecto para brindar la potencia necesaria para utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones, revolvedoras, molinos, Picadoras y otros equipos con polea.

\$12,078.00 M.N. Precio Neto

### Precio:

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>numero-de-modelo:</b>	GX270-QX
<b>tipo-de-motor:</b>	OHV eje horizontal
<b>cilindrada-cc:</b>	270
<b>potencia-hp:</b>	6.3 kW / 9 Hp
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	5.3
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	1.1
<b>sensor-de-aceite:</b>	si
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>consumo-de-gasolina-l-h:</b>	2.4
<b>peso-kg:</b>	25
<b>ciguenal:</b>	Cuñero 1.0

### Descripción de producto

Motor de cuatro tiempos OHV de eje horizontal con alerta de aceite. Para dar potencia a revolvedoras de cemento, compresores de aire, motobombas, y cualquier otra aplicación para la construcción.

## Motor con Cuñero - Honda GX390H2-QX - 389CC



Motor de cuatro tiempos marca Honda, es utilizado generalmente como suministro de cortadoras de pavimento, placas compactadoras, eneradores, cama baja, entre otros.

\$13,416.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	GX390-QX
<b>tipo-de-motor:</b>	4 Tiempos OHV
<b>cilindrada-cc:</b>	389
<b>potencia-hp:</b>	8.7 kW - 13 Hp
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	6.1
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	1.1
<b>sensor-de-aceite:</b>	Si
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>consumo-de-gasolina-l-h:</b>	3.4
<b>peso-kg:</b>	31.5
<b>ciguenal:</b>	Cuñero 1.0

### Descripción de producto

El motor GX390QX es un multipropósito de cuatro tiempos, de eje horizontal que es utilizado generalmente como suministro de cortadoras de pavimento, placas compactadoras, eneradores, cama baja, entre otros.

# Podadora Honda HRN216PKM

Podadora de empuje 21" con motor 167cc c/bolsa

\$14,650.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	HRN216-PKM
<b>motor:</b>	GCV170
<b>cilindrada-cc:</b>	167
<b>caballos-de-fuerza-hp:</b>	5.7
<b>sistema-de-traccion:</b>	Empuje
<b>ancho-de-corte-in:</b>	21
<b>altura-de-corte:</b>	1"-4"
<b>descarga:</b>	Trasera con bolsa
<b>capacidad-del-tanque-l:</b>	0.9
<b>tamano-de-ruedas-in:</b>	8
<b>peso-kg:</b>	33
<b>bolsa-recolectora:</b>	Si
<b>superficie-ideal:</b>	Uso doméstico o semiprofesional extensiones pequeñas a medianas
<b>cuchilla:</b>	Microcut Twin Blade

## Descripción de producto

El motor GCV170 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ajuste de manubrio: Con las perillas de ajuste desbloqueada, luego levante cuidadosamente el manubrio a la posición de corte. Bolsa trasera: Le permite almacenar el pasto cortado y fácil de vaciar al momento de llenarse. Protector trasero: Durante el uso normal, está sujeto al deterioro y al desgaste. Mayor eficiencia en el trabajo gracias a su doble cuchilla (Twin Blade).

# Podadora Honda HRN216VKM

Podadora autopropulsada de 21" con motor 167cc c/bolsa

\$17,334.00 M.N. Precio Neto

**Precio:**

 Envío Gratis



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	HRN216VKM
<b>motor:</b>	GCV170
<b>cilindrada-cc:</b>	167
<b>caballos-de-fuerza-hp:</b>	5.7
<b>sistema-de-traccion:</b>	Autopropulsada (Smart Drive Control)
<b>ancho-de-corte-in:</b>	21
<b>altura-de-corte:</b>	1"-4"
<b>descarga:</b>	Trasera con bolsa
<b>capacidad-del-tanque-l:</b>	0.9
<b>tamano-de-ruedas-in:</b>	8
<b>peso-kg:</b>	36
<b>bolsa-recolectora:</b>	Si
<b>superficie-ideal:</b>	Uso doméstico o semiprofesional extensiones medianas a grandes, con pendientes
<b>cuchilla:</b>	Microcut Twin Blade

## Descripción de producto

Con HRN 216 VKM cuidar el jardín no dejará de ser un placer. El diseño moderno e innovador y las tecnologías exclusivas de Honda mejoran la eficacia para podar más en menos tiempo con menos esfuerzo de forma fácil y ágil para satisfacer las distintas necesidades de nuestros usuarios residenciales y profesionales.

