

# Aceite para Motores Honda 10W-30 4T 946 ML

**marca:** Honda  
**modelo:** 10W-30  
**tipo:** Aceite 4T Sae 10W-30  
**contenido:** 946 ml



# Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L



**marca:** Honda  
**modelo:** WJR2525T-GCM  
**motor:** gx 25t  
**tipo:** 4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv  
**desplazamiento:** 25 cm<sup>3</sup>  
**potencia-max:** 0.7 kw  
**sistema-de-arranque:** Retráctil  
**combustible:** Gasolina  
**bomba-tipo:** Pistón  
**presion-maxima-valvula-cerrada:** 2.5 mpa  
**consumo-de-agua-max:** 6.9 l/min  
**peso-del-motor:** 3.3 kg  
**peso-de-la-bomba:** 2.6 kg  
**capacidad-del-tanque:** 25 lts  
**peso-en-seco:** 12 kg  
**dimensiones:** 390 x 415 x 695 mm



## Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WJR4025T
<b>motor:</b>	GX35T
<b>tipo:</b>	4 Tiempos, OHC a gasolina
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>bomba-tipo:</b>	Pistón
<b>presion-maxima-valvula-cerrada:</b>	4.0 Mpa
<b>consumo-de-agua-max:</b>	6.9 l/min
<b>capacidad-del-tanque:</b>	25 lts
<b>peso:</b>	12 kg
<b>dimensiones:</b>	400 x 415 x 695 mm



## Desbrozadora Honda UMK425T

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	UMK425T
<b>cilindrada-cc:</b>	25 cc
<b>Motor:</b>	4 Tiempos
<b>tipo-de-eje:</b>	Recto
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.53
<b>peso-kg:</b>	5.5



## Desbrozadora Honda UMK435T

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	UMK435T
<b>cilindrada-cc:</b>	25 cc
<b>tipo-de-motor:</b>	GX35 4 Tiempos y multi-posición 360°.
<b>tipo-de-eje:</b>	recto
<b>tipo-de-cuchilla:</b>	3 puntas
<b>peso-kg:</b>	7.5
<b>uso:</b>	En extensiones medianas



## Desbrozadora Honda UMK450T

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	UMK450T
<b>cilindrada-cc:</b>	47.9 cc
<b>tipo-de-motor:</b>	GX50
<b>tipo-de-eje:</b>	Recto
<b>tipo-de-cuchilla:</b>	3 Puntas
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.65
<b>peso-kg:</b>	8.4



## Desbrozadora Honda UMR435T

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	UMR435T
<b>cilindrada-cc:</b>	35 cc
<b>tipo-de-motor:</b>	GX35 4 Tiempos
<b>tipo-de-eje:</b>	Flexible
<b>tipo-de-cuchilla:</b>	3 Puntas
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.65
<b>peso-kg:</b>	11.2
<b>uso:</b>	En extensiones medianas



## Generador Honda EG1000N - 79.9cc 1000w

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EG1000N
<b>tipo-de-motor:</b>	GX80D
<b>cilindrada-cc:</b>	79.9
<b>voltaje-nominal-ca:</b>	120 V
<b>frecuencia-hz:</b>	60
<b>potencia-nominal-watt:</b>	900
<b>potencia-maxima-watt:</b>	1,000
<b>salida-ca:</b>	120
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.6
<b>arranque:</b>	Retráctil
<b>peso-kg:</b>	22.6
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	05-jun

## Generador Honda EG5000CX 337cc 5000W



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EG5000CX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX340
<b>cilindrada-cc:</b>	337
<b>potencia-hp:</b>	11.5
<b>voltaje-nominal-ca:</b>	120 / 240
<b>frecuencia-hz:</b>	60
<b>potencia-nominal-watt:</b>	4,500
<b>potencia-maxima-watt:</b>	5,000
<b>salida-ca:</b>	12V - 8.3A
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	24
<b>arranque:</b>	Retráctil
<b>peso-kg:</b>	82.5
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	8.5

## Generador Honda EP2500CX - 5.5HP 163cc 2500W



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	EP2500CX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-hp:</b>	5.5
<b>voltaje-nominal-ca:</b>	120
<b>frecuencia-hz:</b>	60
<b>potencia-nominal-watt:</b>	2300
<b>potencia-maxima-watt:</b>	2500
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	15
<b>arranque:</b>	Manual
<b>peso-kg:</b>	45
<b>horas-continuas-de-operacion:</b>	10.2



## Generador Honda ER2500CX 163CC

marca:	HONDA
modelo:	ER2500CX
motor:	GP160H
frecuencia-ac:	60 Hz
voltaje:	120 V
potencia-nominal:	2.3 kVA
potencia-maxima-ac:	2.5 kVA
salida-de-dc:	No
dimensiones:	591 x 432 x 462 mm
peso-en-seco:	40 kg



## Generador Honda EU10I 2.1hp

marca:	HONDA
modelo:	EU10IK1
motor:	GX H50
frecuencia-ac:	60 Hz
voltaje:	120V
potencia-nominal:	900 VA
potencia-maxima:	1.0 kVA
salida-de-dc:	12V-8A
dimensiones:	450 x 240 x 380 mm
peso-en-seco:	13 kg



## Generador Honda EU22I - 121cc 3.6hp

marca:	Honda
modelo:	EU22IT
motor:	GXR120T OHC
frecuencia:	AC 60 Hz
voltaje:	120 V
frecuencia-nominal:	1800 VA
potencia-maxima-ac:	2200 VA
salidas-de-dc:	12 V
dimensiones:	509 x 290 x 425 mm
peso-en-seco:	21.1 Kg
desplazamiento:	121 cm3
niveles-de-ruido:	53-59 dB
horas-continuas-de-operacion:	3.2 a 8.1 h
capacidad-del-tanque-de-combustible:	3.6 L

## Motobomba Honda WB20XM-MFX



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WB20XM-MFX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	5.5
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	2"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	670
<b>altura-maxima-mts:</b>	32
<b>presion-maxima-psi:</b>	46.3
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	24

## Motobomba Honda WB30XM-MFX



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WB30XM-MFX
<b>tipo-de-motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	5.5
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	3"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	1,100
<b>altura-maxima-mts:</b>	26
<b>presion-maxima-psi:</b>	40.25
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	25

# Motobomba Honda WH20XT-DFX



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WH20XT
<b>motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	- /5.5
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	2"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	500
<b>altura-maxima-mts:</b>	50
<b>presion-maxima-psi:</b>	71
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	Si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrífuga
<b>peso-kg:</b>	23
<b>refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wh20xt:</b>	Cilindro 120A0-ZE1-810 Anillo 13010-ZE1-013(STD.) Pistón 13101-ZE1-000(STD.) Filtro de aire 17211-ZE1-000 Tapa retractil 28400-ZE1-003ZA Carburador 16010-ZE1-811 Bobina 30500-ZE1-013 Manguera descarga ML24ECON Manguera succión RMS2

# Motobomba Honda WL20XM-MFX



<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WL20XM-MF
<b>tipo-de-motor:</b>	GP160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	5.5
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	2"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	670
<b>altura-maxima-mts:</b>	32
<b>presion-maxima-psi:</b>	46.3
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	Si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrífuga
<b>peso-kg:</b>	24

Bujía  
98079-56846  
Cilindro 12210-  
Z1T-405 Anillos  
std 13010-  
Z4K-004 Pistón  
25 13102-  
Z1T-000  
Retráctil  
completo  
28400-ZDK-003  
Carburador  
16100-ZDK-003  
Filtro de aire  
17211-ZE1-000  
Bobina 30500-  
ZDK-004  
Impulsor  
78106-YG7-A30

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:**




## Motobomba Honda WL30XM-MFX

**marca:** Honda  
**modelo:** WL30XM-MFX  
**tipo-de-motor:** GP160  
**cilindrada-cc:** 163  
**potencia-kw-hp:** 5.5  
**diametro-de-succion-descarga-in:** 3"  
**capacidad-de-descarga-l-min:** 1,100  
**altura-maxima-mts:** 23  
**presion-maxima-psi:** 40.25  
**altura-de-succion-mts:** 8  
**alerta-de-aceite:** si  
**capacidad-de-combustible-l:** 3.1  
**tipo-de-bomba:** Centrifuga  
**peso-kg:** 25

Bujía  
98079-56846  
Cilindro 12210-  
Z1T-405 Anillos  
std 13010-  
Z4K-004 Pistón  
.25 13102-  
Z1T-000  
Retráctil  
completo  
28400-ZDK-003  
Carburador  
16100-ZDK-003  
Filtro de aire  
17211-ZE1-000  
Bobina 30500-  
ZDK-004  
Impulsor  
78106-YG8-A30

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:**



## Motobomba Honda WT20XK4-D

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WT20XK4-D
<b>motor:</b>	GX160
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-kw-hp:</b>	5.5hp
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	2"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	710
<b>altura-maxima-mts:</b>	30
<b>presion-maxima-psi:</b>	42
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	47
	Bujía 98079-56855 Cilindro 12210- Z4M-405 Anillos std 13010-Z4M-801 Pistón std 13101-Z4M-800 Retráctil completo 28400-Z4M-003ZA
<b>refacciones-principales-para-honda-wt20x:</b>	Carburador 16100- Z4M-932 Filtro de aire 17210-ZE1-822 Bobina 30500-Z0T-802 Impulsor 78106- YG0-003 Filtro de gasolina 17672-ZE2- W01



## Motobomba Honda WT30XK4-D

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WT30XK4-D
<b>motor:</b>	GX270
<b>cilindrada-cc:</b>	270
<b>potencia-kw-hp:</b>	9hp
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	3"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	1   210
<b>altura-maxima-mts:</b>	37
<b>presion-maxima-psi:</b>	39
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>peso-kg:</b>	61

Bujía  
98079-55846  
Cilindro 12210-  
Z5K-405 Anillos  
.25 13011-  
Z5K-004 Pistón  
.25 13102-  
Z5K-000 Retráctil  
completo 28400-  
Z5K-013ZA  
Carburador  
16100-Z5K-Y01  
Filtro de aire  
17210-ZE2-822  
Bobina 30500-  
Z5K-003 Impulsor  
78106-YG1-003

**refacciones-principales-para-honda-wt30xm-mfx:**



## Motobomba Honda WT40XK3-D

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WT40XK3-D
<b>motor:</b>	GX340
<b>cilindrada-cc:</b>	389
<b>potencia-kw-hp:</b>	13hp
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	4"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	1   640
<b>altura-maxima-mts:</b>	27
<b>presion-maxima-psi:</b>	39
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	si
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	6.1
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	78



## Motobomba Honda WX10T-D2

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WX10T-D2
<b>motor:</b>	GX23
<b>cilindrada-cc:</b>	25
<b>potencia-kw-hp:</b>	1.5hp
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	1"
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	140
<b>altura-maxima-mts:</b>	36
<b>presion-maxima-psi:</b>	51.6
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	No
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.58
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrifuga
<b>peso-kg:</b>	6.1
<b>consumo-de-combustible:</b>	0.54 L / H

Bujía 31914-Z0H-003  
Cilindro 10100-Z3E-405 Anillos std 13101-Z3E-000 Pistón std 13010-Z0H-000  
Retráctil completo  
28400-Z3E-M01  
Carburador 16100-Z3E-812  
Filtro de aire 17211-Z0H-000  
Bobina 30500-Z3E-013  
Impulsor 78106-YH4-610  
Filtro de gasolina 17672-Z0H-003

**refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wx10t:**



## Motobomba Honda WX15T-D

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	WX15T-D
<b>motor:</b>	4 Tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	49
<b>diametro-de-succion-descarga-in:</b>	1.5 x 1.5
<b>capacidad-de-descarga-l-min:</b>	240
<b>altura-maxima-mts:</b>	40
<b>presion-maxima-psi:</b>	54
<b>altura-de-succion-mts:</b>	8
<b>alerta-de-aceite:</b>	No
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	0.77
<b>tipo-de-bomba:</b>	Centrífuga autocebante
<b>peso-kg:</b>	9
<b>consumo-de-combustible:</b>	0.92 l/h



## Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX - 270CC

<b>marca:</b>	Honda
<b>numero-de-modelo:</b>	GX270-QX
<b>tipo-de-motor:</b>	OHV eje horizontal
<b>cilindrada-cc:</b>	270
<b>potencia-hp:</b>	6.3 kW / 9 Hp
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	5.3
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	1.1
<b>sensor-de-aceite:</b>	si
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil

<b>consumo-de-gasolina-l-h:</b>	2.4
<b>peso-kg:</b>	25
<b>ciguenal:</b>	Cuñero 1.0



## Motor con Cuñero Honda GX430QX- 425

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	GX430-QX
<b>tipo-de-motor:</b>	4 Tiempos OHV
<b>cilindrada-cc:</b>	425
<b>potencia-hp:</b>	9.6 kW - 13 Hp
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	6.1
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	1.1
<b>sensor-de-aceite:</b>	Si
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>consumo-de-gasolina-l-h:</b>	3.4
<b>peso-kg:</b>	31.5
<b>ciguenal:</b>	Cuñero 1.0



## Motor Honda GX160H2-TX 163CC

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	GX160-TX
<b>tipo-de-motor:</b>	OHV 4 Tiempos
<b>cilindrada-cc:</b>	163
<b>potencia-hp:</b>	3.6 Kw / 5.5 Hp
<b>capacidad-de-combustible-l:</b>	3.1
<b>capacidad-de-aceite-l:</b>	0.6
<b>sensor-de-aceite:</b>	Si
<b>sistema-de-arranque:</b>	Retráctil
<b>consumo-de-gasolina-l-h:</b>	1.4
<b>peso-kg:</b>	15
<b>ciguenal:</b>	Roscado 5/8



# Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE 21"

<b>marca:</b>	Honda
<b>modelo:</b>	HRN536-VKE
<b>cilindrada:</b>	163 cc
<b>motor:</b>	GCVX 170
<b>ancho-de-corte:</b>	53 cm / 21"
<b>traccion:</b>	Autopropulsada
<b>arranque:</b>	Manual
<b>altura:</b>	103.5 cm
<b>longitud:</b>	155 cm
<b>anchura:</b>	57.5 cm
<b>peso-en-seco:</b>	36 Kg