PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

Honda

Marca · Honda

27 productos · Lista al 31 de octubre de 2026

procam-shop.mx/etiqueta-producto/honda

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la marca, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES · ACEITE Y ADITIVO

Aceite para Motores Honda 10W-30 4T 946 ML

Honda | SKU 10W-30

Aceite para motor Honda mezcla única de polímero altamente resistente, al corte y aceites básicos de alta calidad desarrollados por Honda que permiten resistir de la descomposición térmica en las aplicaciones de equipos de poder.

$220.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	10W-30
Marca	Honda
Modelo	10W-30
Tipo	Aceite 4T Sae 10W-30
Contenido	946 ml

Descripción

Aceite Genuino Honda 10W-30 4T (946 ml): Protección Superior para tu Motor Honda Mantén tu motor Honda funcionando al máximo rendimiento y prolonga su vida útil con el Aceite Genuino Honda 10W-30 4T. Especialmente formulado por Honda, este lubricante de alta calidad está diseñado para satisfacer y superar las exigencias de los motores de 4 tiempos de la marca, asegurando una operación suave, eficiente y protegida en diversas condiciones. Ya sea para tu motocicleta, ATV, generador, podadora, motobomba o cualquier equipo de fuerza Honda, este aceite es la elección ideal para garantizar la fiabilidad y el rendimiento óptimo que esperas de

tu maquinaria. Características y Beneficios Clave: Formulación Exclusiva Honda: Desarrollado por el centro de investigaciones Honda, incorpora una mezcla única de polímeros altamente resistentes al corte y aceites básicos de alta calidad. Esto permite resistir la descomposición térmica, incluso en aplicaciones de equipos de poder sometidos a altas temperaturas. Grado de Viscosidad 10W-30: Este es un aceite multigrado que ofrece un excelente rendimiento en un amplio rango de temperaturas. La clasificación 10W asegura una fluidez óptima a bajas temper...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS MOTOR A GASOLINA

Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L

Honda | SKU WJR2525T-GCM

La fumigadora motorizada de doble varilla Honda WJR 2525T es ideal para el cuidado de pequeños cultivos por su eficacia y economía de combustible. Sus innovadoras características y su diseño ergonómico hacen el trabajo más fácil y cómodo. Equipo muy apreciado en el campo, es ideal para el cuidado de pequeños cultivos por su eficacia en invernaderos, plagas y árboles frutales que no requieren mucha presión.

$11,580.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WJR2525T-GCM
Marca	Honda
Modelo	WJR2525T-GCM
Motor	gx 25t
Tipo	4T, enfriado por aire, mono cilíndrico ohv

Bomba tipo	Pistón
Presión máxima (válvula cerrada)	2.5 mpa
Consumo de agua (max.)	6.9 l/min
Peso del motor	3.3 kg
Peso de la bomba	2.6 kg

Desplazamiento	25 cm3	**Capacidad del tanque**	25 lts
Potencia (max.)	0.7 kw	**Eeso en seco**	12 kg
Sistema de arranque	Retráctil	**Dimensiones**	390 x 415 x 695 mm
Combustible	Gasolina		

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L La aspersora Honda WJR2525T es una herramienta compacta y eficiente diseñada para el cuidado de pequeños cultivos, gracias a su motor GX25 de 4 tiempos, ofrece una excelente potencia con un bajo consumo de combustible, eliminando la necesidad de mezclar gasolina y aceite, lo que simplifica su uso, su diseño ergonómico y su peso ligero de 12 kg (sin liquido en el tanque) permiten un manejo cómodo y prolongado, lo que la convierte en la opción ideal para quienes buscan una solución práctica y duradera. Con una capacidad de tanque de 25 litros y un desplazamiento de 25 cc, esta aspersora es capaz de descargar hasta 6.9 litros de agua por minuto, manteniendo una presión máxima de 2.5 MPa. La doble lanceta y el control ajustable de presión permiten adaptar el funcionamiento según las necesidades del usuario, optimizando el rendimiento en cada aplicación. Su motor de 4 tiempos ofrece una potencia estable de 0.72 kW, lo que garantiza un funcionamiento continuo con baja vibración, ruido reducido y emisiones limpias. RESUMEN DE: Aspersora Honda WJR2525T Motorizada 25L Capacidad del tanque: 25 L Tipo de lanceta: Doble lanceta Control d...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS MOTOR A GASOLINA

Aspersora Motorizada Honda WJR4025T 25L

Honda | SKU WJR4025T



Motofumigadora con bomba tipo émbolo acoplada a un motor cuatro tiempos GX35. Incluye un tanque de 25 litros y una lanza recta para fumigación de 1 boquilla. Diseñada ergonómicamente para distribuir de manera eficiente el peso del líquido y brindar comodidad gracias a correas acolchadas de la mochila de carga.

$12,600.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WJR4025T
Marca	Honda
Modelo	WJR4025T
Motor	GX35T
Tipo	4 Tiempos, OHC a gasolina

Bomba tipo	Pistón
Presión máxima (válvula cerrada)	4.0 Mpa
Consumo de agua (max.)	6.9 l/min
Capacidad del tanque	25 lts
Peso	12 kg

Sistema de arranque	Retráctil	**Dimensiones**	400 x 415 x 695 mm

Descripción

DESCRIPCIÓN DE Aspersora Motorizada Honda WJR4025T La Aspersora Motorizada Honda WJR4025T es una herramienta de alta calidad diseñada para facilitar las labores de aspersión en aplicaciones agrícolas y de jardinería. Equipada con un motor Honda GX35T de 4 tiempos, ofrece un rendimiento eficiente y confiable. Características destacadas: Motor: Honda GX35T de 4 tiempos, enfriado por aire, monocilíndrico, con una cilindrada de 35.8 cm³ y una potencia máxima de 1.0 kW. Capacidad del tanque: 25 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin necesidad de recargas frecuentes. Presión máxima: 4.0 MPa (580 psi), asegurando una pulverización uniforme y efectiva. Caudal máximo: 8.0 litros por minuto, optimizando el tiempo de aplicación. Sistema de arranque: Retráctil, facilitando el encendido del equipo. Diseño ergonómico: Pensado para distribuir el peso en espalda y cintura, reduciendo el agotamiento físico durante su uso. Dimensiones: 400 mm de largo, 415 mm de ancho y 695 mm de alto, con un peso en seco de 12.5 kg, lo que facilita su manejo y transporte. Accesorios incluidos: Doble lanceta para una mayor cobertura en la aplicación. Control de presión ajustable según las necesidades es...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Honda UMK425T

Honda | SKU UMK425T

Desbrozadora Honda UMK425T , manubrio tipo biciclete, motor 4 tiempos multi-posición 360° de 25cc y uso semiprofesional para uso residencial, extensiones pequeñas y medianas

$9,260.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	UMK425T
Marca	Honda
Modelo	UMK425T
Cilindrada (cc)	25 cc
Motor	4 Tiempos
Tipo de eje	Recto
Capacidad de combustible (L)	0.53
Peso (Kg)	5.5

Descripción

Descripción de Desbrozadora Honda UMK425T La Desbrozadora Honda UMK425T es la herramienta perfecta para mantener tu jardín y áreas verdes en óptimas condiciones. Diseñada para uso residencial en extensiones pequeñas y medianas, esta desbrozadora combina un motor de 4 tiempos de alta eficiencia con un diseño ergonómico y de bajo consumo, que te permite trabajar con mayor comodidad y menor fatiga. Características y

Especificaciones Técnicas: Motor y Rendimiento: Equipada con el reconocido motor GX25 de 4 tiempos, con una cilindrada de 25 cc que genera hasta 1 HP (0.72 kW) de potencia. Funciona con gasolina sin necesidad de mezclar aceite, lo que facilita su mantenimiento y reduce costos operativos. Arranque retráctil con el sistema Honda Quick Start, que garantiza un encendido rápido y sin complicaciones. RPM máximas sin carga de 10,000 rpm y marcha lenta de 3,100 rpm para un control preciso durante el desbrozado. Diseño y Ergonomía: Manubrio multi-posición 360° que ofrece una excelente maniobrabilidad, ideal para alcanzar orillas, bordes y zonas de difícil acceso. Cabezal de corte de nylon semiautomático "Tap&Go" que facilita la liberación de la cantidad exacta de hilo, asegurando ...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Honda UMK435T

Honda | SKU UMK435T

Desbrozadora motor 4 tiempos OHC de 35.8cc / 1.4hp recta con mango tipo V Incluye arnés cabezal de hilo y corta hierbas de 3 puntas

$10,834.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	UMK435T
Marca	Honda
Modelo	UMK435T
Cilindrada (cc)	25 cc
Tipo de motor	GX35 4 Tiempos y multi-posición 360°.
Tipo de eje	recto
Tipo de cuchilla	3 puntas
Peso (Kg)	7.5
Uso	En extensiones medianas

Descripción

Descripción de Desbrozadora Honda UMK435T La Desbrozadora Honda UMK435T es una herramienta de alto rendimiento diseñada para profesionales y aficionados que buscan eficiencia y durabilidad en sus labores de

jardinería. Equipada con un motor de 4 tiempos GX35, esta desbrozadora ofrece una potencia máxima de 1.3 hp a 7,000 rpm, permitiendo enfrentar tareas exigentes con facilidad. Características Principales: Motor de 4 Tiempos GX35: Este motor enfriado por aire y de inclinación libre a 360° proporciona una combustión eficiente, reduciendo el consumo de combustible hasta en un 50% en comparación con modelos de 2 tiempos. Además, funciona con gasolina regular sin necesidad de mezclar con aceite, lo que simplifica su uso y mantenimiento. Diseño Ergonómico y Ligero: Con un peso de solo 7.5 kg y un diseño optimizado, la UMK435T ofrece un equilibrio y maniobrabilidad excepcionales, reduciendo la fatiga del operador durante su uso prolongado. Cabezales de Corte Ultra Quiet®: Incluye cabezales de 2 líneas con tecnología Ultra Quiet®, que disminuye significativamente el nivel de ruido, proporcionando una experiencia de trabajo más cómoda y menos intrusiva. Arranque Fácil: Equipado con el si...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Honda UMK450T

Honda | SKU UMK450T

Desbrozadora Honda UMK450T con motor 4 tiempos y la mejor potencia de la línea con 47.9cc

$13,699.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	UMK450T
Marca	Honda
Modelo	UMK450T
Cilindrada (cc)	47.9 cc
Tipo de motor	GX50
Tipo de eje	Recto
Tipo de cuchilla	3 Puntas
Capacidad de combustible (L)	0.65
Peso (Kg)	8.4

Descripción

Descripción de Desbrozadora Honda UMK450T La Desbrozadora Honda UMK450T es una herramienta de alto rendimiento diseñada para enfrentar tareas exigentes en el cuidado de jardines, parques y áreas agrícolas.

Equipada con un motor GX50 de 50 cc de 4 tiempos, ofrece una combinación ideal de potencia, eficiencia de combustible y facilidad de uso. Características Principales: Motor de Alto Rendimiento: Incorpora el motor GX50 de 50 cc de 4 tiempos, reconocido por su durabilidad y eficiencia. Este motor proporciona una potencia máxima de 2 hp a 7,000 rpm, permitiendo un rendimiento superior en diversas condiciones de trabajo. Eficiencia de Combustible: Gracias a su diseño de 4 tiempos, la UMK450T es hasta un 51% más económica en comparación con desbrozadoras de 2 tiempos, reduciendo costos operativos y emisiones. Versatilidad en el Corte: Equipada con un cabezal de nylon y un disco de 3 aspas, esta desbrozadora es ideal para cortar maleza densa, arbustos y hierba alta, adaptándose a diversas necesidades de jardinería y mantenimiento. Diseño Ergonómico y Ligero: Con un peso de 8.4 kg y un manubrio de fácil manejo, la UMK450T ofrece comodidad durante su uso prolongado, reduciendo la fatiga...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Honda UMR435T

Honda | SKU UMR435T

Desbrozadora tipo mochila con motor a gasolina 4 tiempos OHC de 35.8cc / 1.6hp con mango tipo D Incluye cabezal de hilo y corta hierbas de 3 puntas

$12,864.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	UMR435T
Marca	Honda
Modelo	UMR435T
Cilindrada (cc)	35 cc
Tipo de motor	GX35 4 Tiempos
Tipo de eje	Flexible
Tipo de cuchilla	3 Puntas
Capacidad de combustible (L)	0.65
Peso (Kg)	11.2
Uso	En extensiones medianas

Descripción

Descripción de Desbrozadora Honda UMR435T La Desbrozadora Honda UMR435T es la herramienta ideal para mantener tu jardín y áreas verdes en perfecto estado. Diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional con un

motor de 4 tiempos, esta desbrozadora combina potencia, eficiencia y comodidad en un solo equipo. Características Principales: Motor de 4 Tiempos GX35: Equipada con un motor monocilíndrico de 35.8 cm^3, enfriado por aire y con capacidad de inclinación de 360°, que proporciona una potencia máxima de 1.3 hp a 7,000 rpm. Diseño Ergonómico: Su estructura tipo mochila con soporte de asa distribuye el peso de manera uniforme, reduciendo la fatiga durante su uso prolongado. Arranque Retráctil con Ex-decompresor: Facilita un encendido rápido y sencillo, incluso después de períodos de inactividad. Cabezales de Corte Intercambiables: Incluye un cabezal de nylon y un disco de 3 dientes, permitiendo adaptarse a diferentes tipos de vegetación y necesidades de corte. Eficiencia de Combustible: El motor de 4 tiempos ofrece un consumo reducido de combustible, siendo hasta un 51% más económico en comparación con desbrozadoras de 2 tiempos. Bajo Nivel de Vibración y Ruido: Diseñada para minim...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador Honda EG1000N – 79.9cc 1000w

Honda | SKU EG1000N

Generador Honda EG1000 incorporan tecnología que le permite ser ligero y compacto para poder ser llevado a cualquier parte. Gracias a su potente y ilencioso desempeño, es perfecto para las actividades domésticas, de ocio y bricolaje. Con regulador de voltaje automático, ligero compacto y silencioso.

$14,326.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EG1000N
Marca	Honda
Modelo	EG1000N
Tipo de motor	GX80D
Cilindrada (cc)	79.9
Voltaje nominal CA	120 V

Potencia nominal (Watt)	900
Potencia máxima (Watt)	1,000
Salida CA	120
Capacidad de combustible (L)	3.6
Arranque	Retráctil
Peso (Kg)	22.6

Frecuencia (Hz)	60	**Horas continuas de operación**	05-jun

Descripción

Descripción del Generador Honda EG1000N - 79.9cc 1000W El Generador Honda EG1000N es un equipo portátil masculino diseñado para ofrecer energía confiable en actividades domésticas, de ocio o bricolaje. Equipado con un motor de 4 tiempos OHV de 79.7 cc, destaca por su eficiencia en el consumo de combustible y su diseño compacto, ideal para campamentos, emergencias en el hogar o trabajos en exteriores. Además, su tecnología avanzada garantiza un funcionamiento silencioso y un arranque sencillo, lo que lo convierte en una solución práctica y duradera. Por ello, es perfecto para quienes buscan un generador ligero y potente. Características principales del Generador Honda EG1000N: Potencia máxima CA: 1.0 kVA (1000 W), ideal para alimentar dispositivos como luces, ventiladores, reproductores de música o televisores. Potencia nominal CA: 0.9 kVA (900 W), ofreciendo un rendimiento estable para uso continuo. Frecuencia CA: 60 Hz, compatible con la mayoría de los dispositivos eléctricos estándar. Voltaje CA: 120 V, adecuado para aplicaciones domésticas y recreativas. Salida de CC: No disponible, enfocado exclusivamente en corriente alterna. Motor: GX80D, 4 tiempos, OHV, monocilíndrico, refr...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador Honda EG5000CX 337cc 5000W

Honda | SKU EG5000CX

Generador monofasico marca Honda de de 220 V con un motor a 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal.

$48,024.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EG5000CX
Marca	Honda
Modelo	EG5000CX
Tipo de motor	GX340
Cilindrada (cc)	337
Potencia (Hp)	11.5

Potencia nominal (Watt)	4,500
Potencia máxima (Watt)	5,000
Salida CA	12V - 8.3A
Capacidad de combustible (L)	24
Arranque	Retráctil
Peso (Kg)	82.5

Voltaje nominal CA	120 / 240	**Horas continuas de operación**	8.5
Frecuencia (Hz)	60		

Descripción

Generador Honda EG5000CX: Potencia Confiable para tus Necesidades más Exigentes El Generador Honda EG5000CX es la solución definitiva para quienes buscan una fuente de energía robusta, confiable y de alto rendimiento, ideal tanto para uso domiciliario como profesional. Diseñado con la ingeniería de precisión que caracteriza a Honda, este generador está preparado para enfrentar las demandas más exigentes, desde alimentar herramientas eléctricas en un sitio de construcción hasta proporcionar respaldo en el hogar durante cortes de energía. Potencia Inigualable para Diversas Aplicaciones Con una potencia máxima de 5000 Watts (5.0 kVA) y una potencia nominal de 4500 Watts (4.5 kVA), el EG5000CX es capaz de manejar una amplia gama de equipos y aparatos. Ya sea para iluminación, herramientas eléctricas de alto consumo, bombas de agua (como una bomba de 1 HP), o incluso para plantas de emergencia, este generador te brinda la energía que necesitas de manera constante y segura. Motor Honda GX340: El Corazón de la Confiabilidad En el corazón de este generador se encuentra el legendario motor Honda GX340 de 337 cc, un motor a gasolina de 4 tiempos, OHV (válvulas a la cabeza), enfriado por air...

GENERADORES

Generador Honda EP2500CX – 5.5HP 163cc 2500W

Honda | SKU EP2500CX

Generador monofásico de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente continua, con sistema "AVR" (regulador automático de tensión) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía.

$23,038.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EP2500CX
Marca	Honda
Modelo	EP2500CX
Tipo de motor	GX160
Cilindrada (cc)	163
Frecuencia (Hz)	60
Potencia nominal (Watt)	2300
Potencia máxima (Watt)	2500
Capacidad de combustible (L)	15
Arranque	Manual

Potencia (Hp)	5.5	**Peso (Kg)**	45
Voltaje nominal CA	120	**Horas continuas de operación**	10.2

Descripción

Descripción del Generador Honda EP2500CX – 5.5HP 163cc 2500W El Generador Honda EP2500CX - 5.5HP es un equipo monofásico robusto y confiable, ideal para suministrar energía en hogares, trabajos de campo, campamentos o aplicaciones industriales ligeras. Equipado con un motor GX160 de 4 tiempos, 163 cc y 5.5 HP, este generador masculino ofrece una potencia máxima de 2500 W y un rendimiento eficiente con bajo consumo de combustible. Además, su sistema AVR (Regulador Automático de Voltaje) garantiza una salida estable, protegiendo los dispositivos conectados. Por ello, es una solución práctica para emergencias, actividades al aire libre o uso profesional. Características principales del Generador Honda EP2500CX: Motor: Honda GX160, 4 tiempos, 163 cc, 5.5 HP. Monocilíndrico, refrigerado por aire. Potencia: 2.5 kW (2.2 kVA nominal). Perfecto para herramientas básicas y electrodomésticos esenciales. Voltaje: 220 V (AC) y 12 V/8 A (DC). Ideal para carga de baterías. Sistema AVR: Regula el voltaje automáticamente (±1%). Protege equipos electrónicos sensibles. Arranque: Manual retráctil. Encendido rápido y fácil. Capacidad del tanque: 15 litros (algunas fuentes mencionan 25 L). Hasta 10.2 h...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador Honda ER2500CX 163CC

HONDA | SKU ER2500CX

El Honda ER2500CX es un generador portátil que proporciona 2500 vatios de potencia. Está propulsado por un motor Honda GX160 de 163 cc.

$17,528.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	ER2500CX
MARCA	HONDA
MODELO	ER2500CX
MOTOR	GP160H
FRECUENCIA AC	60 Hz
VOLTAJE	120 V

POTENCIA NOMINAL:	2.3 kVA
POTENCIA MÁXIMA AC	2.5 kVA
SALIDA DE DC	No
DIMENSIONES	591 x 432 x 462 mm
PESO EN SECO:	40 kg

Descripción

Generador Honda ER2500CX 163CC: Potencia Confiable y Portátil para Todas tus Necesidades El Generador Honda ER2500CX 163CC es la solución ideal para quienes buscan una fuente de energía confiable, eficiente y fácil de transportar. Diseñado con la legendaria calidad de Honda, este generador compacto te ofrece la potencia necesaria para una amplia variedad de aplicaciones, desde el hogar y el jardín hasta proyectos de construcción y emergencias. Características Destacadas: Motor Honda GP160 de 163 cc: En el corazón de este generador late un robusto motor Honda GP160 de 4 tiempos, monocilíndrico, con válvulas a la cabeza (OHV) y enfriamiento por aire. Este motor es reconocido por su durabilidad, eficiencia de combustible y bajo mantenimiento, asegurando un rendimiento constante y confiable. Potencia Óptima para Diversas Aplicaciones: Potencia Máxima CA: 2.5 kVA (2500 Watts) Potencia Nominal CA: 2.3 kVA (2300 Watts) Ideal para alimentar herramientas eléctricas, iluminación, pequeños electrodomésticos y equipos en el hogar, el campo o en obras. Regulador Automático de Voltaje (AVR): Incorpora la tecnología AVR exclusiva de Honda, que mantiene la estabilidad del voltaje dentro de un ran...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador Honda EU10I 2.1hp

HONDA | SKU EU10IK1

Los generadores Honda de la serie EU son compactos, ligeros, silenciosos, ahorradores, emiten pocos contaminantes y pueden generar electricidad de salida con gran precisión y la potencia necesaria para operar equipos médicos, de fotografía, cómputo, faxes, y grabadoras de video, entre otros.

$26,204.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EU10IK1
MARCA	HONDA
MODELO	EU10IK1
MOTOR	GX H50
FRECUENCIA AC	60 Hz
VOLTAJE	120V

POTENCIA NOMINAL	900 VA
POTENCIA MÁXIMA	1.0 kVA
SALIDA DE DC	12V-8A
DIMENSIONES	450 x 240 x 380 mm
PESO EN SECO	13 kg

Descripción

Generador Inverter Honda EU10i 2.1 HP: Potencia Silenciosa y Portátil para Todas tus Necesidades El Generador Honda EU10i de 2.1 HP es la solución definitiva para quienes buscan una fuente de energía silenciosa, eficiente y ultraportátil. Con la renombrada calidad y fiabilidad de Honda, este generador inverter ofrece una electricidad limpia y estable, ideal para proteger tus equipos electrónicos más sensibles, así como para alimentar herramientas, iluminación y disfrutar de tus actividades al aire libre con total tranquilidad. ¿Por qué elegir el Honda EU10i? Tecnología Inverter de Vanguardia: A diferencia de los generadores convencionales, el EU10i incorpora la innovadora tecnología Inverter de Honda. Esto significa que produce una corriente de onda sinusoidal pura, similar a la que recibes de la red eléctrica. Funcionamiento Ultraligero y Compacto: Con un peso de tan solo 13 kg. Es increíblemente fácil de transportar. Su diseño compacto (450 x 240 x 380 mm) permite llevarlo a cualquier lugar. Ideal para caravana, en el camping, en un evento o trabajos al aire libre. Silencio que se Escucha Poco: Una de sus características más destacadas es su operación excepcionalmente silenciosa...

CONSTRUCCION · GENERADORES

Generador Honda EU22I – 121cc 3.6hp

Honda | SKU EU22IT

$33,895.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	EU22IT
Marca	Honda
Modelo	EU22IT
Motor	GXR120T OHC
Frecuencia	AC 60 Hz
Voltaje	120 V
Frecuencia nominal	1800 VA

Salidas de DC	12 V
Dimensiones	509 x 290 x 425 mm
Peso en seco	21.1 Kg
Desplazamiento	121 cm3
Niveles de ruido	53-59 dB
Horas continuas de Operación	3.2 a 8.1 h
Capacidad del tanque de combustible	3.6 L

Potencia máxima AC	2200 VA

Descripción

Descripción del Generador Honda EU22i - 121cc 3.6hp El Generador Honda EU22I - 121cc 3.6hp es un equipo portátil e insonorizado diseñado para ofrecer energía confiable y de alta calidad en diversas situaciones. Ideal para camping, eventos al aire libre, trabajos profesionales y como respaldo en el hogar, este generador masculino combina tecnología avanzada con un diseño compacto. Por ello, es perfecto para alimentar dispositivos electrónicos sensibles y herramientas de baja potencia. Su tecnología Inverter asegura una corriente estable, mientras que su funcionamiento silencioso y eficiente lo convierte en una opción versátil para uso recreativo, doméstico y profesional. Características principales del Generador Honda EU22i: Motor: Honda GXR120T OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire. Cuenta con 121 cc y 3.6 hp, garantizando durabilidad y eficiencia. Potencia máxima: 2.2 kW (2200 vatios), ideal para equipos electrónicos sensibles y herramientas ligeras. Potencia nominal: 1.8 kW (1800 vatios), proporcionando un rendimiento estable para uso continuo. Voltaje: Salida de 120 V en corriente alterna (AC) y 12 V/8.3 A en corriente continua (DC) para carga de baterías. Tecnologí...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WB20XM-MFX

Honda | SKU WB20XM-MFX

Motobomba WB20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2", motor de 5.5hp, altura de 32m profesional

$9,160.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WB20XM-MFX
Marca	Honda
Modelo	WB20XM-MFX
Tipo de motor	GX160
Cilindrada (cc)	163
Potencia (kw-hp)	5.5

Altura máxima (Mts)	32
Presión máxima (Psi)	46.3
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	si
Capacidad de combustible (L)	3.1
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	2"	**Peso (kg)**	24
Capacidad de descarga (L/Min)	670		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WB20XM-MFX La Motobomba Honda WB20XM-MFX es una bomba centrífuga autocebante diseñada para aplicaciones que requieren el movimiento eficiente de grandes volúmenes de agua, como sistemas de riego, construcción y drenaje. Equipada con un motor Honda GX160 de 163 cm^3, ofrece una potencia de 5.5 HP y un rendimiento confiable. Especificaciones técnicas: Tipo de motor: Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal. Cilindrada: 163 cm^3. Diámetro de succión y descarga: 2" x 2". Capacidad máxima de bombeo: 670 litros por minuto. Altura máxima de bombeo (carga): 32 metros. Altura de succión: 8 metros. Presión máxima: 45 psi. Tiempo de cebado a 5 metros: 110 segundos. Sistema de arranque: Retráctil. Sistema de ignición: Bobina transistorizada. Capacidad del tanque de combustible: 3.1 litros. Dimensiones (L x An x Al): 490 x 385 x 410 mm. Peso en seco: 24 kg. Características destacadas: Alerta de aceite: Incluye un sistema que detiene la operación cuando los niveles de lubricación son bajos, protegiendo el motor de posibles daños. Bajo mantenimiento: Diseñada con componentes duraderos que reducen la necesidad de reparaciones frecu...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WB30XM-MFX

Honda | SKU WB30XM-MFX

Motobomba autocebannte WB30XM, 4 tiempos, Autocebante, descarga de 3", motor 5.5hp, altura 23m profesional

$9,738.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WB30XM-MFX
Marca	Honda
Modelo	WB30XM-MFX
Tipo de motor	GX160
Cilindrada (cc)	163
Potencia (kw-hp)	5.5

Altura máxima (Mts)	26
Presión máxima (Psi)	40.25
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	si
Capacidad de combustible (L)	3.1
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	3"	**Peso (kg)**	25
Capacidad de descarga (L/Min)	1,100		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WB30XM-MFX Descripción del producto: Motobomba Honda WB30XM-MFX La motobomba Honda WB30XM-MFX es una solución confiable, eficiente y de alto rendimiento para el manejo de agua en aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. Con un diseño robusto y componentes de alta calidad, esta motobomba garantiza un funcionamiento duradero incluso en condiciones exigentes. Características principales: Motor potente y eficiente Modelo del motor: Honda GX160 de 4 tiempos. Cilindrada: 163 cc. Potencia: 5.5 HP para un rendimiento confiable en tareas de bombeo intensivo. Consumo eficiente de combustible: Ideal para largas jornadas de trabajo. Capacidad de bombeo Caudal máximo: 1100 litros por minuto (L/min). Altura máxima de bombeo: 28 metros. Altura de succión máxima: 8 metros. Diámetro de entrada y salida: 3 pulgadas (76 mm). Construcción duradera Material del cuerpo de la bomba: Aluminio de alta resistencia, ligero y resistente a la corrosión. Impulsor y voluta: Fabricados en hierro fundido para mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Diseño práctico y funcional Fácil de transportar: Cuenta con un diseño compacto y ligero para mayor portabilidad. Sistema...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WH20XT-DFX

Honda | SKU WH20XT

Motobomba para alta presión WH20XT, con motor de 5.5hp, 4 tiempos con descarga de 2"

$13,920.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WH20XT
Marca	Honda
Modelo	WH20XT
Motor	GX160
Cilindrada (cc)	163
Altura máxima (Mts)	50
Presión máxima (Psi)	71
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	Si
Capacidad de combustible (L)	3.1

Potencia (kw-hp)	- /5.5	**Tipo de bomba**	Centrífuga
Diámetro de succión/descarga (In)	2"	**Peso (kg)**	23
Capacidad de descarga (L/Min)	500		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WH20XT-DFX Motobomba Honda WH20XT-DFX Alta presión y rendimiento confiable para las tareas más exigentes La Motobomba Honda WH20XT-DFX es una bomba centrífuga autocebante de alta presión diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Su motor de alto rendimiento, combinado con materiales de primera calidad, garantiza eficiencia, durabilidad y facilidad de uso en cualquier entorno de trabajo. Características principales Alta presión: Diseñada para aplicaciones que requieren el traslado de agua a mayores alturas o distancias. Ideal para sistemas de riego por aspersión, llenado de depósitos elevados, y tareas de limpieza a presión. Motor Honda GX160: Equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos, reconocido por su fiabilidad, bajo consumo de combustible y arranque fácil. Diseño compacto: Su construcción robusta y portátil facilita el transporte y la instalación en diferentes ubicaciones. Construcción resistente: Carcasa de aluminio fundido para mayor resistencia a la corrosión, y componentes diseñados para soportar el uso intensivo. Autocebante: Permite un arranque rápido y eficiente si...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WL20XM-MFX

Honda | SKU WL20XM-MF

Motobomba WL20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2", motor de 5.5hp, altura de 32m semiprofesional

$7,975.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WL20XM-MF
Marca	Honda
Modelo	WL20XM-MF
Tipo de motor	GP160
Cilindrada (cc)	163
Potencia (kw-hp)	5.5

Altura máxima (Mts)	32
Presión máxima (Psi)	46.3
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	Si
Capacidad de combustible (L)	3.1
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	2"	**Peso (kg)**	24
Capacidad de descarga (L/Min)	670		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WL20XM-MFX La Motobomba Honda WL20XM-MFX es una bomba centrífuga autocebante diseñada para el manejo eficiente de agua limpia en aplicaciones agrícolas, de construcción y riego. Equipada con el motor Honda GP160 de 163 cc, ofrece un rendimiento confiable y duradero. Especificaciones Técnicas: Tipo de bomba: Centrífuga autocebante Diámetro de succión y descarga: 2" x 2" Capacidad máxima de bombeo: 670 litros por minuto Presión máxima: 45 psi Altura máxima de bombeo: 32 metros Altura máxima de succión: 8 metros Tiempo de cebado a 5 metros: 110 segundos Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 490 x 385 x 410 mm Peso en seco: 24 kg Motor: Modelo: GP160 Tipo: Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico con eje horizontal Cilindrada: 163 cm^3 Sistema de encendido: Bobina transistorizada Sistema de arranque: Retráctil Capacidad del tanque de combustible: 3.1 litros Autonomía de operación por tanque lleno: Aproximadamente 2.1 horas Alerta de aceite: Sí Soporte de goma: Sí Características Destacadas: Eficiencia: El motor de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible y un arranque sencillo. Durabilidad: Construida con materiales de alta ...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WL30XM-MFX

Honda | SKU WL30XM-MFX

Motobomba WL30XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 3", motor de 5.5hp altura de 23m semiprofesional

$8,562.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WL30XM-MFX
Marca	Honda
Modelo	WL30XM-MFX
Tipo de motor	GP160
Cilindrada (cc)	163
Potencia (kw-hp)	5.5

Altura máxima (Mts)	23
Presión máxima (Psi)	40.25
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	si
Capacidad de combustible (L)	3.1
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	3"	**Peso (kg)**	25
Capacidad de descarga (L/Min)	1,100		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WL30XM-MFX La Motobomba Honda WL30XM-MFX es una bomba centrífuga autocebante de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua. Ideal para uso agrícola, industrial o en la construcción, esta motobomba combina la confiabilidad del motor Honda con una estructura robusta que asegura un rendimiento óptimo y duradero en condiciones exigentes. Características principales: Motor Honda de 4 tiempos: Equipado con el confiable motor GP200, que ofrece un rendimiento eficiente con bajo consumo de combustible y emisiones reducidas. Gran capacidad de bombeo: Su capacidad de 1100 litros por minuto permite trasladar grandes volúmenes de agua rápidamente. Altura de bombeo: Puede manejar hasta 23 metros de altura total, ideal para aplicaciones que requieren alta eficiencia en el transporte de agua. Altura de succión: Máxima capacidad de succión de 7.5 metros, permitiendo trabajar en diversas condiciones de terreno. Materiales de alta calidad: Construcción resistente con impulsor de hierro fundido y sellos mecánicos de carburo de silicio para mayor durabilidad. Tanque de combustible: Capacidad de 3.6 litros...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WT20XK4-D

Honda | SKU WT20XK4-D



Motobomba autocebante para sólidos WT20XK4, motor 5.5hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 30m

$25,850.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WT20XK4-D
Marca	Honda
Modelo	WT20XK4-D
Motor	GX160
Cilindrada (cc)	163
Potencia (kw-hp)	5.5hp

Altura máxima (Mts)	30
Presión máxima (Psi)	42
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	si
Capacidad de combustible (L)	3.1
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	2"	**Peso (kg)**	47
Capacidad de descarga (L/Min)	710		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WT20XK4-D La Motobomba Honda WT20XK4-D es una bomba centrífuga de alta calidad y fiabilidad, diseñada para aplicaciones que requieren mover agua limpia de manera eficiente y rápida. Ideal para riego agrícola, drenaje de inundaciones, trabajos de construcción, y otras tareas de manejo de agua, esta motobomba garantiza un rendimiento superior con la confiabilidad que solo un motor Honda puede ofrecer. Su diseño compacto y robusto la hace perfecta para su uso en terrenos difíciles y en condiciones de trabajo intensas. Características: Motor Honda GX160: Potente motor de gasolina de 4 tiempos, con una potencia de 5.5 HP, proporcionando la fuerza necesaria para un rendimiento excepcional durante largos períodos de trabajo. Bomba centrífuga: Equipado con una bomba de alta eficiencia que permite un flujo constante y un alto caudal de agua, ideal para aplicaciones de bombeo de agua limpia. Capacidad de descarga: Hasta 600 litros por minuto, lo que la convierte en una excelente opción para proyectos que requieren un volumen de agua considerable. Altura máxima de bombeo: 26 metros, ideal para elevar el agua a distancias considerables o para llenar depósitos a ...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WT30XK4-D

Honda | SKU WT30XK4-D

Motobomba tragasólidos de 3" de succión y descarga ideal para desasolve y bombeo de lodos y aguas sucias con sedimentos.

$34,120.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WT30XK4-D
Marca	Honda
Modelo	WT30XK4-D
Motor	GX270
Cilindrada (cc)	270
Potencia (kw-hp)	9hp

Capacidad de descarga (L/Min)	1, 210
Altura máxima (Mts)	37
Presión máxima (Psi)	39
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	si
Peso (kg)	61

Diámetro de succión/descarga (In)	3"

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WT30XK4-D La Motobomba Honda WT30XK4-D es una bomba centrífuga de alta capacidad diseñada específicamente para el manejo de agua con sólidos en suspensión. Con una construcción robusta y componentes de alta calidad, esta motobomba es ideal para aplicaciones exigentes como el drenaje de áreas inundadas, zanjas, excavaciones y trabajos de construcción o minería. Su motor de gasolina Honda GX270 garantiza un rendimiento confiable y duradero en las condiciones más difíciles. Especificaciones Técnicas de Motobomba Honda WT30XK4-D: Motor: Modelo: Honda GX270 Tipo: Gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire Cilindrada: 270 cm³ Potencia: 8.5 HP Capacidad del tanque de combustible: 5.3 litros Consumo: Aproximadamente 1.8 litros/hora Sistema de encendido: Bobina transistorizada Sistema de arranque: Manual (retráctil) Bomba: Tipo: Centrífuga autocebante Diámetro de succión y descarga: 3" x 3" (76 mm) Capacidad máxima de bombeo: 1,210 litros por minuto Altura máxima de bombeo: 26 metros Altura máxima de succión: 8 metros Tamaño máximo de sólidos: 28 mm Material del impulsor y carcasa: Hierro fundido de alta resistencia Dimensiones y Peso: Dimensiones (L x An x ...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WT40XK3-D

Honda | SKU WT40XK3-D

Motobomba tragasólidos WT40XK3, motor de 13hp, 4 tiempos, succión y descarga de 4", excelente desempeño y de fácil mantenimiento, hecha para el trabajo duro la WT40X cuenta con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión.

$51,720.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WT40XK3-D
Marca	Honda
Modelo	WT40XK3-D
Motor	GX340
Cilindrada (cc)	389
Potencia (kw-hp)	13hp

Altura máxima (Mts)	27
Presión máxima (Psi)	39
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	si
Capacidad de combustible (L)	6.1
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	4"	**Peso (kg)**	78
Capacidad de descarga (L/Min)	1, 640		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WT40XK3-D La Motobomba Honda WT40XK3-D es una bomba de alta resistencia diseñada específicamente para manejar agua con sólidos en suspensión, como arena, lodo o residuos. Ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción, esta motobomba destaca por su capacidad de bombear grandes volúmenes de agua con eficiencia y confiabilidad, incluso en las condiciones más exigentes. Características principales: Tipo de bomba: Centrífuga autocebante para trabajo pesado. Capacidad para sólidos: Maneja partículas sólidas de hasta 31 mm de diámetro. Materiales de construcción: Cuerpo y componentes fabricados en hierro fundido para mayor durabilidad. Motor confiable: Equipado con un motor Honda GX390 de 4 tiempos, reconocido por su durabilidad y bajo consumo de combustible. Fácil mantenimiento: Diseño que facilita el acceso al sistema de limpieza y mantenimiento de la bomba. Especificaciones técnicas: Motor: Modelo: Honda GX390. Tipo: Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire. Potencia: 11.7 HP. Capacidad del tanque de combustible: 6.1 litros. Sistema de encendido: Bobina transistorizada. Sistema de arranque: Retráctil. Bomba: Diámetro de succión y...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WX10T-D2

Honda | SKU WX10T-D2

Motobomba autocebante WX10T, motor de 1hp, 4 tempos, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga 37m

$9,050.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WX10T-D2
Marca	Honda
Modelo	WX10T-D2
Motor	GX23
Cilindrada (cc)	25
Potencia (kw-hp)	1.5hp

Altura máxima (Mts)	36
Presión máxima (Psi)	51.6
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	No
Capacidad de combustible (L)	0.58
Tipo de bomba	Centrifuga

Diámetro de succión/descarga (In)	1"	**Peso (kg)**	6.1
Capacidad de descarga (L/Min)	140	**Consumo de combustible**	0.54 L / H

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WX10T-D2 La Motobomba Honda WX10T-D2 es una bomba centrífuga autocebante, compacta y portátil, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Su diseño ligero y su motor de 4 tiempos la hacen ideal para diversas tareas en el ámbito doméstico, agrícola y de construcción. Especificaciones Técnicas: Tipo de bomba: Centrífuga autocebante Diámetro de succión y descarga: 1" x 1" Capacidad máxima de bombeo: 120 litros por minuto Altura máxima de bombeo: 37 metros Altura máxima de succión: 8 metros Tiempo de cebado a 5 metros: 80 segundos Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 340 x 220 x 295 mm Peso en seco: 6.1 kg Motor: Honda GX25 Tipo de motor: Gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal Cilindrada: 25 cm^3 Sistema de encendido: Bobina transistorizada Sistema de arranque: Retráctil Capacidad del tanque de combustible: 0.5 litros Autonomía de operación por tanque lleno: Aproximadamente 0.9 horas Alerta de aceite: Sí Soporte de goma: Sí Características Destacadas: Portabilidad: Con un peso de solo 6.1 kg, es fácil de transportar y manejar, facilitando su uso en diferentes ubicaciones. Eficiencia...

MOTOBOMBAS

Motobomba Honda WX15T-D

Honda | SKU WX15T-D

Motobomba autocebante WX15T, 4 tiempos con descarga de 1.5" altura máxima de 37m

$11,130.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	WX15T-D
Marca	Honda
Modelo	WX15T-D
Motor	4 Tiempos
Cilindrada (cc)	49
Presión máxima (Psi)	54
Altura de succión (Mts)	8
Alerta de aceite	No
Capacidad de combustible (L)	0.77
Tipo de bomba	Centrífuga autocebante

Diámetro de succión/descarga (In)	1.5 x 1.5	**Peso (kg)**	9
Capacidad de descarga (L/Min)	240	**Consumo de combustible**	0.92 l/h
Altura máxima (Mts)	40		

Descripción

Descripción de Motobomba Honda WX15T-D La Motobomba Honda WX15T-D es una bomba centrífuga autocebante, compacta y ligera, diseñada para aplicaciones que requieren el manejo eficiente de agua limpia. Gracias a su motor Honda de 4 tiempos y su diseño portátil, es ideal para uso en tareas domésticas, agrícolas y de construcción, ofreciendo un rendimiento confiable y una fácil operación. Características principales: Portabilidad excepcional: Con un peso reducido y dimensiones compactas, es fácil de transportar y almacenar, ideal para aplicaciones en diferentes ubicaciones. Rendimiento confiable: Equipado con un motor Honda GXH50, conocido por su eficiencia en el consumo de combustible y larga durabilidad. Autocebado eficiente: Capaz de autocebarse rápidamente para facilitar la puesta en marcha sin necesidad de intervención manual. Construcción resistente: Materiales de alta calidad, diseñados para soportar condiciones de trabajo exigentes y prolongar su vida útil. Especificaciones Técnicas: Tipo de bomba: Centrífuga autocebante Diámetro de succión y descarga: 1.5" x 1.5" Capacidad máxima de bombeo: 280 litros por minuto Altura máxima de bombeo: 40 metros Altura máxima de succión: 8 me...

AGRICULTURA · MOTORES

Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX - 270CC

Honda

Poderoso motor de cuatro tiempos de eje horizontal. GX 270 es perfecto para brindar la potencia necesaria para utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones, revolvedoras, molinos, Picadoras y otros equipos con polea.

$12,078.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Honda
Número de modelo	GX270-QX
Tipo de motor	OHV eje horizontal
Cilindrada (cc)	270
Potencia (Hp)	6.3 kW / 9 Hp

Capacidad de aceite (L)	1.1
Sensor de aceite	si
Sistema de arranque	Retráctil
Consumo de gasolina (L/H)	2.4
Peso (Kg)	25

Capacidad de combustible (L)	5.3	**Cigüeñal**	Cuñero 1.0

Descripción

Descripción de Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX El Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Este motor de gasolina de 4 tiempos ofrece un rendimiento óptimo y durabilidad excepcional. Características principales del Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX: Tipo de motor: 4 tiempos, monocilíndrico, OHV (válvulas en cabeza). Desplazamiento: 270 cm³. Potencia máxima: 9 HP a 3,600 rpm. Torque máximo: 18.3 N·m a 2,500 rpm. Sistema de encendido: CDI digital con avance variable. Capacidad del tanque de combustible: 5.3 litros. Consumo de combustible: 2.8 litros por hora. Capacidad de aceite: 1.1 litros. Sistema de alerta de aceite: Incluido, para proteger el motor de posibles daños. Dimensiones (L x A x H): 381 mm x 428 mm x 410 mm. Peso en seco: 25.2 kg. Aplicaciones típicas: Este motor es ideal para una amplia gama de equipos, incluyendo: Revolvedoras de cemento. Compresores de aire. Motobombas. Generadores eléctricos. Equipos de construcción en general. Ventajas del Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX: Eficiencia de combustión: El diseño OHV proporciona una combustión eficiente, mejorando el rendimiento del m...

AGRICULTURA · MOTORES

Motor con Cuñero Honda GX430QX- 425

Honda | SKU GX430-QX

Motor de cuatro tiempos marca Honda, es utilizado generalmente como suministro de cortadoras de pavimento, placas compactadoras, eneradores, cama baja, entre otros.

$14,385.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	GX430-QX
Marca	Honda
Modelo	GX430-QX
Tipo de motor	4 Tiempos OHV
Cilindrada (cc)	425
Potencia (Hp)	9.6 kW - 13 Hp

Capacidad de aceite (L)	1.1
Sensor de aceite	Si
Sistema de arranque	Retráctil
Consumo de gasolina (L/H)	3.4
Peso (Kg)	31.5
Cigüeñal	Cuñero 1.0

Capacidad de combustible (L)	6.1

Descripción

Descripción de Motor con Cuñero Honda GX430 QX El Motor Honda GX430QX es una opción ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia y confiabilidad. Este motor de 13 HP y 430 cc está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas maquinarias, como cortadoras de pavimento, generadores y mezcladoras de concreto. Características destacadas del Motor con Cuñero Honda GX430 QX: Tipo de motor: 4 tiempos, monocilíndrico, con válvulas en cabeza (OHV), que mejora la eficiencia de combustión y reduce las emisiones. Desplazamiento: 430 cc. Potencia máxima: 13 HP a 3,600 rpm. Torque máximo: 27.2 Nm a 2,500 rpm, proporcionando fuerza suficiente para tareas exigentes. Sistema de arranque: Retráctil, con descompresión automática para un encendido fácil y rápido. Capacidad del tanque de combustible: 6.1 litros, permitiendo largas horas de operación continua. Consumo de combustible: 3.5 litros por hora a 3,600 rpm, asegurando eficiencia y economía en el uso. Capacidad de aceite: 1.1 litros, con sistema de alerta de aceite para proteger el motor de posibles daños. Dimensiones (L x A x H): 406 x 460 x 448 mm. Peso en seco: 31.7 kg, facilitando su integración en diferentes e...

AGRICULTURA · MOTORES

Motor Honda GX160H2-TX 163CC

Honda | SKU GX160-TX

Motor a 4 tiempos marca Honda de 5.5hp. Provee una excelente fuente de potencia para generadores, bombas, equipo pequeño de construcción y más.

$7,330.00
M.N. Precio Neto

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	GX160-TX
Marca	Honda
Modelo	GX160-TX
Tipo de motor	OHV 4 Tiempos
Cilindrada (cc)	163
Potencia (Hp)	3.6 Kw / 5.5 Hp
Capacidad de aceite (L)	0.6
Sensor de aceite	Si
Sistema de arranque	Retráctil
Consumo de gasolina (L/H)	1.4
Peso (Kg)	15
Cigüeñal	Roscado 5/8

Capacidad de combustible (L)	3.1

Descripción

Descripción de Motor Honda GX160H2-TX El Motor Honda GX160H2-TX es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Este motor de 4 tiempos y 163 cc ofrece un rendimiento óptimo con las siguientes características destacadas: Potencia Máxima: 5.5 HP a 3,600 rpm. Torque Máximo: 10.3 N·m a 2,500 rpm, proporcionando fuerza suficiente para tareas exigentes. Capacidad del Tanque de Combustible: 3.1 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes. Consumo de Combustible: 1.4 litros por hora, asegurando eficiencia y economía en el uso de gasolina. Sistema de Arranque: Arranque manual retráctil, facilitando una puesta en marcha sencilla y rápida. Alerta de Aceite: Incorpora un sistema de alerta que protege el motor en caso de niveles bajos de lubricante, extendiendo su vida útil. Dimensiones Compactas: Con medidas de 312 mm de largo, 362 mm de ancho y 335 mm de alto, y un peso de 15 kg, es fácil de integrar en diversos equipos y maquinaria. Este motor es ideal para su uso en generadores, bombas, compresores de aire, hidrolavadoras, cortadoras de césped y equipos agrícolas, gracias a su diseño robusto y versát...

JARDINERÍA · PODADORAS

Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE 21"

Honda | SKU HRN536-VKE

La Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE 21" muy fácil de usar, autopropulsado, sistema de avance Smart Drive, mulching Versamow, estárter automático, chasis de acero, excelente corte y recogida.

Precio a consultar

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	HRN536-VKE
Marca	Honda
Modelo	HRN536-VKE
Cilindrada	163 cc
Motor	GCVX 170
Ancho de corte	53 cm / 21"

Tracción	Autopropulsada
Arranque	Manual
Altura	103.5 cm
Longitud	155 cm
Anchura	57.5 cm
Peso (en seco)	36 Kg

Descripción

La Podadora Autopropulsada Honda HRN536-VKE es una podadora autopropulsada de gasolina, perteneciente a la serie HRN de Honda, pensada para jardines medianos a grandes. Ofrece buen equilibrio entre potencia, comodidad para el usuario y versatilidad de corte. Sirve tanto para recoger el césped como para hacer mulching (triturado). Características destacadas El motor Honda GCVx 170 es conocido por su fiabilidad, buen arranque y mantenimiento razonable. El ancho de corte de 53 cm permite cubrir superficie amplia con menos pasadas. El sistema Smart Drive facilita ajustar la velocidad de avance al tipo de terreno, lo que reduce esfuerzo físico. Versamow™ permite alternar entre recolectar el césped o triturarlo (“mulching”), lo que aporta una comodidad extra y mejor cuidado del pasto. La bolsa de 70 L es bastante grande, reduciendo la frecuencia de vaciado cuando se trabaja en jardines extensos. Ventajas y consideraciones Ventajas: Ideal para jardines de tamaño medio-grande gracias al ancho de corte y capacidad de recolección. Buenas prestaciones combinadas: mulching, recolección, tracción asistida. Comodidad de uso: ajuste de altura, autopropulsada, manillar plegable (...) según versione...

Cómo comprar

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.