



Aspersora Eléctrica Husky BOLT18 18L

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	BOLT18
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v/10 Ah
peso:	7
presion:	0.2-0.3 Mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	18 lts



Aspersora Eléctrica Husky PANDO18E 18L

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	PANDO18E
tipo:	Eléctrico
bateria:	12v / 10 Ah
peso:	7
presion:	0.2-0.3 MPA
capacidad-tanque-de-liquidos:	18 Litros



Aspersora Fumigadora Husky HKF2515 - 25L 1HP

marca:	Swedish Husky Power
potencia:	1 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	26 cc
dimensiones:	40.5 x 65.5 x 36 cm
lpm:	Descarga 8 L/min
motor:	2 tiempos
peso:	10.15
presion:	363 PSI-25 Bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 Litros



Aspersora Husky HKF254T Motorizada 25L 4T

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKF254T
potencia:	1.2 hp
tipo:	Gasolina
cilindrada:	35.8 cc
lpm:	7.1
motor:	4T
presion:	1-4 mpa
capacidad-tanque-de-liquidos:	25 lts
dimensiones:	43 x 69 x 39 cm



Aspersora Manual Husky REL20E 20L

marca:	Swedish Husky Power
tipo:	Manual
presion:	135 psi
dimensiones:	41.2 x 56 x 25 cm
peso:	2.8
capacidad-tanque-de-liquidos:	20 lts



Desbrozadora Husky HKD354T 35CC

marca:	Husky Swedish
modelo:	HKD354T
potencia:	1.2 hp
tipo:	Recta 4 tiempos
cilindrada:	35 cc
diametro-de-tubo-de-transmision:	25 mm
dimensiones:	Motor 30 x 23 x 33 cm y Tubo 165 x 12 x 10 cm
motor:	4 tiempos
peso:	7.7



Desbrozadora Husky HKDM520 55CC

marca:	Husky Swedish
modelo:	HKDM520
cilindrada-cc:	55 cc
tipo-de-motor:	2 tiempos
tipo-de-eje:	Flexible
tipo-de-cuchilla:	3 puntas
capacidad-de-combustible-l:	1.2
peso-kg:	11

Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS



marca:	SWEDISH HUSKY POWER
modelo:	VULCAN
combustible:	Gas Butano
capacidad-de-quimico:	2 Lts
encendido:	Magnética
peso:	2.5

Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP



marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKBD3010F
potencia:	10 hp
tipo:	Diesel
altura-maxima:	50m
capacidad-tanque-de-combustible:	5.5lts
capacidad-de-descarga:	550 l/min
diametro-de-succion-descarga:	3" x 3"
peso:	86
succion-maxima:	8 m

Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A - 4" 10HP



marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKBD4010A
potencia:	10 hp
tipo:	Diesel
altura-maxima:	26m
capacidad-tanque-de-combustible:	5.5lts
capacidad-de-descarga:	1100 l/min
diametro-de-succion-descarga:	4" x 4"
peso:	3.8
succion-maxima:	8 m
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd4010a:	Manguera descarga ML44ECON Manguera succión RMS4 Adaptador CMA-A4 Cople CMA- C4

Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP



marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB1504T
potencia:	1.3 hp
tipo:	Autocebante
altura-maxima:	28m
capacidad-tanque-de-combustible:	1lts
capacidad-de-descarga:	133.33 l/Min
cilindrada:	35 cc
diametro-de-succion-descarga-salida:	1 1/2"
peso:	8
succion-maxima:	8 m
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-rlb1504t:	Manguera descarga ML1.54ECON Manguera succión RMS15 Adaptador CMA-A1.5 Cople CMA- C1.5 Aceite LM3012EU

Motobomba Husky HKW2065



marca:	Swedish Husky Power
modelo:	HKW2065
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	500
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	26

Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP



marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB1004T
potencia:	1.3 hp
tipo:	Autocebante
altura-maxima:	30m
capacidad-tanque-de-combustible:	1lts
capacidad-de-descarga:	133.33 l/Min
cilindrada:	35 cc
diametro-de-succion-descarga-salida:	1"
peso:	8
succion-maxima:	8 m

Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP



marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB2265
motor:	4 tiempos
potencia-kw-hp:	- 7 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2
capacidad-de-descarga-l-min:	500
altura-maxima-mts:	30
altura-de-succion-mts:	8
alerta-de-aceite:	Si
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso-kg:	26



Motobomba Husky RLB2265APM - 2" 6.5HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB2265APM
motor:	4 tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
altura-maxima-mts:	80
altura-de-succion-mts:	7
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Doble impulsor
peso-kg:	23



Motobomba Husky RLB3365

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLB3365
potencia:	6.5 HP.
velocidad-del-motor:	3600 RPM.
diametro-de-succion-descarga:	3" x 3".
altura-maxima:	30mts
succion-maxima:	8 metros.
capacidad-de-descarga:	1000 L / min.
tanque-de-combustible:	3.6 Litros.
peso:	29 Kg.
dimensiones:	52 x 42 x 39 cm
motor:	de 4 tiempos.

Cabeza
cilindro
RLM650129
Anillo
RLM650162
Pistón
RLM650161
Filtro aire
RKH0804
Bobina
RLM650191
Carburador
RLM650231
Tapa
retractil
RLM650203
Manguera
descarga
ML34ECON
Manguera
succión
RMS3
Aceite
A4T-1 o
LM3012EU

refacciones-accesorios-consumibles-para-husky-rlb3365:



Motobomba Husky RLBF2270 -2" 7HP

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLBF2270
motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	210
potencia-kw-hp:	- / 7hp
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	30 m3/h
altura-maxima-mts:	65
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	28



Motobomba Husky RLBQ2265

marca:	Swedish Husky Power
modelo:	RLBQ2265
motor:	4 Tiempos
potencia-kw-hp:	- / 6.5
diametro-de-succion-descarga-in:	2"
capacidad-de-descarga-l-min:	32 m3/h
altura-maxima-mts:	35
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	3.6
tipo-de-bomba:	Químicos Autocebante
peso-kg:	30



Motosierra Telescópica Husky HKMT2600 12"

marca:	HUSKY POWER
potencia:	1 hp
tipo:	Telescópica
longitud-barra:	12"
capacidad-tanque-de-combustible:	1 Litro
cilindrada:	26 cc
diametro-de-corte:	30 cm
diametro-de-tubo-de-transmision:	26 mm
dimensiones:	165 x 11 x 11 cm (Transmisión) y 33 x 20 x 25 cm (Motor)
motor:	Gasolina 2 tiempos
paso-de-cadena:	3/8"
peso:	10.5



Parihuela Husky HKF160HK - 6.5 HP 160Lts.

marca:	Husku
modelo:	HKF160HK
potencia:	6.5 hp
tipo:	Gasolina
lpm:	Descarga 30-50 L/min
motor:	Swedish Husky Power
peso:	70
presion:	585/670 psi/35-48 bar
capacidad-tanque-de-liquidos:	60 Litros
manguera:	100 mts



Parihuela Husky HKF300HK - 6.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKF300HK
motor:	Swedish Husky Power
potencia:	6.5 hp
tipo:	Gasolina
presion:	585/670 psi/35-48 bar
lpm:	Descarga 30-50 L/min
capacidad-tanque-de-liquidos:	300 Litros
peso:	80kg



Parihuela Husky HKF365HK 6.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKF365HK
cilindrada-cc:	25.4
tipo-de-cuchilla:	Doble
longitud-de-cuchilla:	18"
capacidad-de-combustible-l:	0.5
peso-kg:	7.12
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkf365hk:	Pistón HKF3651004 Grasera HKF3651036 Manguera de succión HKF3651092 Manguera desbordamiento HKF3651097



Podadora Husky HKLM1835 3.5HP

marca:	Husky
modelo:	HKLM1835
motor:	Husky
cilindrada-cc:	139
caballos-de-fuerza-hp:	3.5
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	18"
altura-de-corte:	5 posiciones
descarga:	Trasera
tamano-de-ruedas-in:	7"D-8"T
peso-kg:	32.5

bolsa-recolectora: Si



Sopladora y Aspiradora Husky HKS3000 1.3HP

marca: SWEDISH HUSKY POWER
tipo: Gasolina
potencia: 1.3 hp.
cilindrada: 30cc.
volumen-de-aire: 0.19 m³/s.
motor: Gasolina 2 tiempos
peso: 8.3



Termonebulizador Husky TERMOBARRETT 13L 12V

marca: Husky
modelo: TERMOBARRETT
capacidad-tanque-de-combustible: 1.8 Litros
capacidad-de-tanque-de-liquidos: 13 litros
encendido: eléctrico o manual
salida-de-liquido: Base de agua 90 L/Hr, Base de aceite 8/80 L/Hr.
alcance-de-pulverizacion: Niebla de humo 20-30m. niebla de agua 8-10m.
consumo-de-combustible: 2.5-3 L/Hr.
potencia-de-arranque: baterías de litio 12v.
presion-del-tanque-de-quimicos: 0.25-0.4 BAR.
presion-del-tanque-de-combustible: 0.06 BAR
peso: 13.6



Tractopodador Husky HKT1600 16HP 42"

marca: SWEDISH
potencia: 16 hp
tipo: Gasolina
arranque: Tipo de caja (Cambios)
capacidad-tanque-de-combustible: 7.5 Litros
cilindrada: 1 cilindro/hierro forjado
dimensiones: 172 x 87 x 110 cm
motor: Tipo OHV (Vertical)
peso-kilogramos: 198.1

velocidad-operacion:

Velocidad Frente (8.3 Km/h) y
Velocidad Atrás (2.5 Km/h)



Tractopodador Husky HKT1750B 17.5HP 42"

marca:	SWEDISH
potencia:	17.5 hp
tipo:	Gasolina
arranque:	Tipo de caja (Cambios)
capacidad-tanque-de-combustible:	7.5 Litros
cilindrada:	1 cilindro/hierro forjado
dimensiones:	172 x 87 x 110 cm
motor:	B&S Tipo OHV (Vertical)
peso:	194.44
velocidad-operacion:	Velocidad Frente (8.3 Km/h) y Velocidad Atrás (2.5 Km/h)



Vibrador para Motor Husky HKV386-65 6.5HP

marca:	SWEDISH HUSKY POWER
potencia:	6.5 hp
tipo:	Gasolina
motor:	4 tiempos
peso:	37
rpm:	3600