

Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA 1.97HP 41.5CC

marca:	Husqvarna
modelo:	541EA
cilindrada-cc:	41.5
tipo-de-motor:	2 tiempos
potencia-kw-hp:	1.47- 1.97
capacidad-de-combustible-l:	1
peso-seco-kg:	9.7
broca:	20 x 70cm
consumo-combustible-promedio:	1 L/hr
nivel-de-ruido-operador:	101 dB



Arnés Balance 55 Husqvarna 537275701 para Desbrozadora

marca:	Husqvarna
modelo:	578449701



Arnés Balance X Husqvarna 578449701 para Desbrozadora

marca:	Husqvarna
modelo:	578449701
compatible:	345FR, 545F, 545RX



Arnés Balance XT Husqvarna 536253401 para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 578449801
claves-anteriores: 505204201, 578449801
compatible: 345FR, 555RXT, 545F, 545RX.



Arnés Husqvarna 537216301 Estándar para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 537216301
compatible: 143RII, 226R, 236R, 525LST



Arnés Husqvarna 537275702 Balance para Desbrozadora

marca: Husqvarna
modelo: 537275702



Arnés para Desbrozadora Tecomec - 51509002

marca: Tecomec
modelo: 51509002
compatible: Universal

Aspersora Agrícola Husqvarna 321S25 25L



marca: Husqvarna
modelo: 321S25
tipo-de-motor: 2T
cilindrada-cc: 25.4
potencia-kw-hp: 0.8 / 1.1
capacidad-de-combustible-l: 0.6
presion-maxima-psi: 508
descarga-maxima-l-min: 4.8
peso-kg: 9.8

Cabezal Husqvarna T45 578446801 M12



marca: Husqvarna
modelo: 578446801
diametro: M12
compatible: 240R 343R 343FR 345RX/FX 355RX



Cabezal Husqvarna T55 578447001 M12

marca: Husqvarna
modelo: 578447001
diametro: M12
compatible: 240R 343R 343FR 345RX/FX y 355RX



Cabezal semiautomático 578446101 Husqvarna T25 M10

marca: Husqvarna
modelo: 578446101
tipo: Trimmer auto T25
diametro: M10
compatible: 128L



Cabezal semiautomático 578446301 Husqvarna T35 M10

marca: Husqvarna
modelo: 578446301
tipo: Cabezal
diametro: M12
compatible: 125L/R/RJ 323L/R/RJ 325RX 133R

Cabezal semiautomático T35 M12 578446401



marca: Husqvarna
modelo: 578446401
tipo: Cabezal
diametro: M12
compatible: 236R 336FR 535RX 143RII

Casco Forestal Husqvarna 580754301 Classic




marca: Husqvarna
modelo: 580754301
tipo: Casco
incluye: Careta y audífonos protectores
reduccion-de-ruido: 26 dB
temperatura-minima-aprobada: -30°C

Cortasetos Husqvarna 122HD60 60CM 0.8 HP




marca: Husqvarna
modelo: 122HD60
cilindrada-cc: 21.7
potencia-kw-hp: 0.6/0.8
tipo-de-cuchilla: Doble
longitud-de-cuchilla: 60 Cm
capacidad-de-combustible-l: 0.3
peso-kg: 4.9
cortes-por-minuto: 4050
maneral: Ajustable 3 posiciones

Cortasetos Telescópico Husqvarna 525HE4 1.3HP 25.4CC




marca:	Husqvarna
modelo:	525HE4
cilindrada-cc:	25.4
potencia-kw-hp:	0.90 / 1.2
tipo-de-cuchilla:	Doble
longitud-de-cuchilla:	60
capacidad-de-combustible-l:	0.51
peso-kg:	6.4

Desbrozadora Husqvarna 226RJ 1.1HP



marca:	Husqvarna
modelo:	226RJ
cilindrada-cc:	25.4
tipo-de-motor:	2 Tiempos
potencia-kw-hp:	0.8 / 1.1
tipo-de-eje:	Recto
peso-kg:	5.1
incluye:	1 Arnés Husqvarna Diagonal 1 Disco Husqvarna 10" x 1" 3 puntas 1 Juego de herramienta 1 Porta disco 3 puntas 1 Protector cabezal

Desbrozadora Husqvarna 236RS 1.6HP



marca:	Husqvarna
modelo:	236RS
cilindrada-cc:	36.6 cc
potencia:	1.6hp
tipo-de-motor:	2 Tiempos
ancho-de-corte-cm:	30.5
tipo-de-cuchilla:	2 Puntas
capacidad-de-combustible-l:	0.6
peso-kg:	7.2

Desbrozadora Husqvarna 331R 1.3HP 32.6CC



marca:	Husqvarna
modelo:	331R
cilindrada-cc:	32.6
potencia:	1.3 hp
tipo-de-motor:	2 tiempos
tipo-de-eje:	Recto
tipo-de-cuchilla:	2 puntas
capacidad-de-combustible-l:	1.1
bujia:	NGK BPM7A
incluye:	1 Arnés Husqvarna Diagonal 1 Cuchilla Husqvarna de 2 Puntas 13" 1 Juego de Herramientas 1 Protector Combi
lubricante:	Tipo de lubricante: Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1 Tipo de lubricante (piñón): Grasa mineral Nivel de potencia de sonido Nivel de potencia de sonido LWA: 108 dB(A) Nivel de presión sonora en oído: 96 9 dB(A)
peso-kg:	7.2

Desbrozadora Husqvarna 545F 45.7 CC



marca:	Husqvarna
modelo:	545FR
cilindrada-cc:	45.7 cc
tipo-de-motor:	2 tiempos
tipo-de-eje:	Recto
tipo-de-cuchilla:	3 Puntas
capacidad-de-combustible-l:	0.9
peso-kg:	8.5
nivel-de-potencia-de-sonido:	Nivel de potencia de sonido LWA: 114 dB(A) Nivel de presión sonora en oído: 99 dB(A)
vibraciones:	Nivel de vibraciones equivalente (ahv eq) izq. / dcha. empuñadura: 2.9 m/s ² Nivel de vibraciones equivalente (ahv eq) izq. / dcha. empuñadura: 3.2 m/s ²

Desbrozadora Husqvarna 545RX 2.81HP



marca:	Husqvarna
modelo:	545RX
cilindrada:	45.7 cc
potencia:	2.1 kW/2.81 hp
capacidad-deposito-de-combustible:	0.90 l
maneral:	Tubular
peso:	8.9 kg (Peso sin equipo de corte)
incluye:	1 Arnés Husqvarna Balance X 1 Cabezal auto Husqvarna T45 1 Disco Husqvarna 12" x 1" 3 puntas 1 Grasa 1 Juego de herramienta 1 Protector disco 1 Protector combi 1 Taza apoyo 1 Tuerca placa disco

Desbrozadora Husqvarna 555RXT 53CC



marca:	Husqvarna
modelo:	555RXT
cilindrada-cc:	53.3 cc
tipo-de-motor:	2 Tiempos
tipo-de-eje:	Recto
ancho-de-corte-cm:	31
tipo-de-cuchilla:	3 Puntas
capacidad-de-combustible-l:	1.1
peso-kg:	9.2

Giro Zero Husqvarna Z460 23HP 726CC



marca:	Husqvarna
modelo:	Z460
tipo-de-motor:	Kawasaki FS691V
cilindrada-cc:	726
potencia-hp:	23HP
transmision:	Hidroestática
velocidad-maxima-de-avance:	16 km/h
numero-de-cuchillas:	3
niveles-de-corte:	17
ancho-de-corte-in:	60

capacidad-de-combustible-l: 22
peso-kg: 421
altura-de-corte: 1.5- 4.5"



Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

marca: Husqvarna
modelo: W50P
tipo-de-motor: Gasolina
cilindrada: 196 cc
diam-descarga-y-succ: 2 x 2"
altura-maxima: 28 mts.
altura-de-succion: 7 mts
presion-maxima: 2.8 psi
peso: 25 kg



Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

marca: Husqvarna
modelo: W80P
tipo-de-motor: Gasolina
cilindrada: 196 cc
diam-descarga-y-succ: 3 x 3"
altura-maxima: 28 mts
altura-de-succion: 7 mts
presion-maxima: 2.8 psi
peso: 28 kg



Motobomba Husqvarna W40P

marca: Husqvarna
modelo: W40P
motor: 4 tiempos
cilindrada-cc: 97
potencia-kw-hp: 1.42 - 1.9
diametro-de-succion-descarga-in: 1.5"
capacidad-de-descarga-l-min: 200
altura-maxima-mts: 19
altura-de-succion-mts: 4
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 1.4
tipo-de-bomba: Autocebante
peso-kg: 13



Motocultor Husqvarna TF338 - 4.9 HP

marca:	Husqvarna
modelo:	TF338
cilindrada-cc:	212
caballos-de-fuerza-hp:	4.9
capacidad-del-tanque-l:	4.8
peso-kg:	93
capacidad-de-aceite-l:	0.6
diametro-del-diente:	36 cm
profundidad-de-trabajo:	30 cm
radio-de-trabajo:	95 cm
tipo-de-cultivador:	Diente frontal
n-de-cuchillas:	8



Motosierra Husqvarna 120-16E 16" 1.9HP

marca:	Husqvarna
modelo:	120-16E
cilindrada-cc:	38.2
potencia-kw-hp:	1.4/1.9
longitud-de-barra-in:	16
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.3
capacidad-de-aceite-l:	0.2
peso-kg:	4.7



Motosierra Husqvarna 135-16E 16" 2.1HP

marca:	Husqvarna
modelo:	135-16E
cilindrada:	38 cc
potencia:	1.6 kW/2.1 hp
capacidad-deposito-de-combustible:	0.375 l
capacidad-deposito-de-aceite:	0.26 l
peso:	4.7 Kg*
articulos-incluidos:	1 Barra y cadena Husqvarna 16" 1 Llave bujía Husqvarna 1 Protector barra Husqvarna

Motosierra Husqvarna 353-18E 18" 3.2HP



marca:	Husqvarna
modelo:	353-18E
cilindrada-cc:	51.7
potencia-kw-hp:	2.4 - 3.2
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	0.325
capacidad-de-combustible-l:	0.5
capacidad-de-aceite-l:	0.28
peso-kg:	5

Motosierra Husqvarna 353-20E 20"



marca:	Husqvarna
modelo:	353-20E
cilindrada-cc:	51.7
potencia-kw-hp:	2.4 - 3.2
longitud-de-barra-in:	20
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	0.325
capacidad-de-combustible-l:	0.5
capacidad-de-aceite-l:	0.28
peso-kg:	5

Motosierra Husqvarna 365-24P 24" 4.6 HP



marca:	Husqvarna
modelo:	365-24P
cilindrada-cc:	65.1
potencia-kw-hp:	3.4 kW / 4.6 hp
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Solida
paso-de-la-cadena:	3/8"
capacidad-de-combustible-l:	0.77 l
capacidad-de-aceite-l:	0.42 l
peso-kg:	6

Motosierra Husqvarna 365-28S 28"



marca:	Husqvarna
modelo:	365-28S
cilindrada-cc:	65.1
potencia-kw-hp:	3.4 / 4.6
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	03-ago
capacidad-de-combustible-l:	0.77
capacidad-de-aceite-l:	0.42
peso-kg:	6

Motosierra Husqvarna 365-30S 30" 4.6HP



marca:	Husqvarna
modelo:	365-30S
cilindrada-cc:	65.1
potencia-kw-hp:	3.4 / 4.6
longitud-de-barra-in:	30
tipo-de-barra:	Sólida (Oregon)
paso-de-la-cadena:	3/8
calibre-de-la-cadena:	.058"
eslabones:	98
capacidad-de-combustible-l:	0.77
capacidad-de-aceite-l:	0.42
peso-kg:	6

Motosierra Husqvarna 395XP-30S 30" 6.6 HP



marca:	Husqvarna
modelo:	395XP-36S
cilindrada-cc:	93.6
potencia-kw-hp:	4.9 / 6.6
longitud-de-barra-in:	30"
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.404
capacidad-de-combustible-l:	0.9
capacidad-de-aceite-l:	0.5
peso-kg:	7.9

Motosierra Husqvarna 450II-18E 18" 3.2HP



marca:	Husqvarna
modelo:	450II-18E
cilindrada-cc:	50.2 cc
potencia-kw-hp:	2.4 / 3.2
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	0.325
capacidad-de-combustible-l:	0.45
capacidad-de-aceite-l:	0.26
peso-kg:	4.9

Motosierra Husqvarna 562XP-24P 24" 4.7 HP



marca:	Husqvarna
modelo:	562XP-24P
cilindrada-cc:	59.8
potencia-kw-hp:	3.5 - 4.7
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Piñón
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.65
capacidad-de-aceite-l:	0.35
peso-kg:	5.9

Motosierra Husqvarna 562XP-28P 28" 4.7HP



marca:	Husqvarna
modelo:	562XP-28P
cilindrada-cc:	59.8
potencia-kw-hp:	3.5 - 4.7
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Piñón
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.65
capacidad-de-aceite-l:	0.35
peso-kg:	5.9

Motosierra Husqvarna 61-20S 20" 3.9HP



marca:	Husqvarna
modelo:	61-20P
cilindrada-cc:	61.5
potencia-kw-hp:	2.9 - 3.9
longitud-de-barra-in:	20
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.75
capacidad-de-aceite-l:	0.4
peso-kg:	6.1

Motosierra Husqvarna 61-24S 24" 3.9 HP



marca:	Husqvarna
modelo:	61-24S
cilindrada-cc:	61.5
potencia-kw-hp:	2.9 / 3.9
longitud-de-barra-in:	24
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.75
capacidad-de-aceite-l:	0.4
peso-kg:	6.1

Motosierra Husqvarna 61-28S 28" 3.9HP



marca:	Husqvarna
modelo:	61-28S
cilindrada-cc:	61.5
potencia-kw-hp:	2.9 / 3.9
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	03-ago
capacidad-de-combustible-l:	0.75
capacidad-de-aceite-l:	0.4
peso-kg:	6.1

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-motosierra-husqvarna-61-28s:



Motosierra Husqvarna T435-14E 14" 35.2CC

marca:	Husqvarna
modelo:	T435-14E
cilindrada-cc:	35.2
potencia-kw-hp:	1.5 /-
longitud-de-barra-in:	14
tipo-de-barra:	TechLite
paso-de-la-cadena:	3/8 mini
capacidad-de-combustible-l:	0.26
capacidad-de-aceite-l:	0.17
peso-kg:	3.4



Motosierra Profesional Husqvarna 272XP-28S 28" 4.9HP

marca:	Husqvarna
modelo:	272XP-28S
cilindrada-cc:	72.2
potencia-kw-hp:	3.6/4.8
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.77
capacidad-de-aceite-l:	0.44
peso-kg:	6.1

Motosierra Profesional Husqvarna 281XP-28S 25" 5.6HP



marca:	Husqvarna
modelo:	281XP-28S
cilindrada-cc:	80.7
potencia-kw-hp:	4.2 / 5.6
longitud-de-barra-in:	28
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8
capacidad-de-combustible-l:	0.9
capacidad-de-aceite-l:	0.5
peso-kg:	7.6

Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP



marca:	Husqvarna
modelo:	3120XP-42S
cilindrada-cc:	118.8
potencia-kw-hp:	62 / 8.3
longitud-de-barra-in:	42
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.404
capacidad-de-combustible-l:	0.9
peso-kg:	10.4

Motosierra Telescópica Husqvarna 525PT5S-10E 10"



marca:	Husqvarna
modelo:	525PT5S-10E
cilindrada:	1.55 pulg ³
potencia:	1.36 hp
longitud-de-barra:	10
tipo-de-barra:	Estrella
paso-de-la-cadena:	01-abr
capacidad-de-combustible:	0.51 Lts
capacidad-de-aceite:	0.14 Lts
peso:	7 K



Pantalón Anticorte Technical HUSQVARNA 594999054

marca: Husqvarna
modelo: 594999054
talla: Unitalla



Podadora Autopropulsada Husqvarna LC151S 166 CC

marca: Husqvarna
modelo: LC151S
motor: Husqvarna HS-166A
cilindrada-cc: 166
sistema-de-traccion: Trasera
ancho-de-corte-in: 20
altura-de-corte: 1-3
descarga: Lateral | trasera
capacidad-del-tanque-l: 1.4
tamano-de-ruedas-in: 8/11
peso-kg: 32.6
torque: 7.0 lbs-pie
bolsa-recolectora: Si



Podadora Flotante Husqvarna GX560 160CC

marca: Husqvarna
modelo: GX560
motor: GCV160 Honda
cilindrada-cc: 160
caballos-de-fuerza-hp: 3/ 5.5
sistema-de-traccion: Empuje
ancho-de-corte-in: 20"
altura-de-corte: 0.4"- 1.2"
capacidad-del-tanque-l: 0.93
peso-kg: 18.2



Podadora Husqvarna LC151 166 CC

marca:	Husqvarna
modelo:	LC151
motor:	Husqvarna HS-166A
cilindrada-cc:	166
sistema-de-traccion:	Empuje
ancho-de-corte-in:	20
altura-de-corte:	1-3"
descarga:	Lateral trasera
capacidad-del-tanque-l:	1.4
tamano-de-ruedas-in:	8
peso-kg:	31.1
torque:	7.0 Lbs-Pie
bolsa-recolectora:	Si
trituracion:	Si

Sopladora 570BTS Husqvarna 65,6cc



SKU:	570BTS
Marca:	Husqvarna
cilindrada:	65.6 cc
potencia:	2.9 kW/3.9 hp
flujo-de-aire:	1320 m3/h
velocidad-de-aire-boquilla-plana:	91 m/s
velocidad-de-aire-boquilla-redonda:	106 m/s
tipo-de-boquilla:	Redonda + plana
capacidad-deposito-combustible:	2.2 l
Peso:	11.2 KG

Sopladora de Mochila 345BT Husqvarna 51.7 cc



marca:	Husqvarna
modelo:	345BT
cilindrada:	51.7 cc
potencia:	1.6 kW/2.14 hp
flujo-de-aire:	768 m3/h
velocidad-de-aire:	98.30 m/s (boquilla redonda)
capacidad-de-combustible:	1 litro
peso:	10 kg.

Sopladora Husqvarna 125B 28cc



marca:	Husqvarna
modelo:	125B
motor:	2 Tiempos
cilindrada:	28 cc
potencia:	0.8 kW/1.1 hp
flujo-de-aire:	721.8 m ³ /h
tipo-de-boquilla:	Redonda / plana
boquilla-plana:	76 m/s (velocidad de aire)
boquilla-redonda:	58.12 m/s (velocidad de aire)
capacidad-de-combustible:	0.5 lts
peso:	4.26 kg

Sopladora Husqvarna 125BVX 1.1HP 28CC



cilindrada:	28 cc / 1.7 pulgada cúb.
potencia:	0.8 kw / 1.1 cv
velocidad-maxima:	8000 rpm
volumen-tanque-combustible:	0.5 l / 16.91 fl oz
consumo-combustible:	575 g/kwh
nivel-vibracion-equivalente:	11.1 M/S ²
nivel-de-presion-sonora-en-oido:	92 db(a)
nivel-de-potencia-de-sonido-lwa:	107 db(a)
flujo-de-aire-en-la-carcasa:	13.31 m ³ /min / 470 cfm
flujo-de-aire-en-el-tubo:	12.03 m ³ /min / 425 cfm
velocidad-de-aire:	76 m/s / 170 mph
velocidad-de-aire-boquilla-redonda:	58.12 m/s / 130 mph
velocidad-del-aire-boquilla-plana:	76 m/s / 170 mph
peso:	4.35 kg / 9.6 lbs
capacidad-de-la-bolsa-aspiradora:	64.35 l / 17 gal

Tractopodador Husqvarna TS148 48" Dos cilindros en V 26HP



marca:	Husqvarna
modelo:	TS148
tipo-de-motor:	Husqvarna HV764V
cilindrada-cc:	764
potencia-kw-hp:	19.6 - 26
transmision:	Hidroestática
velocidad-maxima-de-avance:	8.3 km/hr
numero-de-cuchillas:	3
niveles-de-corte:	6
ancho-de-corte-in:	48
capacidad-de-combustible-l:	9.5
peso-kg:	222

Tractopodador Rider R316TX Husqvarna 44"



marca:	Husqvarna
modelo:	R316TX
motor:	Kawasaki FS481V
potencia:	9.8 kW/13.2 hp
cilindrada:	603 cc
ancho-de-corte:	44" / 112 cm
no-de-cuchillas:	3
niveles-de-corte:	10
altura-de-corte:	1" - 3"
velocidad-de-avance:	9 km/h
trasmision:	Hidroestática
peso:	292 kg
capacidad-de-combustible:	12 lts.