



Aceite 2T SM50012EU Kawashima Para Motores 500 ML

marca: Kawashima
modelo: SM50012EU
tipo: Aceite 2 Tiempos
presentacion: 500 ml



Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T 95 ML

marca: Kawashima
modelo: AC-425K
tipo: Aceite
presentacion: 95 ml



Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L

marca: Kawashima
modelo: LM3012EU
tipo: Aceite
presentacion: 1 L



Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML

marca: Shindaiwa
modelo: SM4012EU
tipo: Aceite 2T
presentacion: 1 L



Arnés Kawashima DKSTRAP para Desbrozadora

marca: Kawashima
modelo: DKSTRAP
compatible: Universal
uso: Para desbrozadora



Arnés para Desbrozadora Kawashima - A800

marca: Kawashima
modelo: A800
compatible: Universal



Aspersor de Compresión AKT5L Kawashima 5 Lts.

marca: Kawashima
modelo: AKT5L
tanque: 5 lts
presion-de-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar



Aspersor Eléctrico Híbrido Kawashima AKH20L 20L

marca: Kawashima
modelo: AKH20L
presion-max: 22 psi / 4 bar
flujo-aspersion: 2.9 L/min
capacidad-tanque: 20 lts
temperatura-max: 60 grados C / 140 grados F
lanza: 2 piezas
bateria: 12 V / 8 amp de litio
tiempo-duracion: 4-5 horas
peso-neto: 6.30 kg



Aspersor Motorizado Kawashima AK-26GX 25L

marca: Kawashima
modelo: AK-26GX
motor: 26 cc Honda GX25
mezcla: Kawashima 4T
bomba: RYCSP768
presion: 569 psi - 39 bar
vol-aspersion: 3-8 L/min
peso: 10.7 kg
incluye: 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



Aspersora Agrícola Kawashima AK-26TB 1.4HP 2T

marca:	Kawashima
modelo:	AK-26TB
motor:	Mitsubishi TB26 26 cc
hp:	1.4
tipo:	2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
bomba:	RYCSP768
presion:	569 psi - 39 bar
vol-aspersion:	3-8 L/min
tanque:	25 L
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida
peso:	10.8 kg



Aspersora Agrícola Kawashima AK-35GX 25L

marca:	Kawashima
modelo:	AK-35GX
motor:	1.8 HP (35 cc) Honda GX35
tipo:	4 tiempos
bomba:	Kawashima 498-569 PSI / 34-39 BAR
volumen-de-aspersion:	8 Lts/Min.
peso:	9 Kg
incluye:	2 mangueras con destorcedores 2 mangos ergonómicos 2 Lanzas sencillas 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 boquillas



Aspersora Agrícola Kawashima AK26 25L

marca:	Kawashima
modelo:	AK26
motor:	26 cc 2 Tiempos
presion:	1.5-2.5Mpa
vol-aspersion:	3.3-7L/min
tanque:	25 Lts.
mezcla:	40:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	11 kg
incluye:	2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



Aspersora Agrícola Kawashima MD-26 Líquidos y Polvos 26L

motor:	42 cc
potencia:	2.9 hp/2.13kw
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
alcance-horizontal:	14 m
vel-ventilador:	7,500 - 8,000 rpm
vel-estandar:	2.13 kw
dist-aspersión:	12 m
tanque:	26 L
cons-gasolina:	2 L
peso:	11.4 kg



Aspersora Agrícola Kawashima MDK-56 Líquidos y Polvos 14L

marca:	Kawashima
modelo:	MDK56
motor:	56 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	10.4 kg
tanque:	14 l
vel-ventilador:	7,300 rpm
vel-estandar:	2.5 kw
dist-aspersión:	15 m
cons-gasolina:	1.7

importante: El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estática y así mismo evitar algún accidente como descargas o incendios comúnmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



Aspersora de Compresión AK3L Kawashima 3L

marca:	Kawashima
modelo:	AK3L
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar
tanque:	3 Lts.



Aspersora de Compresión AK5L Kawashima 5L

marca: Kawashima
modelo: AK5L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
tanque: 5 Lts



Aspersora de Compresión AK8L Kawashima 8L

marca: Kawashima
modelo: AK8L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
tanque: 8 L



Aspersora Eléctrica AKE100A Kawashima 100 lts

marca: Kawashima
modelo: AKE100A
tanque: 100 lts.
voltaje: 12 v
presion: 80 psi - 5.5 bar
flujo: 3.1 lpm
bomba: Diafragma
peso: 30 kg.

Aspersora Eléctrica AKE100P Kawashima 100 lts



marca: Kawashima
modelo: AKE100P
altura-max: 30 mts.
voltaje: 12 v
presion: 188 Psi - 13 Bar
flujo: 3.3 lpm
tanque: 100 L de polipropileno
bomba: Diafragma
bateria: 12V 38Ah
fuerza: 100W
peso: 59 kg

Aspersora Eléctrica AKE5L Kawashima 5 Lts 12V



marca: Kawashima
modelo: AKE5L
tanque: 5 Lts.
tiempo-de-trabajo: 2 hrs.
frecuencia: 60 hz
presion-de-trabajo: 2-4 Bar
voltaje-del-motor: 12 V
voltaje-del-cargador: 120 V

Aspersora Eléctrica AKE8L Kawashima 5 Lts 12V



marca: Kawashima
modelo: AKE8L
tanque: 8 lts
tiempo-de-trabajo: 2 hrs.
frecuencia: 60 hz.
presion-de-trabajo: 2-4 Bar
voltaje-del-motor: 12 V
voltaje-del-cargador: 120 V



Aspersora Eléctrica Kawashima AK20LE - 20L

marca:	Kawashima
tanque:	20 Lts
incluye:	2 lanzas
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
pres-max:	58 psi - 4 bar
pres-trabajo:	22 psi - 1.5 bar
vol-aire-aplicable:	0-5 m/s
temp-aplicable:	0-40 grados centígrados
volt-electrostatico:	15-30 kv
fuelle-de-energia:	Recargable 12v 10 AMP
tiempo-de-duracion:	4 horas



Aspersora Eléctrica Kawashima AKES20L 20L con Panel Solar

marca:	Kawashima
modelo:	AKES20L
tipo-de-boquilla:	2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
flujo-aspersion:	2.9 L/min
presion-max:	22 psi / 4 bar
bateria:	12 V / 8 amp de litio
tiempo-duracion:	4-5 horas
temperatura-max:	60 grados C / 140 grados F
tiempo-duracion-del-panel-solar:	Si hay luz solar y se expone en la parte frontal del panel solar, puede extenderse 1 hora más para trabajar
incluye:	2 manguera, 2 lanzas, 3 pares de boquillas, 1 conexión "Y", Protector de sobrecarga, Cargador tipo american standard, Tirantes, Kit de refacciones



Aspersora Eléctrica Kawashima AKM20E 20L Electrostatico

marca:	Kawashima
modelo:	AKM20E
tanque:	20
tipo-de-boquilla:	Cónica
pres-max:	58 psi - 4 bar
pres-trabajo:	22 psi - 1.5 bar
volumen-aire-aplicable:	0-5 m/s
voltaje-electrostatico:	15-30 kv
temperatura-aplicable:	0-40 °c
fuente-de-energia-recargable:	12 v 8 ah
tiempo-de-duracion:	4 horas
peso-neto:	7.8 kg

Aspersora Eléctrica Kawashima ATV-25 100L



marca:	Kawashima
modelo:	ATV-25
tipo-de-motor:	Eléctrico 12V
capacidad-de-quimico-l:	100
presion-maxima-psi:	60
descarga-maxima-l-min:	3.5
presion:	baja

Aspersora Kawashima AK1L 1L de Compresión



marca:	Kawashima
modelo:	AK1L
pres-trabajo:	58 psi - 4 bar
presion-max:	145 psi - 10 bar
tanque:	2 Lts

Aspersora Kawashima AK2L de Compresión 2L



marca: Kawashima
modelo: AK2L
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
presion-max: 145 psi - 10 bar
capacidad: 2 Lts.

Aspersora Kawashima KF35X Motorizada 4T 25L



marca: Kawashima
modelo: KF35X
peso: 3.6 kg
tanque: 16 Lts
incluye: Manguera, Lanza, Boquilla profesional, Tirantes, Kit de refacciones
pres-trabajo: 58 psi - 4 bar
pres-max: 145 psi - 10 bar
cap-camara-aire: 1 lts

Aspersora Kawashima KTR26 Motorizada 22L



marca: Kawashima
modelo: KTR26
motor: 26 cc Kawashima
tipo: 2T
tanque: 22
vol-aspersion: 3-8 L/min
bomba: BKTR
presion: 363 psi - 25 bar
mezcla: 50:1 aceite 2T sintético Kawashima
peso: 9.6 kg
incluye: 2 Boquillas de doble salida 2 Lanzas de aguilón con 4 salidas 2 Lanzas sencillas 2 Mangos ergonómicos 2 Mangueras con destorcedores



Aspersora Kawashima Pro KPMD56 para Polvos y Liquidos - 14L

marca:	Kawashima
modelo:	KPMD56
motor:	56.5 cc
volumen-de-aire:	20m ³ /min
vel-estandar:	2.5 kw
tanque:	14 lts.
distacia-de-aspersion:	16 mts.
velocidad-de-aire:	100m/s
tamano-de-gota:	120 micrones
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
importante:	El uso de la cadena incluida, es necesario para evitar la estatica y asi mismo evitar algun accidente como descargas o incendios comunmente ocasionados por polvos a base de sulfatos de cobre y azufre.



Aspersora Manual Agrícola AKM2 Kawashima 15L

marca:	Kawashima
modelo:	AKM2
tanque:	15 lts
presion-maxima:	14.5 - 58.01 psi / 1-4 bar
capacidad-de-camara-de-aire:	1 lts
peso:	4 kg
incluye:	Manguera Lanza Boquilla Profesional Tapa con empaque Cedazo Mango reforzado Campana de aspersión dirigida Palanca de bombeo Tirantes de sujeción Kit de herramientas



Aspersora Manual Agrícola AKM20L Kawashima 20L

marca:	Kawashima
modelo:	AKM20L
tanque:	20 Lts
presion-maxima:	145 psi / 10 bar
capacidad-camara-de-aire:	0.9 Lts
peso:	4 kg
incluye:	Kit de Refacciones



Aspersora Manual Agrícola AKM20L-LA Kawashima Latón 20L

marca:	Kawashima
modelo:	AKM20L-LA
tanque:	20
piston:	Latón
presion-maxima:	145 psi / 10 bar
presion-de-trabajo:	29 - 43.5 psi / 2-3 bar
capacidad-camara-de-aire:	0.9
peso:	4 kg



Aspersora Manual Agrícola KAWA Kawashima 15L

marca:	Kawashima
modelo:	Kawa
tanque:	15 lts
presion-mexima:	145 psi / 10 bar
capacidad-camara-de-aire:	1
incluye:	Manguera Lanza Boquilla Profesional Mango reforzado Tirantes de sujeción Kit de herramientas
peso:	4 kg




Aspersora Motorizada Kawashima AK31 25L

- marca:** Kawashima
- modelo:** AK31
- motor:** 31 cc Kawashima
- tipo:** 4 Tiempos
- presion:** 1.5-2.5Mpa
- vol-aspersion:** 3.3-7L/min
- tanque:** 25 Lts.
- peso:** 13 kg
- incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonomicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilon con 4 salidas, 2 Boquillas de doble salida



Aspersora Motorizada Kawashima KF35JT 25L


- marca:** Kawashima
- modelo:** KF35JT
- motor:** 35 cc
- mezcla:** 50:1 Aceite 2T
- peso:** 9.8 kg
- presion:** 508 psi - 35 bar
- tanque:** 25 L
- bomba:** AKF35
- tipo:** 2 Tiempos
- incluye:** 2 Mangueras con destorcedores, 2 Mangos ergonómicos, 2 Lanzas sencillas, 2 Lanzas de aguilón con 3 salidas, 2 Boquillas de doble salida, 1 Tapón de drenado fácil



Barra Kawashima 12D0-CL-PO de 12"

- marca:** Kawashima
- modelo:** 12D0-CL-PO
- longitud-barra:** 12"
- paso:** 3/8"
- calibre:** .050" mini

Barra Kawashima 14D0-CL-PO 14"




marca: Kawashima
modelo: 14D0-CL-PO
longitud-barra: 14"
tipo: Mini
compatible: Motosierras Poulan

Barra Kawashima 16A3-TL-SN 16"



marca: Kawashima
modelo: 16A3-TL-SN
longitud-de-barra: 16"
paso: 3/8"
calibre: .063"
compatible: motosierras stihl

Barra Kawashima 16B0-LS-UH 16"




marca: Kawashima
modelo: 16B0-LS-UH
longitud-de-barra: 16"
paso: 0.325
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna

Barra Kawashima 16B3-TL-SN 16"




marca: Kawashima
modelo: 16B3-TL-SN
longitud-de-barra: 16"
paso: .325"
calibre: .063"

Barra Kawashima 16D0-CL-PO 16"




marca: Kawashima
modelo: 16D0-CL-PO
longitud-barra: 16"
tipo: Profesional
compatible: motosierras poulan | motosierras kawashima pro |
motosierras kawashima | motosierras takashi

Barra Kawashima 16D0-CL-SW 16"




marca: Kawashima
modelo: 16D0-CL-SW
longitud-de-barra: 16"
paso: 3/8" mini
calibre: .063"
compatible: motosierras stihl

Barra Kawashima 18B0-LS-SW 18"




marca: Kawashima
modelo: 18B0-LS-SW
longitud-de-barra: 18"
paso: 3/8"

Barra Kawashima 18B0-LS-UH 18"



marca: Kawashima
modelo: 18B0-LS-UH
longitud-barra: 18"
tipo: Profesional
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
 | motosierras kawashima | motosierras takashi

Barra Kawashima 18B0-RN-UH 18"



marca: Kawashima
modelo: 18B0-RN-UH
longitud-de-barra: 18"
paso: .325"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima
 pro | motosierras kawashima

Barra Kawashima 18B0-TL-SW 18"




marca: Kawashima
modelo: 18B0-TL-SW
longitud-de-barra: 18"
paso: .325"
calibre: .050"

Barra Kawashima 18B3-TL-SN 18"




marca: Kawashima
modelo: 18B3-TL-SN
longitud-barra: 18"
paso: ..325"
calibre: .063"
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 18B8-RN- UHL 18"




marca: Kawashima
modelo: 18B8-RN-UHL
longitud-barra: 18"
paso: ..325"
calibre: ..058"
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 18D0-CL-PO 18"



marca: Kawashima
modelo: 18D0-CL-PO
longitud-barra: 18"
tipo: Mini
compatible: Motosierra Poulan

Barra Kawashima 18D0-CL-SW 18"



marca: Kawashima
modelo: 18D0-CL-SW
longitud-barra: 18"
paso: 3/8 mini
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 20A0-LS-UH 20"




marca: Kawashima
modelo: 20A0-LS-UH
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro | motosierras kawashima | motosierras takashi

Barra Kawashima 20A0-RN-EX 20"



marca: Kawashima
modelo: 20A0-RN-EX
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: 0.05
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 20A3-RN-SN 20"



marca: kawashima
modelo: 20A3-RN-SN
longitud-barra: 20"
paso: 3/1
calibre: 0.063
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 20A3-TL-SN 20"




marca: Kawashima
modelo: 20A3-TL-SN
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: 0.063
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 20A8-RN-EX 20"




marca: Kawashima
modelo: 20A8-RN-EX
longitud-barra: 20"
paso: 3/8
calibre: 0.058"
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 20B0-CL-PO 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B0-CL-PO
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .050"

Barra Kawashima 20B0-LS-PO 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B0-LS-PO
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .050"

Barra Kawashima 20B0-RN-UH 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B0-RN-UH
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
 | motosierras kawashima

Barra Kawashima 20B8-LS-UH 20"




marca: Kawashima
modelo: 20B8-LS-UH
longitud-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro
 | motosierras kawashima

Barra Kawashima 20X8-HS-HV 20"




marca: Kawashima
modelo: 20X8-HS-HV
longitud-de-barra: 20"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 24A0-RN-EX 24"




marca: Kawashima
modelo: 24A0-RN-EX
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .050"
compatible: motosierras poulan | motosierras echo

Barra Kawashima 24A0-RN-HV 24"



marca: Kawashima
modelo: 24A0-RN-HV
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras kawashima pro | motosierras kawashima

Barra Kawashima 24A3-RN-SN 24"




marca: Kawashima
modelo: 24A3-RN-SN
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .063"
compatible: Motosierras Stihl

Barra Kawashima 24A8-RN-HV 24"




marca: Kawashima
modelo: 24A8-RN-HV
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: Motosierras Husqvarnas

Barra Kawashima 24X8-HS-HV 24"



marca: Kawashima
modelo: 24X8-HS-HV
longitud-de-barra: 24"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28A0-RN-HV 28"



marca: Kawashima
modelo: 28A0-RN-HV
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .050"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28A8-RN-HV 28"




marca: Kawashima
modelo: 28A8-RN-HV
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28D009A2PS 28"




marca: Kawashima
modelo: 28D009A2PS
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 28X8-HS-HV 28"




marca: Kawashima
modelo: 28X8-HS-HV
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima 30X8-HS-HV 30"




marca: Kawashima
modelo: 30X8-HS-HV
longitud-de-barra: 30"
paso: 3/8"
calibre: .058"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras shindaiwa

Barra Kawashima A3217 18"




marca: Kawashima
modelo: A3217
longitud-de-barra: 18"
paso: 3/8"
eslabones: 62

Barra y Cadena Kawashima A268 14"



marca: Kawashima
modelo: A268
longitud-barra-y-cadena: 14"
paso: 3/8"
eslabones: 50



Barra y Cadena Kawashima A274 18"

marca:	Kawashima
modelo:	A274
longitud-barra-y-cadena:	18"
paso:	3/8 mini
eslabones:	62



Bomba Kawashima GMB130

marca:	Kawashima
modelo:	GMB130
tipo:	Diafragma
caudal:	125 L/M
presion:	40 bar- 580 psi
n-de-diafragmas:	3
rpm:	550
flecha:	1 3/8
peso:	38.5 kg

refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55:

- Semi camara de aire
- BDP-2 Kit piston
- GMB130-03 Valvula
- GMB215.02-04 Sello aceite 40x62x8mm
- GB13871-1992 Codo 19° GMB30-04
- Cuerpo valvula kit
- GMB30.01.01 Codo de conexion valvula seguridad
- GMB215-02
- Adaptador rosca toma de fuerza
- GMB150-16 Codo 38° GMB81-16
- Empaque tapa kit
- 19° BDP-1-59-62
- Codo salida
- GMB150-0 Empaque diafragma
- GMB150-13 Tanque de aceite
- GMB150.02-01/40-44 Codo conector
- GMB81-17/45-47 Kit diafragma de aire
- GMB30.01.01/48-53 Valvula de alivio
- AQF40.59-64
- Abrazadera ajustable
- BP125 Tapon aceite
- GMB81.02-01 Biela
- GMB150-10



Bomba Kawashima GMB215

marca:	Kawashima
modelo:	GMB215
tipo:	diafragma
caudal:	215 L/M
presion:	20 bar- 290 psi
cilindros:	6
rpm:	550
peso:	38 kg
	Valvula aire BDP-3 Perno diafragma BDP-32 Camara superior aire BDP-5 Valvula kit GMB215-01020304 Tanque aceite GMB215-03-01 Empaque diafragma GMB215-08 Tapon
refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb215:	aceite GMB81-02-01 Valvula GMB215.02-04 Codo de conexion valvula seguridad GMB215-02 Codo 19° BDP-1 Piston GMB215-09 Biela GMB215-13 Plato boquilla GMB215-07
compatible:	BDP GMB81 PP6.5D GMB215



Bomba Kawashima GMB55

marca:	Kawashima
modelo:	GMB55
tipo:	Diafragma para toma de fuerza
caudal:	58 L/M
presion:	580 psi - 40 bar
flecha:	Lisa 1 3/8" de cuñero
rpm:	550
cilindros:	3
potencia:	6 Hp
peso:	16 kg

Control de
presión 40 bar
580 psi caudal
80 lts/min salida
13 mm rosca
1/2pulg
RGMB55 Plato
boquilla BDP-33
Empaque
diafragma
BDP-34 Anillo
piston BDP-36
Piston bomba
BDP-37 Tapon
de drenado 3/4
BDP-45 Valvula
de alivio

refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55: seguridad 40
bar AQF40 Tapa
balero bomba
BDP-47 Biela
GMB55-09
Tapon aceite
GMB55.01-01
Tanque aceite
GMB55.01-02
Palanca
seguridad
GMB55.01-45-49
Espaciador 47 x
2.5 BDP-46
Valvula ckeck
bomba
diafragma 4
pzas BDP-27
BDP | GMB81 |
PP6.5D | GMB55

compatible:

Bomba Kawashima GMB81



marca:	Kawashima
modelo:	GMB81
tipo:	diafragma
caudal:	81 L/M
presion:	40
n-de-diafragmas:	3
rpm:	550
flecha:	1 3/8
peso:	20 kg

Control presión
RGMB81 Valvula
de alivio
seguridad 40 bar
AQF40 Plato
boquilla BDP-33
Espaciador 47 x
2.5 BDP-46
Tapon aceite
GMB81-02-01
Empaque
diafragma
GMB81-06 Biela
GMB81-11
Tanque aceite
GMB81.02-02
Valvula
macho/macho
3/8 X 1/2 para
bomba de
tractor
VM3/8-1/2
Valvula aire
BDP-3 Codo 19°
BDP-1 Valvula
check bomba
diafragma
BDP-27 Perno
seguro m10X25
GB/T77-2000
Tubo camara de
aire
GMB81.01-02
Camara de aire
GMB30.01.0
1.01 Placa
camara de aire
GMB81.01-04
Tapa camara de
aire
GMB81.01-05
Codo 38°
GMB81-16 Semi
camara de aire
GMB81.01-03
Asiento camara
de aire
GMB81.01-01
Tapon aceite
GMB81.02-0
Codo conector
GMB81-17/45-47
Piston
GMB81-07
BDP | GMB81 |
PP6.5D | GMB55

refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb81:

compatible:

Boquilla Abanico Kawashima JO318 D5-1 Hoyo



marca: Kawashima
modelo: JO318
tipo: Abanico
compatible-con: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC

Boquilla Doble Kawashima P-48K Hoyo D6-1



marca: Kawashima
modelo: P-48K
tipo: Abanico
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC

Boquilla Doble KAWASHIMA RYC318 Alta Calidad D5-1



marca: Kawashima
modelo: RYC318
tipo: Abanico
rosca: Kawashima
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, GX25AK, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC

Boquilla Doble Kawashima RYC318A Hoyo D5-1



Boquilla Kawashima Doble KITB-D6 Hoyos D6-1



Boquilla Kawashima Doble P-48M Tipo Maruyama Hoyo D6-1



marca: Kawashima

modelo: P-48M

tipo: Abanico

rosca: Maruyama

Boquilla Kawashima KITB-D52 Hoyo D5-2



Bote Mezclador Kawashima A956



marca: Kawashima
modelo: A956
capacidad: 1 Lt.

Cabezal Universal 02-001 KAWASHIMA Semi Automático Mini



marca: Kawashima
modelo: 02-001
tipo: Cabezal
uso: Desbrozadoras Curvo
compatible: Todos los modelos

Cabezal Universal 07-019 KAWASHIMA Rudo 4 Hilos



marca: Kawashima
modelo: 07-019
tipo: Cabezal
compatible: Todos los modelos, Desbrozadores Stihl

Cabezal Universal 42-021 KAWASHIMA Profesional



marca: Kawashima
modelo: 42-021
tipo: Cabezal
compatible: Universal

Cabezal Universal 42-022 KAWASHIMA Mini 11mm



marca: Kawashima
modelo: 42-022
tipo: Cabezal
compatible: Cabezal universal mini

Cabezal Universal 42-024 KAWASHIMA



marca: Kawashima
modelo: 42-024
tipo: Cabezal
compatible: Todos los modelos, Desbrozadores Husqvarna

Cabezal Universal A612064 KAWASHIMA Uso Rudo



marca: Kawashima
modelo: A612064
tipo: Cabezal
compatible: Universal



Cabezal Universal A612168 KAWASHIMA Semi Automatico

marca: Kawashima
modelo: A612168
tipo: Cabezal
compatible: Universal



Cabezal Universal A612227 KAWASHIMA Mini

marca: Kawashima
modelo: A612227
tipo: Cabezal
compatible: Desbrozadores MTD, Homelite, Ryobi, Mc Culloch



Cabezal Universal CG-25-2 KAWASHIMA

marca: Kawashima
modelo: CG-25-2
tipo: Cabezal
compatible: Universal



Cadena Kawashima C-KAW1044

marca: Kawashima
modelo: C-KAW1044
paso: 3/8
longitud: 10"
eslabones: 44

Cadena Kawashima C-KAW16 16"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW16
paso: 3/8
longitud: 16"
eslabones: 56

Cadena Kawashima C-KAW1657 16"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW1657
paso: 3/8
longitud: 16"
eslabones: 57

Cadena Kawashima C- KAW18-325 18"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW18-325
paso: .325"
longitud: 18"
eslabones: 72

Cadena Kawashima C-KAW203/8 20"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW203/8
paso: 3/8
longitud: 20"
eslabones: 72

Cadena Kawashima C-KAW81012 12"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81012
paso: 3/8
longitud: 12"
eslabones: 45

Cadena Kawashima C-KAW81014 14"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81014
paso: 3/8
longitud: 14"
eslabones: 52

Cadena Kawashima C- KAW81016 16"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81016
paso: 3/8
longitud: 16"
eslabones: 56

Cadena Kawashima C- KAW81018 18"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81018
paso: 3/8
longitud: 18"
eslabones: 62

Cadena Kawashima C- KAW81020 20"




marca: Kawashima
modelo: C-KAW81020
paso: 0.325
longitud: 20"
eslabones: 78

Cadena Kawshima C-KAW81024 24"



marca: Kawashima
modelo: C-KAW81024
paso: 3/8
longitud: 24"
eslabones: 84

Cadena y Barra Kawashima A271 16"



marca: Kawashima
modelo: A271
paso: 3/8 mini
eslabones: 56
longitud-barra-y-cadena: 16"
compatible: motosierras husqvarna | motosierras poulan

Careta con Orejeras Kawashima A106 Uso Rudo



marca: Universal
modelo: A106
tipo: Careta
compatible: Universal



Careta Kawashima A149-M

marca: Universal
modelo: 149-M
tipo: Careta
uso: Rudo



Cinta Kawashima MGTAPE-10 para parchado de Invernaderos

marca: Kawashima
modelo: MGTAPE-10
medida: 10 cm x 20 m
tipo: Rollo de Cinta
uso: Para parchado en Invernaderos



Cinta Kawashima MGTAPE-14 para parchado de Invernaderos

marca: Kawashima
modelo: MGTAPE-14
medidas: 14 cm x 20 m
uso: Para parchado de Invernaderos



Cinta Kawashima MGTAPE-21 para parchado de Invernaderos

marca: Kawashima
modelo: MGTAPE-21
tipo: Cinta
medidas: 21 cm x 20 m
uso: Para parchado de invernaderos

Cortasetos Kawashima 7118-1



Cortasetos Kawshima CK22CC 22"



marca: Kawashima
modelo: CK22CC
motor: 22 cc
encendido: Digital
peso: 4.5 kg
tanque: 240 ml
maneral: Doble posición giratorio
cuchillas: 55 cm / 22 plg
medida-diente: 2.8 cm

Cuchilla 2 Puntas AT0101 Kawashima Rectangular



Cuchilla 3 Puntas Kawashima AT1201 254 mm

marca: Kawashima
modelo: AT1201
diametro: 254 mm
tipo: 3 Puntas



Cuchilla 3 Puntas Kawashima AT1201X 20 mm

marca: Kawashima
modelo: AT1201X
diametro: 20 mm
tipo: 3 Puntas



Cuchilla Rectangular Kawashima AT0106 Corte 305mm



marca: Kawashima
modelo: AT0106
corte: 305 mm
grosor: 1.8 mm

Cuchilla Tres Puntas AT0708 Kawashima para Desbrozadoras



marca: Kawashima
modelo: AT0708
diametro: 25.4 mm
tipo: 3 puntas
corte: 300 mm
grosor: 3.0 mm

Desbrozadora DT26K Kawashima 26CC



marca: Kawashima
modelo: DT26K
motor: 26 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T
Kawashima
tanque: 900 ml
Cabezal de nylon,
Cuchilla tipo 2 puntas,
Guarda protectora,
Arnés
incluye:
velocidad: 7,500 rpm
tipo: 2 Tiempos
maneral: Tipo D
tubo: Recto

refacciones-accesorios-y-consumibles-de-para-takashi-dt26k:



Desbrozadora DT33K Kawashima 33CC Maneral D

marca: Kawashima
modelo: DT33K
motor: 33 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque: 900 ml
incluye: Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés
velocidad: 6,500 rpm
tipo: 2 Tiempos
maneral: Tipo D
tubo: Recto



Desbrozadora Kawashima DKY43K 43CC

marca: Kawashima
modelo: DKY43K
motor: 43 ccx
velocidad: 6,500 rpm
tanque: 900 ml
tubo: Recto
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
maneral: Tipo bicicleta
incluye: 1 Desbrozadora Kawashima DKY43K de 43 cc 2T. 1 Cabezal de nylon. 1 Cuchilla tipo 2 puntas. 1 Guarda protectora. 1 Arnés. Instructivo. Garantía.
peso: 8.2 kg

Desbrozadora Kawasaki DKY52K 52CC



- marca:** Kawasaki
- modelo:** DKY52K
- motor:** 52 cc
- mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki
- tanque:** 900 ml
- incluye:** 1 Desbrozadora Kawasaki DKY52K de 52 cc 2T. 1 Cabezal de nylon. 1 Cuchilla tipo 2 puntas. 1 Guarda protectora. 1 Arnés. Instructivo. Garantía.
- velocidad:** 6,500 rpm
- tipo:** 2 Tiempos
- maneral:** Tipo bicicleta
- tubo:** Recto

Desbrozadora Kawasaki KPD52TOP 52CC 2T



- marca:** Kawasaki
- modelo:** KPD52TOP
- motor:** 52 cc 2 Tiempos
- tipo:** 2 Tiempos
- mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki
- velocidad:** 1.4Kw/7000rpm
- maneral:** Tipo bicicleta
- tubo:** Recto
- incluye:** Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnes

Desbrozadora Kawasaki Montana DKM26KN 26cc Curvo



- marca:** Kawasaki Montana
- modelo:** DKM26KN
- motor:** 26 cc 2 tiempos
- mezcla:** 50:1 Aceite 2T Kawasaki
- peso:** 7 kg
- tanque:** 750 ml
- velocidad:** 3,100 rpm
- tipo:** 2 Tiempos
- tubo:** Curvo
- maneral:** Tipo D



Desbrozadora Kawashima Pro KPD45TOP 45CC

marca: Kawashima
modelo: KPD45TOP
motor: 2 tiempos
cilindrada: 45 cc
velocidad: 1.75KW 7500rpm
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque: 900 ml
maneral: Tipo bicicleta
incluye: Cabezal de nylon, Cuchilla tipo 2 puntas, Guarda protectora, Arnés



Desbrozadora Multifuncional Kawashima MKM33 2T 33CC

marca: Kawashima
modelo: MKM33
motor: 33 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 15 kg
tanque: 900 ml
incluye: Arnés, Cabezal de nylon, Sierra telescópica, Cortasetos, Guarda protectora, Cuchilla 40 cm
velocidad: 3,200 rpm
tipo: 2 Tiempos
maneral: Tipo D
tubo: Recto



Desgranadora de maíz Kawashima DGP1800K

marca: Kawashima
modelo: DGP1800K
motor: 7 hp
rev-por-minuto: 3,600 rpm
llantas: 10 plg
produccion: 1,500 - 2,000 kg/hrs
rev-maquina: 600 - 700 rpm



Desgranadora de maíz Kawashima DGT1800K 6.5H

marca:	Kawashima
modelo:	DGT1800K
motor:	Takashi 6.5 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
llantas:	10 plg
produccion:	1,500 - 2,000 kg/hrs
rev-maquina:	600 - 700 rpm



Desgranadora de maíz Kawashima DGT3000K 13HP

marca:	Kawashima
modelo:	DGT3000K
motor:	Takashi 13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
llantas:	10 plg
produccion:	3,000 - 3,500 kg/hrs
rev-maquina:	600 - 700 rpm



Deshojadora Kawashima DHP200FK 13HP Fija

marca:	Kawashima
modelo:	DHP200FK
motor:	13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
llantas:	N/A
produccion:	2,000 - 2,500 kg/hrs



Deshojadora Kawashima DHP200RK 13HP

marca: Kawashima
modelo: DHP200RK
motor: 13 hp
rev-por-minuto: 3,600 rpm
llantas: 10"
produccion: 2,000 - 2,500 kg/hrs



Deshojadora Kawashima DHT200FK 13HP Fija


marca: Kawashima
modelo: DHT200FK
motor: Takashi 13 hp
rev-por-minuto: 3,600 rpm
llantas: N/A
produccion: 2,000 - 2,500 kg/hrs



Disco Sierra AT2602 Kawashima para Debrozadoras

marca: Kawashima
modelo: AT2602
numero-de-dientes: 80
corte: 255 mm
grosor: 1.8 mm

Disco Sierra AT3802 Kawashima para Desbrozadora



marca: Kawashima
modelo: AT3802
numero-de-dientes: 40
corte: 255 mm
grosor: 1.3 mm

Fertilizadora Kawashima DG-10 8L



marca: Kawashima
modelo: DG-10
tanque: 10 L
deposito: Semitransparente
alcance-de-lanzamiento: 7 Mts
sistema-de-manivela: Centrifugo
peso: 2 Kg

Grasa Multiusos Kawashima RY250 - 250g



marca: Kawashima
modelo: RY250
tipo: Grasa
contenido: 250gms



Hacha Kawashima WL-426G-4 Largo 97cm

marca: Kawashima
modelo: WL-426G-4
material: Acero al carbono
largo: 38 plg / 97 cm
tipo: Hacha leñera trozadora



Hacha Kawashima WL-429E-2 Largo 72cm 28"

marca: Kawashima
modelo: WL-429E-2
peso: 1520 g
material: Acero al carbono
tipo: Hacha de corte
medida-largo: 28 plg / 72 cm



Hilo Nylo Kawashima NK15M105BT Cal. 0.105 15m Twist

modelo: NK15M105BT
tipo: Twist
calibre: .105
largo: 15 mts



Hilo Nylon - Kawashima NK3L095 - Calibre 0.095" 3Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK3L095
tipo: Redondo
calibre: .095"
largo: 262mts / 3lbs



Hilo Nylon Kawashima NK15M095BC Cal. 0.95" 15m Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK15M095BC
tipo: Cuadrado
calibre: .095
largo: 15 mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M095BR - Cal. 0.95" 15m Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK15M095BR
tipo: Redondo
calibre: 0.095
largo: 15mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M095BT Cal. 0.95" 15m Twist

marca: Kawashima
modelo: NK15M095BT
tipo: Twist
longitud: 15 mts



Hilo Nylon Kawashima NK15M105BC Cal. 0.105 15m Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK15M105BC
tipo: Cuadrado
calibre: .105
largo: 15 mts.



Hilo Nylon Kawashima NK1L095 Cal. 0.095 1Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK1L095
tipo: Redondo
calibre: 0.095
largo: 72 mts

Hilo Nylon Kawashima NK1L095C Cal. 0.95 1Lb Cuadrado



marca: Kawashima
modelo: NK1L095C
tipo: Cuadrado
calibre: 0.095
largo: 61 mts

Hilo Nylon Kawashima NK1L105 Cal. 0.105 1Lb Redondo



marca: Kawashima
modelo: NK1L105
tipo: Redondo
calibre: .105
largo: 72 mts

Hilo Nylon Kawashima NK1L105C Cal. 105 1Lb Cuadrado



marca: Kawashima
modelo: NK1L105C
tipo: Cuadrado
calibre: .105
largo: 61 mts

Hilo Nylon Kawashima NK1L130C Cal. 0.130 Lb Cuadrado



marca: Kawashima
modelo: NK1L130C
tipo: Cuadrado
calibre: .130
largo: 39 mts

Hilo Nylon Kawashima NK20L130 Calibre 0.130 20LB Redondo



marca: Kawashima
modelo: NK20L130
tipo: Redondo
calibre: 0.130"
largo: 926 mts

Hilo Nylon Kawashima NK20L155 Calibre 0.155 20LB Twist



marca: Kawashima
modelo: NK20L155
tipo: Twist
calibre: 0.155"
largo: 634 mts

Hilo Nylon Kawashima NK3L095C Cal. 095" 3Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK3L095
tipo: Cuadrado
calibre: .095" 2.40mm
longitud: 223 mts

Hilo Nylon Kawashima NK3L105 - Cal.105" 3Lb Redondo

modelo: NK3L105
tipo: Redondo
calibre: .105" / 2.70mm
largo: 216mts / 3lbs

Hilo Nylon Kawashima NK5L095 - Cal.095" 5Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK5L095
tipo: Redondo
calibre: 095" / 2.4mm
largo: 436mm / 5lbs



Hilo Nylon Kawashima NK5L095C Cal. 095" 5Lb Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK5L095C
tipo: Cuadrado
calibre: .095" 2.40mm
longitud: 372 mts.



Hilo Nylon Kawashima NK5L105 - Cal.105" 5Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK5L105
tipo: Redondo
calibre: .105" / 2.70mm
largo: 360mts / 5lbs



Hilo Nylon Kawashima NK5L130 Calibre 0.130" 5Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK5L130
tipo: Redondo
calibre: .130" / 3.30 mm
largo: 231mts / 5lbs



Hilo Nylon Kawashima NK5L130C Calibre .130 5LB Cuadrado

marca: Kawashima
modelo: NK5L130C
tipo: Cuadrado
calibre: .130" 3.30mm
longitud: 196 mts



Hilo Nylon Kwashima NK3L130 - Cal.130" 3Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK3L130
tipo: Redondo
calibre: .130" / 3.30mm
largo: 139mts / 3lbs



Hilo Nylon Kwashima NK5L130T Calibre .130" 5Lb Twist

marca: Kawashima
modelo: NK5L130T
tipo: Twist
calibre: .130" 3.30mm
longitud: 201 mts.

Hilo Nylon NK20L105 Kawashima .105" 20 Lb Redondo

marca: Kawashima
modelo: NK20L105
tipo: Redondo
calibre: .105"
longitud: 1440 mts



Hilo Nylon Redondo Blister Kawashima NK15M105BR .105"

marca: Kawashima
modelo: NK15M105BR
tipo: Redondo
calibre: 0.105
largo: 15 mts



Hilo Nylon Redondo Kawashima NK10L130 .130" 10LB 463M

marca: Kawashima
modelo: NK10L130
tipo: Redondo
calibre: .130 pulgadas
longitud: 463 mts
uso: Para desbrozadora, desmalezadora, mosquito



Hilo Nylon Redondo Kawashima NK1L130 .130" 1LB 46M



marca: Kawashima
modelo: NK1L130
tipo: Redondo, alma de acero
calibre: .130 pulgadas
longitud: 46 mts
uso: Para desbrozadora, desmalezadora, mosquito

Hoyadora Kawashima MTKP68 2T 68CC



marca: Kawashima
modelo: MTKP68
motor: 68 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido: Manual
peso: 9 kg
tanque: 1.2 Lts
incluye: 2 Manijas de aceleración, doble maneral para una o dos personas
tipo: 2 Tiempos
puntas: 10 cm x 80 cm, 20 cm x 80 cm, 30 cm x 80 cm

Hoyadora Mototaladro Kawashima MTT52M 52CC 3 Puntas



marca: Kawashima
modelo: MTT52M
motor: 52 cc
encendido: Manual
tipo: 2 Tiempos
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque: 1.1 Lts
puntas: 10 cm x 80 cm, 15 cm x 80 cm, 20 cm x 80 cm
peso: 10.30 kg

Kit Boquilla Kawashima RYCD-5 Un Hoyo



Lanza Curva Kawashima SG-502 2 Salidas



marca: Kawashima
modelo: SG-502
tipo: Lanza para aspersor motorizado
salidas: 2 salidas
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, GX35AK, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC

Lanza de Asperción RYC207 Kawashima

SKU: RYC207
Marca: Kawashima





Lanza Kawashima 4 Salidas SG-504

marca: KAWASHIMA

modelo: SG-504

salidas: 4

plato: D-5

tipo: Lanza para aspersor motorizado

Lanza Kawashima F-1.4K 1.4m 6 Salidas Plato D6



Lanza Kawashima F-1.4M 1.4mts 6 Salidas Tipo Maruyama

marca: Maruyama

modelo: F-1.4M

tipo: Lanza para aspersor motorizado

salidas: 6 salidas con plato D6

longitud: 1.4mts



Lanza Kawashima F-6K 1mt 6 Salidas Plato D6

marca: Kawashima
modelo: F-6K
uso: Lanza para aspersor motorizado
salidas: 6 salidas
longitud: 1 m



Lanza Kawashima F-6M 1mt 6 Salidas Tipo Maruyama

marca: Kawashima
modelo: F-6M
tipo: Lanza tipo Maruyama para aspersor motorizado
salidas: 6 salidas
longitud: 1 m



Lanza Kawashima RY111M Tipo Maruyama Alta Calidad





Lanza Kawashima SG-503 de 3 Salidas

marca: Kawashima
modelo: SG-503
tipo: Lanza para aspersor motorizado
salidas: 3 salidas
compatible: AK-26TB, TU26AK, AK-26GX, AK-35GX, GX35AK, AT26, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC



Lanza Kawashima SG-505 5 Salidas

marca: KAWASHIMA
modelo: SG-505
salidas: 5
plato: D-5

Lanza RY111 Kawashima Alta Calidad

marca: KAWASHIMA
modelo: RY111
uso: ASPERSORES MOTORIZADOS



Manguera Alta Presión Kawashima RY18M 1.8mts

marca: KAWASHIMA

modelo: RY18M

largo: 1.8 MTS



Manguera Kawashima RY105 Alta Presión 1.3mts

marca: KAWASHIMA

modelo: RY105

largo: 1.3MTS



Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

marca: Kawashima

modelo: AHK2L

peso-neto: 1 kg

consumo-combustible: 1 EA / 30 min

volumen-aspersión: 1-5 L/hr

cap-tanque-químico: 350 ml

arranque: Cerámicos

modo-encendido: Botón encendido

tipo-combustible: Gas butano



Motobomba Autocebante BK5010 Kawasaki 1" 50cc



marca: Kawasaki
modelo: BK5010
motor: 1.5 hp / 4 Tiempos
rpm: 6,500
succ-y-descarga: 1"
altura-max: 25 mts
tipo-de-aceite: Kawasaki 4T
encendido: Manual
peso: 11 kg
tipo-de-bomba: Autocebante

Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawasaki 1" 26 cc



marca: Kawasaki
modelo: BP2510V2
motor: 26 cc 2 tiempos
potencia: 0.9 kw
rev-por-minuto: 6,500 rpm
succ-y-descarga: 1"
mezcla: 50:1 aceite 2t
encendido: Manual
peso: 7.4 kg
tipo-de-bomba: Autocebante
altura-maxima: 20 mts
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawasaki-bp2510v2:

- Cilindro 1E34FB-30
- Anillos 1E34FB-28
- Pistón 1E34FB-49
- Carburador 1E34FB-40
- Filtro de aire 1E34FB-49
- Bobina 1E34FB-19
- Tapa retractil 1E34FB-F
- Kit Pistón 1E34FB-C

Motobomba Autocebante BP4310 Kawasaki 1" 43cc



marca:	Kawasaki
modelo:	BP4310
motor:	43 cc 2 tiempos
potencia:	1.27 kw
rev-por-minuto:	6,500 rpm
succ-y-descarga:	1"
mezcla:	50:1 aceite 2t Kawasaki
encendido:	Manual
peso:	7.4 kg
altura-maxima:	23 mts
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawasaki-bp4310:	Cilindro 1E40FB-37 Anillos 1E40FB-40 Pistón 9600143105606 Carburador 1E40FB-49 Filtro de aire 1E40FB-55 Bobina 1E40FB-21 Tapa retractil 1E36FB-F Kit pistón 1E40FB- C

Motobomba Autocebante BPK31 Kawasaki 1" 31cc



marca:	Kawasaki
modelo:	BPK31
motor:	31 cc 4 tiempos ohv
rev-por-minuto:	6,500 rpm
succ-y-descarga:	1 plg
mezcla:	Kawasaki 4t
encendido:	Manual
peso:	9.5 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
altura-maxima:	22 mts

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-bpk31:

Cilindro
AT31-39
Anillos
AT31-363738
Pistón
AT31-33
Carburador
AT31-46
Filtro de aire
AT31-3
Bobina
AT31-77
Tapa
retractil
AT31-11



Motobomba Autocebante Kawashima BK5015 - 1.5"

marca:	Kawashima
modelo:	BK5015
motor:	1.5 hp 4 tiempos
rev-por-minuto:	6,500 rpm
succ-y-descarga:	1.5plg
mezcla:	Kawashima 4t
encendido:	Manual
peso:	12 kg
tipo-de-bomba:	Autocebante
altura-maxima:	30 mts
capacidad-de-descarga-l-min:	225
altura-de-succion-mts:	7 mts
cilindrada-cc:	50cc

Motor 50cc
4T MK504T
Sello
mecanico
BK5015-16
Empaques
jarro caracol
y tapa
bracket kit
BK5015-13-17
Piston kit
BK50M-50-56
Ciguenal
BK50M-58-60
Clutch
BK50M-66-69
Base Filtro
Kit
BK50M-43-48
Filtro de Aire
BK50M-46
Banda
BK50M-21
Valvula check
BK5015-6
Empaque
cople
BK5015-3
Switch Paro
BK5015-33
Carburador
BK50M-42
Bobina
BK50M-31-33
Anillo piston
BK50M-50-53

refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk5015:

Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" 1.5hp



marca:	Kawashima
modelo:	BK501-1.5C
motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	50
potencia-kw-hp:	-/1.5"
diametro-de-succion-descarga-in:	1 - 1.5
capacidad-de-descarga-l-min:	200
altura-maxima-mts:	40
presion-maxima-psi:	45
altura-de-succion-mts:	7
alerta-de-aceite:	Si
capacidad-de-combustible-l:	800 ml
tipo-de-bomba:	Centrifuga
peso-kg:	11

Cable acelerador
BK501-1.5C-21-22
Empaque caja
caracol
BK501-1.5C-4
Caja caracol
BK501-1.5C-1
Tapa bracket
BK501-1.5C-9
Cople conector 1
pulg.
BK501-1.5C-34
Empaque cople
BK501-1.5C-35
Impulsor
BK501-1.5C-5
Sello mecanico
BK501-1.5C-6 Eje
conector kit
BK501-1.5C-16-19

refacciones-accesorios-consumibles-para-kawashima-bk501-1-5c:



Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

marca: Kawashima
modelo: BK621-1.5C
motor: 62 cc 2 tiempos
potencia: 1.80 kw
rev-por-minuto: 7,800 rpm
succ-y-descarga: 1.5"
mezcla: 50:1 aceite 2t Kawashima
encendido: Manual
peso: 6.58 kg
tipo-de-bomba: Centrifuga
altura-maxima: 40 mts



Motobomba Kawashima 1.5" BK2.515

SKU: BK2.515
Marca: Kawashima
Motor: 4 Tiempos
potencia-del-motor: 1.5 HP
cilindraje: 80 cc
velocidad-de-rotacion: 3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga: 2" x 2"
caudal-maximo: 12 m³/h
capacidad-del-tanque-de-combustible: 1.6 litros

Motobomba Kawashima 2" BK7.520 7.5hp



SKU:	BK7.520
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
potencia:	7.5 HP
cilindraje:	212 cc
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	2" × 2"
Peso:	24 KG

Motobomba Kawashima 3" BK7.530 7.5hp



SKU:	BK7.530
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
cilindraje-del-motor:	212 cc
potencia-del-motor:	7.5 HP
diametro-de-succion-descarga:	3" × 3"
caudal-maximo:	60 m ³ /h

Motobomba Kawashima 4" BK1440 7.5hp



SKU:	BK1440
Marca:	Kawashima
potencia-del-motor:	14 HP
cilindraje:	420 cc
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	4" × 4"
caudal-maximo:	85 m ³ /h

Motobomba Portatil Kawashima 1" BK2.510



SKU:	BK2.510
Marca:	Kawashima
Motor:	4 Tiempos
potencia-del-motor:	1 HP
cilindraje:	80 CC
velocidad-de-rotacion:	3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga:	2" × 2"



Motor Kawashima MK354T - 35CC 4 T

marca: Kawashima
modelo: MK354T
tipo: 4 Tiempos
motor: 1.3 hp
encendido: Manual
potencia-max: 3,600 rpm
tanque: 800 ml
sistema: ohv, valvulas a la cabeza
peso: 3.8 kg



Motor Kawashima MK43 43CC 2T

marca: Kawashima
modelo: MK43
motor: 43 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 3.8 kg
tanque: 1.1 Lts
tipo: 2 Tiempos
potencia-max: 6,700 rpm



Motor Kawashima MK504T - 1.5HP 4T

marca: Kawashima
modelo: MK504T
tipo: 4 Tiempos
encendido: Manual
motor: 1.5 hp
potencia-max: 3,600 rpm
peso: 4.4 kg
sistema: ohv, valvulas a la cabeza



Motor Kawashima MK52 - 52CC 2T

marca: Kawashima
modelo: MK52
motor: 52 cc
potencia: 6,500 rpm
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 4.2 kg
tanque: 1.1 Lts
tipo: 2 Tiempos



Motor MK26 Kawashima 26CC 2T

marca: Kawashima
modelo: MK26
motor: 26 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 3 kg
tanque: 550 ml
tipo: 2 Tiempos
potencia-max: 7,500 rpm



Motor MK33 Kawashima 33CC 2T

marca: Kawashima
modelo: MK33
motor: 33 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 3.8 kg
tanque: 800 ml
tipo: 2 Tiempos
potencia-max: 7,000 rpm

Motosierra Dakota MKD5220 Kawashima 20"



marca:	Kawashima
modelo:	MKD 5220.00
cilindrada-cc:	55
potencia-kw-hp:	2.5/3.4
longitud-de-barra-in:	20
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	03-ago
peso-kg:	5.7

Motosierra Kawashima Dakota MKD3816 16" 38CC 2HP



marca:	Kawashima
modelo:	MKD 3816.00
cilindrada-cc:	38
potencia-kw-hp:	1.4/2
longitud-de-barra-in:	16
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	3/8LP
peso-kg:	4.5
sistema-de-encendido:	C.D.I.

Motosierra Kawashima Dakota MKD4518 18"



marca:	Kawashima
modelo:	MKD 4518.00
cilindrada-cc:	45
potencia-kw-hp:	1.9/2.6
longitud-de-barra-in:	18
tipo-de-barra:	Sólida
paso-de-la-cadena:	0.325
peso-kg:	5.3

18B0-LS-UH
Barra 18" C-
KAW18-325-64
Cadena
MKD4518-13
Cigüeñal
MKD4252-05
Bobina
MKD4552-02
Tapa Retracti
MKD4552-11
Tambor
MKD4552-12
Tapa Freno
MKD4552-10
Bomba Aceite
MKD4552-01
Escape
MKD4552-09
Carburador
MKD4552-02
Maniful
MKD4518-14
Cilindro
MK3816-48M
Clutch
MKD4518-15
Anillo Pistón
MKD4518-16
Pistón
MKD4552-06
Volante

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mkd4518:

Motosierra Kawashima Pro MK3816 16"



marca:
modelo:
potencia-max:
cilindrada:
barra:
paso-cadena:
encendido:
mezcla:
peso:

Kawashima
MK3816
1.5 kw / 2 hp
38 cc
1 plg / 40 cm
3/8 plg mini .050
Manual
50:1 Aceite 2T Kawashima
4.7 kg

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-mk3816:

MK3816-63AP Guía Manguera Tanque MK3816-63M Boquilla
Bomba Aceite MK3816-64M Filtro Aceite Pantalla Mk3816-65P
Filtro gasolina MK3816-66P Patin MK3816-68P Tapón Gasolina
MK3816-72P Tapón Aceite MK3816-82P Gatillo Acelerador
MK3816-83P Varilla Acelerador MK3816-86P Manguera
Ventilación MK3816-88P Carburador MK4918-20M Rondana
Balero Biela MK4918-58P Guía Válvula Respirador MK6224-25P
Switch Apagado MK3816-12M Empaque Maniful MK3816-14M
Empaque Carburador MK3816-16M Anillo Pistón MK3816-17M
Perno Pistón MK3816-18M Seguro Perno MK3816-19M Pistón
MK3816-1M Cilindro MK3816-1P Tapa Freno MK3816-20P Cincho
MK3816-21M Balero Aguja 10*14*11mm MK3816-22M Cigüeñal
MK3816-23P Tapa freno Sencilla MK3816-25M Balero Cigüeñal
MK3816-25P Tornillo Tapa Filtro MK3816-27P Tapa Filtro Aire
MK3816-28P Filtro Aire MK3816-29M Seguro Sello Aceite
MK3816-34P Guía Ahogador MK3816-35P Ahogador MK3816-37P
Tapa retráctil MK3816-39P Rondana Polea MK3816-40P Polea de
Arranque MK3816-41M Sello Aceite MK3816-41P Cuerda Metálica
MK3816-42M Bobina MK3616-43M Tornillo M4x14mm
MK3816-43P Polea de Arranque MK3816-44P Base Cuerda
Metálica MK3816-45P Cuerda Metálica MK3816-46P Manija
Arranque MK3816-47P Tapa Retráctil MK3816-48M Clutch
MK3816-49M Resorte Clutch MK3816-52M Arandela Ajuste
Embregue MK3816-53M Balero Agujas MK3816-54M Balero Aguja
10*13*13mm MK3816-54P Resorte Amortiguador Superior
MK3816-55M Base Tuerca Sin Fin MK3816-55P Maneral
MK3816-57M Manguera Aceite MK3816-58M Bomba Aceite
MK3816-58P Respirador MK3816-84P Tapa Maneral MK3816-13M
Maniful MK3816-13P Placa Tornillo tensor MK3816-6P Pivote
Freno MK3816-8P Resorte Palanca Freno MK3816-92 Resorte
Regreso MK3816-18P Varilla Cincho MK3816-26P Empaque
Tornillo Tapa MK3816-19P Resorte Cincho MK3816-7M Escape
MK3816-80P Seguro Gatillo MK3816-81P Resorte Gatillo
MK3618-56M Tapa Bomba Aceite MK3816-56P Resorte Maneral

Motosierra Kawashima Pro MK4918 18"



marca: Kawashima
modelo: MK4918
potencia-max: 2.2 kw / 3 hp
cilindrada: 49.3 cc
barra: 18 plg / 45 cm
paso-cadena: .325 cuadrada .050
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
encendido: Manual
peso: 5.1 kg

Motosierra MAK052 Kawashima Profesional 16"



marca: Kawashima
modelo: MAK052
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 52 cc
potencia-max: 2.1 kw / 2 hp
barra: 16 plg / 40 cm
paso-cadena: 3/8 plg semi redondo .050
encendido: Manual
peso: 5.1 kg

Motosierra MAK058 Kawashima Profesional 18"



marca: Kawashima
modelo: MAK058
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 58 cc
potencia-max: 2.4 kw / 2.3 hp
barra: 18 pulg. / 45 cm
paso-cadena: 0.325 plg redondo .050
encendido: Manual
peso: 5.2 kg

Motosierra MAK065 Kawashima Profesional 20"



marca: Kawashima
modelo: MAK065
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 65 cc
potencia-max: 2.8 kw / 2.5 hp
barra: 20 plg / 50 cm
paso-cadena: 3/8 plg redondo .050
peso: 5.7 kg

Motosierra Profesional Kawashima MAK072 24"



marca: Kawashima
modelo: MAK072
motor: 2 T
cilindrada: 72 cc
potencia-max: 3.5 kw / 2.8 hp
barra: 24 plg / 60 cm
paso-cadena: 3/8 plg redondo .050
encendido: Manual
peso: 6.2 kg

Motosierra Profesional MAK025 Kawashima 12"



marca: Kawashima
modelo: MAK025
motor: 2 Tiempos
cilindrada: 25 cc
potencia-max: 0.85 kw / 1 hp
barra: 12 plg / 30 cm
paso-cadena: 3/8 plg semi redondo .050
encendido: Manual
peso: 3.2 kg



Motosierra Telescópica Kawashima PTK26L4 10" 26CC

marca:	Kawashima
modelo:	PTK26L4
cilindrada-cc:	26
longitud-de-barra-in:	10 "
tipo-de-barra:	Estrella
longitud-de-alto:	4 mts.
paso-de-la-cadena:	3/8 mini
peso-kg:	15

Nebulizador Kawashima TKPE ULV 6L



marca:	Kawashima
modelo:	TKPE
motor-electrico:	220V/50Hz - 110V/50Hz
tanque:	6 Litros
fuerza-poder:	800W
rango-de-aspersion:	10 mts
tiempo-de-aspersion:	0-300 ml/min (ajustable)
particulas:	0-50 um (ajustable)
peso-neto:	3 kg
peso-bruto:	3.5 kg
dimensiones:	50*15*28 cm

Nebulizadora Kawashima NKP52



marca:	Kawashima
modelo:	NKP52
motor:	52 cc 2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
tanque:	2.8 Lts
caudal:	3-6 Lt/hr
cap-tanque-com:	1000 ml
consumo-de-com:	1000 ml / hrs
potencia-motor-7000-rpm:	1.35 kw / 1.8 hp
potencia-motor-5000-rpm:	1.21 kw / 1.65 hp
compresor-de-aire:	Bomba de aire giratoria
velocidad-de-desc-aire:	35 m3 / h
presion-de-aire:	0.52 bar
distancia-flujo-interiores:	8 m

distancia-flujo-exteriores: 14 m

velocidad-aire: 0.2 m por segundo

tamano-de-gota: 5-30 micrones ajustable

Tirantes 2 pzs 2103440 NKP52 Switch con palanca 4521280 NKP52 Cable acelerador 2103510 NKP52 Kit base filtro de aire 4520550 NKP52 Pistola nebulizadora 1081130 NKP52 Filtro de aire NKP52-02 NKP52 Tapa volante NKP52-03 NKP52 Chip de carbon 3pzs NKP52-CC NKP52 Carter derecho e izquierdo motor NKP52-01 NKP52 Filtro de aire 4021920 NKP52 Empaque tapa tanque 1302060 NKP52 Tanque de quimicos 4019130 NKP52 Respaldo acoginado superior 2103390 NKP52 Manguera flexible con abrazadera 1784750 NKP52 Compresor 2103490 NKP52 Base con tambor 2103010 NKP52 Tapa del deposito 1965890 NKP52 Adaptador 2102990 NKP52 Amortiguador 2115340 NKP52

refacciones:



Parihuela Kawashima PK26CC

marca:	Kawashima
modelo:	PK26CC
motor:	26 Cc 2 Tiempos
bomba:	Bronce
rev-por-min:	800 - 1000 Rpm
tipo-de-aceite:	50:1 Aceite 2t Kawashima
rango-asp:	10 M
fuerza-bomba:	0.70 Kw / 1.8 Ps
pistones:	Bronce 1 X 25 Mm
flujo-asp:	8 L/Min
peso:	36 Kg
presion:	Media
incluye:	Manguera 8.5 Mm X 10 Mts Manguera 1.5 M De Retorno Kit De Herramienta

Pistón
embolo
2625-073
Valvula
Check
2625-060
Grasera
2625-063
Manguera
Alta Presión
2625-132
Manguera
Succión
2625-134
Cilindro
1E34FB-30
Kit pistón
1E34FB-C
Retractil
1E34FB-F

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-kawashima-pk26cc:



Picadora de Forraje PP3000TK16HP KAWASHIMA Verde y Seco

marca: Kawashima
modelo: PP3000TK16HP
motor: Parazzini
potencia: 16 hp
encendido: Eléctrico
prod-grano: 200 - 350 kg/hrs
prod-verde: 1,700 - 2,800 kg/hrs
incluye: Tubo de ensilaje
entrada-tolva: 2 de 7 plg
medida: 3/16 - 3/4 plg
golpes: 3
cuchillas: 6
martillos: 9 flotantes
llantas: 16 pulg



Picadora para Forraje Kawashima PP1800K 7HP

marca: Kawashima
modelo: PP1800K
motor: Parazzini
potencia-hp: 7
golpeadores-flotantes: 6 martillos
n-de-cribas: 3/16 - 3/4
molienda-seca: 120- 160 kg/hrs (granos)

picado-verdes:	400-500 kg/hrs
n-de-cuchillas:	3
entrada-tolva:	3.5
llantas:	10
rpm:	3600



Picadora para Forraje Kawashima PP2000K - 13HP

marca:	Kawashima
modelo:	PP2000K
motor:	13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	140 - 300 kg/hrs
prod-verdes:	1,500 - 2,600 kg/hrs



Picadora para Forraje Kawashima PP3000K 13HP

marca:	Kawashima
modelo:	PP3000K
motor:	13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	200 - 350 kg/hrs
prod-verdes:	1,700 - 2,800 kg/hrs

Picadora para Forraje Kawashima PP3000TK 13HP



marca:	Kawashima
modelo:	PP3000TK
motor:	13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
incluye:	Tubo de ensilaje
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	200 - 350 kg/hrs
prod-verdes:	1,700 - 2,800 kg/hrs

Picadora para Forraje Kawashima PP3500EK 16HP



marca:	Kawashima
modelo:	PP3500EK
motor:	16 hp encendido eléctrico
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	300 - 500 kg/hrs
prod-verdes:	2,000 - 3,000 kg/hrs

Picadora para Forraje Kawashima PP3500K 16HP 3600RPM



marca:	Kawashima
modelo:	PP3500K
motor:	16 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3

cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	300 - 500 kg/hrs
prod-verdes:	2,000 - 3,000 kg/hrs



Picadora para Forraje Kawashima PT1800K 6.5HP

marca:	Kawashima
modelo:	PT1800K
motor:	Takashi 6.5 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	3.5 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	3
martillos:	6 flotantes
llantas:	10 plg
prod-grano:	120 - 160 kg/hrs
prod-verdes:	400 - 500 kg/hrs



Picadora para Forraje Kawashima PT2000K 13HP

marca:	Kawashima
modelo:	PT2000K
motor:	Takashi 6.5 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	3.5 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	3
martillos:	6 flotantes
llantas:	10 plg
prod-grano:	120 - 160 kg/hrs
prod-verdes:	400 - 500 kg/hrs

Picadora para Forraje Kawashima PT3000K - 13HP



marca:	Kawashima
modelo:	PT3000K
motor:	Takashi 13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	200 - 350 kg/hrs
prod-verdes:	1,700 - 2,800 kg/hrs

Picadora para Forraje Kawashima PT3000TK 13HP



marca:	Kawashima
modelo:	PT3000TK
motor:	Takashi 13 hp
rev-por-minuto:	3,600 rpm
incluye:	Tubo de ensilaje
entrada-tolva:	2 de 7 plg
medida:	3/16 - 3/4 plg
golpes:	3
cuchillas:	6
martillos:	9 flotantes
llantas:	16 plg
prod-grano:	200 - 350 kg/hrs
prod-verdes:	1,700 - 2,800 kg/hrs

Piola Kawashima A6000 2.8mm Rollo 100mts



marca:	Kawashima
modelo:	A6000
tipo:	Rollo
medidas:	2.8 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6001 3.00mm rollo 100mts



marca: Kawashima
modelo: A6001
tipo: Rollo
medidas: 3.0 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6002 3.5mm x rollo 100mts



marca: Kawashima
modelo: A6002
tipo: Rollo
medidas: A6002

Piola Kawashima A6003 4.00mm rollo 100m



marca: Kawashima
modelo: A6003
tipo: Rollo
medidas: 4.00 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6005 5.00mm x 100m Rollo



marca: Kawashima
modelo: A6005
tipo: Rollo
medidas: 5.00 mm x 100 mts

Piola Kawashima A6007 6.00mm Rollo 100mts



marca: Kawashima
modelo: A6007
tipo: Rollo
medida: 6.00mm x 100 mts

Pistola Kawashima RYC105 Tipo Cono Boquilla 1.2mm



marca: Kawashima PRO
modelo: RYC105
tipo: Pistola cono rojo
diametro: 1.2 mm
rosca: 1/4"

Pistola Kawashima SG-303 Tipo Cono Azul

marca: Parazzini

modelo: SG-303

tipo: Cono Azul



Pistola Spray Kawashima SG-301

marca: Kawashima

modelo: SG-301

tipo: Pistola



Pulverizador de Liquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

modelo: ASK772TPRO

motor: 77 cc

mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima

aspersión: 120 micrones

alcance-horizontal: 18 m.

alcance-vertical: 15 m.

capacidad-tanque: 17 Lts.

taq-combustible: 2.4 Lts.





Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico

marca: Kawashima
modelo: 3146AD-1
largo: 1.8 m - 3 m
peso: 1113 gr



Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera

marca: Kawashima
modelo: PG300B
l-l: 1.8 m - 3 m
peso: 1,286 gr



Rollo de Cadena Kawashima A-058-100R

marca: Kawashima
modelo: A-058-100R
paso: 3/8
calibre: 0.058



Rollo de Cadena Kawashima A-063-100R

marca: Kawashima
modelo: A-063-100R
paso: 3/8
calibre: 0.063



Rollo de Cadena Kawashima D-043-100R

marca: Kawashima
modelo: D-043-100R
paso: 3/8



Rollo de Cadena Kawashima D-050-100R

marca: Kawashima
modelo: D-050-100R
paso: 3/8

Rollo de Cadena Kawashima FC-A-050-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-A-050-100R
paso: 3/8



Rollo de Cadena Kawashima FC-A-058-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-A-058-100R
paso: 3/8
calibre: 0.058



Rollo de Cadena Kawashima FC-A-063-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-A-063-100R
paso: 3/8
calibre: 0.063





Rollo de Cadena Kawashima FC-B-050-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-B-050-100R
paso: 0.325



Rollo de Cadena Kawashima FC-B-058-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-B-058-100R
paso: 0.325
calibre: 0.058



Rollo de Cadena Kawashima FC-B-063-100R

marca: Kawashima
modelo: FC-B-063-100R
paso: 0.325
calibre: 0.063



Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 - 200mm

marca: Kawashima
modelo: 9575A-1
medida: 200 mm
peso: 409 g

Serrucho Telescópico PG500 KAWASHIMA de 2.5M a 5M

marca: Kawashima
modelo: PG500
largo: 2.3 m - 5 m
peso: 1128 gr



Sopladora de Mochila KAWASHIMA SK772TPRO 77C

marca: Kawashima
modelo: SK772TPRO
cilindrada-77-cc: 77 cc
peso: 10.22 kg
velocidad-de-aire: 27 m3/min
tipo: 2 tiempos
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
vel-max: 7,000 rpm
salida: 3.6 kw



Sopladora de Mochila Kawashima SKW33MO 33CC 2

marca: Kawashima
modelo: SKW33MO
motor: 33cc 2 Tiempos
volumen-de-aire-promedio: 0.2 M3/S
mezcla: 50:1 Aceite 2t Kawashima
capacidad-del-tanque: 0.65 Litros
tipo: Mochila
peso: 8 Kg





Sopladora de Mochila Kawashima SKW57MO 57CC 2T

marca:	Kawashima
modelo:	SKW57MO
motor:	57cc 2 Tiempos
volumen-de-aire-promedio:	0.3 M3/S
capacidad-del-tanque:	1.8 Litros
mezcla:	50:1 Aceite 2t Kawashima
tipo:	Mochila
peso:	11 Kg



Sopladora de Mochila Kawashima SKWM76-PRO 76CC 2T

marca:	Kawashima
modelo:	SKWM76P
motor:	76 cc
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
peso:	11.5 kg
incluye:	Tipo mochila, Respaldo y tirantes
tipo:	2 Tiempos
salida:	3,100 watts
vel-max:	7,300 rpm
vol-aire-max:	1,490 m3/hr
respaldo-y-tirantes:	Acolchonados de alta calidad



Sopladora de Mochila Kawashima WIND43 43CC

marca:	Kawashima
modelo:	WIND43
motor:	43 cc 2 tiempos
peso:	10 kg
velocidad-de-aire:	800 m3/hr
salida:	1,250 watts
tipo:	2 Tiempos
mezcla:	50:1 Aceite 2T Kawashima
vel-max:	7,500 rpm



Sopladora de Mochila Kawashima WIND76 76CC

marca: Kawashima
modelo: WIND76
motor: 76 cc
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 11.5 kg
tipo: 2 Tiempos
salida: 3,700 watts
vel-max: 6,500 rpm
vol-aire-max: 1,440. m3/hr

Sopladora Kawashima WIND26 26CC



marca: Kawashima
modelo: WIND26
motor: 26 cc 2 tiempos
mezcla: 50:1 Aceite 2T Kawashima
peso: 6 Kg
tipo: 2 Tiempos
salida: 750 watts
vel-max: 7,500 rpm
vol-aire-max: 650 m3/hr

Sopladora Kawashima WINDBAG26 26CC con bolsa recolectora



Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS



Marca:	Kawashima
Modelo:	6HYC-25DS
Incluye:	Batería recargable, Cargador, Correa ajustable, Embudos, Kit de herramientas, Termonebulizador
capacidad-del-tanque-quimico:	6 litros
Capacidad de combustible:	1.2 Litros
Peso:	9 kg
Encendido:	Eléctrico, Manual
Útil para:	Agricultura



Tijera 3151-2S Kawashima para Follaje Corte 15mm

marca:	Kawashima
modelo:	3151-2S
corte:	15 mm
l-l:	300 mm
peso:	246 g



Tijera 7116 Kawashima Dos Manos Corte 45mm

marca:	Kawashima
modelo:	7116
corte:	45 mm
l-l:	750 mm
peso:	1177 g



Tijera de Poda Kawashima 803B Corte 3mm

marca:	Kawashima
modelo:	803B
corte:	3 mm
l-l:	185 mm
peso:	109.6 g



Tijera Injertadora Kawashima G400K 12mm

marca: Kawahima
modelo: G400K
diametro-de-injerto: 5 - 12 mm



Tijera Kawashima 3103A-2 Corte 20mm

marca: Kawashima
modelo: 3103A-2
corte: 20 mm
l-l: 200 mm
peso: 235 g



Tijera Kawashima 3163 para Tala 23mm

marca: Kawashima
modelo: 3163
corte: 20 mm
l-l: 230 mm
peso: 352 g



Tijera Kawashima 7116-50CM Dos Manos Corte 45mm

marca: Kawashima
modelo: 7116-50CM
corte: 45 mm
l-l: 508 mm
peso: 955 g



Tijera Kawashima 7118-50CM Dos Manos Ligera

marca: Kawashima
modelo: 7118-50CM
tipo: Tijera a dos manos
longitud: 50 cm



Tijera Kawashima 803A Corte 3mm

marca: Kawashima
modelo: 803A
corte: 3 mm
l-l: 185 mm
peso: 112 g



Tijera para Cosecha 807 Kawashima Corte 15mm

marca: Kawashima
modelo: 807
corte: 15 mm
l-l: 185 mm
peso: 91 g



Tijera para Cosecha Kawashima 807-1 Corte 8mm

marca: Kawashima
modelo: 807-1
l-l: 190 mm
corte: 8 mm
peso: 86 g



Tijera para Frutos 3308 Kawashima Corte 8mm

marca: Kawashima
modelo: 3308
corte: 5 mm
l-l: 135 mm
peso: 137 g



Tijera telescópica manual KAWASHIMA PG375

Marca: Kawashima
Modelo: PG375
Incluye: Cuerda para polea, Tijera telescópica
Compatibilidad: Árboles altos, Ramas
Material: Acero ultra resistente, Otros metales
Tamaño: 1.8-3.75 metros
peso: 1.35 kilogramos
SKU: PG375



Tijera Tipo 21 Kawashima 803AS Punta con Doblez

marca: Kawashima
modelo: 803AS
peso: 109.6 g
corte: 15 mm
l-l: 185 mm



Tijera Tipo 80 Kawashima 3183B-1 Corte 18mm

marca: Kawashima

modelo: 3183B-1

corte: 18 mm

l-l: 190 mm

peso: 181 g



Tirantes RY6 para Aspersor Motorizado Kawashima

SKU: RY6

Marca: Kawashima

piezas: 1