PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

Kerher

Marca · Kerher

1 producto · Lista al 1 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/etiqueta-producto/kerher

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la marca, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora HK1600S2M Kerher 1550 PSI Motor Crek 2 hp

Kerher | SKU HK1600S2M







La Hidrolavadora HK1600S2M Kerher 1550 PSI Motor Crek 2 hp es semiprofesional, robusta y bien equipada para proyectos de limpieza exigentes: obras, vehículos pesados y tareas industriales livianas. Su motor Siemens de 2 HP, alto caudal y estructura resistente la hacen ideal donde se necesita potencia continua y durabilidad.

Precio a consultar

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	HK1600S2M
Marca	Kerher
Modelo	HK1600S2M
Motor	Eléctrico Creck
Fase	Monofásico
Voltaje	110 / 220
Presión	9.5 lpm / 1550 psi
Peso	46 kg.

Descripción

Descripción de Hidrolavadora HK1600S2M Kerher 1550 PSI Motor Crek 2 hp La Hidrolavadora HK1600S2M Kerher 1550 PSI es un equipo potente diseñado para tareas de limpieza profesional e industrial. Equipada con un motor

eléctrico Crek de 2 HP, trabaja a una presión máxima de 1550 PSI y un caudal aproximado de 9.5 L/min, lo que le permite remover suciedad difícil en maquinaria, flotillas, patios o talleres. Funciona con corriente de 110/220 V y está construida con materiales robustos para un uso intensivo. Aunque no cuenta con ruedas y pesa alrededor de 46 kg, su tamaño compacto permite instalarla en puntos fijos de trabajo. Es una excelente opción para quienes buscan rendimiento constante, durabilidad y eficiencia en ambientes exigentes. Caracteristicas de Hidrolavadora HK1600S2M Kerher 1550 PSI Motor Crek 2 hp Presión máxima: 1550 PSI (≈107 bar) Caudal: 9.5 litros por minuto (≈2.5 gal/min) Motor: Eléctrico Crek monofásico Potencia del motor: 2 HP Voltaje 110/220 V (doble voltaje) Frecuencia: 60 Hz Peso neto: 46 kg aprox. Aplicación recomendada: Uso profesional, limpieza de maquinaria, flotas, talleres, patios Accesorios incluidos Manguera de alta presión (boquilla según proveedor) Re...

Cómo comprar

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Precios en pesos mexicanos, vigentes a la fecha de impresión y sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.