



Aspersora Agrícola Eléctrica - Shell - SHES18 18L

Fumigadora de aspersión tipo Mochila con tanque de 18 Litros y Motor Shell Eléctrico de 12V con Batería de Litio que ofrece un tiempo de operación con carga máxima de hasta 6 horas. Cuenta con salida de varilla y 5 boquillas intercambiables.

Precio:	\$1,930.00 M.N. Precio Neto
marca:	Shell
modelo:	SHES18
motor:	Shell
potencia-del-motor:	12 V 2.2 A
bateria-litio:	12 V
tiempo-de-operacion-con-carga-maxima:	5 - 6 Hrs.
capacidad-bateria:	800 mAH
litros-por-minuto:	3.1 LPM
presion-de-bomba:	80 PSI
capacidad-del-tanque-de-quimicos:	18 L
dimensiones:	35 x 24 x 50 cm
peso:	5.1 Kg
incluye:	Cargador y 5 boquillas

Descripción de producto

aspersora Eléctrica de Mochila con Tanque de 18 Litros, Batería de litio de hasta 6 horas de duración



Aspersora Agrícola Motorizada - Shell - SHPS2525 4T 25L

La aspersora de 4 tiempos 1HP tipo mochila con tanque de 25 litros para líquidos es una herramienta eficiente y versátil para la aplicación de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. Su diseño ergonómico y ligero permite un manejo cómodo y seguro, reduciendo la fatiga del operador. El tanque de 25 litros tiene una capacidad suficiente para cubrir áreas extensas sin necesidad de recargar frecuentemente.

\$5,540.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHPS2525
motor:	Shell
potencia-del-motor:	1.1 HP
cilindrada:	25 CC
combustible:	Gasolina
litros-por-minuto:	8 LPM
presion-de-bomba:	217-362 PSI
capacidad-del-tanque-de-quimicos:	25 L
dimensiones:	36 x 47 x 63cm
peso:	11 Kg

Descripción de producto

Fumigadora de aspersión tipo Mochila con tanque de 25 Litros y Motor Shell de Gasolina de 4 Tiempos. Cuenta con doble varilla de salida de varilla y 3 juegos de boquillas intercambiables.

Desbrozadora - Shell - SHB3528 4T 1.5HP



La desmalezadora Shell SHB3528 es una herramienta potente y versátil para el cuidado del jardín. Su motor de 35cc y 4 tiempos ofrece un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad. Además, cuenta con un sistema de arranque fácil, un manillar ergonómico y un cabezal de corte de nylon. La desmalezadora Shell SHB3528 es ideal para cortar hierbas altas, malezas y arbustos con facilidad y comodidad.

\$5,904.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHB3528
motor:	Shell
potencia-del-motor:	1.5 hp
combustible:	Gasolina
diametro-de-tubo:	28 mm
dimensiones:	181 x 26 x 27 - 11 cm
peso:	12 Kg

Descripción de producto

Desbrozadora con Motor de 4 Tiempos. Incluye Cuchilla de 3 puntas, Cuchilla de 2 puntas, Cabezal de hilo y Arnés. Equipo ligero de operación fácil y segura que brinda un corte preciso.



Desbrozadora - Shell - SHB4328 2T 2HP

La SHB4328 es una desmalezadora de gasolina de 2 tiempos de la marca Shell. Se trata de una herramienta semiprofesional con un motor de 2T y una cilindrada de 43CC. Tiene un depósito de combustible de 1,3 L y un tubo de 28 mm de diámetro. Viene con una hoja de dos dientes, una hoja de tres dientes, una cabeza y un arnés.

\$4,950.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHB4328
motor:	Shell
potencia-del-motor:	2 hp
combustible:	Gasolina / Aceite
capacidad-del-tanque:	1.3 L
diametro-de-tubo:	28 mm
presion-de-bomba:	181 x 26 x 27 - 11 cm
peso:	8 Kg

Descripción de producto

Desbrozadora con Motor de 2 Tiempos. Incluye Cuchilla de 3 puntas, Cuchilla de 2 puntas, Cabezal de hilo y Arnés. Equipo ligero de operación fácil y segura que brinda un corte preciso.



Generador Estacionario

Trifásica - Shell - SHGS2040

40HP Diésel

El Generador Shell cuentan con un motor diésel de 4 cilindros en línea enfriado por agua con un radio de compresión de 18:1 y un factor de potencia de 0.8. Están provistos de un controlador central eficiente para la protección de sobre velocidad y sobre calentamiento, bajo nivel de aceite, protección del alternador contra alto y bajo voltaje, alta y baja frecuencia y sistema de aislamiento acústico.

\$286,500.00 M.N.
Precio Neto

 Envío Gratis

Precio:

marca:	Shell
modelo:	SHGS2040
motor:	Shell
potencia-del-motor:	40 hp
cilindrada:	2,543 cc
combustible:	Diésel
potencia-continua:	21 kw
potencia-maxima:	23 kw
voltaje:	220 v
fases:	3 Fases
frecuencia:	60 Hz
ruido:	72dB (A)/ 7m
capacidad-del-tanque:	80 l
capacidad-de-aceite:	8.5 l
consumo-de-combustible-al-100-de-carga:	7.34 l/hr
alternador:	Sin Escobillas y con AVR
regulacion-de-voltaje-sin-carga:	+/- 5%
dimensiones:	185 x 85 x 105 cm
peso:	790 Kg

Descripción de producto

Planta Trifásica a Diésel de 21,000W Nominal 220V Sistema Automático de Transferencia 790kg.



Generador Estacionario

Trifásica - Shell - SHGS3560

60HP Diésel

El Generador a Diésel SHGS3560 está diseñado para cumplir con los requerimientos más exigentes de la normatividad actual. Proveen de manera confiable energía continua de emergencia gracias a su sistema automático de transferencia (al faltar el suministro de energía, automáticamente entra en funcionamiento la planta) que asegura la operatividad de su negocio cualquiera que sea su giro: plazas comerciales, edificios en condominio, hospitales, entre otros.

\$410,020.00 M.N.

Precio Neto

 Envío Gratis

Precio:

marca:	Shell
modelo:	SHGS3560
motor:	Shell
potencia-del-motor:	60 hp
cilindrada:	3,857 cc
combustible:	Diésel
potencia-continua:	35 kw
potencia-maxima:	38.5 kw
voltaje:	220 v
fases:	3 Fases
frecuencia:	60 hz
ruido:	72dB (A)/ 7m
capacidad-del-tanque:	100 l
capacidad-de-aceite:	10 l
consumo-de-combustible-al-100-de-carga:	11.58 l/hr
alternador:	Sin Escobillas y con AVR
regulacion-de-voltaje-sin-carga:	+/- 5%
dimensiones:	205 x 95 x 112 cm
peso:	980 Kg
garantia-de-fabrica:	Por defecto de fábrica

Descripción de producto

Planta de luz Trifásica a Diésel de 35,000W Nominal 220V Sistema Automático de Transferencia 980kg.



Generador Estacionario

Trifásica - Shell - SHGS4580

60HP Diésel

El Generador con motor a Diésel SHGS4580 está diseñado para cumplir con los requerimientos más exigentes de la normatividad actual. Provee de manera confiable energía continua de emergencia gracias a su sistema automático de transferencia (al faltar el suministro de energía, automáticamente entra en funcionamiento la planta) que asegura la operatividad de su negocio cualquiera que sea su giro: plazas comerciales, edificios en condominio, hospitales, entre otros.

\$479,330.00 M.N.

Precio Neto

 Envío Gratis

Precio:

marca:	Shell
modelo:	SHGS4580
tipo-de-motor:	Diésel
cilindrada-cc:	3857
potencia-hp:	80
voltaje-nominal-ca:	220/ 240 v
frecuencia-hz:	60
potencia-nominal-watt:	45000
potencia-maxima-watt:	50000
capacidad-de-combustible-l:	100
arranque:	Eléctrico
peso-kg:	1020
fases:	3
ruido:	72 dB
capacidad-de-aceite:	10 l
consumo-de-combustible-al-100-de-carga:	14.68 l/hr
alternador:	Sin Escobillas y con AVR
regulacion-de-voltaje-sin-carga:	+/-5 %

Descripción de producto

Asegura la operatividad de su negocio cualquiera que sea su giro: plazas comerciales, edificios en condominio, hospitales, entre otros.



Generador Monofásico - Shell - SHGG7514 14HP a Gasolina

El generador monofásico Shell SHGG7514 de 7.5Kw que funciona con un motor a gasolina de 14 hp. Este generador es ideal para usar en situaciones de emergencia, como cortes de luz o desastres naturales, ya que ofrece una gran potencia y autonomía. El Shell SHGG7514 tiene un diseño robusto y compacto, con un chasis reforzado y ruedas para facilitar su transporte. Además, cuenta con un sistema de arranque eléctrico y manual, un regulador automático de voltaje que protege los equipos conectados.

\$22,500.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHGG7514
tipo-de-motor:	Gasolina 4 tiempos
cilindrada-cc:	458
potencia-hp:	14
voltaje-nominal-ca:	110 / 220
frecuencia-hz:	60
potencia-nominal-watt:	7500
potencia-maxima-watt:	8500
capacidad-de-combustible-l:	25
arranque:	eléctrico / manual
peso-kg:	97
fases:	1
ruido:	79/77 dB
capacidad-de-aceite:	1.1 l
consumo-de-combustible-al-100-de-carga:	3.6 L/ Hr

Descripción de producto

Generador Monofásico con Motor 4 Tiempos de 7,500W Nominal 110/220V Arranque Manual 97kg.

Motobomba Alta Presión - Shell - SHXW2010 10HP 2"x2" a Diésel



Las motobombas Shell Diesel de la línea SHXW son equipos de alta presión y rendimiento, diseñados para el bombeo de agua en aplicaciones industriales, agrícolas y de riego. Estas motobombas cuentan con motores diésel de cuatro tiempos, refrigerados por aire

\$21,600.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHXW2010
motor:	Shell
potencia-del-motor:	10 hp
cilindrada:	418 cc
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	7.5 kw
consumo-de-combustible:	595g (KWxHr) @3600 rpm
capacidad-del-tanque:	12.5 l
litros-por-minuto:	450 lpm
elevacion-maxima:	50 m
distancia-de-succion:	6 m
dimensiones:	67 x 51 x 73 cm
peso:	83 Kg

Descripción de producto

Motobomba a Diésel, Autocebante Alta Presión de 2" 10hp 418cc 50m 450LPM 83kg



Motobomba Alta Presión - Shell - SHXW3012 12HP 3"x3" a Diésel

Las motobombas shell diésel de la línea SHXW, son autocebantes de alta presión de 3" de succión y 3" de descarga, acopladas a un Motor Shell de 12 HP enfriado por aire, arranque eléctrico y manual retráctil. NO INCLUYE BATERÍA.

\$27,800.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHXW3012
motor:	Shell
potencia-del-motor:	12 hp
cilindrada:	498 cc
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	9 kw
consumo-de-combustible:	595g (KWxHr) @3600 rpm
capacidad-del-tanque:	12.5 l
litros-por-minuto:	650 lpm
elevacion-maxima:	65 m
distancia-de-succion:	6 m
dimensiones:	67 x 51 x 73 cm
peso:	83 Kg

Descripción de producto

Motobomba a Diésel, Autocebante Alta Presión de 3" 12hp 498cc 65m 650LPM 83kg.

Motobomba Autocebante - Shell - SHW2070 6.9HP 2x2 a Gasolina



La motobomba autocebante Shell SHW2070 es una herramienta ideal para el riego de cultivos, el abastecimiento de agua potable y el drenaje de inundaciones. Cuenta con un motor a gasolina de 6.9 hp que le permite bombear hasta 500 litros por minuto con una presión máxima de 3.5 bar. Su diseño autocebante le permite iniciar el funcionamiento sin necesidad de llenar previamente el cuerpo de la bomba con agua. Además, tiene una conexión de entrada y salida de 2 pulgadas que facilita la instalación y el acople de mangueras.

\$3,900.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHW2070
motor:	Shell
potencia-del-motor:	6.9 HP
succion:	2"
descarga:	2"
cilindrada:	196cc
combustible:	Gasolina
potencia-maxima:	5.1 KW
consumo-de-combustible:	395g (KWxHr) @3600 RPM
capacidad-del-tanque:	3.6 L
litros-por-minuto:	500 LPM
elevacion-maxima:	30 M
distancia-de-succion:	5 M
dimensiones:	50 x 40 x 41 cm
peso:	24 Kg

Descripción de producto

Motobomba Autocebante de 2". Fabricada con cuerpo de aleación de aluminio. Cuenta con Motor a Gasolina Shell de 4 Tiempos de alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento enfriado por aire. Destacan por su capacidad de trasladar incluso aguas sucias y ofrecer un gran caudal.



Motobomba Autocebante - Shell - SHW3510 1.5HP 1x1 a Gasolina

La motobomba Shell autocebante portátil de 4 tiempos de 1.5 HP es una herramienta eficiente y versátil para el riego, el drenaje y el trasvase de agua. Su diseño compacto y ligero facilita su transporte y almacenamiento. Su motor de gasolina de 4 tiempos ofrece un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Su sistema autocebante permite que la bomba se llene de agua automáticamente sin necesidad de purgar el aire. Su capacidad de succión es de hasta 7 metros y su caudal máximo es de 8100 litros por hora.

\$4,820.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHW3510
motor:	Shell
potencia-del-motor:	1.5 hp
cilindrada:	35 cc
combustible:	Gasolina
potencia-maxima:	1.1 kw
succion-y-descarga:	1" x 1"
litros-por-minuto:	135 lpm
elevacion-maxima:	30 m
distancia-de-succion:	8 m
dimensiones:	38 x 28 x 38 cm
peso:	9.5 Kg

Descripción de producto

Su diseño compacto y ligero facilita su transporte y almacenamiento.



Motobomba Autocebante - Shell - SHW4010 10HP 4"x4" a Diésel

La Motobomba Shell a diésel de la línea SHW4010, autocebante de 4" de succión y 4" de descarga acopladas a un Motor Shell de 10 HP enfriado por aire de arranque eléctrico y manual retráctil. Su cabeza de aleación de aluminio se caracteriza por tener un auto caudal y trasladar inclusive aguas sucias, que al estar acopladas a un confiable motor SHELL le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento.

\$23,980.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHW4010
motor:	Shell
potencia-del-motor:	10 hp
cilindrada:	418 cc
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	7.5 kw
consumo-de-combustible:	595g (KWxHr) @3600 rpm
capacidad-del-tanque:	12.5 l
litros-por-minuto:	1600 lpm
elevacion-maxima:	21 m
distancia-de-succion:	8 m
dimensiones:	68x 52 x 75 cm
peso:	87 Kg

Descripción de producto

Motobomba a Diésel Autocebante de 4" 10hp 418cc 21m 1,600LPM 87kg



Motobomba Autocebante - Shell SHW3070 - 3" 6.9 HP

Motobomba autocebante Shell con motor a gasolina de 4 tiempos, y una potencia de 6.9 hp. Diametro de succión y descarga de 3".

Precio:	M.N. Precio Neto
marca:	Shell
modelo:	SHW3070
motor:	Gasolina
potencia:	6.9 hp
diam-succ-y-descarga:	3x3"
capacidad-de-descarga:	840 L/m
succion-maxima:	5 mts
altura-maxima:	30 mts
alerta-de-aceite:	Si
tipo-de-bomba:	Autocebante
peso:	27 kg

Descripción de producto

Las motobombas SHELL a gasolina son motobombas autocebantes con cuerpo de aleación de aluminio. Se caracterizan por tener un alto caudal y trasladar inclusive aguas sucias. Al estar acopladas a un confiable motor SHELL, le aseguran un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento.



Motobomba Centrifuga - Shell - SHDW4012 12HP 4"x4" a Diésel

La Motobomba Shell a diésel SHDW4012 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, su especial diseño le permite otorgar una alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, y al estar acopladas a un conffable motor shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. Son centrifugas de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a un motor Shell de 12 HP enfriado por aire, de arranque eléctrico y manual retráctil.

\$34,950.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDW4012
tipo-de-motor:	Diésel
cilindrada-cc:	498
potencia-kw-hp:	9 -12
diametro-de-succion-descarga-in:	4
capacidad-de-descarga-l-min:	1431 lpm
altura-maxima-mts:	26
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	5.5
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	139

Descripción de producto

La motobomba shell de la línea SHDW4012, son centrifugas de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a un motor Shell de 12 HP enfriado por aire, de arranque eléctrico y manual retráctil.



Motobomba Centrifuga - Shell - SHDW4420 20HP a Diésel

La motobomba shell a diésel shdw4420 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, su especial diseño le permite otorgar una alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, que al estar acopladas a un confiable motor shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. es centrífuga de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a motor shell de 20 hp enfriado por agua, multicilindro de alto torque y suministrado con medidores de funcionamiento.

\$118,950.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDW4420
tipo-de-motor:	Diésel
cilindrada-cc:	1375
potencia-kw-hp:	15 -20
diametro-de-succion-descarga-in:	4"x4"
capacidad-de-descarga-l-min:	2016
altura-maxima-mts:	80
altura-de-succion-mts:	8
capacidad-de-combustible-l:	95
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	430 kg

Descripción de producto

Acopladas a Motor Shell de 20 HP enfriado por agua, multicilindro de alto torque y suministrado con medidores de funcionamiento.



Motobomba Centrífuga - Shell - SHDW4460 4"x4" 60HP a Diésel

La Motobomba Shell a diésel SHDW4460 centrífuga de alta presión de hierro, su especial diseño permite otorgar un alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, que al estar acoplados a un confiable motor Shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento.

\$199,900.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDW4460
motor:	Shell
potencia-del-motor:	60 hp
cilindrada:	3857 cc
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	45 kw
consumo-de-combustible:	250g (KWxHr) @3000 rpm
capacidad-del-tanque:	95 l
litros-por-minuto:	2290 lpm
elevacion-maxima:	150 m
distancia-de-succion:	6 m
dimensiones:	180 x 220 x 120 cm
peso:	765 Kg

Descripción de producto

Motobomba Centrífuga de 4x4" con Motor a Diésel de 60hp 3857cc 150m 2290LPM 765kg.

Motobomba Centrifuga - Shell - SHDW8860 60HP 8"x8" a Diésel

La Shell SHDW8860 Motobomba centrifuga 8" x 8" con motor a diesel 60 hp es una máquina potente y eficiente que puede bombear grandes cantidades de agua en poco tiempo. Su diseño robusto y compacto le permite trabajar en condiciones difíciles y con diferentes tipos de líquidos. Su motor a diesel de 60 hp le proporciona una alta velocidad de rotación y un bajo consumo de combustible. La Shell SHDW8860 Motobomba centrifuga 8" x 8" con motor a diesel 60 hp es ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de riego.

\$227,560.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDW8860
motor:	Shell
potencia-del-motor:	60 hp
cilindrada:	3857 cc
combustible:	Diésel
potencia-maxima:	45 kw
consumo-de-combustible:	250g (KWxHr) @3000 rpm
capacidad-del-tanque:	95 l
litros-por-minuto:	8,391 lpm
elevacion-maxima:	40 m
distancia-de-succion:	6 m
dimensiones:	180 x 220 x 120 cm
peso:	780 Kg

Descripción de producto

La MOTOBOMBA SHELL de la línea SHDW8860, es centrífuga de 8" de succión por 8" de descarga, acoplada a un motor Shell de 60 HP enfriado por agua, multicilíndro de alto torque, suministrada con medidores de funcionamiento y controlador.



Motobomba Centrífuga - Shell SHDW6660 - 6"x6" 60HP a Diésel

La motobomba Shell diésel SHDW6660 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, por su impulsor cerrado y sello mecánico son capaces de suministrar una gran presión y caudal al mismo tiempo sin necesidad de supervisión, listas para satisfacer cualquier necesidad de suministro de agua, al estar acopladas a un confiable motor Shell, le aseguran un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. es centrífuga de 6" de succión por 6" de descarga, acoplada a un motor Shell de 60 hp enfriado por agua.

\$223,500.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDW6660
tipo-de-motor:	Diésel
cilindrada-cc:	3857
potencia-kw-hp:	45 -60
diametro-de-succion-descarga-in:	6
capacidad-de-descarga-l-min:	6818
altura-maxima-mts:	80
altura-de-succion-mts:	6
capacidad-de-combustible-l:	95
tipo-de-bomba:	Centrífuga
peso-kg:	820

Descripción de producto

Multicilíndro de alto torque, suministrada con medidores de funcionamiento y controlador.



Motor a Diésel - Shell - SHDE120 12HP Uso General

El motor a diesel Shell SHDE120 es un producto de alta calidad y rendimiento, diseñado para uso general en diversas aplicaciones. Este motor tiene una potencia de 12 hp y un sistema de enfriamiento por aire que garantiza una óptima temperatura de funcionamiento. El motor Shell SHDE120 cuenta con un arranque eléctrico y manual, un filtro de aire seco y un tanque de combustible de 12.5 litros. El motor Shell SHDE120 es fácil de instalar, operar y mantener, y ofrece una excelente relación calidad-precio.

\$18,050.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDE120
tipo-de-motor:	Diésel, Cuñero
cilindrada-cc:	498
potencia-hp:	12
capacidad-de-combustible-l:	12.5
capacidad-de-aceite-l:	1.65
sistema-de-arranque:	Eléctrico/manual
peso-kg:	56
grado-de-aceite:	Sae15W-40

Descripción de producto

El motor Shell a Diésel SHDE120 monocilíndrico enfriado por aire que cuentan con arranque eléctrico y manual retráctil, suministrado con inyectores de alta eficiencia y componentes de alta calidad que lo hacen versátil para cualquier aplicación. Proporcionan un desempeño de hasta 9 KW de potencia a 3600 RPM




Motor a Diésel - Shell - SHDE200 20HP Uso General

El motor Shell a Diésel SHDE200 es un motor multicilindro enfriados por agua, equipado con un sistema de arranque eléctrico a 12V DC, medidores de funcionamiento, radiador y escape. Dotado de flecha de acople que transmite su alto torque a altas revoluciones, que lo posiciona como un motor diésel de alto desempeño, versátil para aplicaciones exigentes

\$81,520.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDE200
tipo-de-motor:	Diésel, Cuñero
cilindrada-cc:	1375
potencia-hp:	20
sistema-de-arranque:	Electrico
peso-kg:	215
potencia-continua:	14 Kw
potencia-maxima:	15 Kw
grado-de-aceite:	SAE 15w40

Descripción de producto

El motor Shell SHDE200 a diesel de uso general que ofrece un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Tiene una potencia de 20 hp y un sistema de arranque eléctrico. Es ideal para aplicaciones como generadores, bombas, compresores y maquinaria agrícola. El Shell SHDE200 cuenta con un diseño compacto y robusto, una baja emisión de ruido y una fácil instalación y mantenimiento.



Motor a Diésel - Shell - SHDE600 60HP a Diésel

El motor Shell a Diésel SHDE600 es multicilindro enfriado por agua, equipado con un sistema arranque eléctrico a 12V DC, medidores de funcionamiento, radiador y escape. Dotados de flecha de transmisión son motores de alto torque y desempeño, óptimo para aplicaciones industriales donde se requiera gran potencia y confiabilidad.

\$177,900.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

marca:	Shell
modelo:	SHDE600
motor:	Shell
potencia-del-motor:	60 hp
cilindrada:	3,857 cc
combustible:	Diésel
potencia-continua:	43 kw
potencia-maxima:	45 kw
consumo-de-combustible:	250g (KWxHr) @3000 rpm
grado-de-aceite:	SAE 15W40
dimensiones:	89 x 60 x 72 cm
peso:	400 Kg

Descripción de producto

Motor a Diésel de 60hp 3,857cc con Controlador Digital.

