



Aplicador de Compresión para Acidos Swissmex 5L -319265

marca:	Swissmex
modelo:	Acids 10
numero-de-parte:	319265
capacidad-de-quimico-l:	7
presion-maxima-psi:	1.5 - 2.5 Bar / 22 a 36
capacidad-de-uso:	5 L
diametro-de-piston:	38mm



Aspersor Swissmex Acetone 319295 de Compresión 5 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Acetone
numero-de-parte:	319295
tipo:	Compresión
capacidad:	5 lts.
capacidad-total:	7 lts.
peso:	2.3 kg.



Aspersora Agrícola Swissmex 673040 Halcón JR 600 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Halcón JR
numero-de-parte:	673040
tanque:	600 Lts.
boquillas:	21 (1103.02)
bomba:	Kappa 43
peso:	180 kg.



Aspersora Agrícola Swissmex 880006 para Tractor Economy

marca:	Swissmex
modelo:	Economy
numero-de-parte:	880006
tanque:	400 lts.
boquillas:	21 (1103.02 cerámica)
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersión:	10.5 mts
peso:	153 kg.



Aspersora Cañón SWISSMEX 840305 600L para Tractor

marca:	Aerospray
numero-de-parte:	840305
fuerza-requerida:	55-60 Hp
tanque:	600 lts.
alcance-de-aspersión:	12-15 mts.
boquillas:	6 dobles de latón con sistema antigoteo
peso:	290 kg
bomba:	Hidráulica para mover el cañón
flecha:	Enganche Cat. II.
deposito-extra:	2 depósitos de agua para la limpieza.
transmisión:	En baño de aceite
regulador:	Annovi Rebervi RM40
pais-de-origen:	Italia



Aspersora de Compresión 310126 SWISMEX 1.5 L para Solventes

marca:	Swissmex
modelo:	310126
tipo:	Compresión
capacidad-total:	2 Lts.
capacidad-de-uso:	1.5 Lts.
peso:	466 g
boquilla:	Regulable



Aspersora de Compresión Swissmex Ácidos 310131 1.5L

marca:	Swissmex
modelo:	ACIDS 5
tipo:	Compresión
capacidad-total:	2 lts
capacidad-de-uso:	1.5 lts
peso:	466g
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-solvents-5:	Juego completo de refacciones para aplicador de compresión para solventes de 1.5 L R1888310202



Aspersora de Compresión Swissmex Alfa - 315020 5L

marca:	Swissmex
modelo:	ALFA
capacidad-total:	7.0 L
capacidad-de-uso:	5.0 L
garganta:	Ø 5 cm
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston-elastomero:	Ø 35 mm
manguera:	Flexible
pistola:	De activación suave
tubo-rociador:	Polipropileno 15"
boquilla:	Ajustable de plástico
presion-de-trabajo:	1-5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
peso-aproximado:	1.55 kg por equipo
peso-aproximado-con-caja:	10.5 kg (cupó 6 pza)

tubo de
bombeo
R1000318119
asa completa
R1000318315
refuerzo
media luna
R1000319006
tapa media
luna
R1000319318
vástago
completo
R1000809066
pistola hdx
R1000809075
tubo rociador
R1000809082
manguera
R1000809181
tuerca
R1000809184
arosello
p/tubo de
bombeo
R1000120121

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-alfa:



Aspersora de Compresión Swissmex Pacto - 318055 3L

marca: Swissmex
modelo: Pacto
numero-de-parte: 318055
capacidad-de-quimico: 5.5 Lts
presion-maxima: 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.
sistema-de-bombeo: Pistón
tubo-rociador: Latón 40 cm
boquilla: Ajustable plástico
peso: 1.7 kg



Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 13.5 - 322010

marca: Swissmex
modelo: Pacto
numero-de-parte: 322010
capacidad-de-quimico: 13.5 Lts
presion-maxima: 1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
sistema-de-bombeo: Pistón
tubo-rociador: Latón 40 cm
boquilla: Ajustable plástico
peso: 3.1 kg



Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 319030 5L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	319030
capacidad-de-quimico:	7 Lts.
presion-maxima:	22 a 36
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador:	de latón 40 cm = 15 3/4"
boquilla:	Ajustable plástico
peso:	2 Kg.



Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 5L - 315001

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	315001
sistema-de-bombeo:	Pistón
capacidad-de-uso:	5.0 L. (1.3 gal).
capacidad-total:	7.0 L. (1.58 gal).
presion-de-trabajo:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
peso-aproximado:	1.29 Kg



Aspersora de Compresión Swissmex Scorpion 7L - 316001

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	316001
sistema-de-bombeo:	Pistón
capacidad-de-uso:	7 L. (1.6 gal).
capacidad-total:	9 L. (2.4 gal).
presion-de-trabajo:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.
peso-aproximado:	1,57 kg.



Aspersora de Compresión Swissmex Solvents - 320275 6L

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents 20
numero-de-parte:	320275
presion:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
diametro-del-piston:	38 mm
capacidad-de-uso:	6 Lts
capacidad-total:	9 Lts
boquilla-ajustable:	Latón
peso:	2.4 kg



Aspersora de Turbina 840200 SWISSMEX 600L para Tractor

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	840200
potencia-kw-hp:	50-90
capacidad-de-quimico-l:	600
peso-kg:	238
bomba:	Delta 100 TS 2C
diametro-del-ventilador:	712 mm
n-de-aspas:	12 pzas ajustables
regulador:	ZX5 UDOR
puntas:	12= 1.8 / 12=1.5
agitador:	1 pieza de 2 mm
deflector:	superior tipo alas de gaviota
eje-cardan:	telescópico



Aspersora de Turbina SWISSMEX 840304 para Tractor 200L

marca:	Swissmex
modelo:	Aerospray Pony
numero-de-parte:	840304
capacidad-de-quimico-l:	200
peso-kg:	207
bomba:	Comet APS 51
boquillas:	10 dobles de latón con sistema antigoteo
hp-requeridos:	25/30
rpm:	540
regulador:	Comet GCP3V

diametro-de-turbina:	50 cm
n-de-aspas:	12
dimensiones:	1.3 x 1 x 1.10 cm
pais-de-origen:	Italia
altura-de-descarga:	3 m
longitud-de-descarga:	3 m



Aspersora Eléctrica Swissmex 328002 7L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex Eléctrica
numero-de-parte:	328002
tanque:	7.0 L / 1.84 gal
cinta:	Poliéster, ajustable 1" acojinada
sistema-de-bombeo:	Bomba eléctrica
manguera-de-pvc:	Flexible de fácil manejo 1/4"
pistola:	Ergonómica con filtro
tubo-rociador:	FVR 50 cm
boquilla:	Ajustable de latón
presion-de-trabajo:	2.8 bar - 40 psi
caudal-por-minuto:	0.5 gal / 2.0 L
peso-aproximado:	3.0 kg / 6.61 lbs
peso-aproximado-con-caja:	3.600 kg / 7.93 lbs
dimensiones-de-la-caja:	LxAxAL 39.5 x 22 x 52 cm



Aspersora Eléctrica Swissmex 407002 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Swissmex Eléctrica
numero-de-parte:	407002
capacidad-de-uso-del-tanque:	16 L
cintas:	Acojinadas de poliéster
sistema-de-bombeo:	Eléctrico
manguera-de-vinilo:	Con diámetro interior de 3/8"
pistola:	Ergonómica con filtro
tubo-rociador:	de 500 mm
boquilla:	1 ajustable de latón
presion-de-trabajo:	2.8 bar / 40 psi
caudal:	0.5 gal / min 2.0 L / min
voltaje-nominal:	12 V
duracion-de-la-carga:	60 a 120 min
conexion-p-carga:	127 v / 60 hertz
peso-neto:	4.65 kg

peso-con-caja:

5.2 kg

Aspersora Eléctrica Swissmex 631001 54L



marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	631001
tipo-de-motor:	Eléctrico
capacidad-de-quimico-l:	56.78
presion-maxima-psi:	50
descarga-maxima-l-min:	5.1
peso-kg:	9.4
manguera:	3/8" - 3.4m
cable:	4.4 m
refacciones:	válvula R3021631025 porta manguera R3021631015 manguera R2888219016 bomba R2044219001 pistola R3021631022 tapadera R3021631013 tapón R3021631027

Aspersora Eléctrica Swissmex Scorpion 631020



marca:	Scorpion
numero-de-parte:	631020
tipo-de-motor:	Eléctrico
capacidad-de-quimico-l:	94.6
presion-maxima-psi:	50
bomba:	SHURFLO eléctrica de diafragma de 12 volts DC
aguilon:	de 1.06 m con 2 puntas gran angular de chorro plano TKJ-3 con separación de 1 m entre ellas
ancho-de-trabajo:	2.4 Metros
manguera:	3.4 metros de 3/8"
cable:	4.4 metros
llanta-neumatica:	10"
peso-kg:	31.1



Aspersora Fertilizadora 400180 YET Swissmex 20 Lts

marca:	Swissmex
modelo:	Yet
numero-de-parte:	400180
tanque:	20 lts.
garganta:	Garganta 12 Ø cm
agitador:	No
sistema-de-bombeo:	Pistón
peso:	6 kg.



Aspersora Manual Agrícola Swissmex Cosmos 427010 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Cosmos
numero-de-parte:	427010
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	jun-87
peso-kg:	4.3
garganta:	Ø 14 cm
cintas:	de poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm



Aspersora Manual Agrícola Swissmex SW55 406001 16L

marca:	Swissmex
modelo:	SW 55
numero-de-modelo:	406001
capacidad-de-quimico-l:	16
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.1
sistema-de-bombeo:	Guía / Pistón
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.7 . capacidad).
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia.
tubo-rociador:	Latón
boquilla-ajustable:	Latón
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Manual Scorpion 16Lts 428010 Swissmex

SKU:	428010
Marca:	Swissmex
Capacidad de combustible:	16 L
presion-de-trabajo:	1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI)
sistema-de-bombeo:	Cilindro pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm
tubo-rociador:	Fibra de vidrio
boquilla-ajustable:	Plástico
cintas:	Poliéster no absorbente
pistola:	Sin filtro para uso básico
boca-de-llenado:	Grande con coladera
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra Ø 3/8"
Peso:	3.68 kg



Aspersora Manual Swissmex 501058 Agrícola -15L

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	501058
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	4.7
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium.
tubo-rociador:	Latón.
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia.
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
pistola:	para uso profesional con filtro.
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera profunda
refacciones:	kit empaques R1000501204 cámara R1000501019 cilindro R1000501024 pistón R1000501031 biela R1000501043 deflector R1000501041 tapadera R1000501101 empaque R1000501002 champiñón R1000501020 coladera R1000501004 abrazadera R1000476008 abrazadera R1000501082 manguera R1000803081 filtro R1000807074 pistola R1000807073 pistola con manguera R1000807077 resorte R1000803067 tapón R1000803064 tuerca R1000803059 punta R1000803092 tornillo R1000501045 tope R1000501141 medida dosificadora R1000501064 anillo pistón R1000501054 tuerca boquerel R1000803190 empaque boquerel R1000803215



Aspersora Manual Swissmex Cañera 18L Agrícola - 082010

marca:	Swissmex
modelo:	Cañera
numero-de-parte:	082010
capacidad-de-quimico-l:	18 Lts.
presion-maxima-psi:	1 - 6 bar (14.5 - 87 psi).
peso-kg:	5.3 Kg.
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador.
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad).
cinta:	poliester no absorbente.



Aspersora Manual Swissmex Expo 15L Agrícola - 389090

marca:	Swissmex
modelo:	Expo
numero-de-parte:	389090
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad)
tubo-rociador:	Latón
cinta:	Poliéster no absorbente
peso-kg:	5.4



Aspersora Manual Swissmex Expo 489055 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Expo
numero-de-parte:	489055
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	01-jun
descarga-maxima-l-min:	0.8
peso-kg:	5.6
sistema-de-bombeo:	Pistón
garganta:	Ø cm - 14.2

refacciones:

tuerca guía R1000080003 estopero
R1000080008 balín R1000080022
reducción guía R1000080201 base (mod.
189-389) R1000189007 disco porta pistón
R1000189021 cilindro (mod. 189-389)
R1000189024 tuerca porta cilindro
R1000189025 tuerca porta pistón
R1000189033 anillo para pistón
R1000189054 rpk189 R1000189200 tuerca
boquerel R1000219211 empaque
R1000501002 coladera R1000501004
champiñon R1000501020 seguro
R1000501051 medida dosificadora
R1000501064 abrazadera R1000501082
tapadera R1000501101 cinta
R1000501134 tuerca R1000803059 tapón
R1000803064 pistola con manguera
R1000803065 resorte R1000803067
pistola R1000803075 manguera
R1000803081 tubo rociador R1000803085
tuerca R1000803090 vastago completo
R1000803166 tuerca boquerel
R1000803190 empaque p/boquerel
R1000803215 punta ajustable
R1000803262 base (mod. 289-489)
R1000289007 cilindro (mod. 289-489)
R1000289024 palanca (mod. 289-489)
R1000289116



Aspersora Manual Swissmex Friulana 15L Agrícola- 189010

marca:	Swissmex
modelo:	Friulana
numero-de-parte:	189010
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi).
peso-kg:	4.7
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón.
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.8 L. capacidad).
tubo-rociador:	Latón.
cinta:	Poliéster no absorbente.



Aspersora Manual Swissmex Gloria 100010 Agrícola -22L

marca:	Swissmex
modelo:	Gloria
numero-de-parte:	100010
capacidad-de-quimico-l:	22
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.6



Aspersora Manual Swissmex Gloria 425090 Agrícola -15L

marca:	Swissmex
modelo:	Gloria
numero-de-parte:	425090
capacidad-de-quimico-l:	15
capacidad-de-combustible-l:	15
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	3.2



Aspersora Manual Swissmex Lola 15L Agrícola - 189030

marca:	Swissmex
modelo:	Lola Safe
numero-de-parte:	189030
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	14,5 a 87 (1 a 6 bar).
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
anillo-de-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón
peso-kg:	4.9



Aspersora Manual Swissmex Lola Latón 289140 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Lola 20
numero-de-parte:	289140
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14.5 - 116
peso-kg:	5.9
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón calidad premium con agitador.
tubo-de-bombeo:	Latón (0,6 L. Capacidad)
tubo-rociador:	latón de 52 cm de largo
cinta:	Poliéster acojinadas.
manguera:	vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8



Aspersora Manual Swissmex Luna 530001 Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Luna
numero-de-parte:	530001
capacidad-de-quimico-l:	11
presion-maxima-psi:	58- 87
descarga-maxima-l-min:	800 ml
peso-kg:	4.2
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Fibra de vidrio
pistola:	Sin filtro para uso semi profesional.
palanca:	Ambidiestra



Aspersora Manual Swissmex Mestiza 489015 Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Mestiza
numero-de-parte:	489015
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	5.3
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0.9 L. capacidad)
anillo-de-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón

manguera:

vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Manual Swissmex Pacto 20L Agrícola - 289390

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289390
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima:	1 a 6 bar (14,5 psi a 87).
sistema-de-bombeo:	Guia / pistón.
tubo-de-bombeo:	Lataón.
tubo-rociador:	Fibra de vidrio.
cinta:	Poliéster no absorbente.
peso-kg:	4.5



Aspersora Manual Swissmex Scorpion 400170 Agrícola -20L

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	400170
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	14-87
peso-kg:	3.76
sistema-de-bombeo:	pistón
anillo-piston:	Elastómero 35mm
tubo-rociador:	Fibra de vidrio 52 cm.



Aspersora Manual Swissmex Sola 425001 Agrícola 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Sola
numero-de-modelo:	425001
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	14.5 - 87
peso-kg:	4
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium
tubo-rociador:	Latón
cintas:	Poliéster acojinadas
boca-de-llenado:	Chica con coladera profunda

manguera:

Vinil con refuerzo de fibra



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818100 2T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera
numero-de-parte:	818100
capacidad:	25.0 L.
caudal:	7.1 L/min.
presion-ajustable-maxima:	20-25 bar (290 - 362 psi).
motor:	2 tiempos de 26 cc. de origen asiático (UO).
bomba:	metálica de 2 pistones (UO).



Aspersora Motorizada Swissmex Campera 818101 4T

marca:	Swissmex
modelo:	Campera 4T
numero-de-parte:	818101
tipo-de-motor:	4 tiempos
cilindrada-cc:	31
potencia-kw-hp:	0.84 / 1
capacidad-de-quimico-l:	25
presion-maxima-psi:	580
descarga-maxima-l-min:	7.1
peso-kg:	11.1
piston:	Doble
caudal:	7.1 lts./min.
presion-ajustable:	20-25 bar. (290-362 psi)



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25 818025

marca:	Swissmex
modelo:	Forza 25
numero-de-parte:	818025
tipo-de-motor:	2 tiempos
cilindrada-cc:	26
potencia-kw-hp:	0.81 / 1.1
capacidad-de-quimico-l:	25
capacidad-de-combustible-l:	0.5
presion-maxima-psi:	640
descarga-maxima-l-min:	9.6

peso-kg: 13.66
bomba: 2 Pistón



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25. 818015 2T

marca: Swissmex
modelo: Forza 25
numero-de-parte: 818015
tipo-de-motor: 2 tiempos
cilindrada-cc: 22.8
potencia-kw-hp: 0.88 / 1.2
capacidad-de-quimico-l: 25
capacidad-de-combustible-l: 0.750
presion-maxima-psi: 640
bomba: 2 Pistones
peso-kg: 11.20



Aspersora Motorizada Swissmex Forza 4T - 818045 4T

marca: Swissmex
modelo: Forza
numero-de-parte: 818045
tipo-de-motor: 4 Tiempos
cilindrada-cc: 24.5
potencia-kw-hp: 0.81 - 1.5
capacidad-de-quimico-l: 25
capacidad-de-combustible-l: 0.5
presion-maxima-psi: 640
descarga-maxima-l-min: 9.6
peso-kg: 13.6
bomba: 2 Pistones



Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

marca: Swissmex
modelo: Swissmex
numero-de-parte: 119005
capacidad-de-quimico: 5 Lts
presion: 1.0 a 2.5 bar - 22 a 36 psi
sistema-de-bombeo: Pistón
tubo-rociador: Latón 52 cm

boquilla: Ajustable plástico
peso: 2.4 kg



Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

marca: Swissmex
modelo: Swissmex
numero-de-parte: 120005
capacidad-total: 9.0 l
capacidad-de-uso: 6.0 l.
peso-aproximado: 2.7 kg.



Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

marca: Swissmex
modelo: Swissmex
numero-de-parte: 310056
tipo: Aplicador De Compresión
capacidad-de-uso: 1.5L
peso-kg: 466 g.
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex: Juego completo de refacciones para aplicador de compresión de 1.5 litros R1043310001



Aspersora Swissmex 425 425050 Manual Agrícola 15L

marca: Swissmex
modelo: 425
numero-de-modelo: 425050
capacidad: 15.0 L
presion-de-trabajo: 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
sistema-de-bombeo: Cilindro / Pistón
anillo-piston: Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador: Latón
boquilla-ajustable: Plástico

cintas:	Poliéster no absorbente
pistola:	Para uso profesional sin filtro
boca-de-llenado:	Chica con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8 "
peso-aproximado:	3.9 Kg
	empaque para tapadera R1000080002 coladera R1000080004 tapadera R1000425301 abrazadera de plástico R1000476008 chumacera R1000501006 cámara de presión R1000501019 champiñón R1000501020 cilindro completo R1000501024 pistón completo R1000501031 deflector R1000501041 biela R1000501043 tornillo para balancín R1000501045 anillo pistón g8 R1000501054 medida dosificadora R1000501064 abrazadera hs-6 R1000501082 palanca R1000501116 tope R1000501141 kit empaques R1000501204 tuerca R1000803059 tapón R1000803064 resorte R1000803067 manguera R1000803081 tubo rociador R1000803085 tuerca para boquerel R1000803090 punta completa R1000803092 empaque boquerel R1000803215 pistola completa R1000807073 filtro R1000807074
refacciones:	



Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	425
numero-de-parte:	525200
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	5.3
tubo-rociador:	Latón.
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8
sistema-de-bombeo:	Módulo calidad premium.



Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Swssismex 15
numero-de-parte:	425015
capacidad-de-quimico-l:	15
presion-maxima-psi:	87
peso-kg:	4
sistema-de-bombeo:	Cilindro / Pistón calidad premium.
anillo-piston:	Elastómero de gran resistencia
tubo-rociador:	Latón.
boquilla-ajustable:	Latón.
pistola:	Para uso profesional con filtro.
boca-de-llenado:	Chica con coladera profunda.
tapa:	Con asa integrada.
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra, Ø 3/8".



Aspersora Swissmex 890025 Economy Mando Eléctrico 600 Lts.

marca:	Swissmex
modelo:	Economy Mando Eléctrico
numero-de-parte:	890025
tanque:	600 lts.
boquillas:	21 (1103.02 de cerámica)
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	10.5 mts.

Aspersora Swissmex 890040 Estate Kepper 600 lts



marca:	Swissmex
modelo:	Estate Kepper
numero-de-parte:	890040
tanque:	600 lts
bomba:	KAPPA 43
caudal:	46 lpm
presion-de-trabajo:	46 Bar / 580 psi
potencia-requerida:	4.3 hp / 540 rpm
boquillas:	8
anguilon-lateral:	Longitud de asperjado 2.0 m
anguilon-central:	Longitud de asperjado 1.6 m

peso: 210 kg.



Aspersora Swissmex Acetone5 310121 de Compresión

modelo: Acetone 5
numero-de-parte: 310121
tipo: Compresión
marca: Swissmex
peso: 466 Grs.
capacidad-total: 2 L
capacidad: 1.5 L

Aspersora Swissmex Aguilón Ligero 668100 200L para Tractor



marca: Swissmex
modelo: Aguilón Ligero
numero-de-parte: 668100
tanque: 200 L
boquillas: 16 de cerámica (R2888219009)
peso: 97
bomba: Delta 40
regulador: DS3
ancho-total-del-equipo: 8 M
posiciones-de-altura: 3 posiciones de 30-70 cm
tipo-de-aspersión: Horizontal, 8 m.

Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L



marca: Swissmex
modelo: AM 162
numero-de-parte: 927002
cilindrada-cc: 61.3
tipo-de-motor: 2 tiempos
potencia-kw-hp: 4.5
velocidad-de-aire: 90 m/seg
capacidad-de-quimico-l: 16
capacidad-de-combustible-l: 2.3
descarga-polvoreada-maxima-kg-min: 7 m

descarga-granulada-maxima-kg-min: 750 l/m
peso-kg: 17
alcance-horizontal-liquido: 10-12 m



Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

marca: Swissmex
modelo: Campera
numero-de-parte: 927001
capacidad: 26 L. y 14 L. (2 tanques).
caudal-liquido: 2.3 l/min.
caudal-polvo: 6 Kg/min.
presion: Suministrada por gravedad.
motor-de-2-tiempos: 41.5 cc.
velocidad-de-aire: 120 m / seg.
rango-de-flujo: 2.3 l/min. Polvo 6 Kg/min.
potencia: 2 HP. / 1.47 Kw.
deposito-del-combustible: 1.5 L.
alcance-horizontal-liquido: 12 m.
peso-aproximado: de 11 Kg.



Aspersora Swissmex Colibrí 920095 500L de Aguilón

marca: Swissmex
modelo: Colibrí
numero-de-parte: 920095
tanque: 500 L
boquillas: 21
presion: 40 Bar - 580 Psi
peso: 147 kg
bomba: Kappa 43
ancho-de-aspersion: 10.5
regulador: ZX3

Aspersora Swissmex doble propósito 890130 de aguilón 600L



marca:	Swissmex
modelo:	Doble propósito
numero-de-parte:	890130
tanque:	600 L
presion-maxima-psi:	580
peso-kg:	277
bomba:	Kappa- Delta 75
boquillas:	24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015
separacion-de-boquillas:	50 cm
regulador:	ZX-5
aguilon:	12 mts.

Aspersora Swissmex Doble Propósito 906100 de 800L para Tractor



marca:	Swissmex
modelo:	Doble propósito
numero-de-parte:	906100
tanque:	800 L
boquillas:	21
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	275 kg
bomba:	Delta 75
ancho-de-aspersion:	10.5m
regulador:	ZX3

Aspersora Swissmex Economy 890006 de aguilón 600L



marca:	Swissmex
modelo:	Economy
numero-de-parte:	890006
capacidad-de-quimico-l:	600
presion-maxima-psi:	580
bomba:	Kappa 43
peso-kg:	140
boquillas:	21 Tipo 88002

regulador:

ZX-3



Aspersora Swissmex Economy 890021 de 600L para Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Economy
numero-de-parte:	890021
capacidad-de-quimico-l:	600
peso-kg:	183
bomba:	Kappa 43
manguera:	2 de 10m c/u
pistolas:	2
regulador:	ZX3
distancia-horizontal:	25 mts.



Aspersora Swissmex Gaviota 18 905600 para Tractor 800L

marca:	Swissmex
modelo:	Gaviota 18
numero-de-parte:	905600
tanque:	800 L
boquillas:	36
presion:	40 Bar - 580 psi
peso:	590
bomba:	Delta 125
deposito-extra:	Si
regulador:	ZX5
ancho-de-aspersion:	18 M

Aspersora Swissmex Halcon 673010 600L para Tractor de Aguilón

marca:	Swissmex
modelo:	Halcón
numero-de-parte:	673010
capacidad-de-quimico-l:	600
presion-maxima-psi:	580
peso-kg:	257
bomba:	Delta 75
boquillas:	21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.04)



regulador:

ZX-3

Aspersora Swissmex Ligero 890009 600L Para Tractor de Aguilón



marca:	Swissmex
modelo:	Ligero
numero-de-parte:	89009
tanque:	600 L
boquillas:	16
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	150 kg
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	8 m
regulador:	ZX3

Aspersora Swissmex Lola 289020 Manual Agrícola - 20L



marca:	Swissmex
modelo:	Lola Safe
numero-de-parte:	289020
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)
peso-kg:	5.4 Kg
sistema-de-bombeo:	Cilindro / pistón con agitador mecánico
tubo-de-bombeo:	Plástico (0,8 - 0,9 L. de capacidad)
tubo-rociador:	Latón
cinta:	Poliéster no absorbente

Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor



marca:	Swissmex
modelo:	Lola
numero-de-parte:	891020
capacidad-de-quimico-l:	600 L
presion-maxima-psi:	580
peso-kg:	277
bomba:	Kappa- Delta 75

boquillas:	24 pzs. con puntas de cerámica tipo 1030.015
separacion-de-boquillas:	50 cm
regulador:	ZX-5
aguilon:	12 mts.



Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Magna 20
numero-de-modelo:	326001
tanque-l:	20
garganta-o-cm:	13.8
sistema-de-bombeo:	Pistón
tubo-rociador-de-latón:	52-cm - 20 ½"
boquilla-ajustable:	Latón
descarga-aprox-por-min:	3 bar ml - 630
presion-trabajo:	5 a 8 bar - 116 psi



Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	289001
capacidad-de-quimico-l:	20
presion-maxima-psi:	12.5 - 87
peso-kg:	5.4
sistema-de-bombeo:	cilindro / pistón con agitador mecánico
boquilla-ajustable:	Plástico
boca-de-llenado:	Extra grande con coladera
tapa:	Con asa integrada
manguera:	Vinil con refuerzo de fibra



Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L de Compresión

marca:	Swissmex
modelo:	Pacto
numero-de-parte:	320030
capacidad-tanque-de-quimico-l:	6
presion-maxima-psi:	1.5 a 2.5 bar - 22 a 36 psi.
descarga-maxima-l-min:	80 ml
peso:	2.4 kg
cintas:	Poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero 35 mm
pistola:	Diseño de vástago, arosellos de Nitrilo
boquilla:	Ajustable, plástico

antenita con
arosello
R1000120022
piston plástico
R1000120029
porta pistón
R1000120130
kit rpk
120/122
R1000120200
válvula de
alivio
R1000120323
tuerca
boquedel
R1000219211
abrazadera
hs-6
R1000501082
cinta completa
R1000501134
tuerca unión
R1000803059
tapón con

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-pacto:

arosello
R1000803064
pistola
c/manguera
R1000803065
resorte
R1000803067
pistola
completa
R1000803075
manguera 3/8"
R100080308
tubo rociador
(119-120)
1R1000803085
vástago
plástico
R1000803166
empaque
boquedel
R1000803215
punta plástico
R1000803262
tubo rociador
R1000803400



Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

marca:	Swissmex
modelo:	Robusto Huevo Pistolas
numero-de-parte:	892060
tanque:	600 L
presion:	40 Bar- 580 psi
peso:	176 Kg.

bomba: Delta 75
pistolas: 2 -TOP-GUN de largo alcance
mangueras: 2 de 10 m C/U
distancia-aproximada-del-chorro: 25 m. horizontal



Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

marca: Swissmex
modelo: Robusto Huevo
numero-de-parte: 892001
tanque: 600 L
boquillas: 25
presion: 40 bar - 580 psi
peso: 316
bomba: Delta 75
flecha: Eje Cardan Telescópico
regulador: ZX5
ancho-de-aspersion: 12.5 m



Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

marca: Swissmex
numero-de-parte: 906001
modelo: Robusto Huevo
tanque: 800 L
boquillas: 25
presion: 40 Bar- 580 psi
peso: 316
bomba: Delta 75
flecha: Eje Cardan Telescópico
regulador: ZX5
ancho-de-aspersion: 12.5 m



Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Scorpion
numero-de-parte:	425130
tanque:	15l
garganta:	11
agitador:	NO
cintas:	Poliéster no absorbente
sistema-de-bombeo:	Pistón
anillo-piston:	Elastómero Ø 45 mm
manguera:	Vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI
pistola:	De gatillo
tubo-rociador:	De fibra de vidrio 52-cm - 20 ½"
boquilla:	Ajustable de plástico
presion-trabajo:	1-6 bar - (14-87) psi
peso:	3.89 Kg



Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents 40
numero-de-parte:	189305
capacidad:	15.0 l.
presion-de-trabajo:	6 bar - 87 psi.
diametro-del-piston:	45 m
boquilla-ajustable:	latón.
cinta:	cinta poliéster para cargar.
pistola:	robusta de diseño simple y confiable.
tubo:	rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
tanque:	extremadamente resistente
ceso-aproximado:	4.6 kg.



Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents 30
numero-de-parte:	322255
capacidad-de-uso:	9.0 l
capacidad-total:	13.5 l.
diametro-del-piston:	38 m

boquilla-ajustable:	Latón
cinta:	cinta poliéster para cargar.
pistola:	robusta de diseño simple y confiable.
tubo:	rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro.
tanque:	extremadamente resistente.
peso-aproximado:	3.1 kg.



Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

marca:	Swissmex
modelo:	Solvents10
numero-de-parte:	319275
capacidad-de-quimico-l:	7
presion-maxima-psi:	1.5 a 25. BAR / 22 a 36 PSI
peso-kg:	2.1
capacidad-de-uso:	5
diametro-del-piston:	38 mm

válvula de
alivio
R1000120324
asa completa
R1000320314
pistola
c/espiga
R1000807082
tubo de
bombeo
completo
R1000320325
arosello para
boquerel -v
R1000120313
arosello para
tapón -v
R1000120314
cinta
completa
económica
R1000120334
base para
tanque
R1000320007
base para
tanque
(modelo 322)
R1000322007
vástago
completo v
R1000803061
resorte para
manguera
R1000803233
antenita con
arosello
R1000120022
pistón
plástico
R1000120029
abrazadera
hs-6
R1000501082
tuerca unión
estriada
R1000803059
tapón
plástico con
arosello
R1000803064
resorte para
vástago
R1000803067
tubo rociador
mixto
R1000803085
tuerca para
boquerel
R1000803090
punta
completa
latón
R1000803592

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-swissmex-olvents10:



Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

marca:	Swissmex
modelo:	Troya
numero-de-modelo:	427020
tanque:	16 L
garganta:	Ø 14 cm
cintas:	Acojinadas con ajuste
sistema-de-bombeo:	Pistón-Diafragma con agitador
anillo-piston:	40 mm de diámetro
manguera:	Vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI
pistola:	profesional
descarga-aprox-por-min:	a 3 bar 630 ml /21.30 oz
tubo-rociador:	Latón 52 cm - 20.5"
boquilla:	Ajustable latón
presion:	1 - 6 bar (14.5-87 PSI)
peso-aprox:	4.33 kg / 9.54 lbs
peso-aprox-con-caja:	5.2 kg / 11.4 lbs
dimensiones-de-la-caja:	56x37x21.5 cm



Aspersora Sswissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

marca:	Swissmex
modelo:	Aspermex
numero-de-parte:	920030
tanque:	500 L
boquillas:	21
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	155
bomba:	Kappa 43
regulador:	ZX3
ancho-de-aspersion:	10.5 m

Aspersora Swissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor



marca:	Swissmex
modelo:	Ligero
numero-de-parte:	880009
tanque:	400 Lts
boquillas:	16
presion:	40 Bar - 580 Psi
peso:	145 kg
bomba:	Kappa 43
ancho-de-aspersion:	8 m
regulador:	ZX-3



Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

marca:	Swissmex
modelo:	DELTA 100
numero-de-parte:	234070
tipo:	Diafragma
caudal:	104 L/M
presion:	0-40 bar / 580 psi
n-de-diafragmas:	4
flecha:	2 3/8 Z = 6
rpm:	550
peso:	22.5



Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex - C1 234016

marca:	Swissmex
modelo:	KAPPA 43 C1
numero-de-parte:	234016
tipo:	Bomba
maxima-presion:	0-40 Bar (580 PSI)
caudal:	46 L/min (13 GPM)
n-de-diafragma:	3
tipo-de-flecha:	Macho 1/3/8 Z=6
rpm:	550
peso:	11 kg



Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex - 1C 234130

marca:	Swissmex
modelo:	ZETA 85
numero-de-parte:	234130
tipo:	Diafragma
caudal:	85 L/M
presion:	0-20 Bar / 290 psi
n-de-diafragmas:	3
flecha:	Macho 1 3/8 Z=6
rpm:	550
peso:	12 kg



Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex - 1C 234095

marca:	Swissmex
modelo:	DELTA 125
numero-de-parte:	234095
tipo:	Diafragma
caudal:	126 L/M
presion:	0-40 Bar / 580 psi
n-de-diafragmas:	5
flecha:	Macho 1 3/8 Z=6
rpm:	550
peso:	29 kg



Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex -1C 234055

marca:	Swissmex
modelo:	DELTA 40
numero-de-parte:	234055
tipo:	Diafragma
caudal:	49 L/M
presion:	0-40 Bar / 580 psi
n-de-diafragmas:	2
flecha:	Macho 1 3/8 Z=6
rpm:	550
peso:	11 kg



Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex - 1C 234085

marca:	Swissmex
modelo:	DELTA 50/
numero-de-parte:	234085
tipo:	Diafragma
caudal:	54 L/M
presion:	0-40 Bar / 580 psi
n-de-diafragmas:	2
flecha:	Macho 1 3/8 Z=6
rpm:	550
peso:	11



Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex - 1C 234060

marca:	Swissmex
modelo:	DELTA 75
numero-de-parte:	234060
tipo:	Diafragma
caudal:	79 L/M
presion:	0-40 / 580 psi
n-de-diafragmas:	3
flecha:	Macho 1/ 3/8 Z=6
rpm:	550
peso:	19



Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

marca:	Swissmex
modelo:	OS-30S1TN
numero-de-parte:	611040
tipo:	Pistones de Cerámica
caudal:	50 l/m
presion:	580 psi / 40 bar
n-de-pistones:	3
flecha:	2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm
rpm:	550
peso:	12.6 kg
incluye:	Mirilla de nivel de aceite



Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex - TS2C 234050

marca:	Swissmex
modelo:	Z 260 TS2C
numero-de-parte:	234050
tipo:	Diafragma
caudal:	256 L/M
presion:	290 psi
n-de-diafragmas:	6
flecha:	2 flechas macho 1 3/8 Z = 6
rpm:	550
peso:	36 kg



Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210

marca:	Swissmex
modelo:	BETA 200
numero-de-parte:	234210
tipo:	Diafragma
caudal:	218 l/m (58 gpm)
presion:	725 psi (50 bar)
n-de-diafragmas:	6
flecha:	2 Flechas macho 1 /3/8 Z=6.
rpm:	550
peso:	72 kg



Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

marca:	Swissmex
modelo-o:	S-30S1N
numero-de-parte:	611030
tipo:	Pistones de Acero
caudal:	50 l/m
presion:	580 psi / 40 bar
n-de-pistones:	3
flecha:	2 Flechas lisas 20 mm con cuñero de 6 mm
rpm:	550
peso:	12.6 kg
incluye:	Mirilla de nivel de aceite




Chipeadora de Ramas Swissmex 613020 Trituradora p/Tractor

numero-de-modelo:	613020
motor:	30 hp requeridos
diametro-de-corte:	4"
descarga:	inferior con cortina abatible
no-de-navajas:	1 navaja a cada lado
transmision:	engranes en baño de aceite.
peso:	366
rpm-requeridas:	540



Cosechadora Forraje Cobra RF52 CHOPPER - Swissmex - 633200


marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	633200
peso-kg:	700
neumatico:	2 x (155X80 R13)
requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv:	65 Hp
altura-de-descarga:	4.5 m
ancho-total-montada-en-el-tractor:	2.5 m
altura:	3.25 m
ancho:	1.87 m
ancho-de-trabajo:	1.52 m
pto:	540 rpm
capacidad:	20 ton/h (en optimas condiciones)
longitud-de-corte:	14 cm
numero-de-cuchillas:	24 y 1 contranavaja



Cosechadora Rastrillo de Caña Swissmex 620220


marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620220
aros:	4
ganchos-por-aro:	40
diametro-de-ganchos-o:	9/32"

diametro-de-aros:	145 cm
posiciones:	3 básica
ancho-de-recoleccion:	de 1.5 a 2.5 m. según ángulo de ataque.
peso:	175 kg
rodamientos:	Tipo automotriz
enganche:	3 puntos Cat.II
potencia-requerida:	25 hp



Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620001


marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620001
aros:	4
ganchos-por-aro:	40
diametro-de-ganchos-o:	1/4"
diametro-de-aros:	145 cm
posiciones:	3 básicas
ancho-de-recoleccion:	1.5 a 2.5 m. según el ángulo de ataque.
peso:	175 kg
enganche:	3 puntos Cat. II




Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620020

marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620020
aros:	4
ganchos-por-aro:	40
diametro-de-ganchos-o:	1/4"
diametro-de-aros:	145 cm
posiciones:	3 básicas
ancho-de-recoleccion:	De 1.5 a 2.5 m, dependiendo del ángulo de ataque
enganche:	3 puntos Cat. II
peso:	170 kg

Cosechadora Rastrillo Forraje y Frijol Swissmex 620150




marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620150
aros:	5
ganchos-por-aro:	40
diametro-de-ganchos-o:	1/4"
diametro-de-aros:	145 cm
posiciones:	3 básicas
ancho-de-recoleccion:	de hasta 3.40 m. dependiendo del ángulo de ataque
peso:	224 kg
enganche:	3 puntos Cat. II.



Cosechadora Rastrillo Hilerador de Residuos Swissmex 620050


marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620050
aros:	4
ganchos-por-aro:	40
diametro-de-ganchos-o:	1/4"
diametro-de-aros:	145 cm
posiciones:	1
ancho-de-recoleccion:	1.52 m
peso:	166 kg
rodamientos:	Automotrices

Cosechadora Rastrillo Swissmex 620500 8 Aros



marca:	Swissmex
numero-de-parte:	620500
aros:	8
ganchos-por-aro:	40
diametro-de-ganchos-o:	9/32"
diametro-de-aros:	145 cm
posiciones:	2 posiciones, transporte y acordonado.
ancho-de-recoleccion:	Hasta 5.7 m dependiendo del ángulo de ataque
peso:	720 kg
ancho-de-transporte:	3 m

potencia-del-tractor:	30 hp
amortiguadores:	2 tipo bumper
llantas:	2 llantas 205/75R16 (no revitalizadas)
rodamientos:	De tipo automotriz; 2 en cada aro
ancho-minimo-de-hilera:	0.70m dependiendo de las condiciones del material



Cosechadora Rastrillo Swissmex 620510 10 Aros

marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620510
aros:	10
ganchos-por-aro:	40 de 7.0 mm
amortiguadores:	2 tipo bumper
llantas:	2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)
rodamientos:	De tipo automotriz; 2 en cada aro
ancho-de-trabajo:	Hasta 6.97 m, dependiendo del ángulo de ataque
ancho-minimo-de-hilera:	0.70 m dependiendo de las condiciones del material
ancho-de-transporte:	3m
posiciones:	1 (acordonado)
potencia-del-tractor:	30 hp
peso:	810 kg (1784lbs)



Cosechadora Rastrillo Swissmex 620520 12 Aros

marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620520
aros:	12
ganchos-por-aro:	40 de 7.0 mm
amortiguadores:	2 tipo bumper
llantas:	2 llantas 205/75R16 (no vitalizadas)
rodamientos:	De tipo automotriz; 2 en cada aro
ancho-de-trabajo:	Hasta 7.5 m, dependiendo del ángulo de ataque
ancho-minimo-de-hilera:	.7 mm dependiendo de las condiciones del material.
ancho-de-transporte:	3.54 m
posiciones:	1 (acordonado)
potencia-del-tractor:	30 hp
peso:	965 kg (2127lb)

Cosechadora Rastrillo Swissmex 620690 Rapid Flex 10



marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620690
aros:	10
ganchos-por-aro:	40
ancho-minimo-de-hilera-de-salida:	0.7 m
ancho-maximo-de-hilera-de-salida:	1.6 m
ancho-maximo-de-trabajo-efectivo:	5.50m / 6.20m
potencia-requerida:	45 hp
neumaticos:	T205 / 75D15 no vitalizados
ancho-de-transporte:	3.30 m
peso:	921 kg
dimensiones-la-an-al:	7.4 x 3.3 x 2.9 m

Cosechadora Rastrillo Swissmex 620700 Rapid Flex 12



marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620700
aros:	12
ganchos-por-aro:	40
ancho-minimo-de-hilera:	0.7 m.
ancho-maximo-de-hilera:	1.6 m.
ancho-de-trabajo-maximo:	6.3 m
h-p-requeridos:	45
neumaticos:	T205 / 75D15 no vitalizados
ancho-de-transporte:	3.30 m.
peso:	1023 kg
dimensiones-la-an-al:	3.25 x 3.35 x 7.25 m.

Cosechadora Rastrillo Swissmex 620710 Rapid Flex 14



marca:	Swissmex
modelo:	Rapid
numero-de-parte:	620710
aros:	14
ganchos-por-aro:	40
ancho-minimo-de-hilera:	0.85 m.
ancho-maximo-de-hilera:	1.6 m.

ancho-de-trabajo-maximo: 7.8 m
potencia-requerida: 45 hp
neumaticos: T205 / 75D15 no vitalizados
ancho-de-transporte: 3.8 m.
peso: 1105 kg
dimensiones-la-an-al: 7.4x3.8x3.1 m.



Desgranadora de Maíz Swissmex 612010 6.5HP

marca: Swissmex
modelo: 612010
chasis: Con base fija metálica con recubierta de pintura epóxica
alimentacion: Por medio de tolva
transmision: Poleas y banda
motor: Powerac 6.5
rotor: Con dedos para desgrane
rendimiento: 1.5 toneladas por hora aprox.
peso: 130 kg



Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 1 Surco

marca: Swissmex
modelo: Kuhn
numero-de-parte: 633001
n-de-filas: 1
longitud-sin-canal-cm: 209
anchura-aprox-cm: 224
altura-con-canal-bajado-cm: 220
peso-kg: 480
numero-de-cuchillas-trituradoras: 10
numero-de-hojas-del-lanzador: 2
neumatico: 16,5/6,5-8 4PR
categoria-de-montaje: Cat. II
regimen-de-la-tdf: 540/1000
requisito-minimo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv: 22/30
requisito-maximo-de-potencia-de-la-tdf-kw-cv: 88/120
longitud-de-trituracion-mm: 4 y 6
capacidad-hasta-tonelada-hora: 49



Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002 2 Surcos

marca:	Swissmex
modelo:	Kuhn
numero-de-parte:	633002
capacidad-maxima:	49 Ton / hr
numero-de-hileras:	2
altura-aproximada:	355 cm
anchura-aproximada:	295 cm
altura-con-tubo-abatido:	250 cm
peso-aprox:	550 Kg
enganche:	2 puntos categoría II
palas-lanzaderas:	5 piezas
potencia-minima-req:	25 hp
longitudes-de-picado:	4,5/6/10/15 mm
distancia-entre-hileras:	67-71-75



Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 1 Surco

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	633110
numero-de-filas:	1
peso-kg:	600
numero-de-cuchillas-trituradoras:	12
neumatico:	16.5 x 6.50-8
categoria-de-montaje:	3 puntos categoría II
capacidad-hasta-tonelada-hora:	35
altura-de-descarga:	3.0 m
tambores-de-alimentacion:	2
palas-lanzaderas-en-el-volante:	6
picado-estandar:	5 mm
potencia-minima-requerida:	35 hp



Ensiladora de un Surco 633120 Swissmex FiMAKS

marca:	FiMAKS
modelo:	MC10XN
numero-de-parte:	633120
altura-de-descarga:	3,09 m
ancho-total:	2.4 m
ancho-de-trabajo:	1 Surco
capacidad-de-trabajo:	20-25 ton/h
potencia-requerida:	90 hp
numero-de-cuchillas:	10
peso-aproximado:	600 kg



Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	629300
ancho-de-trabajo:	0.5 m hasta 3.6 m.
capacidad-de-tolva:	88 litros de material seco
longitud:	109 cm (43")
altura:	104 cm (41")
peso:	25 kg



Fertilizadora Portátil Swissmex D90 Impala - 946020

marca:	Swissmex
modelo:	Impala
numero-de-modelo:	946001
capacidad:	4.8 L.
diametro-de-la-garganta:	220 mm.
volumen-aproximado-de-aire:	4 L. por minuto.
volumen-aproximado-de-descarga:	Polvo- 450 g/min. y granulado- 200 g/min.
alcance-de:	6 m.
peso-aproximado:	3.0 Kg.



Fertilizadora Swissmex Amazona 647001 600L

numero-de-modelo:	647001
capacidad-de-quimico-l:	600
alcance-de-lanzamiento-mts:	14
peso-kg:	161
potencia-requerida:	35 Hp
n-de-aspas:	8 fijas
rpm-requeridos:	540
posiciones:	9 en sentido horizontal.



Fertilizadora Swissmex Amazona 647035 380L

numero-de-modelo:	647035
capacidad-de-quimico-l:	380
alcance-de-lanzamiento-mts:	14
peso-kg:	92
potencia-requerida:	35 hp
rpm-requeridos:	540
n-de-aspas:	8 Móviles
posiciones:	8 en el dosificador



Molino Agrícola Turbo de Levante Swissmex 610130 Tri puntal

marca:	Swissmex
modelo:	Turbo
numero-de-parte:	610130
acople-al-tractor:	Tri puntal
tipo:	Categoría 11
fuerza-requerida:	25 - 30 HP
velocidad:	3200 R.P.M.
martillos:	72 piezas
capacidad-de-la-boca-de-molienda:	2100 kg/h de rastrojo y 4000 kg/h de grano
dimensiones:	2.28 x 2.80 x 2.40 m
peso-aprox:	440.0 Kg



Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400 p/Tractor

marca:	Swissmex
numero-de-parte:	610400
tipo:	Remolque de tirón
fuerza-requerida:	35 - 70
velocidad:	3200 rpm
martillos:	72
n-de-cribas:	2, 1" - 1/8"
capacidad-de-molienda:	grano 4000 kg/h - Rastrojo 2100 kg/h
dimensiones:	2.90 x 2.10 x 2.27 m
peso:	462 kg
incluye-eje-cardan:	Si

Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex 610510 para Tractor



marca:	Swissmex
numero-de-parte:	610510
no-de-cribas:	4: 1", 1/8", 1/4" Y 1/2"
molienda-seca:	2000 kg/h
picado-verdes:	3000 kg/h
peso:	320 kg
dimension-de-la-boca-de-salida:	inferior 218.0 X 200.0 mm.
enganche:	Tipo tirón
potencia-minima-requerida:	60 Hp
transmision:	a base de engranes en baño de aceite
eje-cardan:	Telescópico
rpm-requeridas:	540

Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540 20HP



marca:	Swissmex
numero-de-parte:	610540
motor:	Zip Star
potencia-hp:	20
dimensiones:	2.46 x 1.56 x 1.95
n-de-cribas:	4 cribas: 1", 3/4", 5/16" Y 1/4"
molienda-seca:	2000 kg/h
picado-verdes:	3000 kg/h
peso:	362
transmision:	a base de bandas

tanque-de-combustible: 15 L
arranque: Eléctrico
bateria: Incluida



Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550 20HP

marca: Swissmex
numero-de-parte: 610550
motor: Zip Star
potencia-hp: 20
dimensiones: 2.46 x 1.56 x 1.95 m
n-de-cribas: 4 cribas: 1", 3/4", 5/16" Y 1/4"
molienda-seca: 2000 kg/h
picado-verdes: 3000 kg/h
peso: 382 kg
arranque: Eléctrico
tanque-de-combustible: 15 l



Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115

marca: Swissmex
modelo: Turbo Industrial
numero-de-parte: 610115
tipo: Cat II
fuerza-requerida: 35 - 70
velocidad: 3200 RPM
martillos: 32
capacidad-de-molienda: 6000 Kg/h de grano, 3000 kg/h de rastrojo
dimensiones: 2 x 1.85 x 2.47 mts.
peso: 450
incluye-eje-cardan: Si
chumaceras: Industriales de uso rudo
polea: de 6 ranuras
banda: Hi-power B89 gates



Molino Forrajero Swissmex 610610 13HP Maguey y Nopal

marca: Swissmex
numero-de-parte: 610610
motor: Zip Star
potencia-hp: 13

dimensiones:	1.75 x 0.8 x 1.3 m
capacidad-de-molienda:	variable dependiente de la cantidad de fibra de la molienda, de 60 a 300 pencas por hora.
transmision:	Doble banda B70
unas-de-desgarre:	18
navajas:	3
contra-navajas:	1
boca-de-alimentacion:	350 x 200 mm
boca-de-descarga:	145 x 200 mm
cubierta-de-alimentacion-tolva:	900 x 600 x 590
neumaticos:	400 x 8-4
peso:	185 kg



Molino Picadora Swissmex 610200 6.5HP Forraje Verde y Seco

marca:	Swissmex
modelo:	Turbo Verde
numero-de-parte:	610200
motor:	FC170F
potencia-hp:	6.5
dimensiones:	845 x 1230 x 950 mm
molienda-de-maiz:	380 kg/h grano
picado-verdes:	800 kg/h de forraje verde, 380 kg/h de forraje seco,
peso:	78 kg
alimentacion:	Doble boca de 110 x 80 mm con compuertas de seguridad
salida:	180 x 100 mm
transmision:	Doble banda A50
neumaticos:	400 x 8.4
cribas:	2 Cribas (1 de 1/4" y 1 de 3/4")
tanque-de-combustible:	3.6 L

Molino Picadora Swissmex 610300 Sin Motor



marca:	Swissmex
modelo:	Turbo Verde
numero-de-parte:	610300
motor:	S/M
n-de-cribas:	04-ene
peso:	120 KG
neumaticos:	400 X 8-4
dimensiones-de-la-boca-de-salida:	130 x 195 mm

Molino Picadora Swissmex 610350 13HP Forraje Verde y Seco



marca:	Swissmex
modelo:	Turbo Verde
numero-de-modelo:	610350
motor:	Zip star
potencia-hp:	13
dimensiones:	1100 x 1630 x 100 mm
molienda-de-maiz:	1000 kg/h aprox.
picado-verdes:	2000 kg/h
peso:	152 kg
cribas:	4 cribas: ½", 1/4", 1/8" y 1"
arranque:	Eléctrico y cordón retráctil en el arranque

Molino Picadora Swissmex 610370 13HP Forraje Verde y Seco



marca:	Swissmex
numero-de-parte:	610370
motor:	Zip Star
potencia-hp:	13
dimensiones:	1.55 x 2.00 x 1.1 m
n-de-cribas:	4
molienda-seca:	1000 kg /h
picado-verdes:	2000 kg/h
peso:	152
alimentacion:	Doble boca de 115 x 180 mm con compuertas de seguridad.



Molino Turbo de Levante Swissmex 610120 Agrícola p/Tractor

marca:	Swissmex
modelo:	Turbo
numero-de-parte:	610120
tipo:	Categoría II
fuerza-requerida:	25-30 Hp
velocidad:	3200 rpm
martillos:	72
n-de-cribas:	2, 1" / 1/8"
capacidad-de-molienda:	Granos 2500 a 2700 kg/h - Forraje 1200-1400 kg/h
dimensiones:	3.60 x 1.75 x 2.30 m
peso:	440 kg
incluye-eje-cardan:	Si



Nebulizador Eléctrico Swissmex 716310 7.6LTS

marca:	Swissmex
modelo:	716310
combustible:	Eléctrico
capacidad-de-quimico:	7.6
encendido:	Electrónico
peso:	5.31
potencia:	625 W = 20,000 RPM
alimentacion:	110 V
o-de-las-gotas:	22 - 46 micras
densidad-de-nebulizacion:	regulable de 5.7 a 53 litros por hora
alcance-max-horizontal:	4 m
alcance-max-vertical:	5 m
alcance-maximo:	30 m (sin viento)
descarga:	Manguera flexible de 24"
longitud-de-cable:	50 cm
pais-de-origen:	EUA

Nebulizador Eléctrico Swissmex 716320 5L



marca:	Swissmex
modelo:	W800
capacidad-del-tanque:	5L
motor-universal:	a 120 V, 60 Hz
potencia:	800W
descarga:	15 L / hora máx.
diametro-medio-de-las-gotas:	20 - 60 micrones 30 L por hora max.
densidad-de-nebulizacion:	con 5 L se puede saturar 4,500m3
boquilla:	3 boquillas de distribución
peso-vacia:	3.5 kg
medidas:	Largo, Ancho, Alto 29 x 26 x 43 cm



Parihuela Swissmex OS-S30-T 666010 6.5hp

marca:	Swissmex
modelo:	666010
bomba-de-pistones-de-ceramica:	OS-30A1N
motor:	4 T a gasolina 6.5 HP
cilindrada:	196 cc
arranque-por-encendido-retractil:	Si
manguera-de-descarga:	100 m de 3/8"
pistola-tipo-metrallata:	Si modelo DL4
manguera-de-succion-con-filtro:	2.3 m de 3/4"
manguera-de-retorno:	2.3 m de 1/2"
caudal:	40 L/min
presion:	40 bar - 580 psi
tanque-de-gasolina:	3.6 L / 0.95 gal
dimensiones:	95 x 60 x 97 cm
peso-aproximado:	40 kg

Parihuela Swissmex Pick Up Standard 666001



marca:	Swissmex
modelo:	PICK UP STANDARD
numero-de-parte:	666001
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	Pistones
tipo-de-pistones:	Acero
manguera-de-descarga:	50 mts.
pistola:	tipo lanza
manguera-de-succion:	2.3 M
manguera-de-retorno:	2.3 M
peso-kg:	42

Parihuela Swissmex Pub Ligth 666500 6.5HP



marca:	Swissmex
modelo:	Pub Light
numero-de-modelo:	666500
bomba:	OS 301N de pistones
motor:	OS 4 T a gasolina 6.5 HP
arranque-por-encendido-retractil:	Si
manguera-de-descarga:	50 m
pistola-tipo-lanza:	Si
manguera-de-succion-con-filtro:	2.3 m
manguera-de-retorno:	2.3 m

Parihuela Swissmex Rubi Heavy Duty 657005



marca:	Swissmex
modelo:	Rubi Heavy Duty
numero-de-modelo:	657005
potencia-hp:	5.5
tipo-de-bomba:	Delta 40 de 2 diafragmas
flujo-de-aspersion-l-min:	34.2 - Con reductor
presion-de-trabajo-psi-bar:	504 - 35
peso-kg:	107
neumaticos:	delanteros 4.0 / 4.80-8 y trasera de 6
agitador:	hidráulico tipo Venturi
capacidad-de-quimico:	120 Litros
carrete:	Con 50 mts. de manguera

pistola:	TOP GUN
regulador-de-presion:	DS-3 con manómetro integrado
lubricacion:	Aceite SAE 30W40



Parihuela Swissmex Rubi Pick Up 655060

marca:	Swissmex
modelo:	RUBI PICK UP 200
numero-de-modelo:	655060
potencia-hp:	6.5
tipo-de-bomba:	OS301N de pistones
presion-de-trabajo-psi-bar:	- / 50 Peso (Kg): 84
incluye:	Pistola pulverizadora, 50 m de manguera montados en un carrete de fierro



Parihuela Swissmex Rubi Pick Up Forte 655040

marca:	Swissmex
modelo:	655040
potencia-hp:	13
tipo-de-bomba:	Kappa 125
flujo-de-aspersion-l-min:	nov-14
peso-kg:	178
transmision:	Por reductor de RPM Relación 6:1
regulador-de-presion:	Mod ZX5 de 5 salidas, 150 lt/min, 725 psi / 52 BAR max.
manometro:	De glicerina, con 2 escalas (en BAR y en PSI).
manguera-de-succion:	PVC anillado, diam 1 ½ ", 6.3 m.
alcance-vertical:	10-14m en aspersión directa, con presión de 20 BAR.
alcance-horizontal:	100 m. con la manguera incluida. Se puede agregar conexión hasta donde se requiera (300, 400 m. etc.)



Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	456805
ancho-de-trabajo:	85 cm
ancho-total:	97 cm

h-p-requeridos:	10 -25
profundidad-de-trabajo:	5 - 15 cm
porta-cuchillas:	4
n-de-cuchillas:	16
enganche:	Cat. I descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	120



Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

marca:	Swissmex
modelo:	Braveli
numero-de-parte:	456815
ancho-de-trabajo:	1.05 m
ancho-total:	1.2 m
h-p-requeridos:	10- 30
profundidad-de-trabajo:	5 - 15 cm
porta-cuchillas:	5
n-de-cuchillas:	20
enganche:	Cat. I descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	155



Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	456825
ancho-de-trabajo:	1.25 m
ancho-total:	1.30 m
h-p-requeridos:	10 - 30
profundidad-de-trabajo:	5-15 cm
porta-cuchillas:	6
n-de-cuchillas:	24
enganche:	Cat. II descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	163



Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	580010
ancho-de-trabajo:	2.5m
n-de-cuchillas:	20 pzas.
pto-requerido:	540
tipo-de-enganche:	Tripuntal Ajustable Cat.II
potencia-requerida:	80 HP
no-de-porta-navajas:	10
no-de-giros-del-rotor:	324 RPM
peso-aprox:	765.0 kg
pais-de-origen:	Italia
profundidad-maxima-de-trabajo:	28 cm



Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa - Swissmex - 580020

marca:	Swissmex
modelo:	580020 Celli Ranger 300
numero-de-parte:	580020
ancho-de-trabajo:	2.5m
n-de-cuchillas:	24 pzas.
pto-requerido:	540
tipo-de-enganche:	Tripuntal Ajustable Cat.II
potencia-requerida:	85 HP
no-de-porta-navajas:	12
no-de-giros-del-rotor:	324 RPM
peso-aprox:	885.0 kg
pais-de-origen:	Italia
profundidad-maxima-de-trabajo:	28 cm



Rastra desterronadora Swissmex 570190 IZ 360 - con rodillo

marca:	Swissmex
modelo:	IZ 360 ALPEGO Inversa
numero-de-parte:	570190
ancho-de-trabajo:	3.6 mts.

h-p-requeridos:	120 a 280
profundidad-de-trabajo:	25 cm
n-de-cuchillas:	42 + 42
enganche:	3 Puntos, CAT III
transmision:	Central
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	2,459
giro-del-rotor:	232- 313 RPM
caja-de-engranes:	Construida en función de hierro



Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 - 456835

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	456835
ancho-de-trabajo:	1.65m
ancho-total:	1.8m
h-p-requeridos:	15-50
profundidad-de-trabajo:	5 - 15 cm
porta-cuchillas:	8
n-de-cuchillas:	32
enganche:	Cat.II descentrable
transmision:	Cadena en baño de aceite
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	230



Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456725
ancho-de-trabajo:	2.1 m
ancho-total:	2.3 m
h-p-requeridos:	65-85
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
n-de-cuchillas:	48
enganche:	Cat. II descentrable.
transmision:	Engranés en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	620



Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456715
ancho-de-trabajo:	1.85 m
ancho-total:	2.02 m
h-p-requeridos:	60-65
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	8
n-de-cuchillas:	42
enganche:	Cat. II descentrable
transmision:	Engranés
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	570



Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456720
ancho-de-trabajo:	2.1 m
ancho-total:	2.3 m
h-p-requeridos:	65-80
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	9
n-de-cuchillas:	48
enganche:	Cat. II descentrable
transmision:	Engranés en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	680



Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456700
ancho-de-trabajo:	1.85 m
ancho-total:	2.0 m
h-p-requeridos:	55 - 60

profundidad-de-trabajo:	5 -20 cm
porta-cuchillas:	9
n-de-cuchillas:	42
enganche:	Cat. II fija al centro
transmision:	Engranés
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	455



Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456705
ancho-de-trabajo:	2.1 m
ancho-total:	2.5 m
h-p-requeridos:	65-70
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	9
n-de-cuchillas:	48
enganche:	Cat. II fija al centro
transmision:	Engranés en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	570



Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex - 456710

marca:	Swissmex
modelo:	Cobra
numero-de-parte:	456710
ancho-de-trabajo:	2.5m
ancho-total:	3.0m
h-p-requeridos:	100-120
profundidad-de-trabajo:	5-20 cm
porta-cuchillas:	10
n-de-cuchillas:	60
enganche:	Cat. II fija al centro
transmision:	Engrane en baño de aceite
pais-de-origen:	Turquía
peso-kg:	1200



Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

marca:	Swissmex
modelo:	Brevi
numero-de-parte:	580001
ancho-de-trabajo:	2 mts.
h-p-requeridos:	60
profundidad-de-trabajo:	27 cm
n-de-cuchillas:	20
enganche:	Tripuntal ajustable Cat. II
transmision:	a base de engranes
pais-de-origen:	Italia
peso-kg:	780
eje-cardan:	Telescópico con embrage de discos



Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

marca:	Swissmex
modelo:	ZX5
numero-de-parte:	234110
presion-max:	24 Bar / 348 Psi.
flujo-max:	120 l./min. / 32 Gal./min.
salida:	5
peso:	2.45 kg



Segadora Acondicionadora FC244R de Levante Swissmex Kuhn - 623045

marca:	Swissmex
modelo:	Kuhn
numero-de-parte:	623045
tipo:	De discos
ancho-de-corte:	2.40 m
potencia-requerida:	60 Hp
enganche:	Tripuntal Cat II
peso:	1060 Kg
potencia-del-pto:	540 rpm
articulacion-central:	Si

adaptacion-al-suelo:	Automático sistema LIFT-CONTROL
suspension:	Sistema LIFT-CONTROL
dispositivo-de-acondicionado:	Acondicionador de rodillos (RTG)
anchura-de-las-hileras:	0.90 A 1.80 M
presion-sobre-el-suelo:	Automático sistema LIFT-CONTROL
ajuste-de-la-suspension:	Automático sistema LIFT-CONTROL
ancho-de-transporte:	1.90 m
longitud-de-transporte:	4.20 m
equipamiento-hidraulico-del-tractor:	1 Toma hidráulica doble efecto 1 Toma hidráulica simple efecto
pais-de-origen:	Francia

Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex - 623006



marca:	Swissmex
modelo:	Kuhn
no-de-parte:	623006
ancho-de-corte:	2 m
no-de-tambores:	5
potencia-requerida:	34 Hp
cubierta-de-proteccion:	Lona reforzada
enganche:	3 punto categoria I y II
peso:	465 kg
dispositivo-de-seguridad:	Activación mecánica
angulo-de-siega:	+ 35° - 22°
posiciones:	2, de trabajo y de transporte

Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24 - 623009



marca:	Swissmex
numero-de-parte:	623009
ancho-total:	4.26 m
ancho-de-trabajo:	2.40 m
numero-de-discos:	6
dispositivo-de-seguridad:	Activación mecánica
angulo-de-siega:	+ 35° - 22°
posiciones:	2, de trabajo y de transporte
enganche:	3 punto categoría I y II
potencia-minima-requerida:	21 hp

peso-aproximado: 465.0 kg
dimensiones: An 1.82 x Al 2.91 x Larg 1.18
pais-de-origen: Francia



Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

marca: Swissmex
modelo: Kuhn
no-de-parte: 623017
tipo: Segadora de tambores
ancho-de-corte: 1.65 m
altura: Ajustable
n-de-tambores: 2
n-de-navajas: 3 en cada tambor
potencia-requerida: M?nima 27 Hp
cubierta-de-proteccion: Techo de l?mina estructural y lona pl?stica reforzada a su alrededor
enganche: 3 puntos del tractor, categor?a I o II
peso: 380 Kg



Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015 p/Tractor

marca: Swissmex
modelo: Kuhn
numero-de-parte: 623015
tipo: Segadora de tambores
ancho-de-corte: 1.65 m
altura: Ajustable
n-de-tambores: 2
n-de-navajas: 3 en cada tambor
potencia-requerida: 27 m?nima
cubierta-de-proteccion: Techo de l?mina estructural y lona pl?stica reforzada a su alrededor
peso: 380 Kg
enganche: 3 puntos del tractor | categor?a I o II
angulo-maxima-en-taludes: 30° y m?nimo de - 25°



Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200

marca:	Swissmex
no-de-parte:	623200
tipo:	Segadora de tambores
ancho-de-corte:	1.65m
altura:	Ajustable
no-de-tambores:	2
no-de-navajas:	3 en cada tambor
potencia-requerida:	Mínima 27Hp
cubierta-de-proteccion:	Techo de lámina estructural y lona plástica reforzada a su alrededor
enganche:	3 puntos del tractor, categoria I o II
peso:	420 kg



Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

marca:	Swissmex
modelo:	Kuhn
numero-de-parte:	623003
tipo:	De discos
ancho-de-corte:	1.60 m
n-de-tambores:	4 discos
n-de-navajas:	2 en cada uno
potencia-requerida:	29 Hp
cubierta-de-proteccion:	Lona reforzada
enganche:	3 puntos Cat. I a II
peso:	342 Kg
elevacion-del-portadiscos-en-el-trasporte:	Mecánico o hidráulico



Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108 1.8M

marca:	Swissmex
modelo:	623108
numero-de-parte:	623108
numero-de-cuchillas:	21
ancho-de-corte:	180 cm
ajuste:	Automático de juego de cuchillas

patines:	de Acero resistentes a la abrasión (larga vida útil)
angulo-de-siega:	Vertical +90° y Horizontal -35°
barra-de-repuesto:	Refacción
flecha:	Cardán
peso:	260 kg
potencia-requerida:	20 PTO
enganche-de-3-puntos:	Cat. I y II
limitador:	de Cadena 3 puntos
deflector:	de Reducción del ancho del cordón
seguros:	Contra choques y de transporte
pais-de-origen:	Turquía

Sembradora Manual Swissmex COA 755002



Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS



marca:	Swissmex
modelo:	SSF-150
numero-de-modelo:	716200
combustible:	Gasolina
capacidad-de-quimico:	8 L
encendido:	Eléctrico
peso:	9 Kg
capacidad-de-combustible:	1.8 L
consumo-de-combustible:	1.5 L/H
velocidad-de-flujo:	40 L/H

energía:	1 x 12 Volts DC
salidas:	1 Cañón
dimensiones:	230 mm X 1350 mm X 340 mm.
tipo-de-aplicacion:	Termo nebulización



Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex - 613010 a Diésel

marca:	Swissmex
modelo:	Turbo Chipper
numero-de-parte:	613010
motor:	Diésel
caballos-de-fuerza-hp:	17
diametro-de-corte:	4"
n-de-navajas:	1 por cada lado de acero especial tratado
boca-de-alimentacion:	2
transmision:	por medio de bandas
tanque-de-combustible:	15
arranque:	eléctrico y manual
bateria:	incluida
neumaticos:	1 par 165/70R13



Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001 20HP 4"

marca:	Swissmex
modelo:	613001
motor:	Zip Star
caballos-de-fuerza-hp:	20
diametro-de-corte:	4"
medidas:	1.20 x 2.05 x 1.50 m
peso-kg:	372
chasis:	tipo remolque, con pata soporte
alimentacion:	doble Boca con cortinas de seguridad
navajas:	1 por cada lado de acero especial tratado
tanque-de-combustible:	15 L
arranque:	eléctrico