PROCAM®
Jardinería - Agrícola - Forestal

FICHAS TÉCNICAS

Toyama

Marca · Toyama

28 productos · Lista al 5 de noviembre de 2026

procam-shop.mx/etiqueta-producto/toyama

Este documento reúne la ficha completa de cada producto de la marca, con fotografía, descripción y especificaciones técnicas. Una hoja por producto, en el mismo formato que la ficha individual que se descarga desde la página de cada equipo.

Por qué comprar con Procam

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Dónde estamos

Metepec
Ezequiel Montes 53, Col. Casa Blanca, 52179 San Jerónimo Chicahualco, Méx.
722 342 2429

Atlacomulco
Mario Colin Sánchez s/n, Cuatro Milpas, 50455 Atlacomulco de Fabela, Méx.
55 3259 6331

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS MOTOR A GASOLINA

Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L

Toyama | SKU TS26B-N



La Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L es ideal para todo tipo de cultivos de baja o mediana altura.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TS26B-N
Marca	Toyama
Modelo	TS26B-N
Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada (cc)	26

Capacidad de químico (L)	25
Capacidad de combustible (L)	0.6
Presión máxima (Psi)	360
Descarga máxima (L/Min)	03-ago
Peso (Kg)	11

Potencia (kw-hp)	-/ 1

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L La Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L es ideal para todo tipo de cultivos de baja o mediana altura. Con su tanque de gran capacidad, te permite cubrir grandes superficies en poco tiempo, agilizando el trabajo. Es ina aspersora de motor de excelente capacidad y calidad de gota, la TS26B-N está diseñada para el agricultor, ganadero o exterminador de plagas en espacios abiertos, dónde se requiere aplicar el químico de manera concentrada y con la mayor rapidez posible. CARACTERISTICAS DE: Aspersora Agrícola TS26B-N Toyama Motorizada 2T 25L Marca Toyama Modelo TS26B-N Motor a 2 tiempso Doble salida Recomendaciones Se recomienda utilizar las aspersoras con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de ...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS ELÉCTRICAS

Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L

Toyama | SKU TEBS16B



Aspersora eléctrica de batería recargable para evitar la fatiga del bombeo manual. Cuenta con tanque de 16 litros y diseño ergonómico para comodidad del operador. Es ideal para rociar químicos de fumigaciones como herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros químicos base agua en corto tiempo. Su aplicación ayuda a prevenir, remediar y controlar las plagas de las malezas.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TEBS16B
Marca	Toyama
Modelo	TEBS16B
Tipo de motor	Eléctrica
Capacidad de químico (L)	16
Presión máxima (Psi)	58
Descarga máxima (L/Min)	3.1
Peso (Kg)	6
Batería	12V /8A
Autonomía	6 H

Descripción

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L Aspersora Eléctrica Toyama TEBS16B de batería

recargable para evitar la fatiga del bombeo manual. Cuenta con tanque de 16 litros y diseño ergonómico para comodidad del operador. Es ideal para rociar químicos de fumigaciones como herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros químicos base agua en corto tiempo. Su aplicación ayuda a prevenir, remediar y controlar las plagas de las malezas. Cuenta con tanque de 16 litros y diseño ergonómico para comodidad del operador. CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Eléctrica Toyama TEBS16B 16L Motor: Eléctrico Batería: 12 v / 8 A Duración de batería: Hasta 6 horas Capacidad del depósito: 16 L Tasa de flujo: 3.1 L/m Presión: 0.15 – 0.4 MPa Recomendaciones Cuida de tu jardín, hospital o áreas verdes con la aspersora Toyama TEBS16B. Equipada con un motor eléctrico y una batería de litio, esta aspersora ofrece una duración de carga de 8 horas continuas, asegurando una fumigación eficiente y sostenible. Para asegurar el mejor rendimiento de tu Fumigadora eléctrica Toyama TEBS16B, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su...

AGRICULTURA · ASPERSORAS · ASPERSORAS MOTOR A GASOLINA

Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

Toyama | SKU TMD57BU







La atomizadora TMD57BU con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Es un equipo desarrollado con la combinación de materiales ligeros y de alta resistencia, dando como resultado una máquina ligera y portátil. Ampliamente utilizado para la prevención de enfermedades y el control de plagas en grandes campos y huertos, también es una buena opción para la desinfección sanitaria y la prevención de epidemias en la ciudad y en el campo.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TMD57BU
Marca	Toyama
Modelo	TMD57BU
Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada (cc)	57
Capacidad de químico (L)	14
Capacidad de combustible (L)	1.8
Peso (Kg)	12
Alcance horizontal máximo	15 mts
Kit ULV	Si

Potencia (kw-hp)	2.5 / 3.3	**Kit Polvos**	Si

Descripción

Descripción de Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L La Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L es una herramienta eficiente y versátil, diseñada para satisfacer las necesidades de fumigación en diversos entornos agrícolas y urbanos. Su construcción con materiales ligeros y de alta resistencia garantiza una máquina portátil y duradera, facilitando su uso en diferentes aplicaciones. Características Principales de Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L: Motor: 2 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire. Cilindrada: 56.5 cc. Potencia: 3.3 HP. Capacidad del tanque de químicos: 14 litros. Capacidad del tanque de combustible: 1.8 litros. Alcance horizontal máximo: 15 metros. Peso: 12 kg. Materiales de Fabricación: Tanque: Fabricado en plástico resistente a la corrosión, asegurando durabilidad y resistencia frente a productos químicos. Tuberías y boquillas: Materiales diseñados para soportar el desgaste y garantizar una pulverización uniforme. Especificaciones Técnicas: Tipo de combustible: Mezcla de gasolina y aceite para motores de 2 tiempos. Sistema de encendido: Manual retráctil. Rotación del ventilador: 7300 rpm. Accesorios incluidos: Kit ULV para formación de micropar...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Toyama TBC26DX-GII

Toyama | SKU TBC26DX-GII



Desbrozadora Toyama TBC26DX-GII 2 tiempos maneral tipo D

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC26DX-GII
Marca	Toyama
Modelo	TBC26DX-GII
Cilindrada (cc)	25.4 cc
Tipo de motor	2 tiempos
Tipo de eje	Recto
Capacidad de combustible (L)	0.6
Peso (Kg)	6.9
Maneral	Tipo D

Descripción

Descripción de Desbrozadora Toyama TBC26DX-GII La Desbrozadora Toyama TBC26DX-GII es una herramienta de alta eficiencia diseñada para el mantenimiento y limpieza de áreas verdes en jardines, parques y terrenos

agrícolas. Equipada con un potente motor de 2 tiempos, ofrece un rendimiento excepcional y una operación cómoda para el usuario. Características Principales: Motor Potente: Incorpora un motor de 2 tiempos con una cilindrada de 25.4 cc, proporcionando una potencia máxima de 1.0 HP y una rotación máxima de 12,000 RPM. Esta configuración garantiza un corte eficiente y rápido de hierba y maleza. Diseño Ergonómico: Cuenta con un manillar tipo bicicleta con empuñaduras angulares, diseñado para ofrecer una experiencia ergonómica y cómoda durante su uso. Este diseño reduce la fatiga del operador y mejora el control de la máquina. Eje Bipartido: Equipada con un eje bipartido, permite un fácil transporte y almacenamiento, facilitando su manejo en espacios reducidos como maleteros de automóviles o compartimentos de motocicletas. Sistema de Amortiguación: Incorpora un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor de la transmisión, reduciendo efectivamente los niveles ...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Toyama TBC26X-GII

Toyama | SKU TBC26X-GII



La desbrozadora Toyama TBC26X-GII fue diseñada para un uso frecuente. cilindrada de 25.4cc con motor de 2 tiempos

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC26X-GII
Marca	Toyama
Modelo	TBC26X-GII
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	0.8 kW / 1.0 hp
Maneral	Tubular
Peso	7.2 kg

Descripción

Descripción de Desbrozadora Toyama TBC26X-GII La Desbrozadora Toyama TBC26X-GII es una herramienta de alta calidad diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en tareas de corte y mantenimiento de áreas verdes. Ideal para jardines, parques y terrenos agrícolas, esta desbrozadora combina potencia, ergonomía y durabilidad para facilitar tus labores de jardinería. Características Principales de Desbrozadora Toyama TBC26X-GII: Motor Potente: Equipada con un motor de 2 tiempos y 25.4 cc, la TBC26X-GII proporciona la potencia

necesaria para enfrentar diversas tareas de corte con eficiencia. Sistema de Arranque Fácil: Incorpora un sistema de arranque fácil que reduce el esfuerzo necesario para encender la máquina, permitiendo un inicio rápido y sin complicaciones. Eje Recto: Su diseño con eje recto facilita el acceso a áreas difíciles y permite una distribución equilibrada del peso, mejorando la maniobrabilidad y reduciendo la fatiga del usuario. Manillar Ergonómico: Cuenta con un manillar ergonómico que proporciona un agarre cómodo y seguro, adaptándose a las necesidades del usuario y garantizando un control preciso durante su uso. Accesorios Incluidos: La desbrozadora viene equipa...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Toyama TBC33X-GII

Toyama | SKU TBC33X-GII



La desbrozadora Toyama TBC33X-GII fue diseñada para un uso frecuente. Está equipado con un motor de 2 tiempos de 32.6cc. Ofrece una excelente relación potencia-peso, que proporciona un bajo consumo de combustible

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC33X-GII
Marca	Toyama
Modelo	TBC33X-GII
Cilindrada	32.6 cc
Potencia	0.9 kW / 1.2 hp
Maneral	Tubular
Peso	8.2 kg

Descripción

Descripción de Desbrozadora Toyama TBC33X-GII La Desbrozadora Toyama TBC33X-GII es una herramienta de jardinería de alto rendimiento, diseñada para ofrecer eficiencia y comodidad en el mantenimiento de jardines, parques y áreas agrícolas. Con un motor potente y características ergonómicas, esta desbrozadora es ideal para tareas de corte de césped, maleza y arbustos. Características Principales: Motor Potente: Equipada con un motor de 33 cc, 2 tiempos, que proporciona la potencia necesaria para enfrentar diversas tareas de jardinería con

facilidad. Sistema de Arranque: Incorpora un sistema de arranque fácil, facilitando su uso incluso para principiantes. Eje Recto: Diseño de eje recto que permite un manejo más cómodo y reduce la fatiga durante su uso prolongado. Manillar Ajustable: Manillar ergonómico y ajustable que se adapta a la altura del usuario, ofreciendo mayor comodidad y control durante el trabajo. Accesorios Incluidos: Viene con cabezal de hilo y cuchilla de 3 puntas, permitiendo una mayor versatilidad en las tareas de corte. Especificaciones Técnicas: Motor: 2 tiempos, 33 cc Potencia: 1.2 HP Capacidad del Tanque de Combustible: 1.2 litros Tipo de Combustible: Mezcla de g...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Toyama TBC43X-GII

Toyama | SKU TBC43X-GII



La desbrozadora Toyama TBC43X-GII fue diseñada para un uso frecuente. Está equipado con un motor de 2 tiempos de 42cc.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC43X-GII
Marca	Toyama
Modelo	TBC43X-GII
Cilindrada	42.7 cc
Potencia	1.3 kW / 1.7 hp
Maneral	Tubular
Peso	8.2 k

Descripción

Descripción de Desbrozadora Toyama TBC43X-GII La Desbrozadora Toyama TBC43X-GII es la herramienta perfecta para quienes buscan rendimiento y durabilidad en el mantenimiento de jardines, áreas verdes y terrenos de uso rudo. Diseñada para trabajos intensivos, esta desbrozadora semiprofesional combina un potente motor de 2 tiempos con una construcción robusta y un diseño ergonómico, garantizando un corte preciso y eficiente en cada uso. Características y especificaciones técnicas Desbrozadora Toyama TBC43X-GII: Motor y rendimiento:

Motor de 2 tiempos con una cilindrada de 42,7 cc que genera hasta 1.7 hp (1.3 kW) de potencia, ofreciendo una excelente relación potencia-peso y un bajo consumo de combustible. RPM máxima de 12,000, lo que se traduce en un rendimiento óptimo para desbroce y corte de maleza densa. Sistema de corte: Equipado con disco de corte y opción de hilo para adaptarse a distintas aplicaciones, ya sea para cortar pasto, maleza o arbustos pequeños. Un eje recto extralargo permite un barrido de corte más amplio, reduciendo el tiempo de operación y aumentando la productividad diaria. Diseño y ergonomía: Maneral tubular abierto que facilita un manejo cómodo y seguro, inclu...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Toyama TBC52X-GII

Toyama | SKU TBC52X-GII



Desbrozadora Toyama TBC52X-GII , motor de 1.9hp

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC52X-GII
Marca	Toyama
Modelo	TBC52X-GII
Cilindrada (cc)	51.6 cc
Tipo de motor	2 tiempos
Tipo de eje	Recto
Tipo de cuchilla	Disco
Capacidad de combustible (L)	1.1
Peso (Kg)	8.4

Descripción

Descripción de Desbrozadora Toyama TBC52X-GII La Desbrozadora Toyama TBC52X-GII es una herramienta de alto rendimiento diseñada para satisfacer las demandas de uso frecuente en el mantenimiento de jardines, áreas

verdes y terrenos agrícolas. Equipada con un motor de 2 tiempos de 51.6 cc y 1.9 HP de potencia, ofrece una excelente relación peso-potencia que garantiza un bajo consumo de combustible y una operación eficiente. Características Principales: Motor Potente: Motor de 2 tiempos de 51.6 cc que proporciona 1.9 HP de potencia, ideal para tareas de desbroce en maleza o césped alto. Eje Extra Largo: Diseño con eje extra largo que permite una mayor amplitud de corte, reduciendo el tiempo de operación y aumentando la productividad diaria. Sistema de Amortiguación: Incorpora un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, disminuyendo efectivamente los niveles de vibración para el operador y mejorando la comodidad durante el uso prolongado. Manillar Ergonómico: Equipado con un manillar tipo bicicleta con empuñaduras angulares, diseñado para proporcionar una experiencia ergonómica y cómoda al operador. Versatilidad en Cortes: Incluye tanto c...

DESBROZADORAS

Desbrozadora Toyama TBC63

Toyama | SKU TBC63



Desbrozadora Toyama TBC63 de tubo recto con motor de 3.5hp, diseñada para uso frecuente.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC63
Marca	Toyama
Modelo	TBC63
Cilindrada (cc)	63.3 cc
Tipo de motor	2 tiempos
Tipo de eje	Recto
Tipo de cuchilla	Disco
Capacidad de combustible (L)	1.5
Peso (Kg)	10.4

Descripción

Descripción de Desbrozadora Toyama TBC63 La Desbrozadora Toyama TBC63 es una herramienta robusta y eficiente, diseñada para enfrentar tareas exigentes en el cuidado de jardines, parques y áreas rurales. Con su

potente motor de 63 cc, esta desbrozadora ofrece un rendimiento excepcional en la eliminación de maleza, hierba alta y arbustos pequeños. Características Principales: Motor Potente: Equipada con un motor de 63 cc, la TBC63 proporciona la fuerza necesaria para trabajos intensivos, garantizando eficiencia y rapidez en cada tarea. Versatilidad en Cortes: Incluye un cabezal de nylon y una cuchilla de 3 dientes, permitiendo adaptarse a diferentes tipos de vegetación y condiciones de trabajo. Diseño Ergonómico: Su manillar tipo bicicleta y el arnés de soporte distribuyen el peso de manera uniforme, reduciendo la fatiga del operador y mejorando el control durante el uso. Sistema de Arranque Fácil: El sistema de arranque retráctil facilita el encendido del motor, incluso en condiciones frías o después de períodos de inactividad. Construcción Duradera: Fabricada con materiales de alta calidad, la TBC63 está diseñada para resistir el desgaste y ofrecer una larga vida útil, incluso en ...

HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Toyama TPW2700A-XP

Toyama | SKU TPW2700A-XP



Hidrolavadora TPW2700A de 2700psi, con motor a gasolina de 7.5hp

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TPW2700A-XP
Marca	Toyama
Modelo	TPW2700A-XP
Cilindrada	223 cc
Motor	Toyama TE75
Presión máxima de salida	2700 psi
Caudal máximo de descarga	7.8 l/min
Boquillas de rocío	5 (Espumadora, 0°, 15°, 25° y 40°)
Longitud manguera	7.5 m
Capacidad depósito combustible	3.6 l

Descripción

Descripción de Hidrolavadora Toyama TPW2700A-XP La Hidrolavadora Toyama TPW2700A-XP es una herramienta de alta presión diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en tareas de limpieza exigentes. Ideal para uso doméstico y profesional, esta hidrolavadora facilita la eliminación de suciedad en superficies como patios, terrazas, vehículos, maquinaria y más. Características Principales de Hidrolavadora Toyama TPW2700A-XP: Motor Potente: Equipada con un motor de 4 tiempos, refrigerado por aire, que proporciona una potencia máxima de 7.5 HP y una cilindrada de 223 cc, garantizando un rendimiento eficiente y duradero. Bomba de Alta Calidad: Incorpora una bomba axial de la reconocida marca Annovi Reverberi, capaz de generar una presión máxima de 2700 PSI y un caudal de hasta 8.7 litros por minuto, asegurando una limpieza profunda y efectiva. Sistema de Alivio de Presión: Cuenta con un sistema de válvula de alivio que protege la bomba contra daños por sobrecalentamiento del agua, prolongando la vida útil del equipo. Diseño Ergonómico y Portátil: Su diseño vertical con ruedas grandes facilita el transporte y almacenamiento, permitiendo una movilidad cómoda durante su uso. Lanza Metáli...

AGRICULTURA · MOTOAZADAS

Motoazada Toyama TT90R-XP-U

Toyama | SKU TT90R-XP-U



Motocultivador robusto y sencillo de operar, perfecto para actividades de labranza en el suelo. Cuenta con un potente motor Toyama de línea XP, equipado con filtro de aire en baño de aceite para una vida útil más prolongada y marcha atrás para facilitar el trabajo. La transmisión completamente sellada la convierte en la máquina perfecta para terrenos húmedos.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TT90R-XP-U
Marca	Toyama
Modelo	TT90R-XP-U
Motor	TE70TB-XP
Potencia	7 hp
Cilindrada	212 cc

Fases de transmisión	Avance y reversa
No. de cuchillas	8 juegos con 3 cuchillas c/u
Diámetro de cuchillas	13″ / 33 cm
Profundidad de trabajo	12" / 30 cm
Anchura de trabajo	47″ / 120 cm
Peso	104 Kg

Transmisión	Cadena en baño de aceite	**Capacidad depósito combustible**	3.6 l

Descripción


Descripción de Motoazada Toyama TT90R-XP-U La Motoazada Toyama TT90R-XP-U es una herramienta agrícola diseñada para uso profesional, destacándose por su funcionalidad y facilidad de uso. Equipada con un motor de gasolina de 7.0 HP, es ligera y fácil de manejar, permitiendo al operador trabajar cómodamente incluso en espacios reducidos. Características principales: Motor: 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire, con una cilindrada de 212 cc y una potencia máxima de 7.0 HP. Sistema de arranque: Manual, facilitando el encendido del equipo en diversas condiciones. Transmisión: Manual con dos velocidades hacia adelante y una hacia atrás, completamente sellada, lo que permite trabajar en zonas inundadas sin comprometer el rendimiento. Filtro de aire: Tipo baño de aceite, ideal para entornos con altos niveles de polvo, prolongando la vida útil del motor. Ancho de trabajo: Ajustable entre 750 mm y 900 mm, adaptándose a diferentes necesidades de cultivo. Profundidad de trabajo: Rango de 150 mm a 300 mm, ofreciendo versatilidad en la preparación del suelo. Manillar: Giratorio en 360°, proporcionando comodidad y facilidad de manejo en diversas direcciones. Características adicionales...

MOTOBOMBAS

Motobomba Toyama TWP40STPX

Toyama | SKU TWP40STPX







Motobomba 1.5" agua limpia Toyama TWP40STPX, motor de 1.8hp 42.7cc

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TWP40STPX
Marca	Toyama
Modelo	TWP40STPX
Cilindrada	42.7 cc
Potencia	1.8 hp
Diámetro de succión	1.5″

Capacidad máxima de descarga	250 l/min
Altura total de descarga	35 m
Altura de succión	8 m
Capacidad depósito de combustible	0.6 l
Peso	9.5 kg
Tipo de bomba	Autocebante

Diámetro de descarga	1.5″	**Incluye**	2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succioń 1 Llave bujiá 3 Abrazaderas 2 Empaques 1 Mezclador de combustible

Descripción


Descripción de Motobomba Toyama TWP40STPX La Motobomba Toyama TWP40STPX es una bomba centrífuga autocebante, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Su diseño compacto y ligero la convierte en una opción ideal para diversas tareas en el ámbito agrícola, doméstico y de construcción. Características Principales: Motor: Equipada con un motor de 2 tiempos de 42.7 cc que desarrolla una potencia de 1.8 HP a 6500 RPM, ofreciendo un rendimiento eficiente en el bombeo de agua. Estructura Robusta: La carcasa de la bomba está fabricada en aluminio, mientras que el rotor y el soporte del rotor son de hierro fundido, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. Dimensiones Compactas: Con un diseño que facilita su transporte y almacenamiento, es ideal para usuarios que requieren movilidad en sus operaciones. Especificaciones Técnicas: Tipo de Motor: 2 tiempos Cilindrada: 42.7 cc Potencia Máxima: 1.8 HP Velocidad Máxima: 6500 RPM Diámetro de Succión y Descarga: 1.5" x 1.5" Capacidad Máxima de Bombeo: 250 litros por minuto Altura Máxima de Bombeo: 35 metros Altura Máxima de Succión: 8 metros Capacidad del Tanque de Combustible: 0.6 litros...

MOTOBOMBAS

Motobomba Toyama TWP50HP-XP

Toyama | SKU TWP50HP-XP





Motobomba 2" agua limpia Toyama TWP50HP-XP, motor de 15hp 420cc

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TWP50HP-XP
Marca	Toyama
Modelo	TWP50HP-XP
Cilindrada	420 cc
Potencia	15 hp

Capacidad máxima de descarga	500 l/min
Altura total de descarga	90 m
Altura de succión	7 m
Capacidad depósito de combustible	6 l
Peso	65 kg

Motor	TE150-XP	**Tipo de bomba**	Autocebante
Diámetro de succión	2″	**Incluye**	2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succioń 1 Llave bujiá 3 Abrazaderas 2 Empaques 1 Mezclador de combustible
Diámetro de descarga	2″		

Descripción

Descripción de Motobomba Toyama TWP50HP-XP La Motobomba Toyama TWP50HP-XP es una bomba centrífuga autocebante de alta presión, diseñada para aplicaciones profesionales que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua a elevadas alturas. Es ideal para proyectos de irrigación en huertos y jardines, así como para el llenado de tanques agrícolas y camiones cisterna. Especificaciones Técnicas: Tipo de bomba: Centrífuga autocebante Material de la carcasa: Hierro fundido Material del rotor y porta rotor: Hierro fundido Diámetro de succión y descarga: 2" x 2" Caudal máximo: 30 m^3/h (500 litros por minuto) Altura manométrica máxima: 90 metros Altura de succión máxima: 7 metros Motor: Gasolina de 4 tiempos, modelo TE150-XP Potencia del motor: 15 HP Cilindrada: 420 cc Capacidad del tanque de combustible: 6.5 litros Sistema de arranque: Manual (recoil) Peso: 65 kg La motobomba cuenta con un chasis tubular que protege el conjunto y facilita su transporte. Su construcción con materiales de alta resistencia y durabilidad asegura un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Aplicaciones: Proyectos de irrigación en huertos y jardines. Transferencia de agua para el llenado de tanques agríc...

MOTOBOMBAS

Motobomba Toyama TWP50Q-XP

Toyama | SKU TWP50Q-XP



Motobomba autocebante para químicos TW50Q, motor de 7hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 35m

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TWP50Q-XP
Marca	Toyama
Modelo	TWP50Q-XP
Motor	4 tiempos
Cilindrada (cc)	210
Potencia (kw-hp)	- / 7

Capacidad de descarga (L/Min)	553
Altura máxima (Mts)	27
Altura de succión (Mts)	7
Capacidad de combustible (L)	3.6
Tipo de bomba	Para químicos
Peso (kg)	25

Diámetro de succión/descarga (In)	2"

Descripción

Descripción de Motobomba Toyama TWP50Q-XP La Motobomba Autocebante Química Toyama TWP50Q-XP está diseñada para uso profesional en la transferencia eficiente de productos químicos y líquidos corrosivos. Características destacadas: Motor potente: Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos de 7.0 HP, que garantiza un rendimiento confiable y eficiente. Construcción resistente: Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, posee un cuerpo en poliuretano con diámetro de succión de 2" y diámetro de descarga de 2". Componentes internos duraderos: El rotor y la voluta también están confeccionados en poliuretano, ofreciendo mayor resistencia al desgaste y a la corrosión. Capacidad de bombeo: Ofrece una capacidad máxima de descarga de 533 litros por minuto, facilitando la transferencia de grandes volúmenes de líquidos en poco tiempo. Altura máxima de elevación: Puede bombear líquidos hasta una altura de 35 metros, adecuada para diversas aplicaciones profesionales. Altura de succión: Hasta 7 metros, permitiendo extraer líquidos desde niveles inferiores con facilidad. Tanque de combustible: Capacidad de 3.6 litros, proporcionando una operación continua y reduciendo la frecuenc...

MOTOBOMBAS

Motobomba Toyama TWP50S-XP

Toyama | SKU TWP50S-XP



Motobomba 2" agua limpia Toyama TWP50S-XP, motor de 6hp 180cc

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TWP50S-XP
Marca	Toyama
Modelo	TWP50S-XP
Cilindrada	180 cc
Diámetro de succión	2″
Potencia	6 hp

Capacidad máxima de descarga	600 l/min
Altura total de descarga	23 m
Altura de succión	7 m
Capacidad depósito combustible	3.6 l
Tipo de bomba	Autocebante
Peso	23 kg

Motor	TE60-XP
Diámetro de descarga	2″

Incluye	2 Coples aluminio 1.5" 1 Filtro succioń 1 Llave bujiá 3 Abrazaderas 2 Empaques

Descripción

Descripción de Motobomba Toyama TWP50S-XP La Motobomba Toyama TWP50S-XP es una bomba de agua de alta calidad, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones como riego agrícola, drenaje, y bombeo de agua limpia en zonas rurales, obras de construcción y otros entornos exigentes. Su motor potente y su diseño robusto aseguran un funcionamiento eficiente y duradero, incluso en condiciones de trabajo intensivas. Características destacadas: Motor potente de 5.5 HP: Equipado con un motor a gasolina de 5.5 caballos de fuerza (HP), la TWP50S-XP es ideal para trabajos de bombeo de mediana a alta intensidad. Su motor de 4 tiempos, monocilíndrico, asegura un bajo consumo de combustible y una operación silenciosa y confiable. Alto rendimiento de bombeo: Capaz de mover hasta 300 litros por minuto, esta motobomba es perfecta para proyectos de riego agrícola, vaciado de aguas pluviales o para suministrar agua a sistemas de riego o tanques de almacenamiento. Capacidad de succión y descarga: La TWP50S-XP presenta una succión y descarga de 2 pulgadas (50 mm), lo que permite un bombeo eficiente y rápido para aplicaciones de gran volumen de agua. Altura de bombeo máxima de 3...

MOTOBOMBAS

Motobomba Toyama TWP80S-XP

Toyama | SKU TWP80S-XP



Motobomba 3" agua limpia Toyama TWP80S-XP, motor de 7hp 210cc

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TWP80S-XP
Marca	Toyama
Modelo	TWP80S-XP
Cilindrada	210cc
Diámetro de succión	3″
Potencia	7hp

Diámetro de descarga	3″
Capacidad máxima de descarga	1000 l/min
Altura total de descarga	35 m
Altura de succión	7 m
Capacidad depósito combustible	3.6 l
Tipo de bomba	Autocebante

Motor	TE70-XP
Peso	28 kg

Descripción

Descripción de Motobomba Toyama TWP80S-XP La Motobomba Toyama TWP80S-XP es una solución eficiente y confiable para el bombeo de grandes volúmenes de agua en aplicaciones agrícolas, de construcción y otras necesidades profesionales. Diseñada con materiales de alta calidad, esta motobomba ofrece durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Características Principales: Motor Potente: Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos, 7 HP y 210 cc, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes. Eficiencia de Bombeo: Capaz de manejar un caudal máximo de 1,000 litros por minuto, con una altura máxima de bombeo de 35 metros y una altura de succión de hasta 7 metros. Construcción Robusta: Fabricada con un cuerpo de aluminio y componentes internos de hierro fundido, asegurando resistencia y durabilidad. Diseño Autocebante: Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenar manualmente la bomba, mejorando la eficiencia y comodidad en su uso. Especificaciones Técnicas: Tipo de Bomba: Autocebante Diámetro de Succión y Descarga: 3" x 3" Altura Máxima de Bombeo: 35 metros Altura Máxima de Succión: 7 metros Capacidad Máxima de Descarga: 1,000 l...

FORESTAL · MOTOSIERRA

Motosierra Toyama TCS42X-16E 16"

Toyama | SKU TCS42X-16E





Motosierra 16" con motor de 39.6cc, 2.1hp

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TCS42X-16E
Marca	Toyama
Modelo	TCS42X-16E
Potencia	1.6 kW / 2.1 hp
Cilindrada	39.6 cc
Capacidad depósito combustible	0.24 l
Capacidad depósito aceite	0.24 l
Peso	5.8 Kg

Descripción

Descripción de Motosierra Toyama TCS42X-16E 16" Motosierra Toyama TCS42X-16E el equipo más pequeño y

ligero de las motosierras en la marca Toyama. Fácil de encender y operar. La Toyama es el modelo más pequeño de la marca, pero con una potencia que le permite acometer tareas cómo leña, corte de postes o labores de mantenimiento de árboles en general, la motosierra TCS42X es ideal para el usuario casual que gusta de realizar el trabajo por sí mismo. Características: Línea X/Uso frecuente Cilindrada 39.6 cc Potencia 1.6 kW/2.1 hp Capacidad depósito combustible 0.41 l Capacidad depósito aceite 0.24 l Peso 5.8 Kg Artículos Incluidos: 1 Barra oregon 16" 1 Cadena oregon 16" 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra Recomendaciones para el uso: El uso de motosierras requiere precaución para evitar accidentes, le sugerimos algunas recomendaciones: Equipo de protección: Usa casco con visera, gafas de seguridad, guantes resistentes, ropa ajustada y botas con puntera de acero. Inspección previa: Revisa la cadena, el freno de cadena y los controles antes de encender la motosierra. Arranque seguro: Coloca la motosierra en una superficie estable, activa el freno de cadena...

FORESTAL · MOTOSIERRA

Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"

Toyama | SKU TCS46X-18E



Toyama TCS46X-18E motosierra de 18" corte, 2.8hp, permite realizar trabajos como corte de leña, postes, o derribes y desrames de árboles medianos con facilidad

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TCS46X-18E
Marca	Toyama
Modelo	TCS46X-18E
Cilindrada (cc)	46
Potencia (kw-hp)	2.1 / 2.8

Tipo de barra	Estrella
Paso de la cadena	0.325
Capacidad de combustible (L)	0.52
Capacidad de aceite (L)	0.26
Peso (kg)	6

Longitud de barra (In)	18	**Artículos Incluidos**	1 Barra y cadena a elegir 1 Juego herramienta 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra

Descripción

Descripción de Motosierra Toyama TCS46X-18E 18" La Motosierra Toyama TCS46X-18E pensado para el usuario casual que requiere de mayor potencia y características de un equipo más grande, permite realizar trabajos como corte de leña, postes, o derribes y desrames de árboles medianos con facilidad. Motosierra con barra de 18" y motor de 2 tiempos, enfriado por aire de un cilindro. Está fabricado con aleación de magnesio de alta resistencia, además de contar con carburadores Walbro,equipo liviano duradero y confiable. Características destacadas: Cilindrada: 46 cc Potencia: 2.1 kW / 2.8 hp Capacidad depósito combustible: 0.52l Capacidad depósito aceite: 0.26 l Peso: 6 Kg Recomendaciones del cuidado: Para mantener tu Toyama TCS46X-18E en óptimas condiciones, es importante seguir un mantenimiento regular. Aquí tienes algunas recomendaciones clave: Revisión del acelerador: Asegúrate de que el bloqueo del acelerador y el acelerador funcionen correctamente. Limpieza del freno de cadena: Comprueba que funcione bien y elimina residuos acumulados. Rotación de la espada: Gira la espada diariamente para un desgaste uniforme. Lubricación: Verifica que el orificio de lubricación de la espada no est...

FORESTAL · MOTOSIERRA

Motosierra Toyama TCS58X-20E 20"

Toyama | SKU TCS58X-20E



Motosierra 20" con motor de 3.4hp

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TCS58X-20E
Marca	Toyama
Modelo	TCS58X-20E
Cilindrada	54 cc

Potencia	2.5 kW/3.4 hp
Capacidad depósito combustible	0.52 l
Capacidad depósito aceite	0.52 l
Peso	7.4 Kg 0.52 l

Descripción

Descripción de Motosierra Toyama TCS58X-20E 20" La Motosierra Toyama TCS58X-20E 20" es la herramienta ideal para quienes buscan calidad y rendimiento en trabajos de corte y poda sin sacrificar economía. Diseñada para uso casero y ocasional, esta motosierra combina la potencia de un motor de 54 cc de 2 tiempos con la versatilidad de una barra tipo estrella de 20", lo que la hace perfecta para cortar árboles pequeños, ramas y

realizar trabajos de desrame y mantenimiento en jardines y áreas verdes. Características Destacadas de Motosierra Toyama TCS58X-20E 20" Motor Potente y Eficiente: Con 54 cc y una potencia de 2.5 kW (3.4 hp), esta motosierra ofrece el rendimiento necesario para realizar cortes precisos y sin esfuerzo, alcanzando hasta 11,000 RPM. Sistema de Arranque Manual: Su sistema de arranque manual garantiza un encendido seguro y confiable en cada uso. Barra y Cadena de Alta Calidad: Equipada con una barra tipo estrella de 20″ y cadena Oregon de 3/8″ (calibre 0.058″), que proporciona cortes uniformes y duraderos. Depósitos de Combustible y Aceite: Con una capacidad de 0.52 litros tanto para combustible como para aceite, asegurando un funcionamiento continuo durante largas j...

FORESTAL · MOTOSIERRA TELESCÓPICA

Motosierra Toyama TPP33TX 12"

Toyama | SKU TPP33TX






Motosierra altura TPP33TX Toyama telescópica 2.6hp extensión de 3mts., para poda de ramas con gran alcance y potencia

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TPP33TX
Marca	Toyama
Modelo	TPP33TX
Cilindrada (cc)	326
Potencia (kw-hp)	-1.2
Paso de la cadena	3/8
Capacidad de combustible (L)	0.7
Capacidad de aceite (L)	0.7
Extensión	3 mts
Peso (kg)	9.5

Longitud de barra (In)	12	**Artículos Incluidos**	1 Arnés 1 Juego de herramientas 1 Limatón de mango 1 Mezclador de combustible 1 Protector barra
Tipo de barra	Estrella		

Descripción

Descripción de Motosierra Toyama TPP33TX 12" Descubre la Motosierra Toyama TPP33TX 12", la herramienta ideal para realizar podas de altura con total seguridad y eficiencia. Diseñada para un uso frecuente, esta motosierra telescópica combina potencia y ligereza, permitiéndote alcanzar ramas difíciles sin necesidad de escaleras ni soportes improvisados. Características Destacadas Motosierra Toyama TPP33TX 12" Motor y Potencia: Motor de 2 tiempos que ofrece aproximadamente 1.2 HP, garantizando un rendimiento óptimo en cada corte.Cilindrada: Con una cilindrada de 32.6 cc (según la ficha técnica), se logra la potencia necesaria sin sacrificar la maniobrabilidad.Barra y Cadena: Equipada con una barra de 12″ y cadena de paso 3/8, ideal para cortes precisos en ramas de pequeño a mediano diámetro.Extensión Telescópica: Su diseño innovador incluye una extensión de 3 metros, lo que permite alcanzar un rango de corte de hasta 5 metros (dependiendo de la altura del operador).Capacidad de Combustible y Aceite: Tanque de combustible de 0.7 L y depósito de aceite de 0.7 L, ofreciendo un excelente equilibrio para un funcionamiento continuo.Peso: Con un peso de 9.5 kg, esta motosierra se destaca po...

MULTIFUNCIONALES

Multifuncional Toyama TBC26MTX-GII 3 en 1

Toyama | SKU TBC26MTX-GII



Multifuncional con motor de 2 Tiempos enfriado por aire de un cilindro. Para uso frecuente de corte de pasto o maleza en pequeñas áreas. Su relación peso-potencia ofrece un considerable ahorro de combustible y su sistema de amortiguación reduce las vibraciones para mayor comodidad del operador. Cuenta con herramientas ajustables diferentes para cortar el pasto, maleza, setos o ramas de los árboles. Incluye Cortaseto, Motosierra de altura, Desbrozadora y Orilladora.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TBC26MTX-GII
Marca	Toyama
Modelo	TBC26MTX-GII
Motor	2 Tiempos
Potencia	1 hp
Capacidad de combustible	0.6 L
Largo del eje	180 cm

Descripción

Multifuncional Toyama TBC26MTX-GII 3 en 1: Tu Solución Completa para el Mantenimiento del Jardín La Multifuncional Toyama TBC26MTX-GII 3 en 1 es la herramienta definitiva para quienes buscan versatilidad, eficiencia y comodidad en el cuidado de sus áreas verdes. Este equipo robusto y potente de la línea Toyama

X/Uso Frecuente combina tres funciones esenciales en una sola máquina, convirtiéndose en el aliado perfecto para jardineros profesionales y aficionados exigentes. Olvídate de múltiples equipos y optimiza tu trabajo con esta solución integral. Versatilidad sin Límites con 3 Herramientas en 1: Diseñada para cubrir una amplia gama de tareas de jardinería, la Toyama TBC26MTX-GII se transforma fácilmente para ofrecerte: Desbrozadora / Orilladora: Ideal para el corte de pasto, hierba y maleza en pequeñas y medianas áreas. Incluye un cabezal de nylon y un disco de 3 dientes para adaptarse a diferentes tipos de vegetación. Cortasetos de Altura: Permite podar setos y arbustos de mediana altura con facilidad, logrando acabados precisos y estéticos. Su diseño extensible facilita el alcance en zonas elevadas. Motosierra de Altura (Podadora de Altura): Perfecta para cortar ramas de árbol...

AGRICULTURA · PARIHUELAS

Parihuela Toyama TPS25C-50m

Toyama | SKU TPS25C-50m





La parihuela CTPS25C-50M, con motor Toyama 6.5hp, presión de trababajo de 290 a 640psi

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TPS25C-50m
Marca	Toyama
Modelo	TPS25C-50m
Cilindrada	196 cc
Motor	Toyama TE65-XP

Caudal de descarga	14-22 l/min
Máxima presión de descarga	290-640 psi
Linea de succión	3/4"
Linea de descarga Dos salidas	1/4" Linea de retorno 3/4"
Depósito de combustible	3.6 l

Potencia	6.5 hp	**Peso**	30 Kg

Descripción

Descripción de Parihuela Toyama TPS25C-50m La Parihuela Toyama TPS25C-50m es un equipo diseñado para optimizar las tareas de fumigación y riego en terrenos agrícolas de diferentes tamaños. Con una construcción robusta y eficiente, esta parihuela está diseñada para ser utilizada con motobombas Toyama y otros equipos de alta potencia, proporcionando un rendimiento superior y resultados consistentes. Ideal para explotaciones agrícolas medianas y grandes, la TPS25C es la herramienta perfecta para una distribución uniforme de líquidos en aplicaciones de protección de cultivos, irrigación y control de plagas. Características del Producto: Motor y Potencia: La parihuela está equipada con un motor eficiente que garantiza una excelente capacidad de succión y una dispersión controlada de productos, adaptándose a las necesidades específicas de cada trabajo agrícola. Manguera de Alta Resistencia: Incluye una manguera de 50 metros de largo, fabricada con materiales resistentes a la presión y a la abrasión. Esta longitud ofrece una cobertura amplia, permitiendo un manejo cómodo y eficaz sin la necesidad de mover la parihuela constantemente. Bomba de Alta Capacidad: Equipado con una bomba de alt...

PODADORAS

Podadora Toyama TLM510RM-50L

Toyama | SKU TLM510RM-50L



Podadora de empuje 20" con motor 146cc c/bolsa

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TLM510RM-50L
Marca	Toyama
Modelo	TLM510RM-50L
Motor	TE50VL
Cilindrada (cc)	146
Caballos de fuerza (hp)	5
Sistema de tracción	Empuje

Altura de corte	7
Descarga	Trasera, lateral
Capacidad del tanque (L)	1
Tamaño de ruedas (in)	7,8
Peso (Kg)	36
Bolsa recolectora	Si
Trituración	si

Ancho de corte (in)	20	**Refacciones, accesorios y consumibles para Toyama TLM510RM-50L**	Cuchillas 702404002 Adaptador cuchilla 701404005 Bolsa Colectora 968404002 Protecor Inferior Bolsa 968404003

Descripción

Descripción de Podadora Toyama TLM510RM-50L La Podadora Toyama TLM510RM-50L es una herramienta de alta calidad diseñada para ofrecer un corte preciso y eficiente en áreas de césped de hasta 800 m². Ideal para jardines residenciales y pequeños espacios verdes, esta podadora combina potencia, durabilidad y facilidad de uso. Características Principales: Motor Potente: Equipada con un motor a gasolina de 5 HP, refrigerado por aire, que garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Ancho de Corte: Cuenta con un deck de 51 cm (20 pulgadas) de ancho, permitiendo cubrir áreas más amplias en menos tiempo. Ajuste de Altura: Ofrece 7 niveles de regulación de altura de corte, desde 25 mm hasta 75 mm, adaptándose a diferentes necesidades y tipos de césped. Sistema de Corte 3 en 1: Incluye funciones de descarga trasera, recogedor y reciclaje de césped, brindando versatilidad y eficiencia en el mantenimiento del jardín. Recogedor de Césped: Incorpora un colector con capacidad para 60 litros, reduciendo la necesidad de vaciarlo frecuentemente durante el uso. Ruedas Resistentes: Equipadas con ruedas delanteras de 7" y traseras de 8", que facilitan la maniobrabilidad y proporcionan estabil...

PODADORAS

Podadora Toyama TLM510SM-60L

Toyama



Podadora de empuje 20" con motor 173cc

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Toyama
Motor	TE60VL
Cilindrada	173 cc
Potencia	6 hp
Sistema de tracción	Empuje
Método de corte	2 en 1
Niveles de Corte	5
Ancho de corte	20"
Peso	26.7 kg
Capacidad de combustible	1 L
Refacciones, accesorios y consumibles para Toyama TLM510SM-60L	Cuchillas 590404001 Adaptador cuchilla 701404001

Descripción

Descripción de Podadora Toyama TLM510SM-60L Optimiza el mantenimiento de tu césped con la Podadora Toyama TLM510SM-60L, un modelo de empuje diseñado para el uso frecuente que combina potencia, versatilidad y facilidad de manejo. Gracias a su motor TE60VL de 173 cc y 6 hp, esta podadora ofrece el alto torque necesario para cortar de manera eficiente, sin sacrificar la maniobrabilidad ni la comodidad del operador. Características y especificaciones técnicas de Podadora Toyama TLM510SM-60L: Motor y rendimiento: Motor TE60VL de 173 cc que entrega 6 hp, garantizando un corte potente y eficaz. Sistema de empuje, ideal para áreas medianas, permitiendo un control total y un uso prolongado sin fatiga. Sistema de corte 2 en 1: Funcionalidad dual que permite elegir entre descarga lateral para un césped limpio o triturado (mulching) para reciclar los restos de corte y nutrir el suelo. Ancho de corte de 20 pulgadas (aproximadamente 51 cm) que facilita un acabado uniforme y profesional en cada pasada. Cinco niveles de ajuste de altura, para adaptar el corte a las necesidades específicas de tu césped. Diseño y ergonomía: Construcción robusta y de materiales de alta resistencia, que garantiza dur...

JARDINERÍA · PODADORAS

Podadora Toyama TLM510TRMS-60L 20"

Toyama



La Podadora Toyama TLM510TRMS-60L 20" ideal para mantener céspedes de baja y media densidad, ofreciendo una combinación de potencia, versatilidad y durabilidad que satisface las exigencias de los usuarios más demandantes.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

Marca	Toyama
Motor	TE60VL
Cilindrada	172 cc
Potencia	6 hp
Sistema de Tracción	Tracción trasera

Niveles de Corte	7
Ancho de Corte	20"
Peso	40.5 kg
Capacidad de bolsa recolectora	60 L
Capacidad de tanque de combustible	1 L

Método de Corte	4 en 1	**Refacciones, accesorios y consumibles para Toyama TLM510RMS-60L**	Cuchillas 590404002 Adaptador cuchilla 701404001 Guía de descarga 592404012 Bolsa Colectora 960404002

Descripción

Descripción de Podadora Toyama TLM510TRMS-60L La Podadora Toyama TLM510TRMS-60L s una podadora de césped a gasolina diseñada para uso frecuente en áreas de hasta 3,000 m². Equipada con un motor de 4 tiempos y 173 cc que ofrece una potencia máxima de 6 HP, esta máquina garantiza eficiencia y rendimiento óptimos. Caracteristicas principales de Podadora Toyama TLM510TRMS-60L Sistema de corte 4 en 1: Ofrece versatilidad al permitir elegir entre descarga lateral, descarga trasera, recolección de césped y reciclaje (mulching), adaptándose a diversas necesidades de mantenimiento del césped. Ajuste de altura: Cuenta con 7 niveles de regulación de altura, facilitando la personalización del corte según las preferencias del usuario y las condiciones del terreno. Ancho de corte: Su plataforma de corte de 51 cm (20 pulgadas) permite cubrir áreas amplias en menos tiempo, aumentando la eficiencia del trabajo. Resumen del equipo Motor: 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire. Cilindrada: 173 cc. Potencia máxima: 6 HP. Velocidad máxima: 3600 RPM. Ancho de corte: 51 cm (20 pulgadas). Funciones de corte: Descarga lateral, descarga trasera, recolección y reciclaje. Recomendaciones Se ...

JARDINERÍA · SOPLADORA

Sopladora Toyama TB26-GII 1HP

Toyama | SKU TB26-GII



El soplador de hojas TB26-GII está equipado con un motor de dos tiempos de 25.4 cc. Puede ser utilizado por condominios, clubes, gimnasios deportivos, industrias, ayuntamientos, limpieza de equipos agrícolas, entre otros. Es práctico, ligero y fácil de manejar.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TB26-GII
Marca	Toyama
Modelo	TB26-GII
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	1.0 hp

Flujo de aire	612 m^3/h
Velocidad de aire	60 m/s
Tipo de boquilla	Redonda + plana
Capacidad depósito combustible	0.5 l
Peso	4.26 kg

Descripción

Descripción de Sopladora Toyama TB26-GII 1HP La Sopladora Toyama TB26-GII es una sopladora de hojas diseñada para usuarios que requieren una herramienta práctica y eficiente para tareas de limpieza en el hogar,

jardines, condominios, clubes y pequeñas industrias. Su diseño ligero y compacto facilita su manejo, permitiendo realizar trabajos de limpieza con comodidad y eficacia. Es ideal para mantener limpias áreas pequeñas y medianas. Caracteristicas principales de Sopladora Toyama TB26-GII Motor eficiente: Equipada con un motor de dos tiempos de 25.4 cc que genera una potencia de 1.0 HP, proporcionando un rendimiento óptimo para tareas de limpieza ligeras y medianas. Alto flujo de aire: Ofrece un flujo de aire de 612 m^3/h con una velocidad de 60 m/s, facilitando la remoción de hojas, restos vegetales y pequeñas partículas de suciedad en diversas superficies. Boquillas intercambiables: Incluye boquillas redonda y plana, adaptándose a diferentes necesidades de limpieza y mejorando la eficiencia en diversas superficies. Capacidad del depósito de combustible: Cuenta con un tanque de 0.5 litros, adecuado para sesiones de trabajo continuas sin interrupciones frecuentes para el reaba...

JARDINERÍA · SOPLADORA

Sopladora Toyama TB57B 3.3HP

Toyama | SKU TB57B



La sopladora Toyama TB57B diseñado para trabajar en diversas situaciones en las que se necesita una fuerte rafaga de viento para limpiar las hojas, restos vegetales, pequenãs partículas de suciedad en las aceras o en otros entornos donde se requiere velocidad y agilidad.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	TB57B
Marca	Toyama
Modelo	TB57B
Cilindrada	56.5 cc
Potencia	3.3 hp
Flujo de aire	1080 m^3/h
Velocidad de aire	75 m/s
Tipo de boquilla	Plana
Capacidad depósito combustible	1.8 l
Alcance	15 m
Peso	11.5 kg

Descripción

Descripción de Sopladora Toyama TB57B 3.3HP La Sopladora Toyama TB57B 3.3HP es una sopladora de hojas de mochila diseñada para ofrecer alto rendimiento y eficiencia en la limpieza de áreas medianas a grandes, como centros comerciales, estacionamientos y parques. Su potente motor y diseño ergonómico la hacen ideal para jornadas de trabajo prolongadas, proporcionando comodidad y eficacia al usuario. Es una herramienta confiable y eficiente para profesionales y usuarios que requieren mantener limpias áreas extensas, combinando potencia, comodidad y durabilidad en un solo equipo. Características destacadas: Motor potente: Equipada con un motor de 2 tiempos y 56.5 cc que genera una potencia de 3.3 HP, permitiendo una limpieza eficiente y rápida. Alto flujo de aire: Ofrece un flujo de aire de 1,080 m^3/h con una velocidad de 75 m/s, facilitando la remoción de hojas, restos vegetales y pequeñas partículas de suciedad en diversas superficies. Diseño ergonómico: Al ser una sopladora de mochila, distribuye el peso de manera uniforme en la espalda del operador, reduciendo la fatiga y aumentando la comodidad durante el uso prolongado. Capacidad del tanque: Cuenta con un depósito de combust...

JARDINERÍA · TRACTOPODADORAS

Tractopodador Toyama 13AB775S345 439CC 15HP

Toyama | SKU 13AB775S345



El modelo de 42" de corte de Toyama, con potente motor Powermore de consumo y niveles sonoros contenidos, permite atacar áreas medianas de pasto con autoridad y confiabilidad, otorgando resultados óptimos una y otra vez.

Envío gratis
En compras mayores a $3,000 MXN*
***El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.**

Garantía de compra
Tu compra está protegida

Asesoría experta
Te ayudamos a elegir el equipo

Pago seguro
Tarjeta, transferencia o meses sin intereses

Especificaciones técnicas

SKU	13AB775S345
Marca	Toyama
Modelo	13AB775S345
Tipo de motor	Powermore 752Z7T90HU Monocilíndrico
Cilindrada (cc)	439 cc
Velocidad máxima de avance	8.8 Km/h
Número de cuchillas	2
Niveles de corte	5 (1.5" - 4")
Ancho de corte (In)	42
Capacidad de combustible (L)	5.7

Potencia (kw-hp)	15 hp	**Peso (Kg)**	168
Transmisión	7 Velocidades		

Descripción

Descripción de Tractopodador Toyama 13AB775S345 439CC El Tractopodador Toyama 13AB775S345 439CC está diseñado para facilitar el mantenimiento de áreas verdes de tamaño pequeño a mediano. Su eficiente sistema de corte y descarga lateral permite optimizar el tiempo y esfuerzo en el cuidado del césped. Este tractopodador es ideal para mantener céspedes en óptimas condiciones, combinando potencia, versatilidad y facilidad de uso para satisfacer las necesidades de los usuarios domésticos y semi-profesionales. Caracteristicas del Tractopodador Toyama 13AB775S345 Motor potente: Equipado con un motor Powermore 752Z7T90HU monocilíndrico de 439 cc que genera 15 HP. Ancho de corte amplio: Cuenta con una plataforma de corte de 42 pulgadas (107 cm), permitiendo cubrir áreas extensas en menos tiempo. Transmisión versátil: Dispone de una transmisión de 7 velocidades, proporcionando al operador un control preciso y adaptabilidad a diferentes condiciones del terreno. Ajuste de altura de corte: Ofrece 5 niveles de corte, ajustables entre 1.5" y 4", permitiendo personalizar la altura del césped según las necesidades específicas del usuario. Velocidad eficiente: Alcanza una velocidad máxima de av...

Cómo comprar

Sucursales
Metepec y Atlacomulco, con el equipo a la vista

Teléfono
55 3259 6331 — un asesor levanta tu pedido

En línea
procam-shop.mx

Consulta precio y existencias en procam-shop.mx o con un asesor. Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el lote del fabricante. *El envío gratis aplica restricciones en algunos productos y destinos.